


SEGURIDAD, PROTECCIÓN Y LIMPIEZA DEL LUGAR DE TRABAJO

ABSORBENTES INDUSTRIALES

Hojas absorbentes Línea Gris



Conterol presenta su gama de absorbentes industriales de polipropileno, desarrollados y fabricados con la calidad, la garantía y el prestigio internacional de **LUBETECH, especialista en control de derrames**.

Gracias a un nuevo proceso de calandrado –que aprovecha las características isodinámicas de las estructuras– ofrece una duración adicional de +25%, así como un poder de absorción optimizado, incluso en unas condiciones de trabajo muy extremas: tránsito intenso, uso prolongado, grandes derrames y fugas de líquidos industriales.

Los absorbentes de microfibras presentados por **Conterol®** están fabricados exclusivamente a partir del polipropileno puro (no reciclado y no asociado con otras materias).

LÍNEA VERDE. SOLUCIONES PARA LAS FUGAS DE LÍQUIDOS INDUSTRIALES.

El polipropileno es por naturaleza hidrófobo: Absorbe hidrocarburos y sus derivados. No absorbe agua ni sustancias miscibles en agua.

En la última etapa del proceso de fabricación de los absorbentes de la Línea Gris de Conterol, se añaden sustancias tensoactivas que lo convierten en un absorbente hidrófilo, además de mantener su característica natural oleofílica. La Línea Gris está especialmente recomendada para la recogida de derrames de todo tipo de líquidos industriales (hidrocarburos y sus derivados, aceites de corte, fluidos hidráulicos, refrigerantes, disolventes, agua, etc.) en el entorno industrial.



HOJAS ABSORBENTES. SOLUCIONES PARA LAS FUGAS DE LÍQUIDOS INDUSTRIALES


Las hojas absorbentes de la Línea Gris son utilizadas para la recogida de derrames de todo tipo de líquidos industriales. Están especialmente indicadas para el tratamiento puntual de fugas de líquidos procedentes de máquinas o para la intervención rápida en derrames sobre grandes superficies.

REFERENCIA	TIPO	GRAMAJE (g/m²)	DIMENSIONES UNIT.	ACONDICIONAMIENTO	VOLUMEN ABS.
LU 59-5003	Hojas absorbentes CLASSIC	240	0,40 x 50 m	Caja de cartón 200 hojas	100 l
LU 77-5000	Hojas absorbentes	300	0,40 x 50 m	Caja de cartón 100 hojas	100 l

SEGURIDAD, PROTECCIÓN Y LIMPIEZA DEL LUGAR DE TRABAJO

ABSORBENTES INDUSTRIALES

Rollos absorbentes Classic Línea Gris



Conterol presenta su gama de absorbentes industriales de polipropileno, desarrollados y fabricados con la calidad, la garantía y el prestigio internacional de **LUBETECH, especialista en control de derrames**.



Gracias a un nuevo proceso de calandrado –que aprovecha las características isodinámicas de las estructuras– ofrece una duración adicional de +25%, así como un poder de absorción optimizado, incluso en unas condiciones de trabajo muy extremas: tránsito intenso, uso prolongado, grandes derrames y fugas de líquidos industriales.

Los absorbentes de microfibras presentados por **Conterol®** están fabricados exclusivamente a partir del polipropileno puro (no reciclado y no asociado con otras materias).

LÍNEA GRIS. SOLUCIONES PARA LAS FUGAS DE LÍQUIDOS INDUSTRIALES.

El polipropileno es por naturaleza hidrófobo: Absorbe hidrocarburos y sus derivados. No absorbe agua ni sustancias miscibles en agua.

En la última etapa del proceso de fabricación de los absorbentes de la Línea Gris de Conterol, se añaden sustancias tensoactivas que lo convierten en un absorbente hidrófilo, además de mantener su característica natural oleofílica. La Línea Gris está especialmente recomendada para la recogida de derrames de todo tipo de líquidos industriales (hidrocarburos y sus derivados, aceites de corte, fluidos hidráulicos, refrigerantes, disolventes, agua, etc.) en el entorno industrial.



ROLLOS ABSORBENTES. LÍNEA GRIS. SOLUCIONES PARA LAS FUGAS DE LÍQUIDOS INDUSTRIALES

Los rollos absorbentes de la Línea Gris son utilizados para la recogida de derrames de todo tipo de líquidos industriales en superficies extensas en el entorno industrial. Incorpora un pre-cortado a lo ancho para facilitar la utilización del producto.

REFERENCIA	TIPO	GRAMAJE (g/m²)	DIMENSIONES UNIT.	ACONDICIONAMIENTO	VOLUMEN ABS.
LU 57-5006	Rollos absorbentes CLASSIC	300	0,38 x 46 m	Caja de cartón 2 rollos	140 l
LU 57-5002	Rollos absorbentes CLASSIC	300	0,76 x 46 m	Caja de cartón 1 rollo	140 l
LU 57-5004	Rollos absorbentes con dispensador	300	0,38 x 44 m	Caja dispensadora de 1 rollo	44 l

SEGURIDAD, PROTECCIÓN Y LIMPIEZA DEL LUGAR DE TRABAJO

ABSORBENTES INDUSTRIALES

Rollos absorbentes Reforzados Alto Gramaje y Capacidad de Absorción Línea Gris

Conterol presenta su gama de absorbentes industriales de polipropileno, desarrollados y fabricados con la calidad, la garantía y el prestigio internacional de **LUBETECH, especialista en control de derrames**.


Gracias a un nuevo proceso de calandrado –que aprovecha las características isodinámicas de las estructuras– ofrece una duración adicional de +25%, así como un poder de absorción optimizado, incluso en unas condiciones de trabajo muy extremas: tránsito intenso, uso prolongado, grandes derrames y fugas de líquidos industriales.

Los absorbentes de microfibras presentados por **Conterol®** están fabricados exclusivamente a partir del polipropileno puro (no reciclado y no asociado con otras materias).

LÍNEA GRIS. SOLUCIONES PARA LAS FUGAS DE LÍQUIDOS INDUSTRIALES.

El polipropileno es por naturaleza hidrófobo: Absorbe hidrocarburos y sus derivados. No absorbe agua ni sustancias miscibles en agua.

En la última etapa del proceso de fabricación de los absorbentes de la Línea Gris de Conterol, se añaden sustancias tensoactivas que lo convierten en un absorbente hidrófilo, además de mantener su característica natural oleofílica. La Línea Gris está especialmente recomendada para la recogida de derrames de todo tipo de líquidos industriales (hidrocarburos y sus derivados, aceites de corte, fluidos hidráulicos, refrigerantes, disolventes, agua, etc.) en el entorno industrial.



ROLLOS ABSORBENTES EXTRAREFORZADOS


Los rollos absorbentes reforzados y antipelusa de la Línea Gris son utilizados para la recogida de derrames de todo tipo de líquidos industriales en zonas donde se necesite una alta resistencia a la tracción. Están acondicionados con una capa impermeable y antideslizante. De esta manera se eliminan posibles manchas en las soleras donde se colocan y desplazamientos del absorbente debido al tránsito de personas o maquinaria. Incorpora un pre-cortado a lo ancho del rollo para facilitar la utilización del producto. La superficie calandrada de los productos de la Línea Gris favorece la retención de líquido y aumenta la resistencia a la tracción.

REFERENCIA	TIPO	GRAMAJE (g/m ²)	DIMENSIONES UNIT.	ACONDICIONAMIENTO	VOLUMEN ABS.
LU 75-5001	Rollos absorbentes reforzados antipelusa	420	0,50 x 40 m	Caja de cartón 1 rollo	120 l

SEGURIDAD, PROTECCIÓN Y LIMPIEZA DEL LUGAR DE TRABAJO

ABSORBENTES INDUSTRIALES

Rollos absorbentes Reforzados Línea Gris



Conterol presenta su gama de absorbentes industriales de polipropileno, desarrollados y fabricados con la calidad, la garantía y el prestigio internacional de **LUBETECH, especialista en control de derrames**.

Gracias a un nuevo proceso de calandrado –que aprovecha las características isodinámicas de las estructuras– ofrece una duración adicional de +25%, así como un poder de absorción optimizado, incluso en unas condiciones de trabajo muy extremas: tránsito intenso, uso prolongado, grandes derrames y fugas de líquidos industriales.

Los absorbentes de microfibras presentados por **Conterol®** están fabricados exclusivamente a partir del polipropileno puro (no reciclado y no asociado con otras materias).

LÍNEA GRIS. SOLUCIONES PARA LAS FUGAS DE LÍQUIDOS INDUSTRIALES.

El polipropileno es por naturaleza hidrófobo: Absorbe hidrocarburos y sus derivados. No absorbe agua ni sustancias miscibles en agua.

En la última etapa del proceso de fabricación de los absorbentes de la Línea Gris de Conterol, se añaden sustancias tensoactivas que lo convierten en un absorbente hidrófilo, además de mantener su característica natural oleofílica. La Línea Gris está especialmente recomendada para la recogida de derrames de todo tipo de líquidos industriales (hidrocarburos y sus derivados, aceites de corte, fluidos hidráulicos, refrigerantes, disolventes, agua, etc.) en el entorno industrial.



ROLLOS ABSORBENTES REFORZADOS ANTIPELUSA

Los rollos absorbentes reforzados y antipelusa de la Línea Gris son utilizados para la recogida de derrames de todo tipo de líquidos industriales en zonas donde se necesite una alta resistencia a la tracción. Están acondicionados con una o dos capas de refuerzo y garantizan la ausencia de pelusa en el lugar de trabajo. Incorpora un pre-cortado a lo ancho del rollo para facilitar la utilización del producto. La superficie calandrada de los productos de la Línea Gris favorece la retención de líquido y aumenta la resistencia a la tracción.

15% más de capacidad de absorción
72% más duraderos
Ideales para protección de acceso

REFERENCIA	TIPO	GRAMAJE (g/m²)	DIMENSIONES UNIT.	ACONDICIONAMIENTO	VOLUMEN ABS.
LU 77-5006	Rollos absorbentes reforzados antipelusa	240	0,50 x 40 m	Caja de cartón 2 rollos	160 l
LU 77-5002	Rollos absorbentes reforzados antipelusa	240	0,90 x 40 m	Caja de cartón 1 rollo	144 l

SEGURIDAD, PROTECCIÓN Y LIMPIEZA DEL LUGAR DE TRABAJO

ABSORBENTES INDUSTRIALES

Mangas absorbentes Línea Gris

Conterol presenta su gama de absorbentes industriales de polipropileno, desarrollados y fabricados con la calidad, la garantía y el prestigio internacional de **LUBETECH, especialista en control de derrames**.

Gracias a un nuevo proceso de calandrado –que aprovecha las características isodinámicas de las estructuras– ofrece una duración adicional de +25%, así como un poder de absorción optimizado, incluso en unas condiciones de trabajo muy extremas: tránsito intenso, uso prolongado, grandes derrames y fugas de líquidos industriales.

Los absorbentes de microfibras presentados por **Conterol®** están fabricados exclusivamente a partir del polipropileno puro (no reciclado y no asociado con otras materias).

LÍNEA GRIS. SOLUCIONES PARA LAS FUGAS DE LÍQUIDOS INDUSTRIALES.

El polipropileno es por naturaleza hidrófobo: Absorbe hidrocarburos y sus derivados. No absorbe agua ni sustancias miscibles en agua.

En la última etapa del proceso de fabricación de los absorbentes de la Línea Gris de Conterol, se añaden sustancias tensoactivas que lo convierten en un absorbente hidrófilo, además de mantener su característica natural oleofílica. La Línea Gris está especialmente recomendada para la recogida de derrames de todo tipo de líquidos industriales (hidrocarburos y sus derivados, aceites de corte, fluidos hidráulicos, refrigerantes, disolventes, agua, etc.) en el entorno industrial.



MANGAS ABSORBENTES. LÍNEA GRIS. SOLUCIONES PARA FUGAS DE LÍQUIDOS INDUSTRIALES

Las mangas absorbentes de la Línea Gris son utilizadas para la delimitación, absorción y retención de derrames de todo tipo de líquidos en entornos industriales. Su envoltorio de polipropileno no tejido ofrece una alta resistencia.

Rapidez de absorción

50% más de capacidad de retención

60% más resistencia a la rotura

REFERENCIA	DIMENSIONES UNIT.	ACONDICIONAMIENTO	VOLUMEN ABS.
LU 75-2000	Ø 7,5 x 120 cm	Saco de 20 piezas	80 l
LU 75-2001	Ø 7,5 x 300 cm	Saco de 8 piezas	80 l

SEGURIDAD, PROTECCIÓN Y LIMPIEZA DEL LUGAR DE TRABAJO

ABSORBENTES INDUSTRIALES

Cojines absorbentes Línea Gris



Conterol presenta su gama de absorbentes industriales de polipropileno, desarrollados y fabricados con la calidad, la garantía y el prestigio internacional de **LUBETECH, especialista en control de derrames**.

Gracias a un nuevo proceso de calandrado –que aprovecha las características isodinámicas de las estructuras– ofrece una duración adicional de +25%, así como un poder de absorción optimizado, incluso en unas condiciones de trabajo muy extremas: tránsito intenso, uso prolongado, grandes derrames y fugas de líquidos industriales.

Los absorbentes de microfibras presentados por **Conterol®** están fabricados exclusivamente a partir del polipropileno puro (no reciclado y no asociado con otras materias).

LÍNEA GRIS. SOLUCIONES PARA LAS FUGAS DE LÍQUIDOS INDUSTRIALES.

El polipropileno es por naturaleza hidrófobo: Absorbe hidrocarburos y sus derivados. No absorbe agua ni sustancias miscibles en agua.

En la última etapa del proceso de fabricación de los absorbentes de la Línea Gris de Conterol, se añaden sustancias tensoactivas que lo convierten en un absorbente hidrófilo, además de mantener su característica natural oleofílica. La Línea Gris está especialmente recomendada para la recogida de derrames de todo tipo de líquidos industriales (hidrocarburos y sus derivados, aceites de corte, fluidos hidráulicos, refrigerantes, disolventes, agua, etc.) en el entorno industrial.



COJINES ABSORBENTES. LÍNEA GRIS. SOLUCIONES PARA LAS FUGAS DE LÍQUIDOS INDUSTRIALES.


Los cojines absorbentes de la Línea Gris son utilizados para la recogida de derrames de todo tipo de líquidos industriales en zonas donde se acumula un gran volumen de líquido a recoger. Se caracterizan por su volumen compacto que permite un elevado poder de absorción y una fácil manejabilidad una vez se encuentra saturado de líquido. Su envoltorio de polipropileno no tejido ofrece una alta resistencia a la tracción.

REFERENCIA	DIMENSIONES UNIT.	ACONDICIONAMIENTO	VOLUMEN ABS.
LU 57-5009	0,38 x 0,23 cm	Saco de 16 piezas	72 l

SEGURIDAD, PROTECCIÓN Y LIMPIEZA DEL LUGAR DE TRABAJO

ABSORBENTES INDUSTRIALES

Rollos absorbentes extrareforzados, impermeable y antideslizante Línea Gris



Conterol presenta su gama de absorbentes industriales de polipropileno, desarrollados y fabricados con la calidad, la garantía y el prestigio internacional de **LUBETECH, especialista en control de derrames**.

Gracias a un nuevo proceso de calandrado –que aprovecha las características isodinámicas de las estructuras– ofrece una duración adicional de +25%, así como un poder de absorción optimizado, incluso en unas condiciones de trabajo muy extremas: tránsito intenso, uso prolongado, grandes derrames y fugas de líquidos industriales.

Los absorbentes de microfibras presentados por **Conterol®** están fabricados exclusivamente a partir del polipropileno puro (no reciclado y no asociado con otras materias).

LÍNEA GRIS. SOLUCIONES PARA LAS FUGAS DE LÍQUIDOS INDUSTRIALES.

El polipropileno es por naturaleza hidrófobo: Absorbe hidrocarburos y sus derivados. No absorbe agua ni sustancias miscibles en agua.



En la última etapa del proceso de fabricación de los absorbentes de la Línea Gris de Conterol, se añaden sustancias tensoactivas que lo convierten en un absorbente hidrófilo, además de mantener su característica natural oleofílica. La Línea Gris está especialmente recomendada para la recogida de derrames de todo tipo de líquidos industriales (hidrocarburos y sus derivados, aceites de corte, fluidos hidráulicos, refrigerantes, disolventes, agua, etc.) en el entorno industrial.

ROLLOS ABSORBENTES EXTRAREFORZADOS, IMPERMEABLES Y ANTIDESLIZANTES

Los rollos absorbentes reforzados y antipelusa de la Línea Gris son utilizados para la recogida de derrames de todo tipo de líquidos industriales en zonas donde se necesite una alta resistencia a la tracción. Están acondicionados con una capa impermeable y antideslizante. De esta manera se eliminan posibles manchas en las soleras donde se colocan y desplazamientos del absorbente debido al tránsito de personas o maquinaria. Incorpora un pre-cortado a lo ancho del rollo para facilitar la utilización del producto. La superficie calandrada de los productos de la Línea Gris favorece la retención de líquido y aumenta la resistencia a la tracción.

REFERENCIA	TIPO	GRAMAJE (g/m ²)	DIMENSIONES UNIT.	ACONDICIONAMIENTO	VOLUMEN ABS.
LU 57-5040	RA extrareforzados impermeables y antideslizantes	Doble espesor impermeable y antideslizante	0,92 x 46 m	Caja de cartón 1 rollo	140 l

SEGURIDAD, PROTECCIÓN Y LIMPIEZA DEL LUGAR DE TRABAJO

ABSORBENTES INDUSTRIALES

Cubrebidones absorbentes Línea Gris

Conterol presenta su gama de absorbentes industriales de polipropileno, desarrollados y fabricados con la calidad, la garantía y el prestigio internacional de **LUBETECH, especialista en control de derrames**.



Gracias a un nuevo proceso de calandrado –que aprovecha las características isodinámicas de las estructuras– ofrece una duración adicional de +25%, así como un poder de absorción optimizado, incluso en unas condiciones de trabajo muy extremas: tránsito intenso, uso prolongado, grandes derrames y fugas de líquidos industriales.

Los absorbentes de microfibras presentados por **Conterol®** están fabricados exclusivamente a partir del polipropileno puro (no reciclado y no asociado con otras materias).

LÍNEA GRIS. SOLUCIONES PARA LAS FUGAS DE LÍQUIDOS INDUSTRIALES.

El polipropileno es por naturaleza hidrófobo: Absorbe hidrocarburos y sus derivados. No absorbe agua ni sustancias miscibles en agua.

En la última etapa del proceso de fabricación de los absorbentes de la Línea Gris de Conterol, se añaden sustancias tensoactivas que lo convierten en un absorbente hidrófilo, además de mantener su característica natural oleofílica. La Línea Gris está especialmente recomendada para la recogida de derrames de todo tipo de líquidos industriales (hidrocarburos y sus derivados, aceites de corte, fluidos hidráulicos, refrigerantes, disolventes, agua, etc.) en el entorno industrial.



CUBREBIDONES ABSORBENTES REFORZADOS ANTIPELUSA

Los cubrebidones absorbentes reforzados y antipelusa de la Línea Gris son utilizados para la recogida de derrames de todo tipo de líquidos industriales procedentes de las operaciones de bombeo de los bidones de 200 litros.

REFERENCIA	DIMENSIONES UNIT.	CARACTERÍSTICAS (g/m ²)	ACONDICIONAMIENTO
LU 11-1010	Ø 0,56	300	Bolsa de plástico de 25 cubrebidones