


SEGURIDAD, PROTECCIÓN Y LIMPIEZA DEL LUGAR DE TRABAJO

ABSORBENTES INDUSTRIALES

Hojas absorbentes Línea Amarilla



Conterol presenta su gama de absorbentes industriales de polipropileno, desarrollados y fabricados con la calidad, la garantía y el prestigio internacional de **LUBETECH, especialista en control de derrames**.


Gracias a un nuevo proceso de calandrado –que aprovecha las características isodinámicas de las estructuras– ofrece una duración adicional de +25%, así como un poder de absorción optimizado, incluso en unas condiciones de trabajo muy extremas: tránsito intenso, uso prolongado, grandes derrames y fugas de líquidos industriales.

Los absorbentes de microfibras presentados por **Conterol®** están fabricados exclusivamente a partir del polipropileno puro (no reciclado y no asociado con otras materias).

LÍNEA AMARILLA. SOLUCIONES PARA LAS FUGAS DE PRODUCTOS QUÍMICOS.

El polipropileno es por naturaleza hidrófobo: Absorbe hidrocarburos y sus derivados. No absorbe agua ni sustancias miscibles en agua.

En la última etapa del proceso de fabricación de los absorbentes de la Línea Gris de Conterol, se añaden sustancias tensoactivas que lo convierten en un absorbente hidrófilo, además de mantener su característica natural oleofílica. La Línea Gris está especialmente recomendada para la recogida de derrames de todo tipo de líquidos industriales (hidrocarburos y sus derivados, aceites de corte, fluidos hidráulicos, refrigerantes, disolventes, agua, etc.) en el entorno industrial.



HOJAS ABSORBENTES. SOLUCIONES PARA LAS FUGAS DE LÍQUIDOS INDUSTRIALES

Las hojas absorbentes de la Línea Amarilla son utilizadas para la recogida de derrames de todo tipo de productos químicos. Están especialmente indicadas para el tratamiento puntual de fugas de ácidos o bases y para la intervención rápida en derrames sobre grandes superficies.

REFERENCIA	TIPO	GRAMAJE (g/m ²)	DIMENSIONES UNIT.	ACONDICIONAMIENTO	VOLUMEN ABS.
LU 01-1049	Hojas absorbentes	240	0,40 x 0,50 m	Caja de cartón de 100 hojas	80 l
LU 59-6000	Hojas absorbentes CLASSIC	300	0,40 x 0,50 m	Caja de cartón 200 hojas	100 l

SEGURIDAD, PROTECCIÓN Y LIMPIEZA DEL LUGAR DE TRABAJO

ABSORBENTES INDUSTRIALES

Rollos absorbentes Classic Línea Amarilla



Conterol presenta su gama de absorbentes industriales de polipropileno, desarrollados y fabricados con la calidad, la garantía y el prestigio internacional de **LUBETECH, especialista en control de derrames**.


Gracias a un nuevo proceso de calandrado –que aprovecha las características isodinámicas de las estructuras– ofrece una duración adicional de +25%, así como un poder de absorción optimizado, incluso en unas condiciones de trabajo muy extremas: tránsito intenso, uso prolongado, grandes derrames y fugas de líquidos industriales.

Los absorbentes de microfibras presentados por **Conterol®** están fabricados exclusivamente a partir del polipropileno puro (no reciclado y no asociado con otras materias).

LÍNEA AMARILLA. SOLUCIONES PARA LAS FUGAS DE PRODUCTOS QUÍMICOS.

El polipropileno es por naturaleza hidrófobo: Absorbe hidrocarburos y sus derivados. No absorbe agua ni sustancias miscibles en agua.

En la última etapa del proceso de fabricación de los absorbentes de la Línea Gris de Conterol, se añaden sustancias tensoactivas que lo convierten en un absorbente hidrófilo, además de mantener su característica natural oleofílica. La Línea Gris está especialmente recomendada para la recogida de derrames de todo tipo de líquidos industriales (hidrocarburos y sus derivados, aceites de corte, fluidos hidráulicos, refrigerantes, disolventes, agua, etc.) en el entorno industrial.



ROLLOS ABSORBENTES. SOLUCIONES PARA LAS FUGAS DE LÍQUIDOS INDUSTRIALES

Los rollos absorbentes de la Línea Amarilla son utilizados para la recogida de derrames de todo tipo de productos químicos, especialmente indicados para ácidos y bases, en superficies extensas en el entorno industrial. Incorpora un pre-cortado a lo ancho del rollo para facilitar la utilización del producto.

REFERENCIA	TIPO	GRAMAJE (g/m²)	DIMENSIONES UNIT.	ACONDICIONAMIENTO	VOLUMEN ABS.
LU 57-6006	Rollos absorbentes ECO	300	0,38 x 46 m	Caja de cartón de 2 rollos	170 l

SEGURIDAD, PROTECCIÓN Y LIMPIEZA DEL LUGAR DE TRABAJO

ABSORBENTES INDUSTRIALES

Rollos absorbentes Reforzados Línea Amarilla



Conterol presenta su gama de absorbentes industriales de polipropileno, desarrollados y fabricados con la calidad, la garantía y el prestigio internacional de **LUBETECH, especialista en control de derrames**.

Gracias a un nuevo proceso de calandrado –que aprovecha las características isodinámicas de las estructuras– ofrece una duración adicional de +25%, así como un poder de absorción optimizado, incluso en unas condiciones de trabajo muy extremas: tránsito intenso, uso prolongado, grandes derrames y fugas de líquidos industriales.

Los absorbentes de microfibras presentados por **Conterol®** están fabricados exclusivamente a partir del polipropileno puro (no reciclado y no asociado con otras materias).

LÍNEA AMARILLA. SOLUCIONES PARA LAS FUGAS DE PRODUCTOS QUÍMICOS.

El polipropileno es por naturaleza hidrófobo: Absorbe hidrocarburos y sus derivados. No absorbe agua ni sustancias miscibles en agua.

En la última etapa del proceso de fabricación de los absorbentes de la Línea Gris de Conterol, se añaden sustancias tensoactivas que lo convierten en un absorbente hidrófilo, además de mantener su característica natural oleofílica. La Línea Gris está especialmente recomendada para la recogida de derrames de todo tipo de líquidos industriales (hidrocarburos y sus derivados, aceites de corte, fluidos hidráulicos, refrigerantes, disolventes, agua, etc.) en el entorno industrial.



ROLLOS ABSORBENTES REFORZADOS ANTIPELUSA

Los rollos absorbentes de la Línea Amarilla son utilizados para la recogida de derrames de todo tipo de productos químicos, especialmente indicados para ácidos y bases, en superficies extensas en el entorno industrial. Incorpora un pre-cortado a lo ancho del rollo para facilitar la utilización del producto.

15% más de capacidad de absorción
72% más duraderos
Ideales para protección de acceso

REFERENCIA	TIPO	GRAMAJE (g/m²)	DIMENSIONES UNIT.	ACONDICIONAMIENTO	VOLUMEN ABS.
LU 77-6002	Rollos absorbentes reforzados antipelusa	240	0,90 x 40 m	Caja de cartón 1 rollo	144 l
LU 77-6006	Rollos absorbentes reforzados antipelusa	240	0,40 x 50 m	Caja de cartón 2 rollos	160 l

SEGURIDAD, PROTECCIÓN Y LIMPIEZA DEL LUGAR DE TRABAJO

ABSORBENTES INDUSTRIALES

Mangas absorbentes Línea Amarilla



Conterol presenta su gama de absorbentes industriales de polipropileno, desarrollados y fabricados con la calidad, la garantía y el prestigio internacional de **LUBETECH, especialista en control de derrames**.

Gracias a un nuevo proceso de calandrado –que aprovecha las características isodinámicas de las estructuras– ofrece una duración adicional de +25%, así como un poder de absorción optimizado, incluso en unas condiciones de trabajo muy extremas: tránsito intenso, uso prolongado, grandes derrames y fugas de líquidos industriales.

Los absorbentes de microfibras presentados por **Conterol®** están fabricados exclusivamente a partir del polipropileno puro (no reciclado y no asociado con otras materias).

LÍNEA AMARILLA. SOLUCIONES PARA LAS FUGAS DE PRODUCTOS QUÍMICOS.

El polipropileno es por naturaleza hidrófobo: Absorbe hidrocarburos y sus derivados. No absorbe agua ni sustancias miscibles en agua.

En la última etapa del proceso de fabricación de los absorbentes de la Línea Gris de Conterol, se añaden sustancias tensoactivas que lo convierten en un absorbente hidrófilo, además de mantener su característica natural oleofílica. La Línea Gris está especialmente recomendada para la recogida de derrames de todo tipo de líquidos industriales (hidrocarburos y sus derivados, aceites de corte, fluidos hidráulicos, refrigerantes, disolventes, agua, etc.) en el entorno industrial.



MANGAS ABSORBENTES. SOLUCIONES PARA LAS FUGAS DE LÍQUIDOS INDUSTRIALES

Las mangas absorbentes de la Línea Amarilla son utilizadas para la delimitación, absorción y retención de derrames de todo tipo de productos químicos, especialmente ácido y bases, en entornos industriales. Su envoltorio de polipropileno no tejido ofrece una alta resistencia.

Rapidez de absorción

50% más de capacidad de retención

60% más resistencia a la rotura

REFERENCIA	DIMENSIONES UNIT.	ACONDICIONAMIENTO	VOLUMEN ABS.
LU 75-1001	Ø 7,5 x 300 cm	Saco de 8 piezas	80 l
LU 75-1000	Ø 7,5 x 120 cm	Saco de 20 piezas	80 l

SEGURIDAD, PROTECCIÓN Y LIMPIEZA DEL LUGAR DE TRABAJO

ABSORBENTES INDUSTRIALES

Cojines absorbentes Línea Amarilla



Conterol presenta su gama de absorbentes industriales de polipropileno, desarrollados y fabricados con la calidad, la garantía y el prestigio internacional de **LUBETECH, especialista en control de derrames**.

Gracias a un nuevo proceso de calandrado –que aprovecha las características isodinámicas de las estructuras– ofrece una duración adicional de +25%, así como un poder de absorción optimizado, incluso en unas condiciones de trabajo muy extremas: tránsito intenso, uso prolongado, grandes derrames y fugas de líquidos industriales.

Los absorbentes de microfibras presentados por **Conterol®** están fabricados exclusivamente a partir del polipropileno puro (no reciclado y no asociado con otras materias).

LÍNEA AMARILLA. SOLUCIONES PARA LAS FUGAS DE PRODUCTOS QUÍMICOS.

El polipropileno es por naturaleza hidrófobo: Absorbe hidrocarburos y sus derivados. No absorbe agua ni sustancias miscibles en agua.

En la última etapa del proceso de fabricación de los absorbentes de la Línea Gris de Conterol, se añaden sustancias tensoactivas que lo convierten en un absorbente hidrófilo, además de mantener su característica natural oleofílica. La Línea Gris está especialmente recomendada para la recogida de derrames de todo tipo de líquidos industriales (hidrocarburos y sus derivados, aceites de corte, fluidos hidráulicos, refrigerantes, disolventes, agua, etc.) en el entorno industrial.



COJINES ABSORBENTES. SOLUCIONES PARA LAS FUGAS DE LÍQUIDOS INDUSTRIALES

Los cojines absorbentes de la Línea Amarilla son utilizados para la recogida de derrames de todo tipo de productos químicos, especialmente ácidos y bases, en zonas donde se acumula un gran volumen de líquido a recoger. Se caracterizan por su volumen compacto que permite un elevado poder de absorción y una fácil manejabilidad una vez se encuentra saturado de líquido. Su envoltorio de polipropileno no tejido ofrece una alta resistencia a la tracción.

REFERENCIA	DIMENSIONES UNIT.	ACONDICIONAMIENTO	VOLUMEN ABS.
LU 57-6009	0,38 x 0,23 cm	Caja de cartón con 16 cojines	56 l