



GLOBAL Vacuum Bag Presses

Las bombas y bolsas de vacío GLOBAL se llevan comercializando mucho tiempo y han demostrado su gran eficacia a la hora de laminar, chapar y curvar paneles planos o curvados de todo tipo de madera, incluso las formas más complicadas. Gracias a su facilidad de manejo y versatilidad, GLOBAL Vacuum Bag Presses se ha vuelto indispensable. Su sencillo diseño, con un sólo eje y transmisión directa, hace que estas bombas de vacío sean robustas y de larga vida útil, con bajos costes de servicio y de mantenimiento. Las bombas funcionan sin aceite lubricante y una cubierta compacta garantiza el bajo ruido y emisiones de calor.


GLOBAL ofrece la bomba y bolsa de vacío en diferentes versiones, que permiten al cliente elegir la capacidad de la bomba y el tamaño de las bolsas para adaptarse adecuadamente a sus necesidades y demandas.

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

- ▶ Bomba de vacío sin aceite, que no necesita mantenimiento
- ▶ Trabajo en modo continuo o automático y ajuste de nivel de vacío
- ▶ Bolsas de vacío de PVC y PU disponibles
- ▶ Bolsas especiales para escaleras
- ▶ Bloque conector para conectar 2 ó 4 bolsas a una bomba
- ▶ Fácil de usar, portátil y versátil
- ▶ Dimensiones de bolsas 130/190/250 x 130 cm y 250/310/370 x 160 cm

DETALLES TÉCNICOS

- ▶ Enchufe estándar europeo CEE
- ▶ 220 V, monofásica



Código	Bomba de vacío	Máx. presión de vacío	Potencia del motor	Peso	dB(A)	Bolsa	Dimensión de bolsa
GVP80-V1313	8 m ³ /h	9 t/m ²	0,35 kW	12,5 kg	58 dB(A)	PVC	130 x 130 cm
GVP80-V1913	8 m ³ /h	9 t/m ²	0,35 kW	12,5 kg	58 dB(A)	PVC	190 x 130 cm
GVP80-V2513	8 m ³ /h	9 t/m ²	0,35 kW	12,5 kg	58 dB(A)	PVC	250 x 130 cm
GVP100-PU1913	10 m ³ /h	9 t/m ²	0,37 kW	18,0 kg	60 dB(A)	PU	190 x 130 cm
GVP100-PU2513	10 m ³ /h	9 t/m ²	0,37 kW	18,0 kg	60 dB(A)	PU	250 x 130 cm
GVP100-PU3113	10 m ³ /h	9 t/m ²	0,37 kW	18,0 kg	60 dB(A)	PU	310 x 130 cm
GVP160-PU2516	16 m ³ /h	9 t/m ²	0,55 kW	24,0 kg	61 dB(A)	PU	250 x 160 cm
GVP160-PU3116	16 m ³ /h	9 t/m ²	0,55 kW	24,0 kg	61 dB(A)	PU	310 x 160 cm
GVP160-PU3716	16 m ³ /h	9 t/m ²	0,55 kW	24,0 kg	61 dB(A)	PU	370 x 160 cm

PU = poliuretano

PVC = policloruro de vinilo

Transporte para bombas de vacío

Plazo de entrega: 1 semana para medidas estándar, 2 semanas para productos a medida.
 Transporte: Ex Works Moncada (Valencia), ESPAÑA.
 Precio: En euros, incluido embalaje, IVA excluido.
 Forma de pago: Por adelantado.
 Garantía: 2 años, excluye bolsa(s).

Se reserva la posibilidad de cambios en los precios y en las características técnicas.

NABUURS DEVELOPING S.L.

Pol. Industrial Moncada III | Avda. Pared del Patriarca 4 | 46113 Moncada | SPAIN
 Tel: +34 96 152 6000 | Fax: +34 96 152 6001
 global@nabuurs.com | www.globalvacuumpresses.com



GLOBAL bolsas de vacío

para sistema de vacío STANDARD, PROFESSIONAL e INDUSTRIAL

Información del producto

- ▶ Las dimensiones de las bolsas indican la capacidad real de prensado
- ▶ Bolsas de vacío disponibles en medidas especiales



GLOBAL bolsas STANDARD

- ▶ Para ebanistería
- ▶ Elongación 320%
- ▶ Máx. temperatura 80 °C

Código	Mat. de bolsa	Grosor	Dimensión de bolsa
VN-S-1313	PVC	0,50 mm	130 x 130 cm
VN-S-1913	PVC	0,50 mm	190 x 130 cm
VN-S-2513	PVC	0,50 mm	250 x 130 cm

GLOBAL bolsas PROFESSIONAL

- ▶ Para ebanistería
- ▶ Elongación 600%
- ▶ Máx. temperatura 100 °C

Código	Mat. de bolsa	Grosor	Dimensión de bolsa
PU-P-1913	PU	0,50 mm	190 x 130 cm
PU-P-2513	PU	0,50 mm	250 x 130 cm
PU-P-3113	PU	0,50 mm	310 x 130 cm

GLOBAL bolsas INDUSTRIAL

- ▶ Para ebanistería
- ▶ Elongación 600%
- ▶ Máx. temperatura 100 °C

Código	Mat. de bolsa	Grosor	Dimensión de bolsa
PU-I-2516	PU	0,75 mm	250 x 160 cm
PU-I-3116	PU	0,75 mm	310 x 160 cm
PU-I-3716	PU	0,75 mm	370 x 160 cm

GLOBAL bolsas de vacío - especial escaleras

para sistema de vacío STANDARD, PROFESSIONAL e INDUSTRIAL

Información del producto

- ▶ Las dimensiones de las bolsas indican la capacidad real de prensado
- ▶ Bolsas de vacío disponibles en medidas especiales



GLOBAL bolsas especial escaleras

- ▶ Para ebanistería
- ▶ Elongación 600%
- ▶ Máx. temperatura 100 °C

Código	Mat. de bolsa	Grosor	Dimensión de bolsa
PU-P-6006	PU	0,50 mm	600 x 60 cm
PU-P-7006	PU	0,50 mm	700 x 60 cm
PU-P-8006	PU	0,50 mm	800 x 60 cm
PU-I-6006	PU	0,75 mm	600 x 60 cm
PU-I-7006	PU	0,75 mm	700 x 60 cm
PU-I-8006	PU	0,75 mm	800 x 60 cm

PU = poliuretano

PVC = policloruro de vinilo

Transporte para bolsas de vacío

Plazo de entrega:	1 semana para medidas estándar, 2 semanas para productos a medida.
Transporte:	Ex Works Moncada (Valencia), ESPAÑA.
Precio:	En euros, incluido embalaje, IVA excluido.
Forma de pago:	Por adelantado.
Garantía:	2 años, excluye bolsa(s).

Se reserva la posibilidad de cambios en los precios y en las características técnicas.

NABUURS DEVELOPING S.L.

Pol. Industrial Moncada III | Avda. Pared del Patriarca 4 | 46113 Moncada | SPAIN

Tel: +34 96 152 6000 | Fax: +34 96 152 6001

global@nabuurs.com | www.globalvacuumpresses.com



GLOBAL accesorios para GLOBAL Vacuum Bag Presses



Accesorios para Bag Press STANDARD



Código	Descripción
GVP-2M	Bloque conector para conectar 2 bolsas a 1 bomba
GVP-4M	Bloque conector para conectar 4 bolsas a 1 bomba
GVP-HS-S	Manguera Standard para conectar la bomba a la bolsa
GVP-VRS	Kit de reparación para PVC
GVP-CC-S	Set de 2 canales-C de cierre Standard, 141 cm

Accesorios para Bag Press PROFESSIONAL



Código	Descripción
GVP-2M	Bloque conector para conectar 2 bolsas a 1 bomba
GVP-4M	Bloque conector para conectar 4 bolsas a 1 bomba
GVP-HS-P	Manguera Professional para conectar la bomba a la bolsa
GVP-PURS-P	Kit de reparación para PU
GVP-CC-P	Set de 2 canales-C de cierre Professional, 141 cm

Accesorios para Bag Press INDUSTRIAL



Código	Descripción
GVP-VT20	Depósito de vacío de 200 litros sobre ruedas y soporte
GVP-2M	Bloque conector para conectar 2 bolsas a 1 bomba
GVP-4M	Bloque conector para conectar 4 bolsas a 1 bomba
GVP-HS-I	Manguera Industrial para conectar la bomba a la bolsa
GVP-PURS-I	Kit de reparación para PU
GVP-CC-I	Set de 2 canales-C de cierre Industrial, 166 cm long

Transporte para GLOBAL accesorios

Plazo de entrega:	1 semana para medidas estándar, 2 semanas para productos a medida.
Transporte:	Ex Works Moncada (Valencia), ESPAÑA.
Precio:	En euros, incluido embalaje, IVA excluido.
Forma de pago:	Por adelantado.
Garantía:	Sin garantía.

Se reserva la posibilidad de cambios en los precios y en las características técnicas.

NABUURS DEVELOPING S.L.

Pol. Industrial Moncada III | Avda. Pared del Patriarca 4 | 46113 Moncada | SPAIN
Tel: +34 96 152 6000 | Fax: +34 96 152 6001
global@nabuurs.com | www.globalvacuumpresses.com