



BETA-3000/4000-AIR

**PULVERIZADORES ARRASTRADOS 3000 Y 4000 LITROS ASISTIDOS CON AIRE.
CON BARRAS HIDRAULICAS PLEGADO PARALELO DE 16, 18, 21 Y 24 METROS.**

BETA-3000/4000-AIR DE GAMA ES EL PULVERIZADOR ARRASTRADO DE 3.000 Y 4.000 LITROS DE CAPACIDAD ASISTIDO POR AIRE, EQUIPADO CON BARRAS HIDRAULICAS PLEGADO PARALELO DE 16, 18, 21 Y 24 MTRS. CON EL SISTEMA « AIR » SE ASEGURA UNA MEJOR EFICACIA DEL TRATAMIENTO (APLICACIONES EN LOS MOMENTOS NECESARIOS, DISTRIBUCION UNIFORME DEL LIQUIDO, MAYOR AHORRO EN PRODUCTOS, CONTROL DE LA DERIVA, ETC..


EQUIPAMIENTO DE SERIE

DEPOSITO PRINCIPAL FABRICADO EN POLIETILENO.
DEPOSITO AUXILIAR LAVADEPOSITOS Y LAVACIRCUITOS.
CHASIS DE ACERO REFORZADO, PINTADO AL FUEGO CON PINTURA DE POLIESTER.
BOMBAS DE BAJA PRESION MEMBRANAS DE 180 Y 250L/M CAPACES DE TRABAJAR CON ABONOS LIQUIDOS.
REGULADOR DE PRESION ELECTRICO 5-VIAS VOLUMETRICO.
CUADRO DE MANCOS CENTRALIZADOS ABATIBLE.
PREMEZCLADOR DE PRODUCTOS DE 40L CON SISTEMA DE ACERCAMIENTO AL USUARIO.
FILTRO DE ASPIRACION.
AGITACION MEDIANTE AGITADORES HIDRAULICOS.
PLATAFORMA DELANTERA PROTEGIDA CON ESCALERA DE ACCESO ESCAMOTEABLE.
ANCHO DE VIA REGULABLE 1500-2000mm.
FRENO DE SERVICIO HIDRAULICO Y DE ESTACIONAMIENTO.
RUEDAS 230/95 R48 O SIMILAR.
LANZA RECTA, ENGANCHE TIPO ANILLO.
MOZO HIDRAULICO.
PARALELOGRAMO DE ELEVACION.
SUSPENSION.
BARRA HIDRAULICA REFORZADA CON PLEGADO LATERAL.
PORTABOQUILLAS TRIPLES CON ANTIGOTA DE MEMBRANA.
SISTEMA « AIR » CON DEPOSITO DE ACEITE INDEPENDIENTE.
7 FUNCIONES HIDRAULICAS INDEPENDIENTES.
JOYSTICK ELECTROHIDRAULICO PARA MOVIMIENTOS BARRA.
AUTORETORNO DE LAS PUNTAS.
KIT DE LUCES Y PLACAS V-20.



OPCIONALES

COMPUTADORA ARAG BRAVO-180 O BRAVO-300S.
COMPUTADORA ARAG BRAVO-400 CON SISTEMA DE GUIADO.
LANZA DE ENGANCHE ARTICULADA.
SUSPENSION NEUMATICA EN EL EJE.
MARCAPASADAS DE ESPUMA.



PREMEZCLADOR DE PRODUCTO 40L CON LAVAVASES Y SISTEMA DE ACERCAMIENTO AL USUARIO.




AMPLIO DEPOSITO LAVACIRCUITO



MOZO HIDRAULICO



LIMPIEZA INTERIOR CON BOQUILLA ROTATIVA DE GRAN



PARALELOGRAMO DE ELEVACION. HASTA 2,20M TRS. DE ALTURA



DEPOSITO ACEITE INDEPENDIENTE DE 60L TRS.



BETA-3000/4000-AIR AGRUPA TODOS LOS SERVICIOS DE LA MAQUINA EN EL MISMO LUGAR, FACILITANDO EL TRABAJO AL USUARIO. NUESTRO EXCLUSIVO CUADRO DE MANDOS INCORPORA: MANOMETRO, REGULACION DE PRESION, LLAVE DE 3 VAS, FILTRO DE ASPIRACION, AGITACION, PREMEZCLADOR, LAVACISTERNAS. ADEMAS EL CUADRO DE MANDOS ES ABATIBLE, FACILITANDO EL ACCESO PARA SU MANTENIMIENTO. EL PREMEZCLADOR DE PRODUCTO SE ENCUENTRA MUY CERCA, INCORPORA UN SISTEMA ABATIBLE DE ACERCAMIENTO AL USUARIO Y LOS SERVICIOS DE MEZCLA, LAVAENVASES, Y ENJUAGUE.



BETA-3000-AIR 16 METROS



SUSPENSION NEUMATICA EN EL EJE (OPCIONAL).



JOYSTICK SELECTOR DE FUNCIONES
O
CUADRO DE MANDOS HIDRAULICOS



COMPUTADORA 3, 5 6 7 SECCIONES
(2 MODELOS DISPONIBLES)



COMPUTADORA CON SISTEMA
DE GUIADO GPS

DIMENSIONES Y PESOS



ANCHO TOTAL: 2.450mm



**LARGO TOTAL: 6.200mm
ALTO TOTAL: 3.200mm**

NOTA: LAS DIMENSIONES INDICADAS CORRESPONDEN A MAQUINA CON RUEDAS 230/95 R48

NOTA: LAS DIMENSIONES Y PESOS PUEDEN VARIAR SEGUN EL EQUIPAMIENTO, Y PUEDEN MODIFICARSE SIN PREVIO AVISO.

NOTA: LOS DATOS DEL PRESENTE CATALOGO SON ORIENTATIVOS Y PUEDEN VARIAR SIN PREVIO AVISO DE J.G.M. GAMA S.L.



J.G.M. GAMA S.L.

Pol. Ind. Vistabella s/n

30892 Urdita (Murcia) - Spain

Tel: 0034-902255344 / Fax: 0034-968869360

em@el : gama@gamaespaciosverdes.com

Web : www.gamaespaciosverdes.com

DISTRIBUIDOR: