

MAKATO



ECOPOWDER INOX

Equipo de pulverización hidroneumático arrastrado con ventilador axial en formato profesional para extensiones de frutales, viñedos y olivos.



DEPÓSITO polietileno con nivel de tubo transparente, depósito auxiliar lavamanos y depósito lavacircuitos.

CHASIS perfil UPN en caliente y pintado

EJE recto o acodado (con freno hidráulico en modelos 2000 y 3000 litros)

BOMBA de pistón 3PE 130 l/min 40 bar.

MANDO de regulación fijo, con válvula general de regulación manual, válvulas motorizadas 2 vías con retorno compensado, manómetro 0-60 atm y caja 2 vías compacta.

CONJUNTO VENTILADOR inoxidable con palas regulables, predistribuidor acero inoxidable, multiplicador de 2 velocidades y punto muerto (R:1/3,4-1/4,5), portaboquillas dobles con antigoteo, orientables y obturables.

AGITADOR hidráulico y retorno, (con doble Venturi en 3000 litros)

FILTROS presión latón con grifo, bomba aspiración, entrada depósito y boquillas

VÁLVULA DE DESCARGA

LUCES DE SEÑALIZACIÓN, TRANSMISIÓN CON PROTECCIÓN Y CALZOS

CÓDIGO	CAPACIDAD	RUEDAS	BOMBA	Ø HÉLICE	MULTIPLICADOR	BOQUILLAS
M1301000	1000 L	10,0/80 - 12,0	3 PISTONES 130 l/min 40 bar	800 mm	2 velocidades y PM	14 dobles
M1301500	1500 L	10,0/80 - 12,0		900 mm		16 dobles
M1302000	2000 L	10,0/75 - 15,3		900 mm		c/antigota
M1303000	3000 L	11,5/80 - 15,3		900 mm		

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	SUPER	ECOPW
ENGANCHE Y TRANSMISIONES			
M0006001	Enganche tiro anilla 1000 lts.	●	●
M0006002	Enganche tiro anilla 1500-2000 lts.	●	●
M0006003	Enganche tiro anilla 3000 lts.	●	●
M0006004	Enganche giratorio con cojinetes cónicos y transmi. homocinética 1000 lts	●	●
M0006005	Enganche giratorio con cojinetes cónicos y transmi. homocinética 1500 / 2000 lts	●	●
M0006006	Enganche giratorio con cojinetes cónicos y transmi. homocinética 3000 lts	●	●
EJE			
M0009001	Eje acodado y extensible sin freno 1000-1500 lts	●	
M0009002	Eje acodado y extensible con freno 2000 lts	●	
M0009003	Freno hidráulico para 1000-1500 lts	●	
CHASIS			
M0002002	Chasis galvanizado	●	●
BOMBA			
M0003003	Bomba SEP 3 PC 100 l/min. 60 bar (1000/1500)	●	
M0003004	Bomba SEP 3 PE 130 l/min. 40 bar (2000/3000)	●	
MANDO			
M0004005	Mando de regulación rotativo con válvula reguladora y manómetro. (*Tractores sin cabina)	●	●
M0004006	Mando de regulación con válvula eléctricas sin retorno compensado, válvula reguladora y manómetro 0-60 atm.		●
M0004007	Mando de regulación con válvula motorizadas con retorno compensado, válvula reguladora y manómetro 0-60 atm. + Consola 2 vías.		●
M0004008	Mando de regulación con válvula motorizadas con retorno compensado, válvula reguladora + Ordenador 2 vías.		●
M0004010	SONAR Conjunto 2 Sensores+Protector+Cables +Ordenador. Detector de vegetación para marcos de plantaciones amplios. Especial olivos.		●
CONJUNTO VENTILADOR			
M0005002	Alerón viña regulable Ø 800 mm	●	●
M0005007	Torre Palmeta Cicle Ø 900 mm		●
M0005008	Torre olivos Ø 900 mm		●

CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

SUPER
ECOPW

CONJUNTO VENTILADOR

M0005009



Derivación palmeta V Inox con boquillas orientables y obturables

●

M0005010



Limpiador de hojas motorizado Ø 800 mm

●

●

M0005011



Limpiador de hojas motorizado Ø 900 mm

●

●

M0005012



Limpiador de hojas motorizado Ø 1000 mm

●

●

M0005003

Embrague de goma

●

●

M0005005

Filtros presión latón (2) con grifo

●

OTROS

M0008001



Sonda aspirador producto químico

●

●

M0008002



Mezclador de producto

●

M0008003



Cajón portagarrafas

●

●

M0008004



Luces de señalización abatibles

●

●

M0008005

Hélice Ø 1000 mm (para 3000 lts.)

●

NEUMÁTICOS ATOMIZADORES ARRASTRADOS

MAKATO



TR-08



IM-04



IM-07

NEUMÁTICO	Dibujo	Lonas	Llanta	Diámetro (mm)	Ancho (mm)	Presión (BAR)	Carga Máxima (kg)	Vel. Máx. (km/h)
10,0/80 - 12,0	IM-04	10	7,00-12	710	254	3,9	1.410	30
10,0/75 - 15,3	IM-04	12	9,00-15	745	255	5,5	1.700	40
11,5/80 - 15,3	IM-04	16	9,00-15	837	291	5,4	2.575	30
400/60 - 15,5	IM-07	14	13,00-15,5	894	393	4,6	2.725	40
400/60 - 15,5	TR-08	14	13,00-15,5	894	393	4,6	2.725	40
340/55 - 16,0	-	12	11,00-16	780	345	4,0	2.050	40

CAPACIDAD (LITROS)

CÓDIGO (*)	NEUMÁTICO	Dibujo	1000	1500	2000	3000
M0009010	10,0/80 - 12,0 10PR	IM-04	SERIE	SERIE		
M0009011	10,0/75 - 15,3 12PR	IM-04		-	SERIE	
M0009012	11,5/80 - 15,3 16PR	IM-04		-	-	SERIE
M0009013	400/60 - 15,5 14PR	IM-07		-	-	-
M0009014	400/60 - 15,5 14PR	TR-08		-	-	-
M0009015	340/55 - 16,0 12PR	-		-	-	-

El código de neumático corresponde a los dígitos del código + las dos primeras cifras de la capacidad (Ejemplo: Para atomizador 2000 litros, con rueda 11,5/80-15,3 16PR el código es **M000901220**)