

Knauf Diamant

Edición 02/06

Nuevo

Alta Dureza ... y a prueba de impactos



KNAUF

En los edificios públicos, la gente no siempre se anda con remilgos.

Las paredes interiores deben aguantar lo suyo: en los pasillos del colegio, de los hospitales o en los vestuarios de los polideportivos. Para dar una solución de construcción en seco en espacios muy frecuentados, Knauf ha desarrollado una placa que convence por su especial robustez: Knauf Diamant.

¡El problema!

Los edificios y sus paredes están sometidos a un alto esfuerzo por una concurrencia masiva de público, a esfuerzos especiales (por ejemplo, en hospitales) y al vandalismo (por ejemplo, en los colegios).

Alta necesidad de renovación en los edificios públicos.

Necesidad de seguridad, robustez, larga vida y calidad.

Exigencias especiales en materia aislamiento acústico y protección frente al fuego.

La solución: ¡Knauf Diamant!

Alto aislamiento acústico

Alta resistencia superficial

Alta resistencia a la perforación

Alta resistencia a los arañazos

Placa cortafuego impregnada

Tan fácil de trabajar como las usuales placas de yeso laminado

Las juntas entre placas se emplastecen fácilmente gracias a su borde versátil (BV)

Alta resistencia a las fisuras

Knauf Diamant es la placa de Knauf diseñada para soportar los más altos esfuerzos. Fácil de trabajar y de mucho aguante. Por su resistencia a los golpes, es la placa ideal para los revestimientos en edificios públicos como escuelas u hospitales, donde la robustez, la longevidad y la alta calidad cobran especial importancia.

Knauf Diamant

La placa que soporta las




El vandalismo en los colegios va en aumento. Aquí se precisan paredes robustas que soporten lo suyo.

El día a día en el hospital se ve dominado frecuentemente por el ajetreo. Incluso aquí se requieren paredes especialmente robustas y con una larga vida útil, que aguanten el esfuerzo al que se ven sometidas



mayores exigencias



Pasillos de aeropuertos, estaciones de tren y grandes edificios de oficina necesitan una resistencia especial por el alto tráfico de circulación que sufren

Knauf Diamant de un vistazo:

- Cartón especial de color azul
- Alta dureza superficial
- Alta resistencia y máximo aislamiento acústico gracias al alma de yeso optimizado
- Alta resistencia al fuego y apta para su utilización en locales con humedad gracias a la alta calidad de la placa cortafuegos impregnada de yeso laminado
- Se trabaja de forma rápida y fácil, como las placas de yeso laminado convencionales
- Fácil instalación gracias a los tornillos especiales Diamant
- Posibilidad de montar una segunda capa de placas con grapas
- Alta capacidad de carga de los tacos
- Puede aplicarse la acreditada técnica de juntas de Knauf

Knauf Diamant Datos Técnicos

Placa DFH21:	según EN 520
Espesor:	12,5 / 15 mm
Medidas:	1200x2000/2500mm
Bordes:	Versatil (BV)
Peso:	aprox. 12,8/15,5 Kg./m ²
Mód. (long.):	aprox. 3500 N/mm ²
Resist. Impacto:	aprox. 16 N/mm ²

Knauf GmbH Sucursal en España

MADRID BARCELONA

VALENCIA BILBAO

VALLADOLID CORDOBA

LUGO SEVILLA

MALAGA MURCIA

**Teléfono Atención
al cliente España**

902 440 460

Knauf GmbH Portugal LTDA.

LISBOA OPORTO

**Telefone de atenção
ao cliente Portugal**

707 503 320

www.knauf.es

The KNAUF logo is displayed in a bold, blue, italicized sans-serif font.