





30 anys de treball ens  
avalen com a líders del  
sector metal·lúrgic.

*30 años de trabajo nos  
avalan como líderes del  
sector metalúrgico.*

*30 years of work  
support us as metallurgic  
industry leaders.*

» Els orígens de l'empresa daten de l'any 1978 quan el Sr. Joan Nogué, amb ampli coneixement del sector metal·lúrgic, va començar l'activitat empresarial pel seu compte. Amb el pas del temps, l'empresa familiar es va anar consolidant i davant les perspectives de futur que presentava es provingué dels mitjans productius i tecnològics necessaris per a ser més competitiu en el sector.

Actualment i després d'avançar amb un sòlid departament tècnic, un eficaç control de qualitat i un bon equip de treball, Mecanitzats Nogué ha aconseguit prestigi per la seva qualitat, servei i professionalitat.

Mecanitzats Nogué disposen de 3.000 m<sup>2</sup> d'instal·lacions, on hi desenvolupen l'activitat principal, que és la mecanització en general de peces de diferents mides i de qualsevol tipus de material, en grans, mitjanes i petites series.

El saber fer de Mecanitzats Nogué es basa en la mecanització amb rotació d'eines amb maquinària de control numèric, tot i que també disposa d'altres sistemes que completen la seva oferta.

També té capacitat per a petits muntatges, per a pintura, soldadura, disseny i construcció d'utillatges i eines, alhora que pot gestionar materials, tractaments, etc.

» Los orígenes de la empresa se remontan al año 1978 cuando el Sr. Joan Nogué, con amplio bagaje en el sector metalúrgico, comenzó con la actividad empresarial por cuenta propia. Con el paso del tiempo, la empresa familiar fue consolidándose y ante las perspectivas de futuro se dotó de los medios productivos y tecnológicos necesarios para ser más competitivos del sector.

Actualmente y después de avanzar con un consolidado departamento técnico, un eficaz control de calidad y un buen equipo de trabajo, Mecanitzats Nogué ha conseguido prestigio por calidad, servicio y profesionalidad.

Mecanitzats Nogué disponen de instalaciones de 3.000 m<sup>2</sup>, en las que desarrollan la actividad principal que es la mecanización en general de piezas de distintas dimensiones y de cualquier tipo de material, en grandes, medianas y pequeñas series.

El saber hacer de Mecanitzats Nogué se basa en la mecanización con rotación de herramienta con maquinaria de control numérico, aunque también dispone de otros sistemas que completan su oferta.

También tiene capacidad para pequeños montajes, para pintura, soldadura, diseño y construcción de utillajes y herramientas, a la vez que puede gestionar materiales, tratamientos, ...

» The origins of our company come from 1978 when Mr. Joan Nogué, with a wide background in the metallurgic sector, started his own company. Time went on, and the family company consolidated little by little and due to the further prospects it acquires the necessary resources to be more competitive in their area of business.

Nowadays Mecanitzats Nogué, with a consolidated technical department, an effective quality control and a good working team, has obtained a prestige for their quality, service and competence.

Mecanitzats Nogué has at its disposal a 3.000 m<sup>2</sup> area where takes place their main activity which consists on the general machining of several sizes parts, made of all kind of material in big, medium or small series.

Mecanitzats Nogué's how to know is based in the rotation tool machining with numeric control equipment, although it also has others systems that complete its range of offer.

They are also capable to do little assemblies, painting, welding and tools design and building, as well as to manage materials, treatments, etc...



### QUÈ FEM?

- » Mecanitzar qualsevol tipus de material, alumini, ferro, fundició, inox., plàstic, zamak, titani, etc
- » De 1 a 1000 peces mensuals
- » Pintar, només amb pintura de protecció
- » Ensamblar
- » Construcció hidràulica de utilitatges
- » 1,6 Tn de massa màxima

### PRINCIPALS SECTORS ON ES TREBALLA

- » Rentadores i planxes industrials
- » Motors elèctrics
- » Ferroviari
- » Components hidràulics
- » Maquinària agrícola i forestal
- » Transport de fluids
- » Obres públiques
- » Tèxtil
- » Energia eòlica

### ¿QUÉ HACEMOS?

- » Mecanizar cualquier tipo de material, aluminio, hierro, fundición, inox., plástico, zamak, titanio, ...
- » Desde 1 a 1000 piezas mensualmente
- » Pintar, sólo con pintura de protección
- » Ensamblar
- » Construcción hidráulica de utilidades
- » 1,6 Tn de masa máxima

### PRINCIPALES SECTORES EN LOS QUE TRABAJA

- » Lavadoras y planchadores industriales
- » Motores eléctricos
- » Ferroviario
- » Componentes hidráulicos
- » Maquinaria agrícola y forestal
- » Transporte de fluidos
- » Obras públicas
- » Tèxtil
- » Energía eólica

### WHAT WE CAN DO?

- » We can machine any kin of material, aluminum, steel, casting, inox, plastic, zamak, titanium, ...
- » From 1 to 1000 pieces monthly
- » We can paint, only with a protection paint
- » We can assemble
- » Tool kit's hydraulic construction
- » 1,6 Tn maximum mass

### WE MAINLY WORK FOR THE FOLLOWING AREAS

- » Industrial laundry and ironing
- » Electric motors
- » Railway
- » Hydraulic compounds
- » Agriculture and forest machines
- » Fluid transport
- » Public works
- » Textile
- » Wind energy



Matsuura MC-900 H



Matsuura H Plus 630

## DISPOSEM DE

- » Dos centres de mecanitzat horitzontal Matsuura MC-900 H amb dues taules de 630x630 i 900 mm de capacitat cúbica.
- » Un centre de mecanitzat horitzontal Matsuura H Plus 630 amb dues taules de 630x630 i 1000 mm de capacitat cúbica.
- » Un centre de mecanitzat horitzontal Mazak H6800 amb dues taules de 630x630 i 1000 mm de capacitat cúbica.
- » Un centre de mecanitzat horitzontal Okuma MC-60 H amb dues taules de 630x630 i 800 mm de capacitat cúbica.

## DISPONEMOS DE

- » Dos centros de mecanizado horizontal Matsuura MC-900 H con dos mesas de 630x630 y 900 mm de capacidad cúbica.
- » Un centro de mecanizado horizontal Matsuura H Plus 630 con dos mesas de 630x630 y 1000 mm de capacidad cúbica.
- » Un centro de mecanizado horizontal Mazak H6800 con dos mesas de 630x630 y 1000 mm de capacidad cúbica.
- » Un centro de mecanizado horizontal Okuma MC-60 H con dos mesas de 630x630 y 800 mm de capacidad cúbica.

## WE HAVE

- » 2 horizontal machining center Matsuura MC-900 H with two 630 x 630 tables and 900mm cubic capacity.
- » 1 horizontal machining center Matsuura H. Plus 630 with two 630 x 630 tables and 1000mm cubic capacity.
- » 1 horizontal machining center Mazak H6800 with two 630 x 630 tables and 1000mm cubic capacity.
- » 1 horizontal machining center Okuma MC-60H with two 630 x 630 tables and 800mm cubic capacity.



Mazak H6800



EX-CELL-O



Mecanitzats Nogué treballa segons les especificacions i necessitats de cada client.

*Mecanitzats Nogué trabaja según las especificaciones y necesidades de cada cliente.*

*Mecanitzats Nogué works according to specifications and needs of each client.*

- » Un centre de mecanitzat horitzontal Excell-o XB-460 amb dues taules de 800x800 i 1400x900 mm.
- » Un centre de mecanitzat horitzontal Enshu JE60 amb dues taules de 400x400 i 600 mm de capacitat cúbica.
- » Una fresadora Zayer BF3-4000, capacitat 4000x1500x1000 mm.
- » Un centre de mecanitzat vertical Ibarria ZVL-3000, capacitat 3000x800x800 mm.
- » Un centre de mecanitzat vertical Chiron FZ16L, capacitat 3600x400x400.
- » Un centre de mecanitzat vertical Cincinnati Arrow 500, capacitat 500x500x500 mm.
- » Una fresadora Zayer MC-24G, capacitat 1300x600x720 mm.
- » Altra maquinària convencional.

- » Un centro de mecanizado horizontal Excell-o XB-460 con dos mesas de 800x800 y 1400x900 mm.
- » Un centro de mecanizado horizontal Enshu JE60 con dos mesas de 400x400 y 600 mm de capacidad cúbica.
- » Una fresadora Zayer BF3-4000, capacidad 4000x1500x1000 mm.
- » Un centro de mecanizado vertical Ibarria ZVL-3000, capacidad 3000 x 800 x 800 mm.
- » Un centro de mecanizado vertical Chiron FZ16L, capacidad 3600x400x400.
- » Un centro de mecanizado vertical Cincinnati Arrow 500, capacidad 500 x 500 x 500 mm.
- » Una fresadora Zayer MC-24G, capacidad 1300 x 600x720 mm.
- » Otra maquinaria convencional.

- » 1 horizontal machining center Ex-cell-o XB-406 with two 800 x 800 tables and 1400x900 mm .
- » 1 horizontal machining center Enshu JE60 with two 400 x 400 tables and 600mm cubic capacity.
- » 1 milling machine Zayer BF3-4000, 4000x1500x1000mm capacity.
- » 1 vertical machining center Ibarria ZVL-3000, 3000x800x800 mm capacity.
- » 1 vertical machining center Chiron FZ16L, 36000x400x400 mm capacity.
- » 1 vertical machining center Cincinnati Arrow 500, 500x500x500 mm capacity.
- » 1 milling machine Zayer MC-24G, 1300 x 600 x 720mm capacity.
- » Varius convencional machinery.



» El principal objectiu de Mecanitzats Nogué és la total satisfacció dels seus clients, cosa que aconsegueix i manté gràcies al servei que ofereix amb constant eficiència, fiabilitat i productivitat.

Acord amb el tipus d'empresa, necessitats i relacions, ha creat un **sistema de qualitat**, un mètode de treball i una estructura d'organització prenent com a model la norma UNE-EN-ISO 9001:00, obtenint la certificació per APPLUS.

Els diferents processos de producció, adaptats a les especificacions i necessitats del client, són sotmesos a un estricte i rigurós control de qualitat al llarg de la seva execució.

Per a garantir la màxima qualitat en el servei, el departament de qualitat està dotat amb equips de inspecció i medició:

- » Micròmetres exteriors de 1 a 1000 mm
- » Micròmetres interiors de dos contactes de 25 a 500 mm
- » Micròmetres interiors de tres contactes de 6 a 103 mm
- » Mesuradors de profunditat de 18 a 512 mm
- » Anells patró fins a 440 mm
- » Peu de rei / calibrador convencionals i digitals fins a 1500 mm
- » Calibres P/NP de rosca i llisos
- » Rugosímetre
- » Medidor de gruix per a tractaments
- » Equip tridimensional MITUTOYO amb capacitat de 1200 x 760 x 600 mm
- » Braç de medició portàtil CIMCORE de 3 mm INFINITE 25525-12

» El principal objetivo de Mecanitzats Nogué es la total satisfacción de sus clientes, la cual consigue y mantiene gracias al servicio que ofrece con constante eficacia, fiabilidad y productividad.

Acorde con el tipo de empresa, necesidades y relaciones, ha creado un **sistema de calidad**, un método de trabajo y una estructura de organización tomando como modelo la norma UNE-ISO 9001:00, obteniendo la certificación por APPLUS.

Los distintos procesos de producción, adaptados a las especificaciones y necesidades del cliente, son sometidos a un estricto y riguroso control de calidad a lo largo de su ejecución.

Para garantizar la máxima calidad en el servicio, el departamento de calidad está dotado de equipos de inspección y medición:

- » Micrómetros exteriores de 1 a 1000 mm
- » Micrómetros int. de dos contactos de 25 a 500 mm
- » Micrómetros int. de tres contactos de 6 a 103 mm
- » Súbitos para interiores de 18 a 512 mm
- » Anillos patrón hasta 440 mm
- » Pie de rey/calibrador convencionales y digit. hasta 1500 mm
- » Calibres P/NP de rosca y lisos
- » Rugosímetro
- » Medidor de grosor para tratamientos
- » Equipo tridimensional MITUTOYO con capacidad de 1200 x 760 x 600 mm
- » Brazo de medición portátil CIMCORE de 3 mm INFINITE 25525-12

» Mecanitzats Nogué's main aim is their client's complete satisfaction, which is achieved and maintained thanks to the constant service offered with efficiency, reliability and productivity.


According to the kind of company, needs and relationship it has created a **quality system**, a working method and an organization structure taking as a model the standard UNE-EN-ISO 9001:00, certification obtained by the APPLUS centre.

The different production processes, adapted to the client's specifications and needs, are submitted to a strict and rigorous quality control throughout the whole execution.

In order to warranty the maximum quality of the service, the quality department has different inspection and measurement equipments:

- » Outside micrometer from 1 to 1000 mm
- » Two contacts inside micrometer from 25 to 500 mm
- » Three contacts outside micrometer from 6 to 103 mm
- » Depth gages to 18 a 512 mm
- » Setting gauge rings up to 440 mm
- » Conventional and digital caliper up to 1500 mm
- » Screw and smooth gauges P/NP
- » Rough meter
- » Coating thickness gauge
- » MITUTOYO thre dimensional equipment up to 1200x760x600 mm
- » CIMCORE portable coordinate measuring maching 3 mm INFINITE 25525-12





Pol. Ind. Font de Tarrés  
 C/ Font de Tarrés, 52  
 Apartat de correus 154  
 CP 08560 Manlleu (BCN)  
 T. +34 938 512 000  
 F. +34 938 507 387

[info@tallernogue.com](mailto:info@tallernogue.com)  
[www.tallernogue.com](http://www.tallernogue.com)