




Screen In





| Características técnicas • Technical                                     | characteristics • Caractéristiques techniques • | Technische Date |
|--|---|-----------------|
|  |   | Screen In       |
| Peso • Weight • Poids • Gewicht  |   | 460 gr/m²       |
| Ancho • Width • Largeur • Breite   |   | 260 cm          |
| Espesor • Thickness • Épaisseur • Dicke                                  |   | 0,75 mm         |
| Resistencia tracción • Tensile strength                                  | Urdimbre • Warp • Chaîne • Kette                | 155 daN/5cm     |
| Résistance à la rupture • Höchstzugkraft                                 | Trama • Weft • Trame • Schuss                   | 115 daN/5cm     |
| Resistencia desgarre • Tear strength                                     | Urdimbre • Warp • Chaîne • Kette                | 20 dαN          |
| Résistance à la dechirure • Weiterreissfestigkeit                        | Trama • Weft • Trame • Schuss                   | 15 dαN          |
| Porosidad • Porosity • Porosité • Porosität                              |   | 5,5             |
| Ignífugo • Fireproof • Épreuve du feu • Feuerfest                        |   | M1              |
| Longitud de las piezas • Roll length • Longueur des pièces • Rollenlänge |   | 40 ml           |







BLANCO 7824 MARFIL 7825 **AVENA 7826** INTEGRAL 7829 **VISON 7827** PERLA 7828 ALUMINIO 7830 METAL 7831 GRAFITO 7832

MARRÓN 7833 CAFE 7834 NEGRO 7835



SAULEDA, S.A.
Travessera de les Corts, 102
08028 Barcelona (Spain)
Tel. +34 933 397 150
Fax +34 934 111 290
sauleda@sauleda.com
www.sauleda.com