

**EXPERTOS EN PROTECCIÓN
Y DELIMITACIÓN**

**CATÁLOGO
GENERAL**

GRUPO DIVETIS SL, es una empresa con un objetivo muy claro y definido: prestar el mejor servicio posible a nuestros clientes para que puedan obtener de nuestra empresa la máxima satisfacción posible.

Ponemos a su disposición nuestro equipo comercial, con una dilatada experiencia en el sector, dispuesto para atender, asesorar y resolver cualquier consulta o problema que se puedan plantear nuestros clientes y solucionarlo de forma rápida y eficaz.

En este catálogo esperamos que encuentren toda la información y productos que precisen. En caso de no localizar aquello que necesiten, pueden hacer llegar sus consultas o necesidades a nuestro departamento comercial, quienes le asesorarán y ayudarán a conseguirlo con la profesionalidad que nos caracteriza.

GRUPO DIVETIS, S.L. es una empresa joven con un espíritu renovado y dinámico y contamos con más de 10 años de firme trayectoria y experiencia profesional. Nuestros principales sectores de actuación son:

- *Protecciones para aparcamientos*
- *Protecciones industriales*
- *Control de acceso*
- *Mobiliario urbano*
- *Señalización vial*

A través de nuestra web, www.divetis.es, facilitamos la información de todos los productos que comercializamos y sus respectivas fichas comerciales. Hay que tener en cuenta que las fotos que se muestran son meramente informativas, no contractuales, ya que los productos pudieran sufrir alguna variación respecto a la imagen mostrada. Además, podrá solicitarnos presupuesto de cualquier producto que necesite y se lo haremos llegar de forma casi inmediata.

Nuestro ámbito de actuación es a nivel nacional e internacional con unos plazos de entrega muy ajustados

Creemos y estamos convencidos de que el mejor cliente es aquel que queda satisfecho, por lo que siempre estaremos dispuestos a atender cualquier necesidad o duda que puedan surgirle.

CONTROL DE ACCESO Y BLOQUEADORES**BARRERAS GUARDA PLAZAS****200-0001****BARRERA GUARDA PLAZAS CON CANDADO**↔ 460
↑↓ 630
↗ 480


Barrera o cepo de acabado galvanizado para reservar y bloquear plazas de parking. Muy fácil de instalar y utilizar. Abatible para cierre con candado (agujero de Ø10 mm para el candado). 3 bases de apoyo para su anclaje al suelo.

Material: Tubo de Acero de Ø40 mm**Cerramiento:** Por candado – **NO suministrado****Fijaciones:** 6 (2 por cada base) - con tacos y tornillos incluidos**Color:** Plateado (acabado galvanizado)**200-0003****BLOQUEADOR DE PARKING 3 BASES ESTÁNDAR**↔ 755
↑↓ 420
↗ 360

Barrera de parking de 3 bases. Cerramiento sencillo y eficaz con candado **incluido**. Anclaje al suelo mediante tacos con tornillo

Material: Tubo de Acero Ø35 mm**Cerramiento:** Por candado - **incluido****Fijaciones:** 6 (2 por cada base) - con tacos y tornillos incluidos**Color:** Plateado (acabado galvanizado) + 2 pegatinas rojas reflectantes**200-0004****BARRERA RESERVA PARKING 3 BASES**↔ 980
↑↓ 450
↗ 400

Esta barrera guarda plazas es la más robusta y elegante de nuestro catálogo. Cerramiento automático sin necesidad de llave, aunque sí es necesaria para su desbloqueo. Consta de 3 bases, cada una, con 4 puntos de anclaje. El kit viene con herramienta especial para usar con los tornillos de seguridad.

Material: Tubo de acero de Ø50 mm**Cerramiento:** Cerradura por cilindro europeo incorporada en mástil central**Fijaciones:** 12 (4 por cada base) - con tacos y tornillos de seguridad incluidos**Color:** Plateado (acabado cromado) + 2 pegatinas rojas reflectantes**200-0006****BARRERA DE PARKING BLOCK**↔ 45
↑↓ 600
↗ 45

Barrera de parking de una sola base con cerramiento automático por cilindro europeo. Muy fácil de utilizar: para cerrarla sólo se debe subir y queda en posición de bloqueo. Fácil instalación mediante anclaje al suelo con tacos con tornillo.

Material: Tubo de acero de 45x45 mm**Cerramiento:** Cerradura por cilindro europeo incorporada en mástil central**Fijaciones:** 4 - con tacos y tornillos incluidos**Color:** Plateado (acabado galvanizado) + pegatina roja reflectante

200-0008

GUARDA PLAZAS TIPO "T"

↔ 400
↑↓ 600
↗ 60

Barrera de parking con sistema de cierre y apertura con cerradura tubular. Se puede levantar con el pie para cerrarla a través de una pletina que se encuentra en la parte inferior de la barrera. Consta de una sola base para anclaje al suelo mediante tacos y tornillos (incluidos)

Material: Tubo de acero de Ø60 mm
Cerramiento: Por cerradura tubular
Fijaciones: 3 - con tacos y tornillos incluidos
Color: Pintado gris claro + pegatinas rojas decorativas

200-0010

BARRERA GUARDA PLAZA CON SEÑAL DE PROHIBICIÓN

↔ 420
↑↓ 430
↗ 470

Barrera guarda plazas abatible con cerradura y dos llaves. Único modelo del mercado con señal disuasoria de prohibición de paso.

Material: Tubo de acero de Ø30 mm
Cerramiento: por cerradura
Fijaciones: 3 - con tacos metálicos y tornillos de incluidos
Color: Pintado amarillo + señal prohibido el paso

200-0013

BLOQUEADOR ECONÓMICO EN "V"

↔ 1200
↑↓ 380
↗ 170

Barrera con diseño en forma de "V" con cerradura, para bloquear el mayor espacio posible para el acceso a la plaza de garaje. Muy fácil de levantar tirando hacia arriba de cualquiera de sus "alas".

Material: Acero
Cerramiento: por cerradura
Fijaciones: 4 - con tacos y tornillos incluidos
Color: Pintado amarillo + pegatinas negras decorativas

200-0015

BARRERA AUTOMÁTICA CON MANDOS A DISTANCIA

↔ 450
↑↓ 450
↗ 410


Barrera de parking automática. Funciona con una batería recargable por celda solar incluida o con cargador, por lo que no necesita conexión a la red eléctrica. Ahorra mucha energía ya que el "modo ahorro" de energía se activa pasado un minuto desde su última operación. Tiene una alarma que emite una señal acústica si el arco de la barrera es forzado, desconectando temporalmente la fuente de poder hasta que cese el movimiento. El kit incluye dos mandos a distancia, un cargador, celda solar y dos llaves para la apertura de la cubierta.

Material: Acero pintado en epoxi color negro
Cerramiento: con mando a distancia - 2 mandos - posibilidad de 12 mandos
Fijaciones: 4 - con tacos y tornillos incluidos
Color: Pintado negro en cubierta y amarillo el arco + pegatinas decorativas

(*) Ver referencias

BARRERA GUARDA PARKING MUY ROBUSTA

↔ 850
 ↑ 455
 ↗ 400



Barrera disuasoria y bloqueadora con la mejor relación calidad-precio-robustez. Consta de un pie telescópico central con cerradura que permite subir y bajar el arco de la barrera. Muy fácil de instalar mediante tacos y tornillos, o para mayor seguridad, con U de sellamiento y tuercas de seguridad de Ø 8mm incluidos.

Referencia	Características
200-0018	Versión normal
200-0019	Versión con muelle central antichoque

Material: Tubo de Acero Ø50mm (galvanizado en caliente)
Cerramiento: Cerradura cilindro europeo incorporada en mástil central
Fijaciones: 6 - con tacos y tornillos incluidos
Color: Plateado (galvanizado en caliente continuo) + pegatinas decorativas

200-0023

BARRERA ABATIBLE CON CERRADURA

↔ 490
 ↑ 505
 ↗ 125



Barrera guardaplaza abatible con cerradura y pintada al horno. Instalación mediante 4 anclajes incluidos.

Material: Perfil de hierro de 45x45 mm + Tubo de hierro Ø28mm
Cerramiento: por cerradura cilindro europeo
Fijaciones: 4 - con tacos y tornillos incluidos
Color: Amarillo RAL 2004

200-0025

BARRERA ESCAMOTEABLE PISABLE

↔ 300
 ↑ 510
 ↗ 690



Barrera fabricada en acero galvanizado resistente a la intemperie, diseñada para emplazamientos que ofrecen dificultades para la instalación o durante la maniobra de aparcamiento, ya que puede ser pisada por el vehículo sin mayores consecuencias. Se sugiere la colocación de la barrera centrada en la plaza. Cuando esto no es posible o la maniobra de aparcamiento obliga a pisarla, esta barrera escamoteable y pisable es la más recomendable. Para colocarla en posición de protección, basta con levantar la parte central y colocar un candado (no suministrado)

Material: Acero galvanizado
Cerramiento: por candado – **NO incluido**
Fijaciones: 3 - con tacos y tornillos incluidos
Color: Plateado (acabado galvanizado en frío)

200-0026

POSTE ABATIBLE ALTO

↔ 70 (base180)
 ↑ 841
 ↗ 70 (base 220)



Poste abatible alto diseñado para delimitar espacios que no deban ser invadidos sin permiso. Su altura hace que su visibilidad sea perfecta. Si se desea, puede colocarse una cinta reflectante para su mejor señalización.

Material: Acero
Cerramiento: por llave de cuadrado de 8 mm
Fijaciones: 4 - con tacos y tornillos (no incluidos)
Color: Epoxi al horno (gris oscuro)

200-0027

GUARDAPLAZAS 3 BASES CON LLAVE

↔ 800

↕ 465

↗ 270



Barrera de parking de 3 bases. Cerramiento sencillo y eficaz mediante llave. Anclaje al suelo mediante tacos con tornillo

Material: Tubo de Acero Ø35 mm

Cerramiento: Por cerradura tubular

Fijaciones: 6 (2 por cada base) - con tacos y tornillos incluidos

Color: Plateado (acabado galvanizado) + 2 pegatinas rojas reflectantes

BARRERAS DE ACCESO

(*) Ver referencias

BARRERA MANUAL DE PARKING

↕ 1100

↗ 55



Barrera manual de acceso a parking de bajo mantenimiento y fácil instalación. Fabricada con acero tubular rectangular de aluminio lacado en blanco, con una base para su anclaje en el suelo pintada al horno en RAL 2004. El tubo pivotante monta sobre un eje de acero inoxidable que se mueve sobre casquillos de bronce auto lubricados.

Base provista de un dispositivo para bloqueo en abierto o cerrado y está preparada para la instalación de un sistema de iluminación (no incluido).

Referencia**210-0001****210-0002****210-0003**Características

Para accesos de hasta 3 metros de ancho

Para accesos de 3 a 6 metros de ancho

Soporte de mástil para referencias

210-0001 y 210-0002

Para barreras de más de 4 metros de mástil se recomienda colocar un apoyo en el extremo del mástil.

210-0004

BARRERA MANUAL DE PARKING UNIVERSAL

↔ 3005-6460

↕ 1100

↗ 70



Barrera manual de acceso a parking telescópica. Cuenta con un listón de aluminio de 80 x 80 mm que puede prolongarse con el listón de 70 x 70 mm que se encuentra en su interior. Su longitud es modulable desde 3 hasta 6 metros (distancia entre el eje de rotación y la extremidad de la barrera).

El cierre es mediante pasador y candados incluidos. Se suministra con poste de recepción (o soporte) en acero.

El acabado es pintado blanco con bandas reflectantes rojas.

HAN CONFIADO EN NOSOTROS

Abbott Laboratories
Acciona
Aena Aeropuertos
Agencias de Transporte y Logística
AHB Hispania
Akzo Nobel
Alcoa Transformación de Productos
Ancor Flexibles
Arbora & Ausonia
Arcelormittal España
Asociaciones Ferreteras
(COFAC, CIFEC, COFEDEVA...)
Autoridades Portuarias
Ayuntamientos
Azteca Foods Europe
B. Braun
Bancos
Beam Global España
Bebidas Gaseosas del Noroeste
Benteler JIT Valencia
Borges Mediterranean Group
Brioche Pasquier Recondo
British Embassy
Campofrio Food Group
Carnes Selectas 2000
Compañía de Bebidas Pepsico
Corporación de Televisión Española
Decathlon
Denso Barcelona
Dragados
Eichman España
Grupo El Corte Inglés
Elecnor
Ercros Industrial
FCC
Ferrovial
Grupo Ancor Flexibles Hipania
Grupo Leche Pascual
Handling and Lager
Heinz Iberica
Hoteles
Ikea Iberica
John Deere Ibérica
Kimberly Clark
Lafarge Grupo
LIDL Supermercados
Linpac Packaging Pravia
Megasa Siderurgica
Mercadona
Metro de Madrid
Miquel Alimentació Grup
Mivisa Envases
Natra Cacao
Naturantaix
Navidul
Nestlé España
Norauto
Nortia Business Corporation
Nucap Europe
Office Depot
Peguform Iberica
Pierburg
Pilkington Automotive España
Platos Tradicionales
Pradenor Iniciativas
PSA Peugeot Citroën Automóveis Portugal
Real Casa de la Moneda
Robert Bosch España Fábrica Madrid
Roca Sanitarios
Rovi Contract Manufacturing
Salvador Escoda
Saturn Madrid Plenilunio Electro
Seat
Sevilla futbol Club
Smurfit Kappa
Sony España
ThyssenKrupp Elevadores
Uicesa Obras y construcciones
Unilever Foods Industrial España
United Nations Support Base
Univar Iberia
Universidades
Verdifresh
Vias y Cnstrucciones
Zalux

DIVETIS®
SAFETY STORE

CALLE 2, NAVE 22-5
POL.IND. L'HORTA VELLA
46⁺ 117 - BÉTERA
VALENCIA - ESPAÑA
TEL. +34-961602426
FAX. +34-961602841
www.divetis.es