

STRALIQ



ASH AEBI SCHMIDT IBERICA

C/ La perdiz, pac. 18-19, Pol. Ind. Monte Boyal- Casarrubios del Monte 45950 (Toledo)

Teléfono: 902 020 242 • Fax: 902 108 945

e-mail: es@aebi-schmidt.com

Esparcidor de salmuera Schmidt, modelo **STRALIQ** incluye:

- Anchura hasta 10,5 mtrs.
- Dosificación regulable hasta 80 gr/m²
- Sistema de esparcido mediante rampas de riego con boquillas regulables automáticas.
- Accionamiento por motor auxiliar diesel KUBOTA D722 ("D3").
- Boca de hombre en la parte superior.
- Sensor de llenado de salmuera.
- Mando modelo CL con control de anchura y dosificación.
- Soporte para mando.
- Luces de trabajo.
- Manguera 15 mtrs.
- Patas.
- Rotativo .




Technical Data				
Tank volume	7 500	10 000	12 500	15 000
Spraying width (m)	3 lanes (3,5 m per lane)			
Dosage	15-100 g/m ² -road speed related			



C/ La perdiz, pac. 18-19, Pol. Ind. Monte Boyal- Casarrubios del Monte 45950 (Toledo)
Teléfono: 902 020 242 • Fax: 902 108 945
e-mail: es@aebi-schmidt.com



Technical Data Sprayer Straliq 7500 – 15000 Liter



H1	Height of the tanks
H2	Platform height
B1	Width of the tanks
B2	Frame width
L1	Required loading platform length
L2	Length of the tanks
LS	Distance longitudinal centre of gravity - rear side loading platform

Type	H1	H2	B1	B2	L1	L2
7.500 L	1800	948/1648	2165	1990	3540	3080
10.000 L	1800	948/1648	2165	1990	4500	4040
12.500 L	1800	948/1648	2165	1990	5460	5000
15.000 L	1800	948/1648	2165	1990	6420	5960



C/ La perdiz, pac. 18-19, Pol. Ind. Monte Boyal- Casarrubios del Monte 45950 (Toledo)
Teléfono: 902 020 242 • Fax: 902 108 945
e-mail: es@aebi-schmidt.com