



CATÁLOGO TÉCNICO 2017 nº59

HERRAJES COTEK Y METALISTERÍA

ACCESSOIRES POUR LE VERRE TREMPÉ ET FEUILLETÉ
FITTINGS FOR TEMPERED AND LAMINATED GLASS
ACCESSORI PER VETRO TEMPERATO E STRATIFICATO

PEDIDOS - ATENCIÓN AL CLIENTE
TEL. +34 93 849 20 55
FAX +34 93 849 22 45
pedidos@alusystem.es
www.alusystem.com



2017

edición: 05-2017

ADMINISTRACIÓN - DEP. COMERCIAL
TEL. +34 93 861 89 70
FAX +34 93 861 89 77
info@alusystem.es
www.alusystem.es

ACABADOS

- 00 BRUTO
- 01 ALUMINIO ANODIZADO PLATA MATE
- 02 ALUMINIO ANODIZADO PLATA BRILLO
- 03 ALUMINIO ANODIZADO ORO MATE
- 06 ALUMINIO ANODIZADO TIPO TITANIO
- 13 ALUMINIO ANODIZADO ORO BRILLO
- 09 PLÁSTICO
- 22 ACERO INOXIDABLE PULIDO BRILLO
- 28 ACERO INOXIDABLE SATINADO
- 31 CROMO MATE
- 32 CROMO BRILLO
- 33 CROMO ORO BRILLO
- 34 CINCADE
- 38 CROMADO SATIN NIKEL
- 0N NEGRO
- 0B BLANCO
- 0P PINTADO NO METALIZADO Y 9006
- 0M PINTADO METALIZADO

OTROS COLORES: CONSULTAR

FINITIONS

- 00 BRUT
- 01 ALUMINIUM ANODISÉ NATUREL MAT
- 02 ALUMINIUM ANODISÉ NATUREL BRILLANT
- 03 ALUMINIUM ANODISÉ DORÉ MAT
- 06 ALUMINIUM ANODISÉ TITANIUM
- 13 ALUMINIUM ANODISÉ DORÉ BRILLANT
- 09 PLASTIQUE
- 22 INOX POLI
- 28 INOX SATINÉ
- 31 CHROMÉ MAT
- 32 CHROMÉ BRILLANT
- 33 CHROMÉ BRILLANT DORÉ
- 34 PLAQUÉ ZINC
- 38 SATIN NIKEL CHROMÉ
- 0N NOIR
- 0B BLANC
- 0P PEINTURE NON MÉTALLISÉE
- 0M PEINTURE MÉTALLISÉE

AUTRES COULEURS: CONSULTER

FINISHES

- 00 RAW FINISH
- 01 ALUMINIUM ANODIZED NATURAL MATT
- 02 ALUMINIUM ANODIZED NATURAL BRIGHT
- 03 ALUMINIUM ANODIZED GOLD MATT
- 06 ALUMINIUM ANODIZED TITANIUM
- 13 ALUMINIUM ANODIZED GOLD BRIGHT
- 09 PLASTIC
- 22 POLISHED STAINLESS STEEL
- 28 SATIN STAINLESS STEEL
- 31 MATT CHROME
- 32 BRIGHT CHROME
- 33 BRIGHT CHROME GOLD
- 34 ZINC PLATED
- 38 SATIN NIKEL CHROME
- 0N BLACK
- 0B WHITE
- 0P PAINTED NO METALIZED AND 9006
- 0M PAINTED METALIZED

OTHER COLORS: CONSULT

FINITURE

- 00 GREZZO
- 01 ALLUMINIO ANODIZZATO NATURALE
- 02 ALLUMINIO ANODIZZATO NATURALE LUCIDO
- 03 ALLUMINIO ANODIZZATO DORATO
- 03 ALLUMINIO ANODIZZATO TITANIO
- 13 ALLUMINIO ANODIZZATO DORATO LUCIDO
- 09 PLASTICA
- 22 INOX LUCIDO
- 28 INOX SATINATO
- 31 CROMO OPACO
- 32 CROMO LUCIDO
- 33 CROMATO DORATO LUCIDO
- 34 ZINCATO
- 38 CROMATO SATINATO NIKELATO
- 0N NERO
- 0B BIANCO
- 0P VERNICIE NO METALIZZATA
- 0M VERNICIE METALIZZATA

ALTRI COLORI: CONSULTARE

MEDIDAS

mesures - measures - misure



precio de 1 pieza
Prix pour 1 pièce
Price for 1 piece
prezzo per 1 pezzo



precio de 1 metro de perfil
prix d'un mètre de profil
price of 1 meter profile
prezzo di 1 metro di profilo

REFERENCIAS

item codes - références - codici articoli



ABREVIATURAS

abréviations - abbreviations - abbreviazioni

	20 kg/u peso max. rec. max. weight rec. poide max. rec. carico mass.o rac.	material material matériau materiale	 Al aluminio - aluminium, alluminio
	5 m longitud length longueur lunghezza	 inox s.s. Inox - stainless steel	
	10-12 mm espesor thickness epaisseur spessore	 Cu latón - laiton, brass, ottone	
	15 mm taladro - avellanado perforation - vis à tête fraisée drill - countersunk screw foratura - svasatura	 Zn zamak - zinc alloyed, zama	
	2556 en unión con ... en union avec ... together with ... insieme a ...	 Fe hierro - fer, iron, ferro	
	max./min. ↔ 100/160 ancho - largeur, width, larghezza	 plas plástico - plastique, platic, plastica	
	66 m en rollos en rouleaux in coils in bobine	 muesca encoche cut-out tacca con - avec, with, con	
	ángulo de apertura angle d'ouverture opening angle angolo d'apertura	 sin sin - sans, without, senza	
	0°-90°-180° punto de retención: en rojo point de rétention: en rouge retention point: in red punto di ritenzione: in rosso		

OBSERVACIONES

observations - remarks - osservazioni

REFERENCIAS CON ASTERISCO *:

Prix en rouge et en italique *:

references with asterisk *:


codici con asterisco *:

hasta agotar existencias - consultar nuestro
almacén para confirmar disponibilidad

jusqu'à épuisement du stock - consultez notre maga
sin pour confirmer la disponibilité

while stocks last - please consult our store to confirm
availability

fino esaurimento stock - consultare il nostro magazzino
per confermare la disponibilità



CALIDAD QUALITÉ - QUALITY - QUALITÀ

Según los datos proporcionados por los proveedores Alu System afirma:

Selon les données fournies par les fournisseurs Alu System stipule:

According to data provided by suppliers Alu System states:

Secondo i dati forniti dai fornitori Alu Sistema afferma:

HERRAJES COTEK

ACCESSOIRES COTEK - COTEK FITTINGS - ACCESSORI COTEK

Ensayo en niebla salina: TEST APROBADO

latón y zamak : 240 h en solución al 5% NaCl

aluminio 120 horas en solución al 5% NaCl

acero inox: piezas en 304: en raros casos se han detectado pequeñas microincrustaciones superficiales (en ambiente extremadamente agresivos); pieza en 316: no se han detectado problemas

Test de brouillard salin: TEST APPROUVÉ

pièces en laiton et zamak: 240 h dans une solution de NaCl à 5%

aluminium: 120 h dans une solution de NaCl à 5%

Acier inoxydable: pièces en 304: dans de rares cas ont été détectés petite surface micro échelle (en environnement très agressif); pièces en 316: Aucun problème n'a été détecté

Salt spray test: APPROVED TEST

brass and zink alloyed items: 240 h in 5% NaCl solution

aluminium: 120 h in 5% NaCl solution

Stainless steel 304 pieces: in rare cases have been detected small micro-inlays surface (in very aggressive environment); Stainless steel 316: no problems detected

Test di nebbia salina: TEST APPROVATO

articoli in ottone e zama: 240 h in soluzione al 5% NaCl

alluminio: 120 h in soluzione al 5% NaCl

Acciaio inossidabile: articoli in 304: raramente si sono riscontrate piccole microincrostazioni superficiali (in ambienti estremamente aggressivi); articoli in 316: non sono stati riscontrati problemi

PERFILES DE ALUMINIO

PERFILES D'ALUMINIUM - ALUMINIUM PROFILES - PROFILI IN ALLUMINIO

Aleación de aluminio, alliage d'aluminium, aluminum alloy, lega di alluminio:

6063-T5

Anodización, anodisation, anodizing, anodizzazione:

standard 6-8 mc.

Delphos: 15 mc.

PINTURA

PEINTURE - PAINTING - VERNICIATURA

Los productos pintados en epoxi/poliéster tienen un espesor medio de 80-90 mc.

Produits peints époxy/polyester ont une épaisseur moyenne de 80 à 90 mc.

Painted products epoxy/polyester have an average thickness of 80-90 mc.

Prodotti verniciati in epossidico/poliesterio hanno uno spessore medio di 80-90 mc.

¡¡IMPORTANTE! IMPORTANT! IMPORTANTE!

MUESCAS, ENCOCHES, CUT-OUT, TACCHE

1. Herrajes que necesitan mecanización del cristal: se recomienda comprobar las medidas de los taladros y las muescas con los herrajes en la mano, antes de proceder a la mecanización.

Quincaillerie besoin mécanisation de verre: Il est recommandé de vérifier les dimensions des trous et encoches avec le matériel en main, avant la mécanisation.

Hardware needing mechanization of glass: It is recommended to check the dimensions of the holes and cut-out with the hardware in hand, before proceeding to mechanization.

Accessori che richiedono la meccanizzazione del vetro: Si consiglia di verificare le dimensioni dei fori e delle tacche con l'articolo in mano, prima della meccanizzazione.

2. Los dibujos son indicativos y no constituyen ninguna vinculación contractual.

Les dessins sont à titre indicatif et ne constituent pas une relation contractuelle.

The drawings are indicative and do not constitute any contractual relationship.

I disegni sono indicativi e non costituiscono alcun rapporto contrattuale.

3. Alu System se reserva el derecho de efectuar modificaciones sin previo aviso en las características de los productos presentados en el catálogo. Así mismo, Alu System no asume la responsabilidad de los cambios introducidos en los productos por el fabricante de los mismos.

Alu System se réserve le droit d'apporter des modifications sans préavis les caractéristiques des produits dans le catalogue. De même, Alu System assume aucune responsabilité pour des changements dans les produits par le constructeur.

Alu System reserves the right to make changes without notice in the characteristics of the products in the catalog. Likewise, Alu System assumes no responsibility for changes made in the products by the manufacturer.

Alu System si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso alle caratteristiche dei prodotti in catalogo. Allo stesso modo, Alu System non si assume alcuna responsabilità per cambiamenti introdotti nei prodotti da parte dello stesso produttore.

MANTENIMIENTO, MAINTENANCE, MAINTENANCE, MANUTENZIONE

4. Limpiar las piezas cromadas sólo con agua y con jabón neutro. Alu System no se responsabiliza de daños provocados por uso de productos de limpieza indebidos.

Nettoyez les pièces chromées uniquement avec de l'eau et du savon doux. Alu System ne est pas responsable des dommages causés par une mauvaise utilisation de produits de nettoyage. Clean chrome parts only with water and mild soap. Alu System is not responsible for damage caused by improper use of cleaning products.

Pulire le parti cromate solo con acqua e sapone neutro. Alu System non è responsabile per i danni causati da un uso improprio dei prodotti per la pulizia.

SUSTITUCIÓN, REPLACEMENT, SOSTITUZIONE

5. En caso de sustitución de productos, Alu System se hace cargo del material y del transporte pero no de la mano de obra de sustitución.

En cas de remplacement des produits, Alu System prend soin de matériaux et le transport, mais pas la substitution du travail

In case of replacement of products, Alu System takes care of materials and transport but not labor substitution

In caso di sostituzione di prodotti, Alu System si fa carico del materiale e del trasporto, però non della mano d'opera della sostituzione.

CATÁLOGO, CATALOGUE, CATALOGO

6. Alu System no se responsabiliza de posibles errores de tipografía ó de imprenta.

Alu System ne est pas responsable des erreurs typographiques ou d'impression

Alu System isn't responsible for any errors in typography or printing.

Alu System non è responsabile per eventuali errori tipografici o di stampa.

7. Derechos reservados. No se autoriza ninguna reproducción total ó parcial de la tarifa sin previa autorización por parte de Alu System.

Tous les droits sont réservés. Tout reproduction totale ou partielle est interdite sans autorisation préalable du Alu System

All rights reserved. Any full or partial reproduction is not permitted without prior authorization from Alu System

Tutti i diritti sono riservati. Qualsiasi riproduzione totale o parziale non è consentita senza previa autorizzazione di Alu System.



NEMO - CORREDERA ALUMINIO 10



TONDO - CORREDERA ALUMINIO 18



OSLO - CORREDERA ALUMINIO 24



TURIN - CORREDERA ALUMINIO 32



VERONA - CORREDERA ALUMINIO 41



NICOLE- CORREDERA INOX 46



BATEK - CORREDERA INOX 54



ROMA - PERFIL MAMPARA ALUM. 64




EUROPA - PERFIL MAMPARA ALUM. 66



ARNO - PERFIL MAMPARA ALUM. 70



VALENCIA - BISAGRAS INOX 73



IBIZA -BISAGRAS INOX 316 74



MENORCA 75



ESKLAT 75X45 77



MARBELLA 90X50 77



TEIDE 80X50 78



MALLORCA PLUS 90X55 80



MALLORCA 90X55 82



ALICANTE 90X55 85



BISAGRAS PIVOTANTES 86



SEVILLA - AUTOMÁTICA 90X55 86



NIZA - BASCULANTE 87



LISBOA - PLEGABLES 88



VENECIA 90



MONACO 91



ÚNICA 91



ITALIA 92



CURVO 93



JEREZ 93



MAMPARAS FIJAS 94



HERRAJES FIJOS 96



BARRAS PERIMETRALES SUP 102



CERRADURAS LAVABOS 107



BARRAS REFUERZO 108




POMOS 111



MANILLAS-TOALLEROS 112



ACCESORIOS BAÑO 115



TAPAJUNTAS - BURLETES 116

HERRAJES PARA PUERTAS Y SOPORTES DE VIDRIO



PLEGABLE - 80KG 120



APILABLE - 160KG 136



APIL-PLUS - 100KG 148



KOBE - CORREDERA 80KG 156



KYOTO - CORREDERA 120KG 160



TOKYO - CORREDERA 100KG 164




ALUTEK - CORREDERA 120KG 170




SERENA - CORREDERA 80KG 174



SYNCRO - CORREDERA SINCRONIZADA 80KG 180



TELEX 2 - CORREDERA TELESCÓPICA 80KG 184



TELEX 3 - CORREDERA TELESCÓPICA 80KG 186



NEMO 2 - CORREDERA 40KG 188



NICOLE 2 - CORREDERA 40KG 192



PLATEK - CORREDERA 100KG 196



RAILTEK PLUS - CORREDERA 100KG 202



RAILTEK - CORREDERA 100KG 206



PIVOTEK 213



LONDRES - FRENO/BISAGRA SIN EMPOTRAR 219



ATLANTA - BISAGRA HIDRÁULICA 222



FRENOS EMPOTRADOS 224



MARINA 226



PLINTO 230



ZURICH - SUIZA - AUTOMÁTICAS 232



BERNA - SEMI-AUTOMÁTICAS 233



ALBA - PIVOTANTE 234



MENORCA 234



GAUDÍ 235



VIENA 236



LYON 236




BONN 236



HERRAJES FIJOS 237



MINI CRUZETAS 239

HERRAJES COMBINABLES
VIDRIOSFIJOS 240

MANILLAS Y TIRADORES 242



CERRADURA MARTA 249



CERRADURAS 250



CERRADURA MONICA 251



SOPORTES LATERALES VIDRIOS FIJOS 256



DISTANCIADORES 258




SOPORTES VIDRIOS FIJOS BARANDILLA 260



HERRAJES SEGURIDAD PISCINAS 261



DELPHOS - BARANDILLAS INVISIBLES BARANDILLA 265



MARQUESINAS 272

METALISTERIA



AR-PLUS FRENTES DE ARMARIOS 276



KARR 1 - PUERTAS CORREDERAS VITRINAS 283



KARR 2 - PUERTAS CORREDERAS VITRINAS 286




KARR 3 - PUERTAS CORREDERAS VITRINAS 288



CERRADURAS MUEBLES 292



PORTAESTANTES 294



SEPARADORES - PASAMONEDAS 297



GUÍAS CREMALLERAS Y CARTELAS 298



BISAGRAS MUEBLES 300



COMPLEMENTOS MUEBLES 304




UNIÓN VITRINAS Y ESTANTERÍAS 305



COMPLEMENTOS ESPEJOS 305



PATAS PARA MESAS 307



BRIMAR - MARCOS FIJOS 308



DISPLAY - MARCOS APRIABLES 309



ARENADORA 310




LÁMPARA UV Y ACCESORIOS 311



VENTOSAS 314



CLICK - VITRINAS Y MOSTRADORES 318



MITO - PUERTAS VITRINAS PARA MUEBLES 340


COTEK

HERRAJES PARA MAMPARAS DE DUCHA Y BAÑO

PUERTAS CORREDERAS
PERFIL BISAGRA
BISAGRAS HERRAJES FIJOS
BARRAS DE REFUERZO
BARRA PERIMETRAL
MAMPARAS FIJAS
POMOS Y TIRADORES
TAPAJUNTAS




NEMO

Aluminio y latón acabado brillo
Peso max: 40 kg/puerta
Vidrio: 6-8-10 mm (recomendado 8 mm)









90° 2 PUERTAS






90° 1 PUERTA






180°



1833





Al		2/3 m		Ø 6 mm		Ø 10 mm	€/u
----	---	-------	---	--------	---	---------	-----

4040/202 2 m**4040/302 3 m****Carril****Aluminio plata brillo****Barras de 2 y 3 m**

GUIDA SUPERIORE

Alluminio anodizzato naturale brillante
barre di 2 o 3 m

UPPER TRACK

Natural bright anodized aluminum
bars of 2 or 3 m

COULISSE HAUTE

Aluminium anodisé naturel brillant
barres de 2 ó 3 m

Cu	20 kg/u		6-10 mm		Ø 14-15 mm	€/u
----	---------	---	---------	---	------------	-----

4041/032**Cojinete****Peso max. 40 kg/puerta****Vidrio: 6-8-10 mm (recom: 8 mm)**

CUSCINETTO

Cromato brillante

Peso massimo: 40 kg/porta

Vetro: 6-8-10 mm (raccomandato: 8 mm)

SLIDING DOOR ROLLER

Chrome plated

Max. weight: 40 kg/door

Glass: 6-8-10 mm (recommended: 8 mm)

CHARLOT

Chromé brillant

Pois-limite: 40 kg/porte

Verre: 6-8-10 mm (recommandable: 8 mm)

Cu		6-10 mm		Ø 14-15 mm	€/u
----	--	---------	--	------------	-----

4042/032**Anclaje vidrio fijo-carril****Cromado****Vidrio: 6-8-10 mm (recom: 8 mm)**CONNESSIONE VETRO FISSO-GUIDA SUPERIORE
Cromato brillanteCONNEXION FIXED GLASS-TRACK
Chrome platedFIXATION VERRE-COULISSE HAUTE
Chromé brillant










Cu		€/u
----	--	-----

4043/032**Anclaje pared-carril****Cromado**CONNESSIONE PARETE-GUIDA SUPERIORE
Cromato brillanteCONNEXION WALL-TRACK
Chrome platedFIXATION MUR-COULISSE HAUTE
Chromé brillant

Cu		€/u
----	--	-----

4050/032**Anclaje pared-carril****Cromado**CONNESSIONE PARETE-GUIDA SUPERIORE
Cromato brillanteCONNEXION WALL-TRACK
Chrome platedFIXATION MUR-COULISSE HAUTE
Chromé brillant

Cu		€/u
----	--	-----

4045/032**Anclaje carril 90°****Cromado**CONNESSIONE GUIDE SUPERIORI 90°
Cromato brillanteCONNEXION TRACKS 90°
Chrome platedFIXATION COULISSE HAUTE 90°
Chromé brillant



Cu	6-10 mm	Ø 8 mm	€/u
----	---------	--------	-----

4027/032**Conexión 90° carril-vidrio fijo
Cromado****Vidrio: 6-8-10 mm (recom: 8 mm)**CONNESSIONE VETRO-GUIDA
Cromato brillanteCONNEXION GLASS-TRACK
Chrome platedFIXATION VERRE-COULISSE
Chromé brillant

Cu	6-10 mm	€/u
----	---------	-----

4046/032**Guía inferior y anclaje vidrio fijo****Cromado****Vidrio 6-8-10 mm (recom: 8 mm)**GUIDA PAVIMENTO E FISSAGGIO VETRO FISSO
Cromato brillanteFLOOR GUIDE AND BRACKET FOR FIXED GLASS
Chrome platedGUIDAGE AU SOL ET FIXATION VERRE FIXE
Chromé brillant

Cu	€/u
----	-----

4044/009**Stop cojinete****Cromado, goma blanca**STOP CUSCINETTO
Cromato brillante, gomma biancaSTOP ROLLER
Chrome plated, white rubberSTOP CHARIOT
Chromé brillant, caoutchouc blanc


Cu	€/u
----	-----

4028/032**Remate final carril
Cromado**COPRITESTA GUIDA SUPERIORE
Cromato brillanteEND-CAP TRACK
Chrome platedBOUCHON COULISSE
Chromé brillant

Cu	6-10 mm	Ø 10 mm	€/u
----	---------	---------	-----

4047/032**Pomo****Cromado****Vidrio: 6-8-10 mm (recom: 8 mm)**POMO
Cromato brillanteKNOB
Chrome platedPOIGNEÉ
Chromé brillant

Cu	8-12 mm	Ø 16 mm	€/u
----	---------	---------	-----

4105/032**Herraje fijo pared-vidrio 90°****Cromado brillo****Vidrio 8-12 mm**MORSETTO PARETE-VETRO
Cromato brillanteBRACKET WALL-GLASS
Chrome platedFIXATION MUR-VERRE FIXE
Chromé brillantLA PIEZA 4027 SE INSTALA CON LA 4043
EN EL OTRO LADO DEL VIDRIOl'articolo 4027 necessita una 4043
dall'altro lato del vetrothe piece 4027 is installed with a piece
4043 at the other side of the glassla pièce 4027 est installée avec une
pièce 4043, à l'autre côté de la vitre

"U" inox pulido**Barras de 3 m**

U Inox pulito

U Polish stainless steel

U Inox poli

inox s.s.		max. 12 mm		3 m	€/m
--------------	---	------------	---	-----	-----

4375/122**15x15x15 mm****Vidrio hasta 12 mm.**

inox s.s.		max. 8 mm		3 m	€/m
--------------	---	-----------	---	-----	-----

4376/122**15x12x15 mm****Vidrio hasta 8 mm.**

inox s.s.		max. 12 mm		3 m	€/m
--------------	---	------------	---	-----	-----

4377/122**25x15x25 mm****Vidrio hasta 12 mm.**

PVC		6-8 mm		2,2 m	€/m
-----	---	--------	---	-------	-----

1828/109 DERECHA**1829/109 IZQUIERDA****Junta con imán****Para vidrio de 6-8 mm****Barras de 2,2 m**

GIUNTA MAGNETICA

MAGNETIC SEAL

PROFIL ÉTANCHEITÉ MAGNETIQUE

PVC		6-8 mm		2,2 m	€/m
-----	---	--------	---	-------	-----

1830/109**Junta****Vidrio 6-8 mm****Barras de 2,2 m**

GIUNTA LATERALE

LATERAL SEAL

PROFIL ÉTANCHEITÉ LATERAL

PVC		8 mm		2,2 m	€/m
-----	---	------	---	-------	-----

1851/109**Junta vidrio fijo-vidrio puerta****Vidrio 8 mm****Barras de 2,2 m**

GIUNTA VETRO FISSO-VETRO PORTA

SEAL FIXED GLASS-DOOR GLASS

PROFIL ÉTANCHEITÉ VERRE FIXE-VERRE PORT

Al		2 m	€/m
----	---	-----	-----

1831/132**Perfil burlete****Aluminio plata brillo****Barras de 2 m**

PROFILO VERTIACQUE



Alluminio anodizzato naturale brillante

UPPER TRACK


Natural bright anodized aluminum

COULISSE HAUTE

Aluminium anodisé naturel brillant





1858/109





1859/109



1833/109



1851/109





HASTA 100X100 CM
VIDRIO 8 MM



HASTA 100X100 CM
VIDRIO 8 MM



HASTA 200 CM
VIDRIO 8 MM

NEMO - KIT 90° - 2 puertas

KIT 90° BASE

4040/202 2 m.
4041/032 4 u.
4042/032 4 u.
4043/032 2 u.
4045/032 1 u.
4044/009 4 u.
4046/032 2 u.
4047/032 2 u.
1851/109 4,4 m (8 mm)

4048/B32

KIT 90° + U INOX

4040/202 2 m.
4041/032 4 u.
4042/032 4 u.
4043/032 2 u.
4045/032 1 u.
4044/009 4 u.
4046/032 2 u.
4047/032 2 u.
4376/122 6 m (8 mm)
1851/109 4,4 m (8 mm)
1828/109 2,2 m (8-10 mm)
1829/109 2,2 m (8-10 mm)

4048/U32

KIT 90° + MORSETO 4105

4040/202 2 m.
4041/032 4 u.
4042/032 4 u.
4043/032 2 u.
4045/032 1 u.
4044/009 4 u.
4046/032 2 u.
4047/032 2 u.
4105/032 4 u.
1851/109 4,4 m (8 mm)
1828/109 2,2 m (8-10 mm)
1829/109 2,2 m (8-10 mm)

4048/M32

NO incluidos:
Burlate
1831/132 1 m



NEMO - KIT 90° - 1 puerta

KIT 90° BASE

4040/202 2 m.
4041/032 2 u.
4042/032 2 u.
4043/032 2 u.
4027/032 1 u.
4044/009 2 u.
4046/032 1 u.
4047/032 1 u.
1851/109 2,2 m (8 mm)

4026/B32

KIT 90° + U INOX

4040/202 2 m.
4041/032 2 u.
4042/032 2 u.
4043/032 2 u.
4027/032 1 u.
4044/009 2 u.
4046/032 1 u.
4047/032 1 u.
4376/122 6 m (8 mm)
1851/109 2,2 m (8 mm)
1833/109 2,2 m (8-10 mm)

4026/U32

KIT 90° + MORSETO 4105

4040/202 2 m.
4041/032 2 u.
4042/032 2 u.
4043/032 2 u.
4027/032 1 u.
4044/009 4 u.
4046/032 1 u.
4047/032 1 u.
4105/032 4 u.
1851/109 4,4 m (8 mm)
1833/109 2,2 m (8-10 mm)

4026/M32

NO incluidos:
Burlate
1831/132 1 m



NEMO - KIT 180°

KIT 180° BASE

4040/202 2 m.
4041/032 2 u.
4042/032 2 u.
4043/032 2 u.
4044/009 2 u.
4046/032 1 u.
4047/032 1 u.
1851/109 2,2 m (8 mm)

4049/B32

KIT 180° + U INOX

4040/202 2 m.
4041/032 2 u.
4042/032 2 u.
4043/032 2 u.
4044/009 2 u.
4046/032 1 u.
4047/032 1 u.
4376/122 3 m (8 mm)
1851/109 2,2 m (8 mm)
1833/109 2,2 m (8-10 mm)

4049/U32

KIT 180° + MORSETO 4105

4040/202 2 m.
4041/032 2 u.
4042/032 2 u.
4043/032 2 u.
4044/009 2 u.
4046/032 1 u.
4047/032 1 u.
4105/032 2 m
1851/109 2,2 m (8 mm)
1833/109 2,2 m (8-10 mm)

4049/M32

NO incluidos:
Burlate
1831/132 1 m




TONDO (*)

Aluminio y latón acabado brillo




Peso max: 40 kg/puerta



Vidrio: 8-10 mm





90° 1 PUERTA







Al		2 m		Ø 6 mm	€/u
----	--	-----	--	--------	-----

***4010/102**

Carril

Aluminio plata brillo

Barras de 2 m

GUIDA SUPERIORE

Alluminio anodizzato naturale brillante

UPPER TRACK

Natural bright anodized aluminum

COULISSE HAUTE

Aluminium anodisé naturel brillant



Cu		20 kg/u		8-10 mm		Ø 14-15 mm	€/u
----	--	---------	--	---------	--	------------	-----

***4011/032**

Cojinete

Peso max. 40 kg/puerta

Vidrio: 8-10 mm (recom: 8 mm)

CUSCINETTO

Cromato brillante

Peso massimo: 40 kg/porta

Vetro: 8-10 mm (raccomandato: 8 mm)

SLIDING DOOR ROLLER

Chrome plated

Max. weight: 40 kg/door

Glass: 8-10 mm (recommended: 8 mm)

CHARLOT

Chromé brillant

Pois-limite: 40 kg/porte

Verre: 8-10 mm (recommandable: 8 mm)



Cu		8-10 mm		Ø 14-15 mm	€/u
----	--	---------	--	------------	-----

***4012/032**

Anclaje vidrio fijo-carril

Cromado

Vidrio: 8-10 mm (recom: 8 mm)

CONNESSIONE VETRO FISSO-GUIDA SUPERIORE

Cromato brillante

CONNEXION FIXED GLASS-TRACK

Chrome plated

FIXATION VERRE-COULISSE HAUTE

Chromé brillant



Cu		8-10 mm		Ø 14-15 mm	€/u
----	--	---------	--	------------	-----

***4013/032**

Anclaje pared-carril

Cromado

CONNESSIONE PARETE-GUIDA SUPERIORE

Cromato brillante

CONNEXION WALL-TRACK

Chrome plated

FIXATION MUR-COULISSE HAUTE

Chromé brillant



Cu		8-10 mm		Ø 14-15 mm	€/u
----	--	---------	--	------------	-----

***4015/032**

Anclaje carril 90°

Cromado

CONNESSIONE GUIDE SUPERIORI 90°

Cromato brillante

CONNEXION TRACKS 90°

Chrome plated

FIXATION COULISSE HAUTE 90°

Chromé brillant



Cu		6-10 mm	€/u
----	--	---------	-----

4046/032

Guía inferior y anclaje vidrio fijo

Cromado

Vidrio 6-8-10 mm (recomendado 8 mm)

GUIDA PAVIMENTO E FISSAGGIO VETRO FISSO







Cromato brillante

FLOOR GUIDE AND BRACKET FOR FIXED GLASS

Chrome plated

GUIDAGE AU SOL ET FIXATION VERRE FIXE

Chromé brillant



Cu  € / u***4014/009****Stop cojinete****Goma negra**STOP CUSCINETTO
Cromato brillante, gomma neraSTOP ROLLER
Chrome plated, black rubberSTOP CHARIOT
Chromé brillant,Cu  8-10 mm  Ø 14-15 mm € / u***4016/032****Herraje fijo****pared -vidrio 90°****Cromado brillo****Vidrio 6-10 mm**

MORSETTO PARETE-VERRO

Cromato

Vetro 6-10 mm

BRACKET WALL-GLASS

Chrome plated

Glass 6-10 mm

FIXATION MUR-VERRE FIXE

Chromé brillant

Verre 6-10 mm

Cu  6-10 mm  Ø 10 mm € / u**4047/032****Pomo****Cromado****Vidrio: 6-8-10 mm (recom: 8 mm)**

POMO

Cromato brillante

KNOB

Chrome plated

BOUTON

Chromé brillant

"U" inox pulido**Barras de 3 m**

U Inox pulito

U Polish stainless steel






U Inox poli

Inox  max. 12 mm  3 m € / m**4375/122****15x15x15 mm****Vidrio hasta 12 mm.**Inox  max. 8 mm  3 m € / m**4376/122****15x12x15 mm****Vidrio hasta 8 mm.**Inox  max. 12 mm  3 m € / m**4377/122****25x15x25 mm****Vidrio hasta 12 mm.**PVC  8-10 mm  2,2 m € / m**1858/109 DERECHA****1859/109 IZQUIERDA****Junta con imán****Para vidrio de 8-10 mm****Barras de 2,2 m**

GIUNTA MAGNETICA

MAGNETIC SEAL

PROFIL ÉTANCHEITÉ MAGNETIQUE





PVC 8-10 mm 2,2 m €/m

1833/109

Junta

Vidrio 8-10 mm

Barras de 2,2 m


GIUNTA LATERALE

LATERAL SEAL

PROFIL ÉTANCHEITÉ LATERAL



1833/109



PVC 8 mm 2,2 m €/m

1851/109

Junta vidrio fijo-vidrio puerta


Vidrio 8 mm

Barras de 2,2 m


GIUNTA VETRO FISSO-VETRO PORTA

SEAL FIXED GLASS-DOOR GLASS

PROFIL ÉTANCHEITÉ VERRE FIXE-VERRE PORT



1851/109



Al 2 m €/m

1831/132

Perfil burlete

Aluminio plata brillo

Barras de 2 m

PROFILO VERTIACQUE


Alluminio anodizzato naturale brillante

UPPER TRACK

Natural bright anodized aluminum

COULISSE HAUTE

Aluminium anodisé naturel brillant



*4019/000

Galga agujeros

Para fijar 4012 al perfil 4010

UTENSILE PER FORARE IL PROFILO 4010

Per forare il profilo 4010 e fissare il 4012

TOOL TO DRILL THE PROFILE 4010

Drilling the profile 4010 and fixing the 4012

OUTIL POUR DRILL LE PROFIL 4010

Pour drill the profil 4010 et pour fix le partie 4012

TONDO - KIT 90° ENTRE PARED Y VIDRIO FIJO LATERAL

KIT BASE

4010/102 2 m.
4011/032 2 u.
4012/032 2 u.
4013/032 1 u.
4014/009 2 u.
4015/032 1 u.
4046/032 1 u.
4047/032 1 u.
1851/109 2,2 m (8 mm)
4018/B32

KIT BASE + U INOX

4010/102 2 m.
4011/032 2 u.
4012/032 2 u.
4013/032 1 u.
4014/009 2 u.
4015/032 1 u.
4046/032 1 u.
4047/032 1 u.
1851/109 2,2 m (8 mm)
4376/122 3 m (8 mm)
1833/109 2,2 m (8-10mm)

KIT BASE + MORSETO 4016

4010/102 2 m.
4011/032 2 u.
4012/032 2 u.
4013/032 1 u.
4014/009 2 u.
4015/032 1 u.
4046/032 1 u.
4047/032 1 u.
1851/109 2,2 m (8 mm)
4016/032 2 u.
1833/109 2,2 m (8-10mm)

4018/M32

NO incluidos:
Burlete
1831/132 1 m



HASTA 200 CM
VIDRIO 8 MM

TONDO - KIT 180° ENTRE PAREDES

KIT BASE

4010/102 2 m.
4011/032 2 u.
4012/032 2 u.
4013/032 2 u.
4014/009 2 u.
4046/032 1 u.
4047/032 1 u.
1851/109 2,2 m (8 mm)
4017/B32

KIT BASE + U INOX

4010/102 2 m.
4011/032 2 u.
4012/032 2 u.
4013/032 2 u.
4014/009 2 u.
4046/032 1 u.
4047/032 1 u.
1851/109 2,2 m (8 mm)
4376/122 3 m (8 mm)
1833/109 2,2 m (8-10mm)

4017/U32

KIT BASE + MORSETO 4016

4010/102 2 m.
4011/032 2 u.
4012/032 2 u.
4013/032 2 u.
4014/009 2 u.
4046/032 1 u.
4047/032 1 u.
1851/109 2,2 m (8 mm)
4016/032 2 u.
1833/109 2,2 m (8-10mm)

4017/M32

NO incluidos:
Burlete
1831/132 1 m





HASTA 200 CM
VIDRIO 8 MM

OSLO

Aluminio e Inox acabado brillo




Peso max: 40 kg/puerta

Vidrio: 8-10 mm










90° 2 PUERTAS





90° 1 PUERTA





Al  2 m € / m**4920/102****Carril****Aluminio plata brillo****Barra de 2 m**

GUIDA SUPERIORE

Alluminio anodizzato naturale brillante

UPPER TRACK

Natural bright anodized aluminum

COULISSE HAUTE

Aluminium anodisé naturel brillant

Inox  20 kg/u  8-10 mm  16 mm € / u**4921/022****Cojinete****INOX brillo****Peso max. 40 kg/puerta****Vidrio: 8-10 mm**

CUSCINETTO

INOX lucido

Peso massimo: 40 kg/porta

Vetro: 8-10 mm

SLIDING DOOR ROLLER

Polish stainless steel

Max. weight: 40 kg/door

Glass: 8-10 mm

CHARLOT

INOX poli

Pois-limite: 40 kg/porte

Verre: 8-10 mm

Inox  € / u**4922/022****Anclaje pared-carril****INOX brillo**

CONNESSIONE PARETE-GUIDA SUPERIORE

INOX lucido

CONNEXION WALL-TRACK

Polish stainless steel

FIXATION MUR-COULISSE HAUTE

INOX poli

Inox  € / u**4924/009****Stop cojinete****Plástico**

STOP CUSCINETTO





INOX e plastica

STOP ROLLER

Stainless steel and plastic

STOP CHARIOT

Inox et Plastique





ABS  8-10 mm € / u

4925/009

Guía inferior


Plástico

Vidrio 8-10 mm

GUIDA PAVIMENTO E FISSAGGIO VETRO FISSO
Plastica

FLOOR GUIDE AND BRACKED FOR FIXED GLASS
Plastic

GUIDAGE AU SOL ET FIXATION VERRE FIXE
Plastique



plastic  8-12 mm € / u

4333/009


Guía inferior y anclaje vidrio fijo

Plástico

GUIDA PAVIMENTO E FISSAGGIO VETRO FISSO
Plastica

FLOOR GUIDE AND BRACKED FOR FIXED GLASS
Plastic

GUIDAGE AU SOL ET FIXATION VERRE FIXE
Inox satiné



ABS € / u

4926/032


Anclaje carril 90°

Cromado

CONNESSIONE GUIDE SUPERIORI 90°
Plastica cromata

CONNEXION TRACKS 90°
Chrome plated plastic

FIXATION COULISSE HAUTE 90°
Plastique chromé brillant



Cu  8-12 mm  Ø 10 mm € / u

4047/032

Pomo


Cromado

Vidrio: 8-12 mm (recom: 8 mm)

POMO
Cromato brillante

KNOB
Chrome plated

BOUTON
Chromé brillant



Cu  8-12 mm  Ø 16 mm € / u

4105/032

Herraje fijo

pared -vidrio 90°

Cromado brillo

Vidrio 8-12 mm

MORSETTO PARETE-VETRO
Cromato


Vetro 8-12 mm

BRACKET WALL-GLASS
Chromed

Glass 8-12 mm

FIXATION MUR-VERRE FIXE
Chromé brillant

Verre 8-12 mm



"U" inox pulido**Barras de 3 m**

U Inox pulito

U Polish stainless steel

U Inox poli

inox s.s.		max. 12 mm		3 m	€/m
--------------	---	------------	---	-----	-----

4375/122**15x15x15 mm****Vidrio hasta 12 mm.**

inox s.s.		max. 8 mm		3 m	€/m
--------------	---	-----------	---	-----	-----

4376/122**15x12x15 mm****Vidrio hasta 8mm.**

inox s.s.		max. 12 mm		3 m	€/m
--------------	---	------------	---	-----	-----

4377/122**25x15x25 mm****Vidrio hasta 12mm.**

PVC		8-10 mm		2,2 m	€/m
-----	---	---------	---	-------	-----

1858/109 DERECHA**1859/109 IZQUIERDA****Junta con imán****Para vidrio de 8-10 mm****Barras de 2,2 m**

GIUNTA MAGNETICA

Vetro di 10 mm

MAGNETIC SEAL

Glass 10 mm

PROFIL ÉTANCHEITÉ MAGNETIQUE

Verre 10 mm

PVC		8-10 mm		2,2 m	€/m
-----	---	---------	---	-------	-----

1833/109**Junta****Vidrio 8-10 mm****Barras de 2,2 m**

GIUNTA LATERALE

Vetro di 8-10 mm

LATERAL SEAL

Glass 8-10 mm

PROFIL ÉTANCHEITÉ LATERAL

Verre 8-10 mm

PVC		8-10mm		2,2 m	€/m
-----	---	--------	---	-------	-----

1852/109**Junta vidrio fijo-vidrio puerta****Vidrio 8-10 mm****Barras de 2,2 m**

GIUNTA VETRO FISSO-VETRO PORTA

Vetro di 8-10 mm

SEAL FIXED GLASS-DOOR GLASS

Glass 8-10 mm

PROFIL ÉTANCHEITÉ VERRE FIXE-VERRE PORT

Verre 8-10 mm

Al		2 m	€/m
----	---	-----	-----

1831/132**Perfil burlete****Aluminio plata brillo****Barras de 2 m**

PROFILO VERTICALE



Alluminio anodizzato naturale brillante

UPPER TRACK


Natural bright anodized aluminum

COULISSE HAUTE

Aluminium anodisé naturel brillant






1858/109





1859/109



1833/109



1852/109





HASTA 100X100 CM
VIDRIO 8 MM



HASTA 100X100 CM
VIDRIO 8 MM



HASTA 200 CM
VIDRIO 8 MM

OSLO - KIT 90° - 2 puertas

KIT 90° BASE

Kit compuesto por:

4920/102 2 m.
4921/022 4 u.
4922/022 2 u.
4926/032 1 u.
4924/009 4 u.
4925/009 2 u.
4047/032 2 u.
1852/109 4,4 m (8 mm)

4927/B32

KIT 90° BASE

+ U INOX

4920/102 2 m.
4921/022 4 u.
4922/022 2 u.
4926/032 1 u.
4924/009 4 u.
4925/009 2 u.
4047/032 2 u.
4376/122 6 m (8 mm)
1852/109 4,4 m (8 mm)
1858/109 2,2 m (8-10mm)
1859/109 2,2 m (8-10 mm)

4927/U32

KIT 90° BASE

+ MORSETO 4105

4920/102 2 m.
4921/022 4 u.
4922/022 2 u.
4926/032 1 u.
4924/009 4 u.
4925/009 2 u.
4047/032 2 u.
4105/032 4 u.
1852/109 4,4 m (8 mm)
1858/109 2,2 m (8-10mm)
1859/109 2,2 m (8-10 mm)

4927/M32

NO incluidos:

Burlete
1831/132 1 m



OSLO - KIT 90° - 1 puerta

KIT 90° BASE

Kit compuesto por:

4920/102 2 m.
4921/022 2 u.
4922/022 2 u.
4926/032 1 u.
4924/009 2 u.
4925/009 1 u.
4047/032 1 u.
1852/109 2,2 m (8 mm)

4929/B32

KIT 90° BASE

+ U INOX

4920/102 2 m.
4921/022 2 u.
4922/022 2 u.
4926/032 1 u.
4924/009 2 u.
4925/009 1 u.
4047/032 1 u.
4376/122 6 m (8 mm)
1852/109 2,2 m (8 mm)
1858/109 2,2 m (8-10mm)
1859/109 2,2 m (8-10 mm)

4929/U32

KIT 90° BASE

+ MORSETO 4105

4920/102 2 m.
4921/022 2 u.
4922/022 2 u.
4926/032 1 u.
4924/009 2 u.
4925/009 1 u.
4047/032 1 u.
4105/032 4 u.
1852/109 2,2 m (8 mm)
1858/109 2,2 m (8-10mm)
1859/109 2,2 m (8-10 mm)

4929/M32

NO incluidos:

Burlete
1831/132 1 m



OSLO - KIT 180°

KIT 180° BASE

Kit compuesto por:

4920/102 2 m.
4921/022 2 u.
4922/022 2 u.
4924/009 2 u.
4925/009 1 u.
4047/032 1 u.
1852/109 2,2m (8 mm)

4928/B32

KIT 180° BASE

+ U INOX

4920/102 2 m.
4921/022 2 u.
4922/022 2 u.
4924/009 2 u.
4925/009 1 u.
4047/032 1 u.
1852/109 2,2m (8 mm)
4376/122 3 m (8 mm)
1833/109 2,2 m (8-10mm)

4928/U32

KIT 90° BASE

+ MORSETO 4105

4920/102 2 m.
4921/022 2 u.
4922/022 2 u.
4924/009 2 u.
4925/009 1 u.
4047/032 1 u.
1852/109 2,2m (8 mm)
4105/032 2 u.
1833/109 2,2 m (8-10mm)

4928/M32




NO incluidos:




Burlete
1831/132 1 m









TURIN


Peso max. puerta: 40kg
Vidrio templado 8-10mm
Ancho max. hueco: 2000mm
Con muesca en vidrio
Mecanismo ocultos
Instalación rápida y fácil
Compatible con sistema OSLO
Aluminio anodizado brillo











Al		2 m	€/u
----	---	-----	-----


4915/202**Carril**

Aluminio plata brillo
Barras de 2 m

GUIDA SUPERIORE
Alluminio anodizzato naturale brillante

UPPER TRACK
Natural bright anodized aluminum

COULISSE HAUTE
Aluminium anodisé naturel brillant



inox s.s.	20 kg/u		8-10 mm		16 mm	€/u
--------------	---------	---	---------	---	-------	-----


4921/022**Cojinete**

INOX brillo
Peso max. 40 kg/puerta
Vidrio: 8-10 mm

CUSCINETTO
INOX lucido
Peso massimo: 40 kg/porta
Vetro: 8-10 mm

SLIDING DOOR ROLLER
Polish stainless steel
Max. weight: 40 kg/door
Glass: 8-10 mm

CHARLOT
INOX poli
Pois-limite: 40 kg/porte
Verre: 8-10 mm




inox s.s.	€/u
--------------	-----

4922/022**Anclaje pared-carril**

CONNESSIONE PARETE-GUIDA SUPERIORE
INOX lucido

CONNEXION WALL-TRACK
Polish stainless steel

FIXATION MUR-COULISSE HAUTE
INOX poli



inox s.s.	€/u
--------------	-----


4924/009**Stop cojinete**

Plástico
STOP CUSCINETTO

INOX e plastica
STOP ROLLER

Stainless steel and plastic
STOP CHARIOT

Inox et Plastique





ABS 8-10 mm € / u

4925/009

Guía inferior

Plástico

Vidrio 8-10 mm

GUIDA PAVIMENTO E FISSAGGIO VETRO FISSO

Plastica

FLOOR GUIDE AND BRACKED FOR FIXED GLASS

Plastic

GUIDAGE AU SOL ET FIXATION VERRE FIXE

Plastique



plas 8-12 mm € / u

4333/009

Guía inferior y anclaje vidrio fijo

Plástico

GUIDA PAVIMENTO E FISSAGGIO VETRO FISSO

Plastica

FLOOR GUIDE AND BRACKED FOR FIXED GLASS

Plastic

GUIDAGE AU SOL ET FIXATION VERRE FIXE

Inox satiné



PEDIR DISPONIBILIDAD

ABS € / u

4916/032

Anclaje carril 90°

Cromado

CONNESSIONE GUIDE SUPERIORI 90°

Plastica cromata

CONNECTION TRACKS 90°

Chrome plated plastic

FIXATION COULISSE HAUTE 90°

Plastique chromé brillant



Cu 8-12 mm Ø 10 mm € / u

4047/032

Pomo

Cromado

Vidrio: 8-12 mm (recom: 8 mm)

POMO


Cromato brillante

KNOB

Chrome plated

BOUTON

Chromé brillant



Al 8-10 mm Ø 46 mm € / u

4917/032

Uñero

Cromado

Vidrio: 8-10 mm (recom: 8 mm)

POMO







Cromato brillante

KNOB

Chrome plated

BOUTON

Chromé brillant



"U" inox pulido**Barras de 3 m**

U Inox pulito

U Polish stainless steel

U Inox poli

inox s.s.		max. 12 mm		3 m	€/m
--------------	---	------------	---	-----	-----

4375/122**15x15x15 mm****Vidrio hasta 12 mm.**

inox s.s.		max. 8 mm		3 m	€/m
--------------	---	-----------	---	-----	-----

4376/122**15x12x15 mm****Vidrio hasta 8mm.**

inox s.s.		max. 12 mm		3 m	€/m
--------------	---	------------	---	-----	-----

4377/122**25x15x25 mm****Vidrio hasta 12mm.**

Al		2,1 m	36x22 mm	€/m
----	---	-------	----------	-----

1670/102**Perfil de aluminio a pared****Aluminio plata brillo****Vidrio: 6-8 mm** ∅ 1671 ó 1672

PROFILO "U"

Aluminio brillante

Vetro: 6-8 mm

"U" TRACK

Bright aluminum

Glass: 6-8 mm

COULISSE "U"

Aluminum brillant

Verre: 6-8 mm

Pla		2,1 m		8 mm	€/m
-----	---	-------	---	------	-----

1671/109**Perfil junta para vidrio 8 mm**

GIUNTA LATERALE

LATERAL SEAL

PROFIL ÉTANCHEITÉ LATERAL

Pla		2,1 m		6 mm	€/m
-----	---	-------	---	------	-----

1672/109**Perfil junta para vidrio 6mm**

GIUNTA LATERALE

LATERAL SEAL

PROFIL ÉTANCHEITÉ LATERAL

PVC		8-10 mm		2,2 m	€/m
-----	---	---------	---	-------	-----

1858/109**Perfil lateral con imán derecha****Vidrio 10 mm****Barras de 2,2 m**

GIUNTA MAGNETICA DESTRA

MAGNETIC SEAL RIGHT



PROFIL ÉTANCHEITÉ MAGNETIQUE DROITE

1859/109**Perfil lateral con imán izquierda****Vidrio 10 mm****Barras de 2,2 m**


GIUNTA MAGNETICA SINISTRA

MAGNETIC SEAL LEFT


PROFIL ÉTANCHEITÉ MAGNETIQUE GAUCHE



1858/109



1859/109





PVC		8-10 mm		2,2 m	€/m
-----	---	---------	---	-------	-----


1833/109

Perfil junta
Vidrio 8-10 mm
Barras de 2,2 m

GIUNTA LATERALE

LATERAL SEAL

PROFIL ÉTANCHEITÉ LATERAL



PVC		8-10 mm		3 m	€/m
-----	---	---------	---	-----	-----


1833/139

Perfil junta
Vidrio 8-10 mm
Barras de 3 m

GIUNTA LATERALE

LATERAL SEAL

PROFIL ÉTANCHEITÉ LATERAL



PVC		8-10 mm		2,2 m	€/m
-----	---	---------	---	-------	-----

1852/109


**Perfil junta lateral para cor-
redera**

Vidrio 8-10 mm
Barras de 2,2 m

GIUNTA LATERALE FRA VETRO FISSO E PORTA SCORREVOLE

LATERAL SEAL BETWEEN FIXED GLASS AND SLIDING DOOR.

PROFIL ÉTANCHEITÉ ENTRE VERRE FIXE ET PORTE COULISSANTE



Al		2 m	€/m
----	---	-----	-----

1831/132

Perfil burlete
Aluminio plata brillo
Barras de 2 m

PROFILO VERTIACQUE


Alluminio anodizzato naturale brillante


UPPER TRACK

Natural bright anodized aluminum

COULISSE HAUTE

Aluminium anodisé naturel brillant





VIDRIO 8 MM

TURIN - KIT 180°**KIT 180° BASE**

Kit compuesto por:

4915/202 2 m.
4921/022 2 u.
4922/022 2 u.
4924/009 2 u.
4925/009 1 u.
4917/002 1 u.
1852/109 2,2m (8 mm)
1833/109 2,2m (8-10 mm)

4918/B32**KIT 180° BASE****+ U INOX**

4915/202 2 m.
4921/022 2 u.
4922/022 2 u.
4924/009 2 u.
4925/009 1 u.
4917/002 1 u.
4376/122 3m (8 mm)
1852/109 2,2m (8 mm)
1833/109 2,2m (8-10 mm)


4918/U32**KIT 180° BASE****+ U ALUMINIO**

4915/202 2 m.
4921/022 2 u.
4922/022 2 u.
4924/009 2 u.
4925/009 1 u.
4917/002 1 u.
1670/102 2,1 m (8 mm)
1671/109 2,1 m (8 mm)
1852/109 2,2 m (8 mm)
1833/109 2,2 m (8-10 mm)

4918/A32

NO incluidos:

Burlete
1831/132 2 m



VIDRIO 8 MM

TURIN - KIT 90° - 1 puerta**KIT 180° BASE**

Kit compuesto por:

4915/202 2 m.
4921/022 2 u.
4922/022 2 u.
4924/009 2 u.
4925/009 1 u.
4916/032 1 u.
4917/002 1 u.
1852/109 2,2m (8 mm)
1858/109 2,2 m (8-10mm)
1859/109 2,2 m (8-10 mm)

4919/B32**KIT 180° BASE****+ U INOX**

4915/202 2 m.
4921/022 2 u.
4922/022 2 u.
4924/009 2 u.
4925/009 1 u.
4916/032 1 u.
4917/002 1 u.
4376/122 6m (8 mm)
1852/109 2,2m (8 mm)
1858/109 2,2 m (8-10mm)
1859/109 2,2 m (8-10 mm)

4919/U32**KIT 180° BASE****+ U ALUMINIO**

4915/202 2 m.
4921/022 2 u.
4922/022 2 u.
4924/009 2 u.
4925/009 1 u.
4916/032 1 u.
4917/002 1 u.
1670/102 4,2 m (8 mm)
1671/109 4,2 m (8 mm)
1852/109 2,2 m (8 mm)
1858/109 2,2 m (8-10mm)
1859/109 2,2 m (8-10 mm)

4919/A32

NO incluidos:

Burlete
1831/132 2 m



VIDRIO 8 MM

TURIN - KIT 90° - 2 puertas**KIT 180° BASE**

Kit compuesto por:

4915/202 2 m.
4921/022 4 u.
4922/022 2 u.
4924/009 4 u.
4925/009 2 u.
4916/032 1 u.
4917/002 2 u.
1852/109 4,4 m (8 mm)
1858/109 2,2 m (8-10mm)
1859/109 2,2 m (8-10 mm)

4911/B32**KIT 180° BASE****+ U INOX**

4915/202 2 m.
4921/022 4 u.
4922/022 2 u.
4924/009 4 u.
4925/009 2 u.
4916/032 1 u.
4917/002 2 u.
4376/122 6m (8 mm)
1852/109 4,4m (8 mm)
1858/109 2,2 m (8-10mm)
1859/109 2,2 m (8-10 mm)

4911/U32**KIT 180° BASE****+ U ALUMINIO**

4915/202 2 m.
4921/022 4 u.
4922/022 2 u.
4924/009 4 u.
4925/009 2 u.
4916/032 1 u.
4917/002 2 u.
1670/102 4,2 m (8 mm)
1671/109 4,2 m (8 mm)
1852/109 4,4m (8 mm)
1858/109 2,2 m (8-10mm)
1859/109 2,2 m (8-10 mm)





4911/A32

NO incluidos:

Burlete
1831/132 2 m

VERONA

Peso max. puerta: 40kg
 Vidrio templado 8mm
 Ancho max. puerta, kit 90°: 1200mm
 Ancho max. puerta, kit 180°: 2000mm
 Con rodamientos ajustables en el suelo
 Con muesca en vidrio
 Aluminio anodizado brillo



Al  2 m / 1,2 m €/m**5955/102****Carril inferior**
Aluminio brilloGUIDA INFERIORE
Aluminio brillante
Vetro: 6-10 mmBOTTOM TRACK
Bright aluminum
Glass: 6-10 mmGUIDE INFÉRIEUR
Aluminium brillant
Verre: 6-10 mmABS  8 mm €/u**5959/032** ∞ 5950**5965/032** ∞ 5951**Kit stop+fijación carril****Vidrio fijo+remate final carril**
ABS**Vidrio: 8mm**

SET STOPS+FISSAGGIO INFERIORE

VETRO FISSO

ABS
Vetro: 8 mmSET STOPS+FIXING GLASS
BOTTOM+TRACKEMBELLICERABS
Glass: 8 mmSET STOP+FIXATION INFERIEUR VERRE
FIXE+FINITION COULISSEABS
Verre: 8 mmCu 20 kg/u  8 mm  Ø 15 mm €/u**5956/032****Cojinete regulable****Latón cromo brillo****Peso máx: 20kg/u****Vidrio: 8mm**

CUSCINETTO

Ottone cromato lucido

Peso massimo: 20kg/u

Vetro: 8 mm

SLIDING DOOR ROLLER

Brass polished chrome

Max. weight: 20kg/u

Glass: 8 mm

CHAIROT

Laiton chromé poli

Pois-limite: 20kg/u

Verre: 8 mm

Zn   6-8 mm  360 ± 10 mm €/u**5957/032****Guía superior+barra**
refuerzo 90° vidrio fijo**Inox brillo y zamak****Vidrio: 6-8mm**

GUIDA SUPERIORE+BARRE RINFORZO 90°

VERRO FISSIO

Inox lucido

Vetro: 6-8 mm

UPPER GUIDE+FIXING BAR WALL-GLASS 90°

Polished stainless steel

Glass: 6-8 mm

GUIDAGE SUPERIEUR+BARRE RENFORT 90°

Inox poli

Verre: 6-8 mm

Zn   6-8 mm  1380 ± 10 mm €/u**5958/032****Guía superior+barra refuerzo**
90 y 180° vidrio fijo**Inox brillo y zamak****Vidrio: 6-8mm**

GUIDA SUPERIORE+BARRE RINFORZO 90° VERRO

FISSIO

Inox lucido e zamak

Vetro: 6-8 mm

UPPER GUIDE+FIXING BAR WALL-GLASS 90°






Polished stainless steel and zamak

Glass: 6-8 mm

GUIDAGE SUPERIEUR+BARRE RENFORT 90°

Inox poli e zamak

Verre: 6-8 mm





Zn	inox	6-10 mm	2 x Ø 8 mm	€/u
s.s.				
CC = 440 mm				

5960/022

Tirador toallero

Barra rectangular en inox brillo

MANILLA + TOALLERO

Inox lucido

Vetro: 6-10 mm

HANDLE WITH TOWEL BAR

Polished stainless steel

Glass: 6-10 mm

POIGNÉE + SERVIETTE

Inox poli

Verre: 6-10 mm

Al	1,95 m	8 mm	€/m
----	--------	------	-----

5961/102

Perfil "U"

Aluminio brillo

Vidrio: 8 mm

PROFILO "U"

Aluminio brillante

Vetro: 8 mm

"U" TRACK

Bright aluminum

Glass: 8 mm

COULISSE "U"

Aluminum brillant

Verre: 8 mm

Al	1,95 m	8 mm	€/m
----	--------	------	-----

5962/102

Perfil aluminio tapajuntas

Aluminio brillo

Vidrio: 8 mm

PROFILO ALLUMINIO, GIUNTA

Aluminio brillante

Vetro: 8 mm

ALUMINUM PROFILE, SEAL

Bright aluminum

Glass: 8 mm

ALUMINUM PROFILE ÉTANCHEITÉ

Aluminum brillant

Verre: 8 mm

PVC	8 mm	2 m	∅ 5950	€/u
-----	------	-----	--------	-----

5963/102

Kit tapajuntas

Vidrio 8 mm

Barras de 2 m

GIUNTA

Vetro di 8 mm

SEAL

Glass 8 mm

PROFIL ÉTANCHEITÉ

Verre 8 mm

PVC	8 mm	2 m	∅ 5951	€/u
-----	------	-----	--------	-----

5964/102

Kit tapajuntas

Vidrio 8 mm

Barras de 2 m

GIUNTA




Vetro di 8 mm

SEAL

Glass 8 mm

PROFIL ÉTANCHEITÉ

Verre 8 mm





ANCHO MÁX. 2 M
VIDRIO 8 MM

VERONA - KIT 180°

KIT 180°

Kit compuesto por:

5955/102 2 m.
5956/032 2 u.
5957/032 1 u.
5959/032 1 kit
5960/032 1 u.
5961/102 1,95 m
5962/102 1,95 m
5963/109 1 kit

5950/002



ANCHO MÁX. 1.2 M
VIDRIO 8 MM

VERONA - KIT 90°


KIT 90°

Kit compuesto por:


5955/102 1,2 m.
5956/032 2 u.
5958/032 1 u.
5965/032 1 kit
5960/032 1 u.
5961/102 1,95 m 2 u.
5962/102 1,95 m
5964/109 1 kit

5951/002

VERONA - KIT 180°
5950/002



VERONA - KIT 90°
5951/002




NICOLE

Acero INOX acabado brillo

Peso max: 50 kg/puerta (1 puerta 180° pared o 180°+fijo 90°)





25 kg/puerta (2 puertas a 90°)




Vidrio: 8-10 mm (recomendado 8 mm)








90° 2 PUERTAS







180°





inox s.s.	 2/3 m	 Ø 6 mm	€/u
--------------	---	--	-----

4260/222**4260/322****4260/622****Carril****Inox brillo****Barras de 2,3 y 6 m**

GUIDA SUPERIORE

Inox pulito

barre di 2, 3 et 6 m

UPPER TRACK

Polished Stainless Steel

bars of 2, 3 and 6 m

COULISSE HAUTE

Inox poli

barres de 2, 3 e 6 m



inox s.s.	20 kg/u	 8-10 mm	 Ø 15 mm	€/u
--------------	---------	---	---	-----

4261/022**Cojinete****Inox brillo****Peso max. 40 kg/puerta****Vidrio: 8-10 mm (recom: 8 mm)**

CUSCINETTO

Inox pulito

Peso massimo: 40 kg/porta

Vetro: 8-10 mm (raccomandato: 8 mm)

SLIDING DOOR ROLLER

Polished Stainless Steel

Max. weight: 40 kg/door

Glass: 8-10 mm (recommended: 8 mm)

CHARLOT

Inox poli

Pois-limite: 40 kg/porte

Verre: 8-10 mm (recommandable: 8 mm)



inox s.s.	 8-10 mm	 Ø 8 mm	€/u
--------------	---	--	-----

4262/022**Tope seguridad****Inox brillo****Vidrio: 8-10 mm (recom: 8 mm)**

PERNO DI SICUREZZA

Inox pulito

SAFETY PIN

Polished Stainless Steel

ÉPINGLE DE SÛRETÉ

Inox poli



inox s.s.	 8-10 mm	 Ø 15 mm	€/u
--------------	---	---	-----

4263/022**Anclaje vidrio fijo-carril****Inox brillo****Vidrio: 8-10 mm (recom: 8 mm)**

CONNESSIONE VETRO FISSO-GUIDA SUPERIORE


Inox pulito

CONNEXION FIXED GLASS-TRACK

Polished Stainless Steel

FIXATION VERRE-COULISSE HAUTE

Inox poli



inox s.s.	 Ø 6 mm	€/u
--------------	--	-----

4269/022**Anclaje pared-carril****Inox brillo**

CONNESSIONE PARETE-GUIDA SUPERIORE

Inox pulito

CONNEXION WALL-TRACK

Polished Stainless Steel

FIXATION MUR-COULISSE HAUTE

Inox poli



inox s.s.	€/u
--------------	-----

4264/022**Anclaje pared-carril****Inox brillo**

CONNESSIONE PARETE-GUIDA SUPERIORE







Inox pulito

CONNEXION WALL-TRACK

Polished Stainless Steel

FIXATION MUR-COULISSE HAUTE

Inox poli





inox s.s. €/u

4265/022

Stop cojinete

Inox brillo

STOP CUSCINETTO

Cromato brillante, gomma bianca

STOP ROLLER

Polished Stainless Steel

STOP CHARIOT

Chromé brillant, caoutchouc blanc

inox s.s. 8-10 mm €/u

4266/022

Guía inferior y anclaje vidrio fijo

Inox brillo

Vidrio 8-10 mm (recom: 8 mm)

GUIDA PAVIMENTO E FISSAGGIO VETRO FISSO

Inox pulito

FLOOR GUIDE AND BRACKED FOR FIXED GLASS

Polished Stainless Steel

GUIDAGE AU SOL ET FIXATION VERRE FIXE

Inox poli



inox s.s. €/u

4267/022

Anclaje carril 90°

Inox brillo

CONNESSIONE GUIDE SUPERIORI 90°

Inox pulito

CONNECTION TRACKS 90°

Polished Stainless Steel

FIXATION COULISSE HAUTE 90°

Inox poli



inox s.s. 8-10 mm Ø 12 mm €/u

4268/022

Conexión 90° carril-vidrio fijo

Inox brillo

Vidrio: 8-10 mm (recom: 8 mm)

CONNESSIONE VETRO-GUIDA

Inox pulito

CONNECTION GLASS-TRACK

Polished Stainless Steel

FIXATION VERRE-COULISSE

Inox poli



inox s.s. €/u

4275/022

Remate final carril

Inox brillo

COPRITESTA GUIDA SUPERIORE


Inox pulito

END-CAP TRACK

Polished Stainless Steel

BOUCHON COULISSE

Inox poli



Cu 6-10 mm Ø 10 mm €/u

4047/032

Pomo

Cromado

Vidrio: 6-8-10 mm (recom: 8 mm)

POMO







Cromato brillante

KNOB

Chrome plated

BOUTON

Chromé brillant



"U" inox pulido**Barras de 3 m**

U Inox pulito

U Polish stainless steel

U Inox poli

inox s.s.		max. 12 mm		3 m	€/m
--------------	---	------------	---	-----	-----

4375/122**15x15x15 mm****Vidrio hasta 12 mm.**

inox s.s.		max. 8 mm		3 m	€/m
--------------	---	-----------	---	-----	-----

4376/122**15x12x15 mm****Vidrio hasta 8mm.**

inox s.s.		max. 12 mm		3 m	€/m
--------------	---	------------	---	-----	-----

4377/122**25x15x25 mm****Vidrio hasta 12mm.**

PVC		8-10 mm		2,2 m	€/u
-----	---	---------	---	-------	-----

1858/109 DERECHA**1859/109 IZQUIERDA****Junta con imán****Para vidrio de 8-10 mm****Barras de 2,2 m**

GIUNTA MAGNETICA

MAGNETIC SEAL

PROFIL ÉTANCHEITÉ MAGNETIQUE

PVC		8-10 mm		2,2 m	€/m
-----	---	---------	---	-------	-----

1833/109**Junta****Vidrio 8-10 mm****Barras de 2,2 m**

GIUNTA LATERALE

LATERAL SEAL

PROFIL ÉTANCHEITÉ LATERAL

PVC		8 mm		2,2 m	€/m
-----	---	------	---	-------	-----

1839/109**Junta vidrio fijo-vidrio puerta****Vidrio 8 mm****Barras de 2,2 m**

GIUNTA VETRO FISSO-VETRO PORTA

SEAL FIXED GLASS-DOOR GLASS

PROFIL ÉTANCHEITÉ VERRE FIXE-VERRE PORT

Al		2 m	€/m
----	---	-----	-----

1831/132**Perfil burlete****Aluminio plata brillo****Barras de 2 m**

PROFILO VERTICQUE



Alluminio anodizzato naturale brillante

UPPER TRACK


Natural bright anodized aluminum

COULISSE HAUTE


Aluminium anodisé naturel brillant





1858/109



1859/109



1833/109





HASTA 100X100 CM
VIDRIO 8 MM



HASTA 100X100 CM
VIDRIO 8 MM



HASTA 200 CM
VIDRIO 8 MM

NICOLE - KIT 90° - 2 puertas

KIT 90° BASE

Kit compuesto por:

4260/122 2 m.
4261/022 4 u.
4262/022 4 u.
4263/022 4 u.
4266/022 2 u.
4264/022 2 u.
4265/022 4 u.
4267/022 1 u.
4047/032 2 u.
1839/109 4,4 m (8 mm)
4271/B32

KIT 90° BASE

+ U INOX

4260/122 2 m.
4261/022 4 u.
4262/022 4 u.
4263/022 4 u.
4266/022 2 u.
4264/022 2 u.
4265/022 4 u.
4267/022 1 u.
4047/032 2 u.
4376/122 6 m (8 mm)
1839/109 4,4 m (8 mm)
1858/109 2,2 m (8-10mm)
1859/109 2,2 m (8-10 mm)
4927/U32

NO incluidos:
Burlete
1831/132 1 m



NICOLE - KIT 90° - 1 puerta

KIT 90° BASE

Kit compuesto por:

4260/122 2 m.
4261/022 2 u.
4262/022 2 u.
4263/022 2 u.
4266/022 1 u.
4264/022 2 u.
4265/022 2 u.
4268/022 1 u.
4047/032 1 u.
1839/109 2,2 m (8 mm)
4272/B22

KIT 90° BASE

+ U INOX

4260/122 2 m.
4261/022 2 u.
4262/022 2 u.
4263/022 2 u.
4266/022 1 u.
4264/022 2 u.
4265/022 2 u.
4268/022 1 u.
4047/032 1 u.
4376/122 6 m (8 mm)
1839/109 2,2 m (8 mm)
1833/109 2,2 m
4272/U22

NO incluidos:
Burlete
1831/132 1 m



NICOLE - KIT 180°

KIT 180° BASE

Kit compuesto por:

4260/122 2 m.
4261/022 2 u.
4262/022 2 u.
4263/022 2 u.
4266/022 1 u.
4264/022 2 u.
4265/022 2 u.
4047/032 1 u.
1839/109 2,2 m (8 mm)
4270/B22

KIT 180° BASE

+ U INOX

4260/122 2 m.
4261/022 2 u.
4262/022 2 u.
4263/022 2 u.
4266/022 1 u.
4264/022 2 u.
4265/022 2 u.
4047/032 1 u.
4376/122 3 m (8 mm)
1839/109 2,2 m (8 mm)
1833/109 2,2 m
4270/U22

NO incluidos:
Burlete
1831/132 1 m




BATEK

Acero Inox 304 acabado satinado

Peso max: 80 kg/puerta


Vidrio: 8-10 mm






COMPONENTES DEL SISTEMA

90° - 2 puertas




180°





VIDRIOS

TUBO 4331



Medidas de corte con
conexión esquina 4336



Medidas de corte con
conexión esquina 4339



taladro + avellanado
countersunk hole





inox s.s.	40 kg/u	8-10 mm	€/u
	Ø 14 mm	∇ Ø 26 mm	

4330/028**Cojinete**

Inox satinado

Peso max. 80 kg/puerta

Vidrio recomendado. 10 mm

CUSCINETTO

Inox satinato

Peso massimo: 80 kg/porta

Vetro raccomandato: 10 mm

SLIDING DOOR ROLLER

Stainless steel satin

Max. weight: 80 kg/door


Glass recommended: 10 mm

CHARIOT

Inox satiné

Pois-limite: 80 kg/porte

Verre recommandable: 10 mm



plas	8-12 mm	€/u
------	---------	-----

4333/009**Guía inferior y anclaje vidrio fijo**

Plástico

GUIDA PAVIMENTO E FISSAGGIO VETRO FISSO



Plastica

FLOOR GUIDE AND BRACKED FOR FIXED GLASS

Plastic

GUIDAGE AU SOL ET FIXATION VERRE FIXE

Inox satiné



inox s.s.	8-12 mm	€/u
--------------	---------	-----

4352/028**Guía inferior**

Inox satinado

GUIDA PAVIMENTO


Inox satinato

FLOOR GUIDE

Stainless steel satin

GUIDAGE AU SOL

Plastique



inox s.s.		€/u
--------------	--	-----

4335/028**Stop**

Inox satinado

STOP CUSCINETTO


Inox satinato

STOP ROLLER

Stainless steel satin

STOP CHARIOT

Inox satiné







inox s.s.	 2,4 m	€/u
--------------	---	-----

4331/228**Tubo****Inox satinado****Ø 25 mm x 5 mm de grueso****Barras de 2,4 m.****Con 2 taladros M-6 para 4334****TUBO****Inox satinato****Ø 25 mm (spessore 5 mm)****Barre di 2,4 m****Con 2 fori M-6 per fissaggio 4334****TUBE****Stainless steel satin****Ø 25 mm (thickness 5 mm)****Bars of 2,4 m****With 2 drills M-6 to assembly the 4334****TUBE****Inox satiné****Ø 25 mm (d'épaisseur 5 mm)****Barres de 2,4 m****Avec 2 trous M-6 pour fixation de 4334**

inox s.s.	 8-10 mm	€/u
--------------	---	-----

4334/028**Conexión****vidrio fijo-tubo****Inox satinado****Vidrio recom. 10 mm****CONNESSIONE TUBO-VETRO FISSO****Inox satinato****Vetro raccomandato: 10 mm****CONNECTION TUBE-GLASS FIXED****Stainless steel satin****Glass recommended: 10 mm****FIXATION TUBE-VERRE****Inox satiné****Verre recommandable: 10 mm**

inox s.s.		€/u
--------------	--	-----

4355/028**Anclaje tubo-pared****Inox satinado****AGGANCIO TUBO-PARETE****Inox satinato****CONNECTION TUBE-WALL****Stainless steel satin****FIXATION TUBE-MUR****Inox satiné**



inox s.s.	€/u
--------------	-----


4336/028 (*)

Conexión esquina
Inox satinado
Regulable

CONNESSIONE ANGOLARE TUBO
Inox satinato
regolabile

CORNER CONNEXION TUBE
Stainless steel satin
Adjustable

CONNEXION ANGLE TUBE
Satin satiné
Adjustable



inox s.s.	€/u
--------------	-----


4339/028

Conexión esquina 90°
Inox satinado

CONNESSIONE ANGOLARE TUBO 90°
Inox satinato

CORNER CONNEXION TUBE 90°
Stainless steel satin

CONNEXION ANGLE TUBE 90°
Satin satiné



inox s.s.	8-10 mm	Ø 14 mm	Ø 26 mm	€/u
--------------	---------	---------	---------	-----

4338/028




Morseto vidrio-pared + tope
puerta corredera
Inox satinado

Regulable


MORSETTO PARETE-VERRO + STOP PORTA SCORRE-
VOLE
Inox satinato
regolabile

BRACKET WALL-GLASS + STOP SLIDING DOOR
Stainless steel satin
Adjustable

SUPPORT MUR-VERRE + STOP PORTE
Inox satiné
Verre 8-12 mm
Ajustable



taladro + avellanado
countersunk hole

**"U" inox pulido**

Barras de 3 m

U Inox pulito

U Polish stainless steel

U Inox poli

inox s.s.	max. 12 mm	3 m	€/m
--------------	------------	-----	-----

4375/122

15x15x15 mm

Vidrio hasta 12 mm.

inox s.s.	max. 8 mm	3 m	€/m
--------------	-----------	-----	-----

4376/122

15x12x15 mm


Vidrio hasta 8mm.

inox s.s.	max. 12 mm	3 m	€/m
--------------	------------	-----	-----

4377/122

25x15x25 mm

Vidrio hasta 12mm.



* hasta agotar existencias - jusqu'à épuisement du stock - while stocks last - fino esaurimento stock



inox s.s. 8-12 mm Ø 46 mm €/u

4337/028

Uñero

Inox satinado

Vidrio de 8-12 mm

Taladro Ø 46 mm

MANIGLIA PORTA SCORREVOLE

Inox satinato

Vetro: 8-12 mm

Foro Ø 46 mm

SLIDING DOOR PULL

Stainless steel satin

Glass: 8-12 mm


Drill: Ø 46 mm

POIGNÉE

Inox satiné

Verre: 8-12 mm

Trous: Ø 46 mm



4398/034

Llave regulable para fijación herrajes

CHIAVE REGOLABILE

PER FISSAGGIO DEGLI ACCESSORI

ADJUSTABLE TOOL

FOR THE FITTING'S ASSEMBLY

CLEF AVEC REGULATEUR

PAR FIXATION DES FERRURES

PVC 8-10 mm 2,2 m €/m

1833/109

Junta


Vidrio 8-10 mm

Barras de 2,2 m


GIUNTA LATERALE

LATERAL SEAL

PROFIL ÉTANCHEITÉ LATERAL



1833/109



PVC 8-10 mm 2,2 m €/m

1858/109 DERECHA
1859/109 IZQUIERDA

Junta con imán


Para vidrio de 8-10 mm

Barras de 2,2 m


GIUNTA MAGNETICA

MAGNETIC SEAL


PROFIL ÉTANCHEITÉ MAGNETIQUE



1858



1859



PVC 8-10 mm 2,2 m €/m

1852/109

Perfil lateral entre vidrio fijo y puerta corredera
Para vidrio de 8-10 mm

GIUNTA LATERALE FRA VETRO FISSO E PORTA SCORREVOLE



Vetro di 8-10 mm




LATERAL SEAL BETWEEN FIXED GLASS AND SLIDING DOOR

Glass 8-10 mm

PROFIL ÉTANCHEITÉ ENTRE VERRE FIXE ET PORTE COULISSANTE

Verre 8-10 mm



4328/028
KIT 90° CON MORSETO 4338



KIT 90°
Mampara de ducha esquinera con puertas correderas

Kit compuesto por:

4330/028 4 u. cojinete
4331/228 1 u. tubo 2,4 m
4355/028 2 u. anclaje tubo-pared
4334/028 2 u. conexión tubo-vidrio
4333/009 2 u. guía suelo
4335/028 2 u. stop
4339/028 o 4336/028 1 u. conexión esquina tubo
4338/028 4 u. morsetos pared-vidrio
4337/028 2 u. uñeros
1852/109 2,2 m tapajunta lateral
1858/109 2,2 m tapajunta
1859/109 2,2 m tapajunta

NO incluidos en kit:

4398/034 llave para fijación herrajes

4329/028
KIT 180° CON MORSETO 4338



KIT 180°
Mampara de ducha con puertas correderas

Kit compuesto de:

4330/028 2 u. cojinete
4331/228 1 u. tubo 2,4 m
4355/028 2 u. anclaje tubo-pared
4334/028 1 u. conexión tubo-vidrio
4333/009 1 u. guía suelo
4335/028 1 u. stop
4338/028 2 u. morsetos pared-vidrio
4337/028 1 u. uñero
1833/028 2,2 m tapajunta lateral
1852/109 2,2 m tapajunta lateral

NO incluidos en kit:

4398/034 llave para fijación herrajes



4348/028**KIT 90° CON "U" DE INOX****KIT 90°**

Mampara de ducha esquinera con puertas correderas

Kit compuesto por:

4330/028 4 u. cojinete
4331/228 1 u. tubo 2,4 m
4355/028 2 u. anclaje tubo-pared
4334/028 2 u. conexión tubo-vidrio
4333/009 2 u. guía suelo
4335/028 4 u. stop
4336/028 o **4339/028** 1 u. conexión esquina tubo
4337/028 2 u. uñeros
1852/109 2,2 m tapajuntas laterales
1858/109 2,2 m tapajunta
1859/109 2,2 m tapajunta
4375/122 6 m "U" de inox

NO incluidos en kit:

4398/034 Llave para fijación herrajes**4349/028****KIT 180° CON "U" DE INOX****KIT 180°**

Mampara de ducha con puertas correderas

Kit compuesto de:

4330/028 2 u. cojinete
4331/228 1 u. tubo 2,4 m
4355/028 2 u. anclaje tubo-pared
4334/028 1 u. conexión tubo-vidrio
4333/009 1 u. guía suelo
4335/028 2 u. stop
4337/028 1 u. uñero
4375/122 3 m "U" de inox
1833/028 2,2 m tapajunta
1852/109 2,2 m tapajuntas laterales

NO incluidos en kit:


4398/034 Llave para fijación herrajes

ROMA





Aluminio acabado brillo

Peso max: 30 kg/puerta

Vidrio: 6 mm






ref. 4944 - 4945



ref. 4946 - 4947

vidrio fijo





NOVEDAD 2015

ALTO TOTAL= ? mm
1450 ó 1500 mm (consultar)

hauteur totale, total glass, altezza totale
VIDRIO: 6 mm
verre, glass, vidrio


ALTO VIDRIO= -26 mm
hauteur verre, height glass, altezza vetro

ANCHO MAX. = 900 mm
largeur max. = 900 mm
ax. width = 900 mm
larghezza mass. = 900 mm

PUERTA BATIENTE SIMPLE PARA BAÑERA
PORTE BATTANTE SIMPLE POUR BAIGNOIRE
SIMPLE SWINGING DOOR FOR BATHTUB
PORTA VA E VIENI SEMPLICE PER VASCA

VIDRIO NO INCLUIDO
VERRE NON INCLUS, GLASS NOT INCLUDED, VETRO NO INCLUSO

4944/002




NOVEDAD 2015

PUERTA VAIÉN SIMPLE PARA PLATO DUCHA
PORTE VA-ET-VIENT SIMPLE POUR DOUCHE
SIMPLE SWINGING DOOR FOR SHOWER PLATE
PORTA VA E VIENI SEMPLICE PER PIATTO DOCCIA

VIDRIO NO INCLUIDO
VERRE NON INCLUS, GLASS NOT INCLUDED, VETRO NO INCLUSO

4945/002 1 puerta



NOVEDAD 2015

ALTO TOTAL= 1450 ó 1500 mm (consultar)
hauteur totale, total glass, altezza totale

VIDRIO: 6 mm
verre, glass, vidrio

ALTO VIDRIO PUERTA= -26 mm
hauteur verre porte, height door glass, altezza vetro porta

ALTO VIDRIO FIJO= 1450 ó 1500 mm
hauteur verre fixe, height fixed glass, altezza vetro fisso


ANCHO MAX. PUERTA= 800 mm
largeur max. porte= 800 mm
max. width door = 800 mm
larghezza mass. porta= 800 mm

ANCHO MIN. FIJO= 500 mm
largeur min. porte= 500 mm
min. width door = 500 mm
larghezza min. porta= 500 mm


FIJO + PUERTA BATIENTE PARA BAÑERA
VERRE FIXE + PORTE BATTANTE POUR BAIGNOIRE
FIXED GLASS + SWINGING DOOR FOR BATHTUB
VETRO FISSO + PORTA VA E VIENI PER VASCA

VIDRIO NO INCLUIDO
VERRE NON INCLUS, GLASS NOT INCLUDED, VETRO NO INCLUSO

4946/002



BARRA REFUERZO 4167/032 PARED-VIDRIO 45° INCLUIDA
BARRA RENFORT 4167/032 MUR-VERRE 45° INCLUS
FIXING BAR 4167/032 WALL-GLASS 45° INCLUDED
BARRA RINFORZO 4167/032 PARETE-VETRO 45° INCLUSA




NOVEDAD 2015

FIJO + PUERTA BATIENTE PARA DUCHA
VERRE FIXE + PORTE VA-ET-VIENT POUR DOUCHE
FIXED GLASS + SWINGING DOOR FOR SHOWER PLATE
VETRO FISSO + PORTA VA E VIENI PER DOCCIA

VIDRIO NO INCLUIDO
VERRE NON INCLUS, GLASS NOT INCLUDED, VETRO NO INCLUSO

4947/002 1 puerta



ALTO TOTAL= 1900 mm
hauteur totale, total glass, altezza totale

VIDRIO: 6 mm
verre, glass, vidrio

ALTO VIDRIO PUERTA= 1874 mm
hauteur verre porte, height door glass, altezza vetro porta

ALTO VIDRIO FIJO= mm
hauteur verre fixe, height fixed glass, altezza vetro fisso

ANCHO MAX. PUERTA= 800 mm
largeur max. porte= 800 mm
max. width door = 800 mm
larghezza mass. porta= 800 mm

ANCHO MIN. FIJO= 500 mm
largeur min. porte= 500 mm
min. width door = 500 mm
larghezza min. porta= 500 mm

BARRA 4167/032 PARED-VIDRIO 45° INCLUIDA
BARRA 4167/032 MUR-VERRE 45° INCLUS
FIXING BAR 4167/032 WALL-GLASS 45° INCLUDED
BARRA 4167/032 PARETE-VETRO 45° INCLUSA

EUROPA

Aluminio acabado brillo

Peso max: 30 kg/puerta

Vidrio: 6 mm





VIDRIO: 6 mm
verre, glass, vidrio

ALTO = 1858 mm
hauteur, height, altezza

ANCHO = HUECO - 110 mm
largeur= creux - 110 mm
width = gap - 110 mm
larghezza = vuoto-110 mm

SISTEMA SIMÉTRICO
(DERECHA O IZQUIERDA
INDISTINTAMENTE)
REGULACIÓN 15 MM POR CADA
LADO

système symétrique
(à droite ou à gauche)
réglables 15 mm de chaque côté
symmetric system
(either right or left)
Adjustable 15 mm per side
sistema simmetrico
(destra o sinistra)
regolabile 15 mm in ogni lato



SISTEMA SIMÉTRICO
(DERECHA O IZQUIERDA
INDISTINTAMENTE)
REGULACIÓN ±7 MM POR CADA
LADO

système symétrique
(à droite ou à gauche)
réglables ±7 mm de chaque côté
symmetric system
(either right or left)
Adjustable ±7 mm per side
sistema simmetrico
(destra o sinistra)
regolabile ±7 mm in ogni lato

PUERTA VAIVÉN SIMPLE

PORTE VA-ET-VIENT SIMPLE

SIMPLE SWINGING DOOR

PORTA VA E VIENI SEMPLICE

Alto, hauteur, height, altezza: 190 cm

Ancho, largeur, width, larghezza: max.100 cm

Tirador y tapajuntas incluidos

Pugnée et joints inclus, handle and seals included, pomo e giunte incluse

VIDRIO NO INCLUIDO

VERRE NON INCLUS, GLASS NOT INCLUDED, VETRO NO INCLUSO

4976/002

Al	6 mm	0°-90°-180°	€/u
tirador, poignée, handle, ansa			
2 x Ø 9 mm	CC=190 mm		

PUERTA VAIVÉN SIMPLE+ LATERAL FIJO 90°

PORTE VA-ET-VIENT SIMPLE + LATERAL FIXÉ 90°

SIMPLE SWINGING DOOR + FIXED GLASS 90°

PORTA VA E VIENI SEMPLICE + LATERALE FISSO A 90°

Alto, hauteur, height, altezza: 190 cm

Ancho, largeur, width, larghezza: max.100 cm

Tirador y tapajuntas incluidos

Pugnée et joints inclus, handle and seals included, pomo e giunte incluse

VIDRIO NO INCLUIDO

VERRE NON INCLUS, GLASS NOT INCLUDED, VETRO NO INCLUSO

4975/002

Al	6 mm	0°-90°-180°	€/u
tirador, poignée, handle, ansa			
2 x Ø 9 mm	CC=190 mm		



PUERTA, porte, door, porta

VIDRIO: 6 mm
verre, glass, vidrio

ALTO = 1858 mm
hauteur, height, altezza

ANCHO = HUECO - FIJO - 113 mm
largeur= creux - fixé - 113 mm
width = gap - fixed - 113 mm
larghezza = vuoto - fisso - 113 mm

FIJO, fixe, fixed, fisso

VIDRIO: 6 mm
verre, glass, vidrio

ALTO = 1900 mm
hauteur, height, altezza

ANCHO = HUECO - PUERTA - 113 mm
largeur= creux - porte - 113 mm
width = gap - door - 113 mm
larghezza = vuoto - porta - 113 mm

ejemplo, exemple, example esempio:
hueco 1600 mm (creux, gap, foro)
PUERTA, porte, door, porta: 790 mm
FIJO, fixé, fixed, fisso: 697 mm

SISTEMA SIMÉTRICO
(DERECHA O IZQUIERDA
INDISTINTAMENTE)
REGULACIÓN 15 MM POR CADA
LADO

système symétrique
(à droite ou à gauche)
réglables 15 mm de chaque côté
symmetric system
(either right or left)
Adjustable 15 mm per side
sistema simmetrico
(destra o sinistra)
regolabile 15 mm in ogni lato

Al	6 mm	0°-90°-180°	€/u
tirador, poignée, handle, ansa			
2 x Ø 9 mm	CC=190 mm		

PUERTA VAIVÉN SIMPLE+ VIDRIO FIJO 180°

PORTE VA-ET-VIENT SIMPLE + VERRE FIXÉ 180°

SIMPLE SWINGING DOOR + FIXED GLASS 180°

PORTA VA E VIENI SEMPLICE + VETRO FISSO A 180°

Alto, hauteur, height, altezza: 190 cm

Ancho, largeur, width, larghezza: max.100 cm


Tirador y tapajuntas incluidos

Pugnée et joints inclus, handle and seals included, pomo e giunte incluse

VIDRIO NO INCLUIDO

VERRE NON INCLUS, GLASS NOT INCLUDED, VETRO NO INCLUSO

4978/002



PUERTA, porte, door, porta

VIDRIO: 6 mm
verre, glass, vidrio

ALTO = 1858 mm
hauteur, height, altezza


ANCHO = HUECO - 107 mm
largeur= creux - 107 mm
width = gap - 107 mm
larghezza = vuoto - 107 mm

FIJO, fixe, fixed, fisso

VIDRIO: 6 mm
verre, glass, vidrio

ALTO = 1900 mm
hauteur, height, altezza

ANCHO = HUECO - 58 mm
largeur= creux - 58 mm
width = gap - 58 mm
larghezza = vuoto - 58 mm

**4975/002****KIT PUERTA VAIVÉN SIMPLE + LATERAL FIJO 90°**

PORTE VA-ET-VIENT SIMPLE + LATERAL FIXÉ 90°

SIMPLE SWINGING DOOR + FIXED GLASS 90°

PORTA VA E VIENI SEMPLICE + LATERALE FISSO A 90°


Alto, hauteur, height, altezza: 190 cm

Ancho, largeur, width, larghezza: max.100 cm

PUERTA, porte, door, portaVIDRIO: 6 mm
verre, glass, vidrioALTO = 1858 mm
hauteur, height, altezzaANCHO = HUECO - 107 mm
largeur = creux - 107 mm
width = gap - 107 mm
larghezza = vuoto - 107 mmajuste (adjustment/registro)
- 7 mm
+ 8 mm**FIJO, fixe, fixed, fisso**VIDRIO: 6 mm
verre, glass, vidrioALTO = 1900 mm
hauteur, height, altezzaANCHO = HUECO - 58 mm
largeur = creux - 58 mm
width = gap - 58 mm
larghezza = vuoto - 58 mmajuste (adjustment/registro)
- 7 mm
+ 8 mmejemplo, exemple, example esempio:
hueco 890x890 mm (creux, gap, foro)
PUERTA, porte, door, porta: 787 mm
FIJO, fixe, fixed, fisso: 835 mmajuste (adjustment/registro)
- 7 mm
+ 8 mm


MIN

MAX



MIN

MAX

HUECO PUERTA
CREUX PORTE
GAP DOOR SIDE
MISURA ESTERIORE LATO PORTAHUECO VIDRIO FIJO
CREUX VERRE FIXÉ
GAP FIXED GLASS SIDE
MISURA ESTERIORE LATO VETRO FISSO

4976/002

KIT 1 PUERTAS VAIVÉN

PORTE VA-ET-VIENT SIMPLE
SIMPLE SWINGING DOOR
PORTA VA E VIENI SEMPLICE
Alto, hauteur, height, altezza: 190 cm
Ancho, largeur, width, larghezza: max.100 cm


VIDRIO: 6 mm
verre, glass, vidrio

ALTO = 1858 mm
hauteur, height, altezza

ANCHO = HUECO - 110 mm
largeur = creux - 110 mm
width = gap - 110 mm
larghezza = vuoto - 110 mm

ejemplo, exemple, example esempio:
hueco 1000 mm (creux, gap, foro)
PUERTA, porte, door, porta: 890 mm

ajuste (adjustment/registro)
- 7 mm
+ 23 mm



4978/002

PUERTA VAIVÉN SIMPLE + VIDRIO FIJO 180°

PORTE VA-ET-VIENT SIMPLE + VERRE FIXÉ 180°
SIMPLE SWINGING DOOR + FIXED GLASS 180°
PORTA VA E VIENI SEMPLICE + VETRO FISSO A 180°
Alto, hauteur, height, altezza: 190 cm
Ancho, largeur, width, larghezza: max.100 cm

PUERTA, porte, door, porta

VIDRIO: 6 mm
verre, glass, vidrio

ALTO = 1858 mm
hauteur, height, altezza

ANCHO = HUECO - FIJO - 113 mm
largeur = creux - fixé - 113 mm
width = gap - fixed - 113 mm
larghezza = vuoto - fisso - 113 mm

FIJO, fixe, fixed, fisso


VIDRIO: 6 mm
verre, glass, vidrio

ALTO = 1900 mm
hauteur, height, altezza

ANCHO = HUECO - PUERTA - 113 mm
largeur = creux - porte - 113 mm
width = gap - door - 113 mm
larghezza = vuoto - porta - 113 mm

ejemplo, exemple, example esempio:
hueco 1000 mm (creux, gap, foro)
PUERTA, porte, door, porta: 590 mm
FIJO, fixé, fixed, fisso: 297 mm

ajuste (adjustment/registro)
- 7 mm
+ 23 mm



ARNO

Aluminio acabado brillo o blanco

Peso max: 40 kg/puerta

Vidrio: 6 mm

4940

***4940/0..****Kit puerta ducha para
bañera fijación a pared**

Aluminio plata brillo o blanco

Vidrio: 6 mm

Alto: 145 cm (vidrio 142,5 mm)

Ancho máx.: 80 cm

Retención a 0°-90°-180°

KIT 1 PORTA PER DOCCIA FISSATA A MURO CON STOP A 0°-90°-180°
Alluminio anodizzato naturale brillante o bianco
Vetro: 6 mm
Altezza: 145 cm (vetro 142,5 cm)
larghezza: 80 cm
SET 1 SHOWER CABINET DOOR WALL FIXED WITH STOP AT 0°-90°-180°
Natural bright anodized aluminum or white
Glass: 6 mm
Height: 145 cm (glass 142,5 cm)
Width max.: 80 cm

SET 1 PORTE DOUCHE POR BAIN AVEC ARRÊT À 0°-90°-180°
Aluminium anodisé naturel brillant o blanc
Verre: 6 mm
Hauteur: 145 cm (verre 142,5 cm)
Long: 80 cm



PERFIL BISAGRA ASIMÉTRICO. EL VDRIO DE LA PUERTA SE QUEDA PARALELO AL VIDRIO FIJO

4942

4942

***4942/00B****Kit 1 puerta ducha para bañera con
vidrio fijo a pared**

Aluminio blanco

Vidrio: 6 mm

Alto: 145 cm (vid. puerta 142,5 cm, vid. fijo 145 cm)

Ancho máx. puerta: 80 cm

Ancho mín. fijo: 52 cm

Barra refuerzo incluida: 50 cm

Retención a 0°-90°-180°

KIT 1 PORTA DOCCIA PER VASCA CON VETRO FISSO A MURO CON STOP A 0°-90°-180°
Alluminio bianco
Vetro: 6 mm
Altezza: 145 cm (vetro porta 142,5 cm, vetro fisso 145 cm)
larghezza max. porta: 80 cm
larghezza min. vetro fisso: 52 cm
Barra rinforzo inclusa: 50 cm
SET 1 SHOWER CABINET DOOR WITH FIXED GLASS AT WALL WITH STOP AT 0°-90°-180°
White aluminum
Glass: 6 mm
Height: 145 cm (door glass 142,5 cm, fixed glass 145 cm)
Width max. door: 80 cm
Width min. fixed glass: 52 cm
Support bar included: 50 cm
SET 1 PORTE DOUCHE POR BAIN +

VERRE FIXES A MUR AVEC ARRÊT À 0°-90°-180°
Aluminium anodisé blanc
Verre: 6 mm
Hauteur: 145 cm (verre porte 142,5 cm, verre fixe 145 cm)
Long: 80 cm
Barre renfort incluse: 50 cm



en la foto:
2 kits de
1 puerta
4941

***4941/0..**

Kit 1 puerta para plato ducha fijación a pared y retención a 0°-90°-180°

Aluminio plata brillo o blanco
Vidrio: 6 mm
Alto: 190 cm (vidrio 187,5 mm)
Ancho máx: 100 cm

KIT 1 PORTA PER DOCCIA FISSATA A MURO CON STOP A 0°-90°-180°
Alluminio anodizzato brillante naturale o bianco
Vetro: 6 mm
Altezza: 190 cm (vetro 187,5 cm)
larghezza: 100 cm
SET 1 SHOWER CABINET DOOR WALL FIXED WITH STOP AT 0°-90°-180°
Natural bright anodized aluminum and white
Glass: 6 mm
Height: 190 cm (vetro 187,5 cm)
Width max.: 100 cm
SET 1 PORTE DOUCHE AVEC ARRÊT À 0°-90°-180°
Aluminium anodisé naturel brillant o blanc
Verre: 6 mm
Hauteur: 190 cm (verre 187,5 cm)
Long: 100 cm

***4943/00B**

Kit 1 puerta para plato ducha con vidrio fijo a pared

Aluminio blanco
Vidrio: 6 mm
Alto: 190 cm (vid. puerta 187,5 cm, vid. fijo 190 cm)
Ancho máx. puerta: 50 cm
Ancho mín. fijo: 52 cm
Barra refuerzo incluida: 50 cm

KIT 1 PORTA PER PIATTO DOCCIA CON VETRO FISSO A MURO CON STOP A 0°-90°-180°
Alluminio bianco
Vetro: 6 mm
Altezza: 190 cm
(vetro porta 187,5 cm, vetro fisso 190 cm)
larghezza max. porta: 50 cm
larghezza min. vetro fisso: 52 cm
Barra rinforzo inclusa: 50 cm

SET 1 SHOWER CABINET DOOR WITH FIXED GLASS AT WALL AND STOP AT 0°-90°-180°
White aluminum
Glass: 6 mm
Height: 190 cm
(door glass 187,5 cm, fixed glass 190 cm)
Width max. door: 50 cm
Width min. fixed glass: 52 cm
Support bar included: 50 cm

SET 1 PORTE DOUCHE + VERRE FIXES A MUR AVEC ARRÊT À 0°-90°-180°
Aluminium blanc
Verre: 6 mm
Hauteur: 145 cm
(verre porte 187,5 cm, verre fixe 190 cm)
Long: 80 cm
Barre renfort incluse: 50 cm




en la foto:
1 kit de 1
puerta 4943
+ vidrio fijo



perfiles para vidrio fijo
no incluidos
Profiles for fixed glass
are not included
profiles verre fixe no
inclose




en la foto:
2 kits de
1 puerta
4943



PERFIL PARED


PERFIL INTERMEDIO
REGULABLE

PERFIL BISAGRA



ATENCIÓN
el perfil bisagra es asimétrico. Cuando está abierta, la puerta se queda perfectamente paralelo al vidrio fijo (ver foto pag. 36)

ref. 4942
ref. 4943





ref. 4940
ref. 4941

kit 4940 y 4941
fijación a pared

1. vidrio 6 mm
2. tapajunta bisagra
3. bisagra superior
4. tapa superior
5. tapa perfil pared
6. perfil intermedio regulable
7. perfil pared
8. 9. 10. tornillos y embellecedores fijación perfil pared con perfil intermedio
11. 12. tacos pared
13. 14. bisagra inferior
15. tapa inferior
16. tapajunta inferior

1. pomo
2. vidrio 6 mm
3. perfil intermedio regulable
4. perfil pared
5. tapajunta bisagra
6. tapa superior
7. tapajunta imán
8. bisagra superior
9. tapa perfil pared
10. 11. 12. tornillos y embellecedores fijación perfil pared con perfil intermedio
13. 14. tacos pared
15. tapa inferior
16. perfil vertiguas (solo por pedidos de 2 kits puerta)
17. tapajunta inferior
18. unión vertiguas (solo por pedidos de 2 kits puerta)
19. tapa inferior
20. 21. bisagra inferior



VALENCIA - INOX 304



MODELO NO DISPONIBLE

Inox	20 kg/u	6-10mm	2xØ10mm	0°-90°	€/u
s.s.					


***4315/028**

Bisagra pared-vidrio Inox satinado

CERNIERA PARETE-VIDRO
Inox satinato

HINGE WALL-GLASS
Stainless steel satin

CHARNIÈRE MUR-VERRE
Inox satiné



MODELO NO DISPONIBLE

Inox	20 kg/u	6-10mm	2xØ10mm	0°-90°	€/u
s.s.					



***4316/028**

Bisagra vidrio-vidrio para 180° y 135° Inox satinado

CERNIERA VETRO-VETRO 180° E 135°
Inox satinato

HINGE GLASS-GLASS 180° AND 135°
Stainless steel satin

CHARNIÈRE VERRE-VERRE 180° ET 135°
Inox satiné



Inox	2xØ10mm	6-12 mm	€/u
s.s.			


***4318/028**

Morseto vidrio-vidrio 90° Inox satinado Regulable

MORSETTO VETRO-VETRO 90°
Inox satinato
Regolabile

BRACKET GLASS-GLASS 90°
Stainless steel satin
Ajustable

PINCE
Inox satiné
Ajustable



IBIZA - INOX 316



inox s.s.		8-12 mm	25 kg/u	0°-90°-180°	€/u
--------------	---	---------	---------	-------------	-----

4300/028 satin**4300/022 brillo****Bisagra****pared-vidrio****Retención a 90°****INOX 316 satinado / brillo**

CERNIERA PARETE-VERRO

Retenzione a 90°

Inox 316 satinato o brillante

HINGE WALL-GLASS


Clicking at 90°

Stainless steel 316 satin or polished

CHARNIÈRE MUR-VERRE

Bilogage a 90°

Inox 316 satiné or poli



inox s.s.		8-12 mm	25 kg/u	0°-90°-180°	€/u
--------------	---	---------	---------	-------------	-----

4301/028 satin**4301/022 brillo****Bisagra 180°****vidrio-vidrio****Retención a 180°****INOX 316 satinado / brillo**

CERNIERA VETRO-VERRO 180°

Retenzione a 180°

Inox 316 satinato o brillante

HINGE GLASS-GLASS 180°


Clicking at 180°

Stainless steel 316 satin or polished

CHARNIÈRE VERRE-VERRE 180°

Bilogage a 180°

Inox 316 satiné or poli



inox s.s.		8-12 mm	25 kg/u	0°-90°-180°	€/u
--------------	---	---------	---------	-------------	-----

4302/028*Bisagra 90°****vidrio-vidrio****Retención a 90°****INOX 316 satinado**

CERNIERA VETRO-VERRO 90°

Retenzione a 90°

Inox 316 satinato

HINGE GLASS-GLASS 90°



Clicking at 90°

Stainless steel 316 satin

CHARNIÈRE VERRE-VERRE 90°

Bilogage a 90°

Inox satiné





inox s.s.		8-12 mm	25 kg/u	0°-90°-180°	€/u
--------------	--	---------	---------	-------------	-----

4302/128 satin
4302/022 brillo
Bisagra 90°
vidrio-vidrio
Retención a 90°
INOX 316 satinado / brillo

CERNIERA VETRO-VETRO 90°

Retenzione a 90°

Inox 316 satinato e lucido

HINGE GLASS-GLASS 90°


Clicking at 90°

Stainless steel 316 satin and polished

CHARNIÈRE VERRE-VERRE 90°

Bilogage a 90°

Inox satiné et poli 316



inox s.s.		8-10 mm	2x Ø 16 mm		€/u
--------------	--	---------	------------	--	-----

4304/028
Herraje fijo
pared -vidrio 90°
INOX 316 satinado

MORSETTO PARETE-VETRO 90°


Inox 316 satinato

BRACKET WALL-GLASS 90°

Stainless steel 316 satin

FIXATION MUR-VERRE FIXE 90°

Inox satiné 316



MENORCA - INOX 304



inox s.s.		8-12 mm	22 kg/u	0°-90°-180°	€/u
--------------	--	---------	---------	-------------	-----

***4187/022**
Bisagra
pared-vidrio
Retención a 90°
INOX 304

CERNIERA PARETE-VETRO

Retenzione a 90°

Inox 304 brillante

HINGE WALL-GLASS


Clicking at 90°

Stainless steel 304 polished

CHARNIÈRE MUR-VERRE

Bilogage a 90°



Inox 304 poli





MENORCA




Cu		8-10 mm	22 kg/u	0°-90°-180°	€/u
----	---	---------	---------	-------------	-----

4187/R32**Bisagra desplazada****pared-vidrio****Retención REGULABLE a 0°-90°-180°****Latón cromado brillo**CERNIERA PARETE-VERRO CON ALETTA SPOSTATA
Retenzione REGOLABILE a 0°-90°-180°
Ottone cromato brillanteHINGE WALL-GLASS WITH OFFSET FIXING WING
ADJUSTABLE clicking at 0°-90°-180°
Brass chromedCHARNIÈRE MUR-VERRE DEPLACÉE
Bogage RÉGABLE a 0°-90°-180°
Laiton chromé brillant

Cu		8-10 mm	22 kg/u	0°-90°-180°	€/u
----	---	---------	---------	-------------	-----

4186/R32**Bisagra vidrio-vidrio 180°****Retención REGULABLE a 0°-90°-180°****Latón cromado brillo**CERNIERA VETRO-VERRO 180° REGOLABILE
Retenzione a 0°-90°-180°
Ottone cromato brillanteHINGE GLASS-GLASS 180° ADJUSTABLE
Clicking at 0°-90°-180°
Brass bright chromedCHARNIÈRE VERRE-VERRE 180°
Bogage a 0°-90°-180°
Laiton chromé brillant

Cu		8-10 mm	Ø 16 mm	€/u
----	---	---------	---------	-----

4199/032**Herraje fijo****pared-vidrio 90°****Latón cromado brillo**MORSETTO PARETE-VERRO 90°
Ottone cromatoBRACKET WALL-GLASS 90°
Brass chromedFIXATION MUR-VERRE FIXE 90°
Laiton chromé brillant

ESKLAT - 75X45 MM



Cu		6-8 mm	18 kg/u	0°-90°-180°	€/u
----	--	--------	---------	-------------	-----

*4401/032

Bisagra vidrio-vidrio 180°

Retención a 180°

Latón cromado brillo

CERNIERA VETRO-VETRO 180°

Retenzione a 180°

Ottone cromato

HINGE GLASS-GLASS 180°


Clicking at 90°

Brass chromed

CHARNIÈRE VERRE-VERRE 180°

Blogage a 180°

Laiton chromé brillant



MARBELLA 90X55 MM



Cu		8-10 mm	22 kg/u	0°-90°-180°	€/u
----	--	---------	---------	-------------	-----

*4416/032

Bisagra vidrio-vidrio 180°

Retención a 180°

Latón cromado brillo

CERNIERA VETRO-VETRO 180°

Retenzione a 180°

Ottone cromato

HINGE GLASS-GLASS 180°


Clicking at 90°

Brass chromed

CHARNIÈRE VERRE-VERRE 180°

Blogage a 180°

Laiton chromé brillant



Cu		8-10 mm	2x Ø 16 mm	90x55 mm	€/u
----	--	---------	------------	----------	-----

*4417/032

Herraje fijo
pared-vidrio 90°

Vidrio 8-10 mm

Latón cromado brillo

MORSETTO PARETE-VETRO 90°

Ottone cromato

Vetro 8-10 mm

BRACKET WALL-GLASS 90°


Brass chromed

Glass 8-10 mm

FIXATION MUR-VERRE FIXE 90°

Laiton chromé brillant

Verre 8-10 mm



TEIDE - 80X50 MM



Cu
Al

Zn			6-8 mm	1.4 kg/u	0°-90°-180°	€/u
----	---	---	--------	----------	-------------	-----

4180/Z32 zamak cr. brillo

			6-8 mm	1.8 kg/u	0°-90°-180°	€/u
--	---	---	--------	----------	-------------	-----

4180/032 latón cr.brillo***4180/006 aluminio titanio****Bisagra pared-vidrio**

Retención a 90°

Cromado brillo y acabado titanio

CERNIERA PARETE-VERRO

Retenzione a 90°

Cromato brillante y finitura titanio

HINGE WALL-GLASS


Clicking at 90°

Chrome plated and titanium finish

CHARNIÈRE MUR-VERRE

Bilogage a 90°

Chromé brillant et finition titane



Zn			6-8 mm	1.4 kg/u	0°-90°-180°	€/u
----	---	---	--------	----------	-------------	-----

4184/Z32 zamak cr. brillo

			6-8 mm	1.8 kg/u	0°-90°-180°	€/u
--	---	---	--------	----------	-------------	-----

4184/032 latón cr.brillo***4184/006 aluminio titanio****Bisagra desplazada****pared-vidrio**

Retención a 90°

Cromado brillo y acabado titanio

CERNIERA PARETE-VERRO CON ALETTA SPOSTATA

Retenzione a 90°

Cromato brillante y finitura titanio

HINGE WALL-GLASS WITH OFFSET FIXING WING

Clicking at 90°

Chrome plated and titanium finish


CHARNIÈRE MUR-VERRE DEPLACÉE

Bilogage a 90°

Chromé brillant et finition titane



Cu
Al



Zn			6-8 mm	1.4 kg/u	0°-90°-180°	€/u
----	---	---	--------	----------	-------------	-----

4181/Z32 zamak cr. brillo

			6-8 mm	1.8 kg/u	0°-90°-180°	€/u
--	---	---	--------	----------	-------------	-----

4181/032 latón cr.brillo***4181/006 aluminio titanio****Bisagra vidrio-vidrio 180°**

Retención a 180°

Cromado brillo y cabado titanio

CERNIERA VETRO-VERRO 180°

Retenzione a 180°

Cromato brillante e finitura titanio

HINGE GLASS-GLASS 180°

Clicking at 180°

Chrome plated and titanium finish


CHARNIÈRE VERRE-VERRE 180°

Bilogage a 180°

Chromé brillant et finition titane



Cu
Al





Cu		6-8 mm	18 kg/u	0°-90°-180°	€/u
----	--	--------	---------	-------------	-----

4182/032 latón

Bisagra vidrio-vidrio 90°

Retención a 90°

Latón cromado brillo

CERNIERA VETRO-VETRO 90°

Retenzione a 90°

Ottone cromato

HINGE GLASS-GLASS 90°


Clicking at 90°

Chrome plated brass

CHARNIÈRE VERRE-VERRE 90°

Blogage a 90°

Laiton chromé brillant



Cu		6-8 mm	18 kg/u	0°-90°-180°	€/u
----	--	--------	---------	-------------	-----

4183/032 latón

Bisagra vidrio-vidrio 135°

Retención a 135°

Latón cromado brillo

CERNIERA VETRO-VETRO 135°

Retenzione a 135°

Ottone cromato

HINGE GLASS-GLASS 135°


Clicking at 135°

Brass chromed

CHARNIÈRE VERRE-VERRE 135°

Blogage a 135°

Laiton chromé brillant



¡ATENCIÓN!
BISELAR EL
VIDRIO FIJO



Cu
Al

4107/032 latón cr.brillo

*4107/006 aluminio titanio

Herraje fijo

pared-vidrio 90°

Latón cromado brillo y aluminio acabado titanio

MORSETTO PARETE-VETRO 90°


Ottone cromato brillante e alluminio finitura titanio

BRACKET WALL-GLASS 90°

Chrome plated brass and aluminium titanium finish

FIXATION MUR-VERRE FIXE 90°

Laiton chromé brillant et aluminium finition titane



MALLORCA PLUS - 90X55 MM



Cu		8-10 mm	22 kg/u	0°-90°-180°	€/u
----	---	---------	---------	-------------	-----

4103/T32 latón cr.brillo

Bisagra desplazada
pared-vidrio

Con tapa embellecedora

Tornillos ocultos

Retención a 0-90-180°

CERNIERA PARETE-VERRO CON ALETTA SPOSTATA

Con copertine

viti nascoste

Retenzione a 0-90-180°

Ottone cromo lucido

HINGE WALL-GLASS WITH OFFSET FIXING WING

With covers

Hidden screws

Clicking at 0-90-180°

Chrome plated brass



CHARNIÈRE MUR-VERRE DEPLACÉE

Avec couverture

Vis cachées

Blogage a 0-90-180°

Latton chromé poli



bajo pedido



Cu		8-10 mm	22 kg/u	0°-90°-180°	€/u
----	---	---------	---------	-------------	-----

4103/T0N latón pintado

negro mate

Bisagra desplazada

pared-vidrio

Con tapa embellecedora

Tornillos ocultos

Retención a 0-90-180°

CERNIERA PARETE-VERRO CON ALETTA SPOSTATA

Con copertine

viti nascoste

Retenzione a 0-90-180°

Ottone nero opaco

HINGE WALL-GLASS WITH OFFSET FIXING WING

With covers

Hidden screws

Clicking at 0-90-180°

Matte black brass



CHARNIÈRE MUR-VERRE DEPLACÉE

Avec couverture

Vis cachées

Blogage a 0-90-180°

Latton noir mat



MALLORCA PLUS - 90X55 MM



Cu		8-10 mm	22 kg/u	0°-90°-180°	€/u
----	--	---------	---------	-------------	-----

4101/T32 latón cr.brillo

Bisagra vidrio-vidrio 180°

Con tapa embellecedora

Tornillos ocultos

Retención a 180°

CERNIERA VETRO-VETRO 180°


Retenzione a 180°

HINGE GLASS-GLASS 180°

Clicking at 180°

CHARNIÈRE VERRE-VERRE 180°

Blogage a 180°



bajo pedido



Cu		8-10 mm	22 kg/u	0°-90°-180°	€/u
----	--	---------	---------	-------------	-----

4101/T0N latón pintado

negro mate

Bisagra vidrio-vidrio 180°

Con tapa embellecedora

Tornillos ocultos

Retención a 180°

CERNIERA VETRO-VETRO 180°

Retenzione a 180°

Ottone nero opaco

HINGE GLASS-GLASS 180°


Clicking at 180°

Matte black brass

CHARNIÈRE VERRE-VERRE 180°

Blogage a 180°

Laiton noir mat



MALLORCA - 90X55 MM



Cu
Cu
inox
s.s.
Cu

Zn  8-10 mm 18 kg/u 0°-90°-180° €/u

4100/Z32 zamak cr.brillo

 8-10 mm 22 kg/u 0°-90°-180° €/u

4100/032 latón cr.brillo

4100/031 latón cr.mate

4100/022 inox brillo (ver muesca de 4300/022, pg74)

***4100/00B latón blanco**

Bisagra pared-vidrio

Retención a 90°

CERNIERA PARETE-RETRO 90°


Retenzione a 90°

HINGE WALL-GLASS 90°

Clicking at 90°

CHARNIÈRE MUR-VERRE 90°

Blogage a 90°



Cu
Cu
inox
s.s.

Zn  8-10 mm 18 kg/u 0°-90°-180° €/u

4103/Z32 zamak cr.brillo

 8-10 mm 22 kg/u 0°-90°-180° €/u

4103/032 latón cr.brillo

4103/031 latón cr.mate

4103/022 inox brillo (ver muesca de 4300/022, pg74)

Bisagra desplazada

pared-vidrio

Retención a 90°

CERNIERA PARETE-RETRO CON ALETTA SPOSTATA


Retenzione a 90°

HINGE WALL-GLASS WITH OFFSET FIXING WING

Clicking at 90°

CHARNIÈRE MUR-VERRE DEPLACÉE

Blogage a 90°



Cu
Cu
inox
s.s.

Zn  8-10 mm 18 kg/u 0°-90°-180° €/u

4101/Z32 zamak cr.brillo

 8-10 mm 22 kg/u 0°-90°-180° €/u

4101/032 latón cr.brillo

4101/031 latón cr.mate

4101/022 inox brillo (ver muesca de 4301/022, pg74)

Bisagra vidrio-vidrio 180°

Retención a 180°

CERNIERA VETRO-VETRO 180°


Retenzione a 180°

HINGE GLASS-GLASS 180°

Clicking at 180°

CHARNIÈRE VERRE-VERRE 180°

Blogage a 180°





			8-10 mm	22 kg/u	0°-90°-180°	€/u
--	--	--	---------	---------	-------------	-----

4102/032 latón
4102/022 inox brillo (ver muesca de 4301/028, pg74)

Bisagra vidrio-vidrio 90°

Retención a 90°

Latón cromado brillo

CERNIERA VETRO-VETRO 90°

Retenzione a 90°

Ottone cromato brillante e opaco

HINGE GLASS-GLASS 90°



Clicking at 90°

Bright chromed and matt chromed brass

CHARNIÈRE VERRE-VERRE 90°

Blogage a 90°

Laiton chromé brillant and mat



			8-10 mm	22 kg/u	0°-90°-180°	€/u
--	--	--	---------	---------	-------------	-----

4104/032 Latón cr.brillo

Bisagra vidrio fijo

+ 2 bisagras 180°

Ángulo regulable

Latón cr.brillo

Retención a 90°

Cerniera VETRO-2 CERNIERA 90°

Retenzione REGOLABILE a 90°

Ottone cromato brillante

Hinge WALL- 2 WALL 90° HINGE



Adjustable clicking at 90°

Brass chromed

Charnière VERRE- 2 CHARNIÈRE VERRE

Blogage RÉGABLE a 90°

Laiton chromé brillant





	6-10 mm		2x Ø 16 mm	90x55 mm	€/u
---	---------	---	------------	----------	-----

Cu **4106/032** Latón cr.brillo
inox **4106/022** Inox 304 brillante

Herraje fijo a pared 90°
Cromado brillo y inox 304 brillante

MORSETTO PARETE-VERRO 90°


Ottone cromato brillante e inox 304 lucido

BRACKET WALL-GLASS 90°

Bright brass chromed and stainless steel 305 polished

FIXATION MUR-VERRE FIXE 90°

Latón cromé brillant et inox 304 poli



Cu		8-10 mm	22 kg/u	0°-90°-180°	€/u
----	---	---------	---------	-------------	-----

4100/R32 Latón cr.brillo
Bisagra pared
Ángulo regulable

Latón cr.brillo

Retención a 90°

CERNIERA PARETE-VERRO

Retenzione REGOLABILE a 90°

Ottone cromato brillante

HINGE WALL-GLASS



ADJUSTABLE clicking at 90°

Brass chromed

CHARNIÈRE MUR-VERRE

Blogage RÉGABLE a 90°

Latón cromé brillant



Cu		8-10 mm	22 kg/u	0°-90°-180°	€/u
----	---	---------	---------	-------------	-----

4101/R32 Latón cr.brillo
Bisagra vidrio-vidrio
Ángulo regulable
Latón cr.brillo

Retención a 180°

Cerniera VETRO-VERRO 180°

Retenzione REGOLABILE a 180°

Ottone cromato brillante

Hinge WALL-WALL 180°



Adjustable clicking at 180°

Brass chromed

Charnière VERRE-VERRE 180°

Blogage RÉGABLE a 180°

Latón cromé brillant



ALICANTE - 90X55 MM



Zn			8-10 mm	18 kg/u	0°-90°-180°	€/u
----	--	--	---------	---------	-------------	-----

4405/032
Bisagra pared-vidrio
Retención a 90°
Zamak cromado brillo

CERNIERA PARETE-VIDRO

Retenzione a 90°

Zamak cromato

HINGE WALL-GLASS


Clicking at 90°

Zinc alloyed bright chromed

CHARNIÈRE MUR-VERRE

Blogage a 90°

Zamak chromé brillant



Zn			8-10 mm	18 kg/u	0°-90°-180°	€/u
----	--	--	---------	---------	-------------	-----

4406/032
Bisagra vidrio-vidrio
Retención a 180°
Zamak cromado brillo

CERNIERA VETRO-VETRO 180°

Retenzione a 180°

Zamak cromato brillante

HINGE GLASS-GLASS 180°



Clicking at 180°

Zinc alloyed bright chromed

CHARNIÈRE VERRE-VERRE 180°

Blogage a 180°

Laiton chromé brillant



Zn			8-10 mm	2x Ø 16 mm	90x55 mm	€/u
----	--	--	---------	------------	----------	-----

***4407/032**
**Herraje fijo
pared-vidrio 90°**
Vidrio 8-10 mm
Zamak cromado brillo

MORSETTO PARETE-VIDRO 90°

Zamak cromato brillante

Vetro 6-10 mm

BRACKET WALL-GLASS 90°


Zinc alloyed bright chromed

Glass 6-10 mm

FIXATION MUR-VERRE FIXE 90°

Zamak chromé brillant

Verre 6-10 mm



***ALBA - PIVOTANTE**

Cu		8-10 mm	20 kg/u	0°-90°-180°	€/u
----	---	---------	---------	-------------	-----

4188/032*Bisagra pivotante 360°****Retención a 180°****Cromado brillo**

CERNIERA GIREVOLE A 360°

Retenzione a 180°

Ottone cromato

PIVOTING HINGE 360°


Clicking at 180°

Brass chromed

CHARNIÈRE ROTATION 360°

Bilogage a 180°

Laiton chromé brillant

EN PREPARACIÓN

Inox S.S.		8-12 mm	20 kg/u	0°-90°-180°	€/u
--------------	---	---------	---------	-------------	-----

4123/022**Bisagra pivotante 360°****Retención a 180°****Inox brillo**

CERNIERA GIREVOLE A 360°

Retenzione a 180°

Inox lucido

PIVOTING HINGE 360°

Clicking at 180°

Polished stainless steel

CHARNIÈRE ROTATION 360°

Bilogage a 180°

Inox poli

SEVILLA - 90X56 MM

Zn		8-12 mm	22 kg/u	0°-90°-180°	€/u
----	--	---------	---------	-------------	-----

4146/Z32*Bisagra automática
pared-vidrio****Retención a 0°-90°-180°****Zamak cromado brillo**

CERNIERA PARETE-VERRO

Retenzione a 0°-90°-180°

Zamak cromato

HINGE WALL-GLASS

Clicking at 0°-90°-180°

Zinc alloyed bright chromed

CHARNIÈRE MUR-VERRE

Bilogage a 0°-90°-180°

Zamak chromé brillant



Zn		8-12 mm	22 kg/u	0°-90°-180°	€/u
----	---	---------	---------	-------------	-----

4147/Z32*Bisagra automática
vidrio-vidrio 180°****Retención a 0°-90°-180°****Zamak cromado brillo**

CERNIERA AUTOMATICA VETRO-VERRO 180°

Retenzione a 0°-90°-180°

Zamak cromato

AUTOMATIC HINGE GLASS-GLASS 180°





Clicking at 0°-90°-180°

Zinc alloyed bright chromed


CHARNIÈRE AUTOMATIQUE VERRE-VERRE 18/0°

Bilogage a 0°-90°-180°

Zamak chromé brillant



NIZA - BASCULANTE



4141

Cu	20 kg/u	2xØ16 mm	8-10 mm	0°-90°	€/u
----	---------	----------	---------	--------	-----

4140/032 DERECHA
4141/032 IZQUIERDA

Bisagra pared-vidrio
basculante (4 mm)

Latón cromado brillo

CERNIERA PARETE-VERRO CON
 ALZATA (4 mm)

mano destra e sinistra

Ottone cromato

RAISING HINGE WALL-GLASS (4 mm)


Right and left handed

Brass chromed

CHARNIERE MUR-VERRE AVEC LEVANTMENT (4 mm)

droite et gauche

Laiton chromé brillant



MECANISMO BASCULANTE (LA PUERTA SE LEVANTA 4 MM)
EN PLÁSTICO CERÁMICO GARANTIZADO 50.000 APERTURAS
CERAMIC PLASTIC RAISING SYSTEM (THE DORR GOES UP 4 MM)
GUARANTEED 50000 OPEN-CLOSE CYCLES



4142

Cu	20 kg/u	2xØ16 mm	8-10 mm	0°-90°	€/u
----	---------	----------	---------	--------	-----

4142/032 DERECHA
4143/032 IZQUIERDA

Bisagra vidrio-vidrio
basculante (4 mm)

Latón cromado brillo

CERNIERA VETRO-VETRO CON ALZATA (4 mm)

mano destra e sinistra

Ottone cromato

RAISING HINGE GLASS-GLASS (4 mm)

Right and left handed

Brass chromed


CHARNIERE MUR-VERRE AVEC LEVANTMENT (4 mm),

droite et gauche

Laiton chromé brillant



4142



MECANISMO BASCULANTE (LA PUERTA SE LEVANTA 4 MM)
EN PLÁSTICO CERÁMICO GARANTIZADO 50.000 APERTURAS
CERAMIC PLASTIC RAISING SYSTEM (THE DORR GOES UP 4 MM)
GUARANTEED 50000 OPEN-CLOSE CYCLES



Cu	20 kg/u	2xØ16 mm	8-10 mm	0°-90°	€/u
----	---------	----------	---------	--------	-----

***4144/032**
Herraje fijo
pared-vidrio 90°
Latón cromado brillo


MORSETTO PARETE-VERRO
 Ottone cromato


BRACKET WALL-GLASS

Brass chromed

FIXATION MUR-VERRE FIXE

Laiton chromé brillant











LISBOA - PLEGABLE



inox	20 kg/u	8-10 mm	0°-90°	€/u
s.s.				

4402/022
Bisagra pared-vidrio
Apertura 0°-90°-180°
INOX 304 brillo
Con tapa embellecedora magnética
CERNIERA PARETE-VERRO
Apertura a 0-90-180°
Inox 304 brillante
Copertina magnetica
HINGE WALL-GLASS
Opening at 0°-90°-180°
Stainless polished steel 304
With magnetic covers
CHARNIÈRE MUR-VERRE
Ouverture a 0°-90°-180°
Inox 304 poli
Couverture magnétique


inox	20 kg/u	4xØ16 mm	8-10 mm	0°-360°	€/u
s.s.					

4403/022
Bisagra vidrio-vidrio
Apertura 0°-90°-180°
INOX 304 brillo
Con tapa embellecedora magnética
CERNIERA VETRO-VERRO
Apertura a 0-90-180°
Inox 304 brillante
Copertina magnetica
HINGE GLASS-GLASS
Opening at 0°-90°-180°
Stainless polished steel 304
With magnetic covers
CHARNIÈRE VERRE-VERRE
Ouverture a 0°-90°-180°
Inox 304 poli
Couverture magnétique


VENECIA



Cu	20 kg/u	2x Ø14 mm	6-8 mm	0°-90°	€/u
----	---------	-----------	--------	--------	-----

4195/032**Bisagra pared-vidrio**

Latón cromado brillo

CERNIERA PARETE-VIDRIO

Ottone cromato

HINGE WALL-GLASS

Brass chromed

CHARNIÈRE MUR-VERRE

Laiton chromé brillant

Cu	20 kg/u	2x Ø14 mm	6-8 mm	0°-90°	€/u
----	---------	-----------	--------	--------	-----

4196/032**Bisagra vidrio-vidrio**

Latón cromado brillo

CERNIERA VETRO-VETRO

Ottone cromato

HINGE GLASS-GLASS

Brass chromed

CHARNIÈRE VERRE-VERRE

Laiton chromé brillant

Cu	6-8 mm	2x Ø 14 mm		€/u
----	--------	------------	--	-----

4197/032**Herraje fijo pared-vidrio 90°**

Latón cromado brillo

MORSETTO PARETE-VIDRIO

Ottone cromato

BRACKET WALL-GLASS

Brass chromed

FIXATION MUR-VERRE FIXE

Laiton chromé brillant

Cu	6-8 mm	2x Ø 14 mm		€/u
----	--------	------------	--	-----

4198/032**Herraje fijo vidrio-vidrio 90°**

Latón cromado brillo

Vidrio de 6-8 mm

MORSETTO VETRO-VETRO 90°






Ottone cromato

BRACKET GLASS-GLASS 90°

Brass chromed

FIXATION VERRE-VERRE 90°

Laiton chromé brillant



X= espesor vidrio, - glass thickness

* hasta agotar existencias - jusqu'à épuisement du stock - while stocks last - fino esaurimento stock

MÓNACO



Cu	18 kg/u	2xØ12 mm	6-8 mm	0°-90°	€/u
----	---------	----------	--------	--------	-----



1819/032

Bisagra pared-vidrio
Bisagra puerta batiente
Latón cromado brillo

CERNIERA PARETE-VERRO
 Ottone cromato

HINGE WALL-GLASS
 Brass chromed

CHARNIÈRE MUR-VERRE
 Laiton chromé brillant



Cu	18 kg/u	2xØ12 mm	6-8 mm	0°-90°	€/u
----	---------	----------	--------	--------	-----



1817/032

Bisagra vidrio-vidrio 180°
Bisagra puertas batientes
Latón cromado brillo

CERNIERA VETRO-VERRO 180°
 Ottone cromato

HINGE GLASS-GLASS 180°
 Brass chromed

CHARNIÈRE VERRE-VERRE 180°
 Laiton chromé brillant



ÚNICA



4116

Cu	18 kg/u	2xØ14mm	6-8 mm	0°-90°	€/u
----	---------	---------	--------	--------	-----

***4115/032**

Bisagra derecha
vidrio-vidrio 180°
Bisagra puerta batiente
Latón cromado brillo

CERNIERA VETRO-VERRO 180°
 Ottone cromato

HINGE GLASS-GLASS 180°
 Brass chromed

CHARNIÈRE VERRE-VERRE 180°
 Laiton chromé brillant





***4116/032**

Bisagra izquierda
vidrio-vidrio 180°
Bisagra puerta batiente
Cromado brillo

CERNIERA VETRO-VERRO 180°
 Ottone cromato

HINGE GLASS-GLASS 180°
 Brass chromed

CHARNIÈRE VERRE-VERRE 180°
 Laiton chromé brillant



4116/032



4115/032

ITALIA



Cu	20 kg/u	2x Ø 12 mm	8-10 mm	0°-90°	€/u
----	---------	------------	---------	--------	-----

4191/032*Bisagra pared-vidrio****Latón cromado brillo****Vidrio de (6)- 8-10 mm****Peso. 20 Kg/bisagra**

CERNIERA PARETE-VERRO

Ottone cromato

Vetro (6)-8-10 mm

HINGE WALL-GLASS

Brass chromed


Glass (6)-8-10 mm

CHARNIÈRE MUR-VERRE

Laiton chromé brillant

Verre (6)-8-10 mm

4191



Para vidrio de 6 mm pedir juntas suplementarias
 Per vetro di 6 mm chiedere giunte supplementari
 For 6 mm glass thickness, please ask supplementary gaskets
 Pour 6 mm verre demandez jointes supplémentaires



Cu	8-10 mm	2x Ø 12 mm		€/u
----	---------	------------	--	-----

4192/032*Herraje fijo pared-vidrio 90°****Latón cromado brillo****Vidrio de (6)- 8-10 mm**

MORSETTO PARETE-VERRO

Ottone cromato

Vetro (6)-8-10 mm

BRACKET WALL-GLASS

Brass chromed


Glass (6)-8-10 mm

FIXATION MUR-VERRE FIXE

Laiton chromé brillant

Verre (6)-8-10 mm

4192



Para vidrio de 6 mm pedir juntas suplementarias
 Per vetro di 6 mm chiedere giunte supplementari
 For 6 mm glass thickness, please ask supplementary gaskets
 Pour 6 mm verre demandez jointes supplémentaires



Cu	8-10 mm	2x Ø 12 mm		€/u
----	---------	------------	--	-----

4189/032*Herraje fijo vidrio-vidrio 90°****Latón cromado brillo****Vidrio de (6)- 8-10 mm**

MORSETTO VETRO-VERRO 90°

Ottone cromato

Vetro (6)-8-10 mm

BRACKET GLASS-GLASS 90°

Brass chromed


Glass (6)-8-10 mm

FIXATION VERRE-VERRE 90°

Laiton chromé brillant

Verre (6)-8-10 mm

4189



Para vidrio de 6 mm pedir juntas suplementarias
 Per vetro di 6 mm chiedere giunte supplementari
 For 6 mm glass thickness, please ask supplementary gaskets
 Pour 6 mm verre demandez jointes supplémentaires

CURVO

Cu	18 kg/u	3xØ14mm	6-8 mm	0°-90°	€/u
----	---------	---------	--------	--------	-----


***4113/032**

Bisagra
vidrio-vidrio 180°
especial vidrios curvados o
solapados
Latón cromado brillo

CERNIERA VETRO-VETRO 180° PER VETRI CURVATI O SOVRAPPOSTI
Ottone cromato

HINGE GLASS-GLASS 180° FOR CURVED GLASS DOORS
Brass chromed

CHARNIÈRE VERRE-VERRE 180° POUR VERRE INCURVÉ
Laiton chromé brillant



Cu	8-12 mm	Ø 16 mm	€/u
----	---------	---------	-----


4105/032

Herraje fijo pared -vidrio 90°
Cromado brillo
Vidrio 8-12 mm

MORSETTO PARETE-VETRO
Cromato brillante

BRACKET WALL-GLASS
Chrome plated

FIXATION MUR-VERRE FIXE
Chromé brillant



JEREZ

Cu	6-8 mm	15 kg/u	€/u
----	--------	---------	-----


***4112/032 (*)**

Bisagra
vidrio-vidrio 90°
Bisagra puerta batiente
Latón cromado brillo

CERNIERA VETRO-VETRO 90°
Ottone cromato


HINGE GLASS-GLASS 90°
Brass chromed

CHARNIÈRE VERRE-VERRE 90°
Laiton chromé brillant



MAMPARA FIJA

Aluminio anodizado brillo
Vidrio: 6-8 mm



Al		2,1 m	36x22 mm	€/m
----	---	-------	----------	-----

1670/102**Perfil de aluminio a pared**

Aluminio plata brillo

Vidrio: 6-8 mm ∅ 1671 ó 1672

PROFILO "U"

Aluminio brillante

Vetro: 6-8 mm

"U" TRACK


Bright aluminum

Glass: 6-8 mm

COULISSE "U"

Aluminum brillant

Verre: 6-8 mm



Pla		2,1 m	8 mm	€/m
-----	---	-------	------	-----

1671/109**Perfil junta para vidrio 8mm**

GIUNTA LATERALE

LATERAL SEAL

PROFL ÉTANCHEITÉ LATERAL

Pla		2,1 m	6 mm	€/m
-----	---	-------	------	-----

1672/109**Perfil junta para vidrio 6mm**

GIUNTA LATERALE

LATERAL SEAL

PROFL ÉTANCHEITÉ LATERAL



MAMPARA FIJA

Aluminio anodizado brillo
Vidrio: 6-10 mm




Al		2 m	€/m
----	---	-----	-----

1660/102 10 mm**1661/102 8 mm****Doble "U" regulable**

"U" DOPPIA DI ALUMINIO, REGOLABILE

DOUBLE "U" ALUMINIUM, ADJUSTABLE

DOUBLE "U" ALUMINIUM, RÉGLABLE





inox s.s.	Zn	6-10 mm	580-1010 m	€/u
--------------	----	---------	------------	-----

4160/Z32

**Barra refuerzo 90°
telescópica pared-vidrio
INOX 304 brillo**
Conexión pared y vidrio en Zamak

BARRA RINFORZO TELESCOPICA

vetro-muro 90°

Inox 304 lucido e Zamak



TELESCOPIC SUPPORT BAR

wall-glass 90°

304 Polish stainless steel and zinc

BARRE RENFORT TÉLESCOPIQUE MUR-VERRE 90°

Inox poli 304 e zamak



inox s.s.	6-10 mm	580-1010 m	€/u
--------------	---------	------------	-----

4160/032

**Barra refuerzo 90° telescópi-
ca pared-vidrio
INOX 304 brillo**

BARRA RINFORZO TELESCOPICA

vetro-muro 90°

Inox 304 lucido



TELESCOPIC SUPPORT BAR

wall-glass 90°

304 Polish stainless steel

BARRE RENFORT TÉLESCOPIQUE MUR-VERRE 90°

Inox poli 304



inox s.s.	Ø19 mm	€/u
--------------	--------	-----

4090/022

4087/022

4093/222

**Barra refuerzo fijas
inox brillo**

BARRA RINFORZO FISSA

vetro-muro 90°

Inox lucido


FIXED SUPPORT BAR

wall-glass 90°

Polish stainless steel

BARRE RENFORT MUR-VERRE 90°

Inox poli






Cu
Al

6-10 mm 2x Ø 16 mm 80x50 mm €/u

4107/032 latón cr.brillo
***4107/006** aluminio titanio

**Herraje fijo
pared-vidrio 90°
Cromado brillo y
acabado titanio**

MORSETTO PARETE-VERRO 90°
Cromato brillante e finitura titanio
BRACKET WALL-GLASS 90°
Chrome plated and titanium finish
FIXATION MUR-VERRE FIXE 90°
Chromé brillant et finition titane




Cu
inox
s.s.

6-10 mm 2x Ø 16 mm 90x55 mm €/u

4106/032 Latón cr.brillo
4106/022 Inox 304 brillante

**Herraje fijo a pared 90°
Cromado brillo y inox 304 brillo**

MORSETTO PARETE-VERRO 90°
Ottone cromato brillante e inox 304 lucido
BRACKET WALL-GLASS 90°
Bright brass chromed and stainless steel 304
polished
FIXATION MUR-VERRE FIXE 90°
Laitón chromé brillant et inox 304 poli




inox
s.s. 8-10 mm 2x Ø 16 mm €/u

4304/028 Inox 316 satinado

4304/022 Inox 316 brillante

**Herraje fijo
pared -vidrio 90°
INOX 316 brillo y satinado**

MORSETTO PARETE-VERRO 90°
Inox 316 satinato e lucido
BRACKET WALL-GLASS 90°
Stainless steel 316 satin and bright
FIXATION MUR-VERRE FIXE 90°
Inox 316 satiné e brillant





Cu 6-12 mm 2x Ø 14 mm €/u


4095/032
Herraje fijo
pared-vidrio 90°
Cromado brillo

MORSETTO PARETE-VERRO 90°
 Cromato

BRACKET WALL-GLASS 90°
 Chrome plated

FIXATION MUR-VERRE FIXE 90°
 Chromé brillant

PIEZA EN MODIFICACION
 HACER LOS TALADROS CON LA PIEZA EN LA MANO




Cu 6-12 mm 2x Ø 14 mm €/u

4096/032
Herraje fijo
vidrio-vidrio 90°
Cromado brillo
Vidrio 6-12 mm

MORSETTO VETRO-VERRO 90°
 Cromato

BRACKET GLASS-GLASS 90°
 Chromed

FIXATION VERRE-VERRE FIXE 90°
 Chromé brillant



Cu 6-12 mm 2x Ø 14 mm €/u


4097/032
Herraje fijo
vidrio-vidrio 180°
Cromado brillo
Vidrio 6-12 mm

MORSETTO VETRO-VERRO 180°
 Cromato
 Vetro 6-12 mm

BRACKET GLASS-GLASS 180°
 Chrome plated
 Glass 6-12 mm

FIXATION VERRE-VERRE FIXE 180°
 Chromé brillant
 Verre 6-12 mm

PIEZA EN MODIFICACION
 HACER LOS TALADROS CON LA PIEZA EN LA MANO




Inox s.s. 8-10-12 mm 3x Ø 14 mm €/u

4099/022
Herraje fijo pared-vidrio 90°
Inox brillo

MORSETTO PARETE-VERRO
 Inox lucido

BRACKET WALL-GLASS
 Bright stainless steel


FIXATION MUR-VERRE FIXE
 Inox brillant






Herraje fijo
pared-vidrio 90°

BRACKET WALL-GLASS
Polish stainless steel




Herraje fijo
pared-vidrio 90°

BRACKET WALL-GLASS 90°
Zinc alloyed bright chromed




Herraje fijo pared-vidrio 90°
Latón cromado brillo

BRACKET WALL-GLASS
Brass chromed










Herraje fijo vidrio-vidrio 90°
Latón cromado brillo

BRACKET GLASS-GLASS 90°
Brass chromed




Herraje fijo pared -vidrio 90°
Cromado brillo

BRACKET WALL-GLASS
Chrome plated



X= espesor vidrio. - glass thickness





Cu	8-10 mm	Ø 16 mm	€/u
----	---------	---------	-----





4199/032

**Herraje fijo
pared-vidrio 90°
Latón cromado brillo**

MORSETTO PARETE-VERRO 90°
Ottone cromato

BRACKET WALL-GLASS 90°
Brass chromed

FIXATION MUR-VERRE FIXE 90°
Laiton chromé brillant



Cu	8-10 mm	2x Ø 16 mm	90x55 mm	€/u
----	---------	------------	----------	-----




***4417/032**

**Herraje fijo pared-vidrio 90°
Latón cromado brillo**

MORSETTO PARETE-VERRO 90°
Ottone cromato

BRACKET WALL-GLASS 90°
Brass chromed

FIXATION MUR-VERRE FIXE 90°
Laiton chromé brillant



Zn	8-10 mm	2x Ø 16 mm	90x55 mm	€/u
----	---------	------------	----------	-----


***4407/032**

**Herraje fijo pared-vidrio 90°
Zamak cromado brillo**

MORSETTO PARETE-VERRO 90°
Zamak cromato brillante

BRACKET WALL-GLASS 90°
Zinc alloyed bright chromed

FIXATION MUR-VERRE FIXE 90°
Zamak chromé brillant





Cu	20 kg/u	2x Ø 16 mm	8-10 mm	0°-90°	€/u
----	---------	------------	---------	--------	-----


***4144/032**

Herraje fijo pared-vidrio 90° Latón cromado brillo

MORSETTO PARETE-VERRO
Ottone cromato

BRACKET WALL-GLASS
Brass chromed

FIXATION MUR-VERRE FIXE
Laiton chromé brillant



Cu	8-10 mm	2x Ø 12 mm		€/u
----	---------	------------	--	-----


***4192/032**

Herraje fijo pared-vidrio 90° Latón cromado brillo Vidrio de (6)- 8-10 mm

MORSETTO PARETE-VERRO
Ottone cromato
Vetro (6)-8-10 mm

BRACKET WALL-GLASS
Brass chromed
Glass (6)-8-10 mm

FIXATION MUR-VERRE FIXE
Laiton chromé brillant
Verre (6)-8-10 mm



Cu	8-10 mm	2x Ø 12 mm		€/u
----	---------	------------	--	-----


***4189/032**

Herraje fijo vidrio-vidrio 90° Latón cromado brillo Vidrio de (6)- 8-10 mm

MORSETTO VETRO-VERRO 90°
Ottone cromato
Vetro (6)-8-10 mm

BRACKET GLASS-GLASS 90°
Brass chromed
Glass (6)-8-10 mm

FIXATION VERRE-VERRE 90°
Laiton chromé brillant
Verre (6)-8-10 mm



Cu	6-8 mm	2x Ø 12 mm		€/u
----	--------	------------	--	-----


***4412/032**

Herraje fijo pared-vidrio 90° Latón cromado brillo

MORSETTO PARETE-VERRO
Ottone cromato

BRACKET WALL-GLASS
Brass chromed

FIXATION MUR-VERRE FIXE
Laiton chromé brillant





inox s.s.	2xØ10mm	6-12 mm	€/u
--------------	---------	---------	-----

***4318/028**

Morseto vidrio-vidrio 90°

Inox satinado

Regulable

MORSETTO VETRO-VETRO 90°

Inox satinato

Regolabile

BRACKET GLASS-GLASS 90°





Stainless steel satin

Ajustable

PINCE

Inox satiné

Ajustable



inox s.s.	max. 12 mm	3 m	€/m
--------------	------------	-----	-----

4375/122

15x15x15 mm

Vidrio hasta 12 mm.

inox s.s.	max. 8 mm	3 m	€/m
--------------	-----------	-----	-----

4376/122

15x12x15 mm

Vidrio hasta 8mm.

inox s.s.	max. 12 mm	3 m	€/m
--------------	------------	-----	-----

4377/122

25x15x25 mm

Vidrio hasta 12mm.

inox s.s.	3 m	€/u
--------------	-----	-----

***4372/122** 15x15x1 mm

***4373/122** 20x20x1 mm

***4374/122** 25x25x1 mm

"L" inox pulido

Barras de 3 m

U Inox pulito

U stainless steel polish

U Inox poli

Cu	8-10 mm	6-8 mm	1x Ø 10 mm	€/u
----	---------	--------	------------	-----

4959/032

Portaestante

vidrio-vidrio

Vidrio 8-10 mm, base

Vidrio 6-8 mm, estante

Latón cromado brillo

ACCESSORIO PER MENSOLA VETRO

Ottone cromato

Vetro con foro 8-10 mm

Vetro mensola 6-8 mm

FITTING FOR GLASS SHELF

Brass chromed

Glass drilled 8-10 mm


Glass shelf 6-8 mm

TAQUET SUPPORT BRACKET

Laiton chromé brillant

Verre avec trous 8-10 mm


Verre support 6-8 mm



PERIMETRAL**BARRE RENFORT PERIMETRAL - PERIMETRAL FIXING ROD- BARRA RINFORZO PERIMETRALE**

Inox 304 pulido brillo


Vidrio: 6-10 mm




90° con 2 vidrios fijos y 1 puerta
 4090/022 2 u.
 4091/022 2 u.
 4088/022 1 u. (opcional según bisagra)
 4092/022 2 u.
 4093/222 2 u.




180° con 2 vidrios fijos y 1 puerta
 4090/022 2 u.
 4091/022 3 u.
 4088/022 1 u. (opcional según bisagra)
 4093/222 1 u.




135° con 2 vidrios fijos y 1 puerta
 4090/022 2 u.
 4091/022 2 u.
 4088/022 1 u. (opcional según bisagra)
 4092/022 2 u.
 4093/222 1 u.




separación lavabos
 4090/022 3 u.
 4091/022 3 u.
 4088/022 2 u. (opcional según bisagra)
 4089/022 1 u.
 4093/222 3 u.



90° con 2 vidrios fijos
 4090/022 2 u.
 4091/022 2 u.
 4092/022 1 u.
 4093/222 1 u.




180° con 1 vidrio fijo
 4090/022 2 u.
 4091/022 1 u.
 4093/222 1 u.




barra refuerzo 90° a pared con 1 vidrio fijo
 4090/022 2 u.
 4087/022 1 u.
 4093/222 1 u.



barra refuerzo 90° a techo con 1 vidrio fijo
 4090/022 2 u.
 4086/022 1 u.
 4093/222 1 u.



90° con 3 vidrios fijos
 4090/022 2 u.
 4091/022 2 u.
 4087/022 1 u.
 4089/022 1 u.
 4093/222 2 u.



inox s.s.	Ø 19x1 mm	€/u
--------------	-----------	-----

4093/222 barra 2 m**4093/322 barra 3 m****Tubo Ø 19 mm****Inox pulido**

TUBO Ø 19 mm


Inox pulito

TUBE Ø 19 mm

Stainless steel polish

TUBE Ø 19 mm

Inox poli



inox s.s.	Ø 19 mm	€/u
--------------	---------	-----

4090/022**Anclaje pared****Inox pulido****Para tubo Ø 19 mm**

AGGANCIO PARETE-VERRO

Inox pulito

Per tubo Ø 19 mm

CONNEXION WALL-GLASS


Stainless steel polish

For Tube of Ø 19 mm

CONNEXION MUR-VERRE

Inox poli

Pour tube Ø 19 mm



inox s.s.	8-10mm Ø 19 mm	€/u
--------------	----------------	-----

4091/022**Soporte Vidrio-tubo****Inox pulido****Para tubo Ø 19 mm**

AGGANCIO TUBO-VERRO

Inox pulito

Per tubo Ø 19 mm

CONNEXION TUBE-GLASS


Stainless steel polish

For Tube of Ø 19 mm

SUPPORT FIXATION TUBE-VERRE

Inox poli

Pour tube Ø 19 mm



inox s.s.	8-10mm Ø 19 mm	€/u
--------------	----------------	-----

4087/022**Soporte Vidrio-tubo tapado****Inox pulido****Para tubo Ø 19 mm**

AGGANCIO TUBO-VERRO TAPPATO


Inox pulito

CONNEXION TUBE-GLASS CLOSED

Stainless steel polish

SUPPORT FIXATION TUBE-VERRE

Inox poli



inox s.s.	8-10mm Ø 19 mm	€/u
--------------	----------------	-----

4086/022**Soporte vertical Vidrio-tubo****Inox pulido****Para tubo Ø 19 mm**

AGGANCIO VERTICALE TUBO-VERRO (SOFFITTO)

Inox pulito

Per tubo Ø 19 mm

VERTICAL CONNEXION TUBE-GLASS (CEILING)


Stainless steel polish

For Tube of Ø 19 mm

SUPPORT FIXATION TUBE-VERRE (PLAFOND)

Inox poli

Pour tube Ø 19 mm





inox	8-10mm	Ø19 mm	€/u
------	--------	--------	-----

4092/022**Conexión angular****Inox pulido****Para tubo Ø 19 mm****Regulable**

CONNESSIONE ANGOLARE TUBO

Inox pulito

Per tubo Ø 19 mm

Regolabile

CORNER CONNEXION

Stainless steel polish


For Tube of Ø 19 mm

Adjustable

CONNEXION ANGLE TUBE

Inox poli

Pour tube Ø 19 mm



inox	8-10mm	Ø19 mm	€/u
------	--------	--------	-----

4088/022**Tope puerta****Inox pulido****Para tubo Ø 19 mm**

STOP PORTA

Inox pulito

Per tubo Ø 19 mm

DOOR STOP


Stainless steel polish

For Tube of Ø 19 mm

BUTÉE

Inox poli

Pour tube Ø 19 mm



inox	8-10mm	Ø19 mm	€/u
------	--------	--------	-----

4089/022**Conexión tubos 90°****Inox pulido****Para tubo Ø 19 mm**

CONNESSIONE TUBI 90°

Inox pulito

Per tubo Ø 19 mm

CONNEXION TUBES 90°


Stainless steel polish

For Tube of Ø 19 mm

CONNEXION TUBES 90°

Inox poli

Pour tube Ø 19 mm



inox	Ø19 mm	€/u
------	--------	-----

4085/022**Anclaje pared 45°****Inox pulido****Para tubo Ø 19 mm**

AGGANCIO PARETE-VERRE 45°

Inox pulito

Per tubo Ø 19 mm

CONNEXION WALL-GLASS 45°


Stainless steel polish

For Tube of Ø 19 mm

CONNEXION MUR-VERRE 45°

Inox poli


Pour tube Ø 19 mm



MAMPARAS BAÑO

acabado brillo

Vidrio: 8-10 mm

de 12,3 cm
hasta 13 cmCu  8-10 mm €/u**1425/032****Soporte-distanciador fijo
pavimento-vidrio**

Vidrio 8-10 mm

Nivelable en altura

Látón cromo brillo y
base inox brillo

SUPPORTO PER SEPARAZIONI PAVIMENTO

Vetro 8-10 mm

Regolabile in altezza

Ottone cromato lucido

Base Inox lucido

SUPPORT FLOOR-GLASS

Glass 8-10 mm

Height adjustable

Brass chrome

Base polish stainless steel

SUPPORT REVÊTEMENT-VERRE

Verre 8-10 mm

Hauteur ajustable

Laitin chromé brillant

Base inox poli

Cu  8-10 mm €/u**1426/032****Pinza boca 13 mm**

Látón cromo brillo

Compatible con el soporte 1425.

PINZA COMPATIBILE CON REF. 1425



Spessore fino 13 mm

SUPPORT COMPATIBLE WITH REF. 1425

Thickness until 13 mm

SUPPORT COMPATIBLES AVEC REF. 1425

Épaisseur jusqu'à 13 mm





Zn 8-10mm € / u

4138/032

**Cerradura lavabos
sin muesca +
contracerradura a pared**

SERRATURA WC SENZA TACCA + CONTROSERRATURA A MURO

Zama cromato lucido

LOCK FOR WC WITHOUT CUT-OUT + STRIKE

Zinc alloyed bright chrome

SERRURE WC SANS ENCOCHE + GÂUCHE

Zamak chromé brillant

Zn 8-10mm € / u

4137/032

**Cerradura lavabos
sin muesca + contracerradura
vidrio**

SERRATURA WC SENZA TACCA + CONTROSERRATURA VETRO

Zama cromato lucido

LOCK FOR WC WITHOUT CUT-OUT + STRIKE

GLASS

Zinc alloyed bright chrome

SERRURE WC SANS ENCOCHE + GÂUCHE VERRE

Zamak chromé brillant



8-12 mm Ø 45 mm Ø 14 mm € / u

Al
inox
s.s.

4134/001 aluminio mate

4134/022 inox brillo

Cerradura lavabos

SERRATURA WC

WC LOCK

SERRURE WC



8-12 mm Ø 2x12 mm € / u

Al
inox
s.s.

4134/V01 aluminio mate

4134/V22 inox brillo

Contracerradura vidrio

CONTROSERRATURA VETRO

GLASS STRIKE PLATE

GÂUCHE VERRE



∞ 4134 € / u

Al
inox
s.s.

4134/P01 aluminio mate







4134/P22 inox brillo

Contracerradura pared

CONTROSERRATURA PARETE





WALL STRIKE PLATE

GÂUCHE MUR




4134/0..

4131/V...



4131/V...

4134/0..



Al	Inox s.s.	6-10 mm	€/u
----	--------------	---------	-----

4167/032 419 mm**4169/032 1000 mm****Barra refuerzo
pared-vidrio 45°****Cromado brillo**BARRA RINFORZO VETRO-MURO 45°
CromatoSUPPORT BAR WALL-GLASS 45°
Chrome platedBARRE RENFORT MUR-VERRE 45°
Chromé brillant

anclaje pared 45° fijo - anclaje vidrio regulable
fixed wall connexion 45° - glass connexion adjustable
Fixation mur 45° fixe - fixation verre regulable

Al	Inox s.s.	6-10 mm	€/u
----	--------------	---------	-----

4165/032**Barra refuerzo vidrio-vidrio
45°****Cromado brillo**BARRA RINFORZO VETRO-VETRO 45°
CromatoSUPPORT BAR GLASS-GLASS 45°
Chrome platedBARRE RENFORT VERRE-VERRE 45°
Chromé brillant







Inox s.s.	Zn	6-10 mm	580-1010 m	€/u
--------------	----	---------	------------	-----

4160/Z32**Barra refuerzo 90°
telescópica pared-vidrio****INOX 304 brillo****Conexión pared y vidrio en Zamak**BARRA RINFORZO TELESOPICA
vetro-muro 90°

Inox 304 lucido e Zamak

TELESCOPIC SUPPORT BAR
wall-glass 90°

304 Polish stainless steel and zinc

BARRE RENFORT TÉLESCOPIQUE MUR-VERRE 90°
Inox poli 304 e zamak



inox s.s. 6-10 mm 580-1010 m €/u



4160/032

**Barra refuerzo 90°
telescópica pared-vidrio
INOX 304 brillo**

BARRA RINFORZO TELESCOPICA
vetro-muro 90°
Inox 304 lucido

TELESCOPIC SUPPORT BAR
wall-glass 90°
304 Polish stainless steel

BARRE RENFORT TÉLESCOPIQUE MUR-VERRE 90°
Inox poli 304



Cu inox s.s. 8-12 mm €/u

***4168/028 inox satin**

***4166/031 latón cr. mate**

**Barra refuerzo 45°
telescópica pared-vidrio
"U" Latón**

Vidrio 8-12 mm

BARRA RINFORZO TELESCOPICA
vetro-muro 45°

«U» Ottone cromato

TELESCOPIC SUPPORT BAR


wall-glass 45°

«U» Brass chromed

BARRE RENFORT TÉLESCOPIQUE

mur-verre 45°

«U» Laiton chromé brillant



inox s.s. 6-8-10 mm €/u

1890/022

**Barra refuerzo articulable
pared-vidrio 45°**

Inox 304 brillo

Vidrio de 6-10 mm

BARRA RINFORZO ARTICULABLE VETRO-MURO 45°

Inox 304 lucido

Vetro 6-10 mm

ARTICULABLE SUPPORT BAR WALL-GLASS 45°



304 stainless steel

Glass 6-10 mm

BARRE RENFORT ARTICULABLE MUR-VERRE 45°

Inox poli 304

Verre 6-10 mm





Al	inox s.s.	6-10 mm	€/u
----	--------------	---------	-----

***4167/132 419 mm**

***4169/132 1000 mm**

Barra refuerzo

pared-vidrio 45°

Cromado brillo

Vidrio de 6-10 mm

BARRA RINFORZO VETRO-MURO 45°

Cromato

Vetro 6-10 mm

SUPPORT BAR WALL-GLASS 45°


Chrome plated

Glass 6-10 mm

BARRE RENFORT MUR-VERRE 45°

Chromé brillant

Verre 6-10 mm



Cu	inox s.s.	6-10 mm	770-1030 m	€/u
----	--------------	---------	------------	-----

***4161/032 latón**

***4163/022 inox brillo**

Barra refuerzo telescópica

vidrio-vidrio 90°

Vidrio 8-10 mm

INOX brillo y satinado

"U" latón cromado

BARRA RINFORZO TELESCOPICA

VETRO-VETRO 90°

Inox lucido e «U» Ottone cromato

Vetro 6-10 mm

TELESCOPIC SUPPORT BAR

GLASS-GLASS 90°


Polish stainless steel and «U» brass chromed

Glass 6-10 mm

BARRE RENFORT TÉLESCOPIQUE VERRE-VERRE 90°

Inox poli et «U» Latton chromé brillant

Verre 6-10 mm



Cu	6-10 mm	€/u
----	---------	-----

***1880/006 titanio**

Barra refuerzo

pared-vidrio 45°

Acabado titanio

Vidrio 6-10 mm

BARRA RINFORZO VETRO-MURO 45°

Cromato brillante e finitura titanio

Vetro 6-10 mm

SUPPORT BAR WALL-GLASS 45°


Chrome plated and titanium finish

Glass 6-10 mm

BARRE RENFORT MUR-VERRE 45°

Chromé brillant et finition titane

Verre 6-10 mm





inox
s.s.
inox
s.s.
Al

1824/022 inox brillo
1824/028 inox satin
*1824/006 titanio



Tirador doble

POMOLO DOPPIO

DOUBLE KNOB

BOUTON

6-10 mm Ø25x32 Ø 10 mm €/u



inox
s.s. 6-10 mm Ø 8 mm €/u

4121/022



Tirador doble

Cromado brillo

POMOLO

KNOB

BOUTON



Al 6-12 mm Ø 10 mm €/u

1584/032 cr.brillo

*1584/006 titanio

Tirador doble



-mamparas duchas

-puertas interiores

POMOLO

KNOB

BOUTON



Al 6-10 mm Ø 12 mm €/u

4119/032 cr.brillo



4119/031 cr.mate

Tirador doble

POMOLO

KNOB

BOUTON





Inox
s.s. | 6-10 mm | 2 x Ø 10 mm CC=128 mm | €/u

4127/028 satinado

4127/022 brillo

Manilla doble

Vidrio 6-10 mm

Inox brillo y satinado

Ø 14 mm

MANIGLIA PORTA SCORREVOLE

Inox satinato e lucido

Vetro: 6-10 mm

SLIDING DOOR PULL


Stainless steel satin and polish

Glass: 6-10 mm

POIGNEÉ

Inox satiné i poli

Verre: 6-10 mm



Inox
s.s. | 6-10 mm | 2 x Ø 10 mm CC=128 mm | €/u

4128/028 satinado

4128/022 brillo

Manilla sencilla + pomo

Vidrio 6-10 mm

Inox brillo y satinado

Ø 14 mm

MANIGLIA PORTA SCORREVOLE

Inox satinato e lucido

Vetro: 6-10 mm

SLIDING DOOR PULL


Stainless steel satin and polish

Glass: 6-10 mm

POIGNEÉ

Inox satiné i poli

Verre: 6-10 mm





inox s.s.	6-10 mm	205x25	€/u
	2 x Ø 9 mm	CC=190 mm	

4979/022

Manilla + pomo
Inox brillo

MANIGLIA PORTA SCORREVOLE


Inox lucido

SLIDING DOOR PULL

Stainless steel polished

POIGNEÉ

Inox poli



Zn	6-8-10 mm	€/u
	2 x Ø 6 mm	CC= 191 mm

4139/Z32

Manilla doble

Vidrio 6-12 mm

Zamak cromo brillo

Tubo: 24X34 mm

Vetro 6-12 mm

Tubo 24x34mm

Zama cromato lucido

Glass 6-12 mm


Tube 24x34mm

Zinc alloyed bright chrome

Verre 6-12 mm

Tube 24x34mm

Zamak chromé brillant



MANILLÓN PARED



inox s.s.	Ø25	€/u
--------------	-----	-----

***1534/022**

Manillón pared 30 cm

INOX brillo

Tubo: Ø25 mm

MANIGLIONE A PARETE 30 CM

Inox brillante

Tubo Ø 25 mm

WALL HANDLE 30 cm


Polish stainless steel

Tube Ø 25 mm

POIGNEÉ A MUR 30 cm

INOX POLI

Tube Ø 25 mm





Cu	 6-12 mm	Ø19		€/u
	 2 x Ø 10 mm	CC=153 mm		

4130/032*Manilla doble 15cm**

Vidrio 6-12 mm

Látón cromo brillo

Diam. tubo: 19 mm

MANIGLIONE 15 cm

Ottone cromato lucido

Vetro 6-12 mm

Tubo Ø 19 mm

HANDLE 15 cm

Brass chromed

Glass 6-12 mm



Tube Ø 19 mm

POIGNÉE 15 cm

Laiton chromé brillant

Verre 6-12 mm

Tube Ø 19 mm



Al	 6-10 mm	19x19		€/u
	 2 x Ø 8 mm	CC=403 mm		

1889/032*Toallero 50 cm + pomo**

Vidrio 6-10 mm

Cromo brillo

Tubo: 19x19 mm

POMULO CON PORTA ASCIUGAMANO 50 cm

Cromato lucido

Vetro 6-10 mm

Tubo 19x19 mm

HANDLE WITH TOWEL BAR 50 cm

Chromed

Glass 6-10 mm

Tube 19x19 mm


POIGNÉE 50 cm

Chromé brillant

Verre 6-12 mm

Tube 19x19 mm

PEDIR DISPONIBILIDAD



Inox s.s.	 6-12 mm	Ø 20		€/u
	 3 x Ø 8 mm	CC=450 / 150 mm		

4131/022**Toallero + tirador 45cm**

Vidrio 6-12mm

Inox brillo

Tubo diám. 20mm

Taladro diám. 8mm

Vetro 6-12mm

Tubo diám. 20mm

Inox lucido

Glass 6-12 mm



Tube diám. 20mm

Stainless steel polished

Verre 6-12 mm

Tube diám. 20mm

Inox poli



ACCESORIOS BAÑO



Al €/u

***4950/032**

Toallero horizontal
Cromado brillo
50 cm

PORTA ASCIUGAMANO A PARETE

Cromato

Lunghezza: 50 cm

SINGLE TOWEL RAIL

Chromed

Length: 50 cm

SUPPORT SERVIETTE DE BAIN

Chromé brillant

Long: 50 cm

Al €/u

***4952/032**

Portarrollos
Cromado brillo

PORTAROTOLO CARTA IGIENICA




Cromato

TOILET PAPER HOLDER

Chromed

SUPPORT DE ROULEAU TOILETTE

Chromé brillant





PVC  6-8 mm  2,2 m €/m

1830/109**Perfil junta**


Vidrio 6-8 mm

Barras de 2,2 m

GIUNTA LATERALE

LATERAL SEAL

PROFIL ÉTANCHEITÉ LATERAL



PVC  8-10 mm  2,2 m €/m

1833/109**Perfil junta**


Vidrio 8-10 mm

Barras de 2,2 m

GIUNTA LATERALE

LATERAL SEAL

PROFIL ÉTANCHEITÉ LATERAL



PVC  8-10 mm  3 m €/m

1833/139**Perfil junta**


Vidrio 8-10 mm

Barras de 3 m

GIUNTA LATERALE

LATERAL SEAL

PROFIL ÉTANCHEITÉ LATERAL



PVC  6-8 mm  2,2 m €/m

1586/109**Perfil inferior y lateral**


Vidrio 6-8 mm

Barras de 2,2 m

GIUNTA INFERIORE E LATERALE

BOTTOM AND LATERAL SEAL

PROFIL ÉTANCHEITÉ LATERAL ET INFERIOR



PVC  6-8 mm  2,2 m €/m

1854/109**Perfil inferior**


Vidrio 6-8 mm

Barras de 2,2 m

GIUNTA INFERIORE

BOTTOM SEAL

PROFIL ÉTANCHEITÉ INFERIOR



PVC  8-10 mm  2,2 m €/m

1857/109**Perfil inferior**


Vidrio 8-10 mm

Barras de 2,2 m

GIUNTA INFERIORE

BOTTOM SEAL

PROFIL ÉTANCHEITÉ INFERIOR



PVC  6-8 mm  2,2 m €/m

1828/109 dcha.**1829/109 izda.****Perfil lateral con imán**



Vidrio 6-8 mm




Barras de 2,2 m

GIUNTA MAGNETICA

MAGNETIC SEAL

PROFIL ÉTANCHEITÉ MAGNETIQUE





PVC 8-10 mm 2,2 m €/m

1858/109

Perfil lateral con imán derecha

Vidrio 10 mm
Barras de 2,2 m

GIUNTA MAGNETICA DESTRA

MAGNETIC SEAL RIGHT

PROFIL ÉTANCHEITÉ MAGNETIQUE DROITE

1859/109

Perfil lateral con imán izquierda

Vidrio 10 mm
Barras de 2,2 m

GIUNTA MAGNETICA SINISTRA

MAGNETIC SEAL LEFT

PROFIL ÉTANCHEITÉ MAGNETIQUE GAUCHE

PVC 6-8 mm 2,2 m €/m

1827/109

Perfil junta con imán 180°

Vidrio 6-8 mm
Barras de 2,2 m

GIUNTA MAGNETICA

MAGNETIC SEAL

PROFIL ÉTANCHEITÉ MAGNETIQUE

PVC 8-10 mm 2,2 m €/m

1852/109

Perfil junta lateral para corredera

Vidrio 8-10 mm
Barras de 2,2 m

GIUNTA LATERALE FRA VETRO FISSO E PORTA SCORREVOLE

LATERAL SEAL BETWEEN FIXED GLASS AND SLIDING DOOR.

PROFIL ÉTANCHEITÉ ENTRE VERRE FIXE ET PORTE COULISSANTE

PVC 8 mm 2,2 m €/m

1851/109





Perfil junta lateral para corredera

Vidrio 8 mm
Barras de 2,2 m

GIUNTA LATERALE FRA VETRO FISSO E PORTA SCORREVOLE

LATERAL SEAL BETWEEN FIXED GLASS AND SLIDING DOOR.

PROFIL ÉTANCHEITÉ ENTRE VERRE FIXE ET PORTE COULISSANTE





PVC		8 mm		2,2 m	€/m
-----	---	------	---	-------	-----

1839/109**Junta vidrio fijo-vidrio puerta**


Vidrio 8 mm

Barras de 2,2 m

GIUNTA VETRO FISSO-VETRO PORTA

SEAL FIXED GLASS-DOOR GLASS

PROFIL ÉTANCHEITÉ VERRE FIXE-VERRE PORT



pla		10-12 mm		2,2 m	€/m
-----	---	----------	---	-------	-----

1810/109**Tapa junta con adhesivo 3M**


Vidrio 10-12 mm

Barras de 2,2 m

GIUNTA ADHESIVA 2,2 M

ADHESIVE SEAL 2,2 M

PROFIL ÉTANCHEITÉ ADHESIVE 2,2 M



pla		8-10 mm		2,5 m	€/m
-----	---	---------	---	-------	-----

1811/109**Tapa junta con adhesivo 3M**

Vidrio 8-10 mm


Barras de 2,5 m

GIUNTA ADHESIVA 2,5 M

ADHESIVE SEAL 2,5 M

PROFIL ÉTANCHEITÉ ADHESIVE 2,5 M

TAPAJUNTA BATIENTE PLEGABLES Y APILABLES



PVC		8-10 mm		3 m	€/m
-----	---	---------	---	-----	-----

1834/109**Perfil junta lateral para plegables y apilables o batientes**

Protección extra ultravioleta

Vidrio 10 mm

Barras de 3 m

GIUNTA LATERALE PER PORTE PIEGHEVOLI O APILABILI

O ABATTIBILI

protezione extra raggi ultravioletti

LATERAL SEAL FOR FOLDER DOORS OR MOVING

WALL DOORS

PROFIL ÉTANCHEITÉ

BURLETE SUELO



Al		2 m	€/m
----	---	-----	-----

1832/132**Perfil burlete adhesivo para duchas y bañeras**

Plástico cromo brillo

Barras de 2 m

PROFILO VERTIACQUE


Plastica finitura cromo

FLASHING PROFILE

Plastic chromed

PROFIL CLIGNOTANT

Plastic chromé brillant



Al		2 m	€/m
----	---	-----	-----

1831/132**Perfil burlete**

Aluminio plata brillo

Barras de 2 m

PROFILO VERTIACQUE




Alluminio anodizzato naturale brillante

UPPER TRACK

Natural bright anodized aluminum

COULISSE HAUTE

Aluminium anodisé naturel brillant



COTEK

HERRAJES PARA PUERTAS

PUERTAS PLEGABLES

PUERTAS APILABLES

PUERTAS CORREDERAS DE ALUMINIO

PUERTAS CORREDERAS DE INOX

FRENOS / CIERRAPUERTAS

BISAGRAS PUERTAS BATIENTES

BISAGRAS AUTOMÁTICAS

HERRAJES VIDRIOS FIJOS

POMOS Y TIRADORES

CERRADURAS PARA PUERTAS DE VIDRIO

PUERTAS PLEGABLES

- | | |
|---|--|
| ☐ peso max. puerta: 80 kg | ☐ peso max. porta: 80 kg |
| ☐ alto max. puerta: 2,6 m | ☐ larghezza max. porta: 90 cm |
| ☐ ancho max. puerta: 90 cm | ☐ altezza max. porta: 2,6 m |
| ☐ vidrio 10-12 mm | ☐ vetro 10-12 mm |
| ☐ muesca en el vidrio | ☐ Tacca nel vetro |
| ☐ sistema no estanco | ☐ non a tenuta stagna |
| | ☐ weight max. door: 80 kg |
| | ☐ width max. door: 90 cm |
| | ☐ height max. door: 2,6 m |
| | ☐ glass 10-12 mm |
| | ☐ cut-out |
| | ☐ not stagnancy |
| | ☐ pods-limite porte: 80 kg |
| | ☐ large-limite porte: 90 cm |
| | ☐ Hauteur-limite porte: 2,9 m |
| | ☐ verre 10-12 mm |
| | ☐ encoches |
| | ☐ no étanchéité |

PRESUPUESTOS

1. escoger la configuración
2. indicar medida de hueco, ancho y alto.
3. indicar acabado (en stock plata mate)
4. enviar por e-mail ó fax la solicitud (si es posible con un croquis)

ESTIMATIONS

1. choisir la configuration
2. indiquer la taille de l'ouverture et de la hauteur.
3. indiquer finition (stock: aluminium anod. naturel)
4. envoyer par e-mail ou par le fax la demande (si possible avec un croquis)

QUOTATIONS

1. choose the configuration
2. indicate opening size and height.
3. indicate finish (aluminium natural anod. in stock)
4. send by e-mail or by fax the requirement (if possible with a sketch)

PREVENTIVI

1. scegliere la configurazione
2. indicare le dimensioni di apertura e l'altezza.
3. indicare finitura (stock: alluminio anod. naturale)
4. inviare via e-mail o fax la richiesta (se possibile con uno schizzo)

PUERTAS PLEGABLES CARRIL CENTRAL SIN GUÍA EN EL SUELO



PUERTAS PLEGABLES CARRIL DESPLAZADO CON GUÍA EMPOTRADA EN EL SUELO



PUERTAS PLEGABLES
CARRIL CENTRAL
SIN GUÍA EN EL SUELO



PUERTAS PLEGABLES HOJAS CENTRADAS SIN GUÍA EN EL SUELO

ALUMINIO E INOX
ALUMINIUM ET ACIER INOXYDABLE
ALUMINIUM AND STAINLESS STEEL
ALLUMINIO E ACCIAIO INOSSIDABILE


- ☐ peso max. puerta: 80 kg
- ☐ alto max. puerta: 2,6 m
- ☐ ancho max. puerta: 90 cm
- ☐ vidrio 10-12 mm
- ☐ muesca en el vidrio
- ☐ sin carril en el suelo
- ☐ sistema no estanco

- ☐ peso max. porta: 80 kg
- ☐ larghezza max. porta: 90 cm
- ☐ altezza max. porta: 2,6 m
- ☐ vetro 10-12 mm
- ☐ Tacca nel vetro
- ☐ Senza guida a terra
- ☐ non a tenuta stagna


- ☐ weight max. door: 80 kg
- ☐ width max. door: 90 cm
- ☐ height max. door: 2,6 m
- ☐ glass 10-12 mm
- ☐ cut-out
- ☐ without floor guide
- ☐ not stagnancy

- ☐ pods-limite porte: 80 kg
- ☐ large-limite porte: 90 cm
- ☐ Hauteur-limite porte: 2,9 m
- ☐ verre 10-12 mm
- ☐ encoches
- ☐ sans guide du sol
- ☐ no étanchéité

4460



4461



4466/000
giro superior



4465/000
cojinete



4460/100
carril superior



1834/009
tapajunta (opcional)



4474/100
cepillo



4469/001
bisagra



4471/000
fijador vidrios



4470/001
tapa final



4464/022
tope suelo



4473/022
bloqueo puertas



4461/101
casaca



4467/000
giro inferior



4463/022
cubilete




4462/101
casaca con cerradura
(distintas llaves)

SOLUCIÓN CON PUERTA BATIENTE INDEPENDIENTE


KIT ESTANDAR:

solución con 2 cerraduras y pestillos.


ejemplo: kit 4489/001
(6+1 puertas)



ESQUEMA DE MONTAJE DE PUERTAS PLEGABLES + PUERTA BATIENTE CON NÚMERO DE PUERTAS PARES



ESQUEMA DE MONTAJE DE PUERTAS PLEGABLES + PUERTA BATIENTE CON NÚMERO DE PUERTAS IMPARES



EN LA PRIMERA PUERTA Y EN LA PUERTA PIVOTANTE SE RECOMIENDA PONER UN TIRADOR TIPO 4127 (NO INCLUIDO EN LOS PRESUPUESTOS)

EL SISTEMA ES SIMÉTRICO Y DEPENDIENDO DEL MONTAJE DE LAS BISAGRAS LA PRIMERA Y LA ÚLTIMA PUERTAS SE PUEDEN MONTAR HACIA UN LADO O HACIA EL OTRO

LA PUERTA PIVOTANTE NO TIENE RETENCIÓN Y SE PUEDE APRIAR EN AMBOS LADOS

MEDIDA DE CORTE DEL ALUMINIO

MODELO	4480/001	4481/001	4482/001	4483/001	4484/001	4485/001	4486/001	4487/001	4488/001	4489/001
PUERTAS	2	2+1	3	3+1	4	4+1	5	5+1	6	6+1
Nº PUERTAS CON HUECO HASTA										
MEDIDA CORTE ALUMINIO	$L = \frac{(H-79) \times 2}{3}$ $P = L/2 + 44$	$L = \frac{(H-94) \times 2}{5}$ $P = L/2 + 44$	$L = \frac{(H-91) \times 2}{5}$ $P = L/2 + 44$	$L = \frac{(H-106) \times 2}{7}$ $P = L/2 + 44$	$L = \frac{(H-103) \times 2}{7}$ $P = L/2 + 44$	$L = \frac{(H-118) \times 2}{9}$ $P = L/2 + 44$	$L = \frac{(H-115) \times 2}{9}$ $P = L/2 + 44$	$L = \frac{(H-130) \times 2}{11}$ $P = L/2 + 44$	$L = \frac{(H-127) \times 2}{11}$ $P = L/2 + 44$	$L = \frac{(H-142) \times 2}{13}$ $P = L/2 + 44$

DESCUENTOS Y FRANQUICIAS EN EL CORTE DEL ALUMINIO

PUERTA PLEGABLE	
PUERTA PLEGABLES + PUERTA BATIENTE	

PUERTAS PLEGABLES HOJAS CENTRADAS

SIN GUÍA EN EL SUELO

Las puertas plegables **se venden en kits** cortados a medida y mecanizadas por Alu System. Para esto necesitamos solo las medidas de ancho entre paredes del hueco a cerrar.

COMO HACER UN PEDIDO.

1. Tomar la medida de hueco entre paredes
2. calcular en base al ancho del hueco el número de puertas necesario y el tipo de cerramiento entre los kits indicados a continuación.
3. Pasar el pedido con el número de referencia seleccionado indicando claramente el ancho del hueco.

Se aconseja cortar los cristales después de recibir el kit.

EJEMPLO:

hueco entre paredes= 3 mts

referencia 4484/001 (4 puertas) o 4483/001 (3 puertas plegables + 1 puerta batiente)

MODELO	4480/001	4481/001	4482/001	4483/001	4484/001	4485/001	4486/001	4487/001	4488/001	4489/001
PUERTAS	2	2+1	3	3+1	4	4+1	5	5+1	6	6+1
										
HUECO MM	1510	2490	2490	3460	3460	4440	4440	5400	5400	6380 max.
										consultar

DESGLOSE KITS

REF.			4480/001	4481/001	4482/001	4483/001	4484/001	4485/001	4486/001	4487/001	4488/001	4489/001
4465/000		COJINETE	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5
4466/000		GIRO SUPERIOR	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2
4469/001		BISAGRA	2	2	4	4	6	6	8	8	10	10
4467/000		GIRO INFERIOR	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2
4477/000		TACOS										
4468/B01		PESTILLO	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4473/022		BLOQUEO PUERTAS	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2
4472/034		LLAVE	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

REF.			4480/001	4481/001	4482/001	4483/001	4484/001	4485/001	4486/001	4487/001	4488/001	4489/001
4461/101		CASACA	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4462/001		CASACA CON CERRAD.	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2
4468/001		CASACA CON PESTILLO	-	-	-	-	1	1	1	1	2	1
4460/101		CARRIL SUPERIOR	1,4	2,3	2,3	3,2	3,2	5,8	5,8	5,8	5,8	5,8
4463/022		CUBILETE	1	2	1	2	2	3	2	3	3	4
4464/022		TOPE SUELO	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2
4471/000		FIJADOR VIDRIOS	16	24	24	32	32	40	40	48	48	56
4474/100		CEPILLO 12 mm	2	3	3	4	4	5	5	6	6	7
4476/031		CERRADURA										
4476/131		cilindro misma llave										
4470/001		TAPAS PERFILES	4	8	4	8	4	8	4	8	4	8

PUERTAS PLEGABLES HOJAS CENTRADAS SIN GUÍA EN EL SUELO

REFERENCIAS Y COMPONENTES DE LOS KITS

4480/001
hasta 1,4 mt
2 puertas



4465/000	cojinete carril sup.	1 u
4466/000	giro sup.	1 u
4469/001	bisagra	2 u
4467/000	giro inf.	1 u
4473/022	bloqueo puerta	1 u
4472/034	llave montaje	1 u
4461/101	casaca	2 m
4462/001	casaca+cerradura	1 u
4460/101	carril sup.	1,4 m
4463/022	cubilete	1 u
4464/022	tope suelo	1 u
4471/000	fijador vidrio/casaca	16 u
4474/100	cepillo	1 u
4470/001	tapas finales casaca	4 u

4485/001
hasta 4,1 mt
4+1 puertas



OFERTA sobre PEDIDO

4465/000	cojinete carril sup.	3 u
4466/000	giro sup.	2 u
4469/001	bisagra	6 u
4467/000	giro inf.	2 u
4473/022	bloqueo puerta	4 u
4472/034	llave montaje	1 u
4461/101	casaca	6 m
4462/001	casaca+cerradura	2 u
4468/001	casaca+pestillo	1 u
4460/101	carril sup.	5,8 m
4463/022	cubilete	3 u
4464/022	tope suelo	2 u
4471/000	fijador vidrio/casaca	40 u
4474/100	cepillo	5 u
4470/001	tapas finales casaca	8 u

4481/001
hasta 2,3 mt
2+1 puertas



4465/000	cojinete carril sup.	1 u
4466/000	giro sup.	2 u
4469/001	bisagra	2 u
4467/000	giro inf.	2 u
4473/022	bloqueo puerta	2 u
4472/034	llave montaje	1 u
4461/101	casaca	3 m
4462/001	casaca+cerradura	1 u
4460/101	carril sup.	2,3 m
4463/022	cubilete	2 u
4464/022	tope suelo	2 u
4471/000	fijador vidrio/casaca	24 u
4474/100	cepillo	3 u
4470/001	tapas finales casaca	8 u

4486/001
hasta 4,1 mt
5 puertas



4465/000	cojinete carril sup.	4 u
4466/000	giro sup.	1 u
4469/001	bisagra	8 u
4467/000	giro inf.	1 u
4473/022	bloqueo puerta	1 u
4472/034	llave montaje	1 u
4461/101	casaca	7 m
4462/001	casaca+cerradura	1 u
4468/001	casaca+pestillo	1 u
4460/101	carril sup.	5,8 m
4463/022	cubilete	2 u
4464/022	tope suelo	1 u
4471/000	fijador vidrio/casaca	40 u
4474/100	cepillo	5 u
4470/001	tapas finales casaca	4 u

4482/001
hasta 2,3 mt
3 puertas



4465/000	cojinete carril sup.	2
4466/000	giro sup.	1
4469/001	bisagra	4
4467/000	giro inf.	1
4473/022	bloqueo puerta	1
4472/034	llave montaje	1
4461/101	casaca	4
4462/001	casaca+cerradura	1
4460/101	carril sup.	2,3
4463/022	cubilete	1
4464/022	tope suelo	1
4471/000	fijador vidrio/casaca	24
4474/100	cepillo	3
4470/001	tapas finales casaca	4

4487/001
hasta 5 mt
5+1 puertas



4465/000	cojinete carril sup.	4 u
4466/000	giro sup.	2 u
4469/001	bisagra	8 u
4467/000	giro inf.	2 u
4473/022	bloqueo puerta	2 u
4472/034	llave montaje	1 u
4461/101	casaca	8 m
4462/001	casaca+cerradura	2 u
4468/001	casaca+pestillo	1 u
4460/101	carril sup.	5,8 m
4463/022	cubilete	3 u
4464/022	tope suelo	2 u
4471/000	fijador vidrio/casaca	48 u
4474/100	cepillo	6 u
4470/001	tapas finales casaca	8 u

4483/001
hasta 3,2 mt
3+1 puertas



4465/000	cojinete carril sup.	2 u
4466/000	giro sup.	2 u
4469/001	bisagra	4 u
4467/000	giro inf.	2 u
4473/022	bloqueo puerta	2 u
4472/034	llave montaje	1 u
4461/101	casaca	5 m
4462/001	casaca+cerradura	2 u
4460/101	carril sup.	3,2 m
4463/022	cubilete	2 u
4464/022	tope suelo	2 u
4471/000	fijador vidrio/casaca	32 u
4474/100	cepillo	4 u
4470/001	tapas finales casaca	8 u

4488/001
hasta 5 mt
6 puertas



4465/000	cojinete carril sup.	5 u
4466/000	giro sup.	1 u
4469/001	bisagra	10 u
4467/000	giro inf.	1 u
4473/022	bloqueo puerta	1 u
4472/034	llave montaje	1 u
4461/101	casaca	8 m
4462/001	casaca+cerradura	1 u
4468/001	casaca+pestillo	2 u
4460/101	carril sup.	5,8 m
4463/022	cubilete	3 u
4464/022	tope suelo	1 u
4471/000	fijador vidrio/casaca	48 u
4474/100	cepillo	6 u
4470/001	tapas finales casaca	4 u

4484/001
hasta 3,2 mt
4 puertas



4465/000	cojinete carril sup.	3 u
4466/000	giro sup.	1 u
4469/001	bisagra	6 u
4467/000	giro inf.	1 u
4473/022	bloqueo puerta	1 u
4472/034	llave montaje	1 u
4461/101	casaca	5 m
4462/001	casaca+cerradura	1 u
4468/001	casaca+pestillo	1 u
4460/101	carril sup.	3,2 m
4463/022	cubilete	2 u
4464/022	tope suelo	1 u
4471/000	fijador vidrio	32 u
4474/100	cepillo	4 u
4470/001	tapas finales	4 u

4489/001
hasta 5,8 mt
6+1 puertas




4465/000	cojinete carril sup.	5 u
4466/000	giro sup.	2 u
4469/001	bisagra	10 u
4467/000	giro inf.	2 u
4473/022	bloqueo puerta	2 u
4472/034	llave montaje	1 u
4461/101	casaca	9 m
4462/001	casaca+cerradura	2 u
4468/001	casaca+pestillo	1 u
4460/101	carril sup.	5,8 m
4463/022	cubilete	4 u
4464/022	tope suelo	1 u
4471/000	fijador vidrio	56 u
4474/100	cepillo	7 u
4470/001	tapas finales	8 u

PUERTAS PLEGABLES HOJAS CENTRADAS

SIN GUÍA EN EL SUELO


INSTRUCCIONES MONTAJE

1.



1. Colocar el soporte A en el agujero del vidrio y fijarlo con los plásticos B (atención al grueso del vidrio: hay plásticos para cristal de 10 mm y para 12-12,7 mm).


2. Deslizar el perfil de aluminio encajándolo con el soporte A.



3. Insertar los plásticos entre el perfil de aluminio y las guías de plástico B.

4. Sellar con silicona

2.




Montaje del carril superior

Antes de proceder al montaje del carril superior, colocar los rodamientos en su interior. Poner atención en el orden de inserción del primer pivote fijo y de los demás rodamientos.

Fijar la guía al techo con tacos de alta resistencia procurando poner más tacos en la parte donde se recogen las puertas (cada 103 mm). Fijar el primer pivote (fijo - correspondiente a la puerta pequeña) a la distancia de 54 mm de la pared.


3.



Montar el pivote inferior (fijo - correspondiente a la puerta pequeña) a la distancia de 44 mm del extremo del perfil inferior.

Colocar los cilindros en los agujeros del perfil para ensamblar las bisagras de unión entre puertas y de las tapas finales.

4.



MONTAJE PRIMERA PUERTA


Deslizar la primera puerta y fijar el pivote superior a la distancia de 44 mm del extremo del perfil de aluminio.

Controlar que la distancia entre los rodamientos y la parte inferior de la guía sea de 10-12 mm.

Apretar los dos tornillos M6.

Finalmente, apretar la tuerca del rodamiento superior.

5.


MONTAJE DE LAS DEMÁS PUERTAS


Deslizar la segunda puerta hasta la mitad del perfil de aluminio. Apre-
tar los dos tornillos M6.

Finalmente, apretar la tuerca del rodamiento superior.

Colocar los cilindros de conexión de las bisagras en los agujeros del
perfil.


Repetir la operación con las demás puertas.

6.




Antes de proceder al montaje de las bisagras de conexión y la tapas
finales, colocar los cepillos en el perfil de aluminio.

7.




Ensamblar las bisagras de conexión mediante los tornillos M6 y los
cilindros metálicos.

8.



Marcar la posición de los cubiletes y proceder a su instalación.

9.



Registrar la puertas hasta conseguir su perfecto ajuste. Fijar definitiva-
mente los tornillos M6 de los rodamientos.

Una vez finalizada la instalación, apretar el tornillo lateral de los cojine-
tes para evitar que el tornillo M10 del cojinete se desenrosque por el
movimiento de las puertas con el uso.

PUERTAS PLEGABLES HOJA DESPLAZADA CON GUÍA EMPOTRADA EN EL SUELO

ALUMINIO E INOX

ALUMINIUM ET ACIER INOXYDABLE

ALUMINIUM AND STAINLESS STEEL

ALLUMINIO E ACCIAIO INOSSIDABILE

CARACTERISTICAS


- ☐ Espesor vidrio: 10-12 mm templado
- ☐ Ancho maximo hoja: 960 mm
- ☐ Alto maximo hoja recom.: 2600 mm
- ☐ Peso max.: 80 kg/hoja
- ☐ Se recomienda max. 6 hojas continuas
- ☐ Precisa muescas en los vidrios.
- ☐ Con carril en el suelo
- ☐ Sistema no estanco

- ☐ pods-limite porte: 80 kg
- ☐ large-limite porte: 960 mm
- ☐ Hauteur-limite porte: 2600 mm
- ☐ max. rec. 6 portes/kit
- ☐ verre 10-12 mm trempé
- ☐ encoches
- ☐ avec guide du sol
- ☐ no étancheité


- ☐ weight max. door: 80 kg
- ☐ width max. door: 960 mm
- ☐ height max. door: 2600 mm
- ☐ max. rec. 6 doors/kit
- ☐ glass 10-12 mm tempered
- ☐ cut-out
- ☐ with floor guide
- ☐ not stagnancy

- ☐ peso max. porta: 80 kg
- ☐ larghezza max. porta: 960 mm
- ☐ altezza max. porta: 2600 mm
- ☐ max. rec. 6 porte/kit
- ☐ vetro 10-12 mm temperato
- ☐ tacca nel vetro
- ☐ con guida a terra
- ☐ non a tenuta stagna


4460



4461



4478



4466/000
giro superior



4465/000
cojinete



4460/100
carril superior



1834/009
tapajunta (opcional)



4474/100
cepillo



4469/001
bisagra



4471/000
fijador vidrios



4470/001
tapa final



4464/022
tope suelo



4473/022
bloqueo puertas



4461/101
casaca



4467/000
giro inferior




4479/000
cojinete inferior





4478/101
Guía inferior



4462/101
casaca con cerradura
(distintas llaves)




MEDIDA DE CORTE DEL ALUMINIO

Modelo	4480/D01	4481/D01	4484/D01	4485/D01	4488/D01	4489/D01
Puertas	2	2+1	4	4+1	6	6+1
						
Hueco max.	1800	2700	3600	4500	5400	6300
Hueco Frame width (FW)						
Hueco Frame width (FW)						

SOLUCIÓN CON PUERTA BATIENTE INDEPENDIENTE

KIT ESTANDAR:


solución con 2 cerraduras y pestillos.



ESQUEMA DE MONTAJE:

PUERTAS PLEGABLES + PUERTA BATIENTE FIJA

EL NÚMERO DE PUERTAS PLEGABLES TIENE QUE SER SIEMPRE PARES (2, 4 O 6)



EN LA PRIMERA PUERTA Y EN LA PUERTA PIVOTANTE
E RECOMIENDA PONER UN TIRADOR TIPO 4127
(NO INCLUIDO EN LOS PRESUPUESTOS)

PUERTAS PLEGABLES HOJA DESPLAZADA CON GUÍA EMPOTRADA EN EL SUELO

CARRIL INFERIOR y COJINETE INFERIOR

Las puertas de la Plegable Desplazada necesitan el carril 4478 empotrado en el suelo y un cojinete inferior 4479 cada 2 hojas.

Les portes du Plegable Desplazada besoin du guidage inférieure 4478 incorporé dans le sol et un rouleau inférieure 4479 chaque deux portes.

The Plegable Desplazada's doors need the bottom guide 4478 embedded in the floor and one bottom roller 4479 every 2 doors.

Le porte della Plegable Desplazada richiedono la guida inferiore 4478 incassata nel suolo e un cuscinetto 4479 ogni 2 porte.





Al 5,8 m 28x20

GUÍA INFERIOR EMPOTRABLE
COULISSE INFERIEUR D'ENCASTREMENT
BOTTOM TRACK RECESSED
GUIDA INFERIORE INCASSO
4478/101



inox
s.s.

COJINETE INFERIOR
GALET INFERIEUR
BOTTOM ROLLER
PATTINO SCORREVOLE INFERIORE
4479/000




90

Se recomienda dejar una separación de 90 mm para colocar el giro inferior 4467 de la primera puerta.

Nous recommandons de laisser un espace de 90 mm pour positionner le pivot inférieur 4467 de la première porte.

We recommend leaving a gap of 90 mm to position the lower pivot 4467 of the first door.

Si raccomanda lasciare uno spazio di 90 mm per collocare la cerniera inferiore della prima porta.



PUERTAS PLEGABLES CARRIL DESPLAZADO CON GUÍA EN EL SUELO

REFERENCIAS Y COMPONENTES DE LOS KITS

MODELO	4480/D01	4481/D01	4484/D01	4485/D01	4488/D01	4489/D01
HOJAS	2	2+1	4	4+1	6	6+1
						
	1800	2700	3600	4500	5400	6300
						

4480/D01
max. 1800 mm
2 puertas



4465/000	cojinete carril sup.	1 u
4479/000	cojinete carril inf.	1 u
4466/000	giro sup.	1 u
4469/001	bisagra	2 u
4467/000	giro inf.	1 u
4473/022	bloqueo puerta	1 u
4472/034	llave montaje	1 u
4461/101	casaca	3 m
4462/101	casaca + cerradura	1 u
4460/101	carril sup.	2 m
4478/101	carril inf.	1 m
4463/022	cubilete	1 u
4464/022	tope suelo	1 u
4471/000	fijador vidrio/casaca	8 u
4474/100	cepillo	8 m
4470/001	tapas finales casaca	4 u
4477/000	tacos y tornillos	4 u
1833/109	tapajunta final	6 m
1834/109	tapajunta intermedio	3 m

4485/D01
max. 4500 mm
4+1 puertas



4465/000	cojinete carril sup.	2 u
4479/000	cojinete carril inf.	2 u
4466/000	giro sup.	2 u
4469/001	bisagra	2 u
4467/000	giro inf.	2 u
4473/022	bloqueo puerta	2 u
4472/034	llave montaje	1 u
4461/101	casaca	7 m
4462/101	casaca + cerradura	1 u
4468/101	casaca + pestillo	2 u
4460/101	carril sup.	5 m
4478/101	carril inf.	4 m
4463/022	cubilete	3 u
4464/022	tope suelo	2 u
4471/000	fijador vidrio/casaca	20 u
4474/100	cepillo	20 m
4470/001	tapas finales casaca	8 u
4477/000	tacos y tornillos	20 u
1833/109	tapajunta final	9 m
1834/109	tapajunta intermedio	9 m

4481/D01
max. 2700 mm
2+1 puertas



4465/000	cojinete carril sup.	1 u
4479/000	cojinete carril inf.	1 u
4466/000	giro sup.	2 u
4469/001	bisagra	2 u
4467/000	giro inf.	2 u
4473/022	bloqueo puerta	2 u
4472/034	llave montaje	1 u
4461/101	casaca	4 m
4462/101	casaca + cerradura	1 u
4468/101	casaca + pestillo	1 u
4460/101	carril sup.	3 m
4478/101	carril inf.	1 m
4463/022	cubilete	2 u
4464/022	tope suelo	2 u
4471/000	fijador vidrio/casaca	12 u
4474/100	cepillo	12 m
4470/001	tapas finales casaca	8 u
4477/000	tacos y tornillos	8 u
1833/109	tapajunta final	9 m
1834/109	tapajunta intermedio	3 m

4488/D01
max. 5400 mm
6 puertas



4465/000	cojinete carril sup.	3 u
4479/000	cojinete carril inf.	3 u
4466/000	giro sup.	1 u
4469/001	bisagra	10 u
4467/000	giro inf.	1 u
4473/022	bloqueo puerta	1 u
4472/034	llave montaje	1 u
4461/101	casaca	9 m
4462/101	casaca + cerradura	1 u
4468/101	casaca + pestillo	2 u
4460/101	carril sup.	5,8 m
4478/101	carril inf.	5,8 m
4463/022	cubilete	3 u
4464/022	tope suelo	1 u
4471/000	fijador vidrio/casaca	24 u
4474/100	cepillo	24 m
4470/001	tapas finales casaca	4 u
4477/000	tacos y tornillos	24 u
1833/109	tapajunta final	6 m
1834/109	tapajunta intermedio	15 m

4484/D01
max. 3600 mm
4 puertas



4465/000	cojinete carril sup.	2 u
4479/000	cojinete carril inf.	2 u
4466/000	giro sup.	1 u
4469/001	bisagra	4 u
4467/000	giro inf.	1 u
4473/022	bloqueo puerta	1 u
4472/034	llave montaje	1 u
4461/101	casaca	6 m
4462/101	casaca + cerradura	1 u
4468/101	casaca + pestillo	1 u
4460/101	carril sup.	4 m
4478/101	carril inf.	3 m
4463/022	cubilete	2 u
4464/022	tope suelo	1 u
4471/000	fijador vidrio/casaca	8 u
4474/100	cepillo	16 m
4470/001	tapas finales casaca	4 u
4477/000	tacos y tornillos	16 u
1833/109	tapajunta final	6 m
1834/109	tapajunta intermedio	9 m

4489/D01
max. 6400 mm
6+1 puertas




4465/000	cojinete carril sup.	3 u
4479/000	cojinete carril inf.	3 u
4466/000	giro sup.	2 u
4469/001	bisagra	2 u
4467/000	giro inf.	2 u
4473/022	bloqueo puerta	2 u
4472/034	llave montaje	1 u
4461/101	casaca	10 m
4462/101	casaca + cerradura	1 u
4468/101	casaca + pestillo	3 u
4460/101	carril sup.	6,5 m
4478/101	carril inf.	5,8 m
4463/022	cubilete	4 u
4464/022	tope suelo	2 u
4471/000	fijador vidrio/casaca	20 u
4474/100	cepillo	26 m
4470/001	tapas finales casaca	8 u
4477/000	tacos y tornillos	30 u
1833/109	tapajunta final	9 m
1834/109	tapajunta intermedio	15 m

PUERTAS PLEGABLES HOJA DESPLAZADA CON GUÍA EN EL SUELO


REFERENCIAS Y COMPONENTES DE LOS KITS

1.



1. Colocar el soporte A en el agujero del vidrio y fijarlo con los plásticos B (atención al grueso del vidrio: hay plásticos para cristal de 10 mm y para 12-12,7 mm).


2. Deslizar el perfil de aluminio encajándolo con el soporte A.



3. Insertar los plásticos entre el perfil de aluminio y las guías de plástico B.

4. Sellar con silicona

2.




Montaje del carril superior

Antes de proceder al montaje del carril superior, colocar los rodamientos en su interior. Poner atención en el orden de inserción del primer pivote fijo y de los demás rodamientos.

Fijar la guía al techo con tacos de alta resistencia procurando poner más tacos en la parte donde se recogen las puertas (cada 103 mm). Fijar el primer pivote (fijo - correspondiente a la puerta pequeña) a la distancia de 54 mm de la pared.


3.



Montar el pivote inferior (fijo - correspondiente a la puerta pequeña) a la distancia de 44 mm del extremo del perfil inferior.

Colocar los cilindros en los agujeros del perfil para ensamblar las bisagras de unión entre puertas y de las tapas finales.

4.



MONTAJE PRIMERA PUERTA


Deslizar la primera puerta y fijar los pivotes inferior y superior a la distancia de 44 mm del extremo de los perfiles de aluminio.

Controlar que la distancia entre los rodamientos y la parte inferior de la guía sea de 10-12 mm.

Apretar los dos tornillos M6.

Finalmente, apretar la tuerca del rodamiento superior.


5.



MONTAJE DE LAS DEMÁS PUERTAS


Deslizar la segunda puerta hasta 44 mm del extremo del perfil de aluminio. Apretar los dos tornillos M6 de los cojinetes inferior y superior. Finalmente, apretar la tuerca del rodamiento superior. Colocar los cilindros de conexión de las bisagras en los agujeros del perfil. Repetir la operación con las demás puertas.

6.




Antes de proceder al montaje de las bisagras de conexión y la tapas finales, colocar los cepillos en el perfil de aluminio.

7.



Ensamblar las bisagras de conexión mediante los tornillos M6 y los cilindros metálicos.

8.



Registrar la puertas hasta conseguir su perfecto ajuste. Fijar definitivamente los tornillos M6 de los rodamientos. Una vez finalizada la instalación, apretar el tornillo lateral de los cojinetes para evitar que el tornillo M10 del cojinete se desenrosque por el movimiento de las puertas con el uso.

COMPONENTES PUERTAS

COMPOSANTS PORTES
DOORS COMPONENTS
COMPONENTI PORTEAl  5,8 m**4460/101****Guía superior***Coulisse haute
Upper track
Guida superiore*

inox s.s. Al plas 80 kg/u

4465/000**Cojinete superior***Galet supérieur
Upper roller
Pattino scorrevole superiore*Al  3 m**4461/101****Casaca vidrio***Profil verre
Profile glass
Profilo vetro*Al  1,2 m**4462/001****Casaca vidrio x cerradura***Profil verre X serrure
Profile glass X lock
Profilo vetro X serratura*

inox s.s. Al Zn

4462/L01**Cerradura distinta llave***Serrure combinaisons différentes
Lock different keyed
Serratura combinazioni distinte***MISMA LLAVE: CONSULTAR***Même combinaison: consulte
Keyd alike: consult
Stessa combinazione: consultare*Al  1,2 m**4468/001****Casaca vidrio x pestillo lateral***Profil verre X verrou latérale
Profile glass X lateral bolt
Profilo vetro X chiavistello laterale*

inox s.s. Al Zn

4468/B01**Pestillo lateral***Verrou latérale
Lateral bolt
Chiavistello laterale*

inox s.s.

4463/022**Cubilete***Gâuche
Strike patch
Controserratura*

inox s.s. plas Ø 25

4471/000**Anclaje vidrio-casaca***Connexion verre-perfil
Connexion glass-profil
Connessione vetro-profilo*

inox s.s. Al 80 kg/u

4466/000**Giro superior PIVOTANTE***Pivot supérieur
Upper pivoting hinge
Cerniera pivotante superiore*

inox s.s. Al 80 kg/u

4467/000**Giro inferior PIVOTANTE***Pivot inférieur
Bottom pivoting hinge
Cerniera pivotante inferiore*

inox s.s. Al

4469/000**Bisagra***Charnière
Hinge
Cerniera*

inox s.s. Al

4470/001**Tapa final casaca***Embout
End-cap
Capritesta*

inox s.s. plas

4474/100 12 mm**Cepillo***Brosser
Brush
Spazzola*

Al plas

4464/022**Tope suelo***Arrêtez de porte du sol
Door stopper
Stop suolo*

inox s.s. plas



4473/022**Retención puertas suelo***Rétention portes
Doors retention
Ritenzione porte***4472/034****Llave***Outil
Tool x screws
Utensile regolabile x viti*Al  5,8 m 28x20**GUÍA INFERIOR EMPOTRABLE
COULISSE INFÉRIEUR D'ENCASTREMENT
BOTTOM TRACK RECESSED
GUIDA INFERIORE INCASSO****4478/101**

inox s.s. Al plas


COJINETE INFERIOR**GALET INFÉRIEUR
BOTTOM ROLLER
PATTINO SCORREVOLE INFERIORE
4479/000**

MECANIZADOS DEL ALUMINIO

MECANIZADO PARA LA COLOCACIÓN DE BISAGRAS Y TAPAS FINALES



MECANIZADO PARA LA COLOCACIÓN DEL BLOQUEO PUERTAS 4473





EJEMPLO DE CORTE DEL ALUMINIO Y DE LOS VIDRIOS

hueco entre paredes= 3 mts
referencia 4484/001, 4 puertas.


corte aluminio, trozo largo= $(3000 \text{ mm} - 103 \text{ mm}) \times 2 / 7 = 827 \text{ mm}$
corte aluminio, trozo corto= $(827 \text{ mm} / 2) + 44 = 457 \text{ mm}$

ancho vidrio puertas largas= $827 \text{ mm} + 7 \text{ mm} = 834 \text{ mm}$
ancho vidrio puerta pequena= $457 \text{ mm} + 7 \text{ mm} = 464 \text{ mm}$
alto vidrios= medida hueco techo suelo - 190 mm

MEDIDA DE CORTE DEL VIDRIO



ALTO VIDRIO = HUECO ALTO - 190 mm



ANCHO VIDRIO = LARGO PERFIL ALUMINIO + 7 mm

PUERTAS APILABLES

- ☐ peso max. puerta: 160 kg
 - ☐ ancho max. puerta: 120 cm
 - ☐ alto max. rec. puerta: 4 m
 - ☐ vidrio 10-12 mm
 - ☐ muesca en el vidrio
 - ☐ sin carril en el suelo
 - ☐ sistema no estanco
 - ☐ peso max. instal.: depende de anclaje a techo y fijaciones.
-
- ☐ peso max. porta: 160 kg
 - ☐ larghezza max. puerta: 120 cm
 - ☐ altezza max. racc.: 4 m
 - ☐ vetro 10-12 mm
 - ☐ Tacca nel vetro
 - ☐ Senza guida a terra
 - ☐ non a tenuta stagna
 - ☐ peso max. installazione: secondo resistenza tetto e fissazioni
-
- ☐ weight max. door: 160 kg
 - ☐ width max. door: 120 cm
 - ☐ height max. door: 4 m
 - ☐ glass 10-12 mm
 - ☐ cut-out
 - ☐ without floor guide
 - ☐ not stagnancy
 - ☐ weight max. install: depend on the ceiling and fixing system
-
- ☐ pods-limite porte: 160 kg
 - ☐ large-limite porte: 120 cm
 - ☐ hauteur-limite porte: 4 m
 - ☐ verre10-12 mm
 - ☐ encoches
 - ☐ sans guide a revêtement
 - ☐ no étanchéité
 - ☐ poids-limite installation: dépend de la toiture et les fixations

PRESUPUESTOS

1. escoger la configuración del carril superior (para otras configuraciones enviar croquis)
2. indicar medida de hueco
3. indicar número de puertas totales





COMPONENTES PUERTAS

COMPOSANTS PORTES
DOORS COMPONENTS
COMPONENTI PORTEinox
s.s. Al plas 80 kg/u**4060/000****COJINETE SUPERIOR**Galet supérieur
Upper roller
Pattino scorrevole superiore

Al 3 m

4461/101**CASACA VIDRIO**Profil verre
Profile glass
Profilo vetro

Al 1,2 m

4462/001**CASACA VIDRIO x CERRADURA**Profil verre X serrure
Profile glass X lock
Profilo vetro X serraturainox
s.s. Al Zn**4462/L01****Cerradura distinta llave**Serrure combinaisons différentes
Lock different keyed
Serratura combinazioni distinte**MISMA LLAVE: CONSULTAR**Même combinaison: consultez
Keyd alike: consult
Stessa combinazione: consultare

Al 1,2 m

4468/001**Casaca vidrio x pestillo lateral**Profil verre X verrou latérale
Profile glass X lateral bolt
Profilo vetro X chiavistello lateraleinox
s.s. Al Zn**4468/B01****Pestillo lateral**Verrou latérale
Lateral bolt
Chiavistello lateraleinox
s.s. plas Ø 25**4471/000****Anclaje vidrio-casaca**Connexion verre-profil
Connexion glass-profile
Connessione vetro-profiloinox
s.s. Al 80 kg/u**4069/100****Giro superior PIVOTANTE**Pivot supérieur
Upper pivoting hinge
Cerniera pivotante superioreinox
s.s. Al 80 kg/u**4467/000****Giro inferior PIVOTANTE**Pivot inférieur
Bottom pivoting hinge
Cerniera pivotante inferioreinox
s.s. Al**4470/001****Tapa final casaca**Embout
End-cap
Copritestainox
s.s. Al**4061/001****Pestillo inferior + tapa final**Verrou inférieur + embout
Bottom bolt + end-cap
Chiavistello inferiore + copritesta 4461inox
s.s. Al**4064/001****Tapa casaca + cubilete**Embout + gâche
End-cap + bolt strike patch
Copritesta + contro serraturainox
s.s.**4063/022****Cubilete regulable**Gâche réglable
Adjustable strike patch
Controserratura regolabile

Zn

4062/001**CUBILETE PARED**Gâche ao mur
Wall strike patch
Controserratura paredinox
s.s. plas**4474/10N** 19 mm (top)**4474/100** 12 mm (down)**Cepillo**Brosser
Brush
Spazzola

Al plas

4464/022**Tope suelo**Arrêtez de porte du sol
Door stopper
Stop suoloinox
s.s. plas**4473/022****Retención puertas suelo**Rétention portes
Doors retention
Ritenzione porte**4472/034****Llave**Outil
Tool x screws
Utensile regolabile x viti

DISPOSICIÓN PUERTAS

PUERTA PIVOTANTE CON CERRADURA

PORTE BATTANTE AVEC SERRURE
SWINGING DOOR WITH LOCK
PORTA BATTENTE CON SERRATURA
max. 1200 mm
4461 casaca sup.(1 u.)
4462/101 casaca inf. + cerradura (1 u.)
4470 tapa casaca sup. e inf. (4 u.)
4471 anclajes vidrio (4 u.)
4474/100 zepillo 12 mm
4474/10N zepillo 19 mm
4069 giro sup. (1 u.)
4467 giro ind (1 u.)
4463 cubilete cerradura (1 u.)

4074/001

PUERTA PIVOTANTE CON PESTILLO

PORTE BATTANTE AVEC VERROU
SWINGING DOOR WITH BOLT
PORTA BATTENTE CON CHIAVISTELLO
max. 1200 mm
4461 casaca sup.(1 u.)
4468/101 casaca inf. + pestillo (1 u.)
4470 tapa casaca sup. e inf. (4 u.)
4471 anclajes vidrio (4 u.)
4474/100 zepillo 12 mm
4474/10N zepillo 19 mm
4069 giro sup. (1 u.)
4467 giro inf. (1 u.)
4063 cubilete cerradura (1 u.)

4074/P01

PRIMERA PUERTA CON PESTILLO

1^{re} PORTE COULISSANTE AVEC VERROU
1st SLIDING DOOR WITH BOLT
1^a PORTA SCORREVOLE CON CHIAVISTELLO
max. 1200 mm
4461 casaca sup.(1 u.)
4468/101 casaca inf. + pestillo (1 u.)
4470 tapa casaca sup. (3 u.)
4064 tapa casaca inf. pestillo (1 u.)
4471 anclajes vidrio (4 u.)
4474/100 zepillo 12 mm
4474/10N zepillo 19 mm
4060 cojinetes (2 u.)
4063 cubilete cerradura o pestillo (1 u.)

4072/001

PRIMERA PUERTA CON CERRADURA

1^{re} PORTE COULISSANTE AVEC SERRURE
1st SLIDING DOOR WITH LOCK
1^a PORTA SCORREVOLE CON SERRATURA
max. 1200 mm
4461 casaca sup.(1 u.)
4462/101 casaca inf. + cerradura (1 u.)
4470 tapa casaca sup. (3 u.)
4064 tapa casaca inf. pestillo (1 u.)
4471 anclajes vidrio (4 u.)
4474/100 zepillo 12 mm
4474/10N zepillo 19 mm
4060 cojinetes (2 u.)
4063 cubilete cerradura o pestillo (1 u.)

4073/001

PUERTA INTERMEDIA

PORTE COULISSANTE INTERMEDIAIRE
MIDDLE SLIDING DOOR
PORTA SCORREVOLE INTERMEDIA
max. 1200 mm
4461 casaca sup.(2 u.)
4470 tapa casaca sup. (2 u.)
4064 tapa casaca inf. pestillo (1 u.)
4471 anclajes vidrio (4 u.)
4474/100 zepillo 12 mm
4474/10N zepillo 19 mm
4060 cojinetes (2 u.)
4061 pestillo+tapa (1 u.)
4063 cubilete pestillo (1 u.)

4071/001

PUERTA PIVOTANTE FIJA

PORTE BATTANTE FIXE
SWINGING DOOR FIXED
PORTA BATTENTE FISSA

PRIMERA PUERTA CORREDERA

1^{re} PORTE COULISSANTE
1st SLIDING DOOR
1^a PORTA SCORREVOLE

PUERTA INTERMEDIA CORREDERA

PORTE COULISSANTE INTERMEDIAIRE
MIDDLE SLIDING DOOR
PORTA SCORREVOLE INTERMEDIA

PUERTA FINAL CORREDERA

PORTE COULISSANTE FINALE
FINAL SLIDING DOOR
PORTA SCORREVOLE FINALE

4473

PUERTA FINAL

PORTE COULISSANTE FINALE
FINAL SLIDING DOOR
PORTA SCORREVOLE FINALE
max. 1200 mm

4461 casaca sup. (2 u.)
4470 tapa casaca sup. (2 u.)
4471 anclajes vidrio (4 u.)
4474/100 zepillo 12 mm
4474/10N zepillo 19 mm
4060 cojinetes (2 u.)
4061 pestillo+tapa (2 u.)
4063 cubilete pestillo (1 u.)
4062 cubilete pared (1 u.)

4070/001

PUERTA FINAL PESTILLO LATERAL

PORTE COULISSANTE FINALE+VERROU LATERAL
FINAL SLIDING DOOR+ LATERAL BOLT
PORTA SCORREVOLE FINALE+CHIAVISTELLO LATERALE
max. 1200 mm

4461 casaca sup. (1 u.)
4468/101 casaca inf. + pestillo (1 u.)
4470 tapa casaca 4461 (3 u.)
4064 tapa casaca inf. pestillo (1 u.)
4471 anclajes vidrio (4 u.)
4474/100 zepillo 12 mm
4474/10N zepillo 19 mm
4060 cojinetes (2 u.)
4061 pestillo+tapa (1 u.)
4063 cubilete pestillo (2 u.)

4070/P01


CARRIL SUPERIOR

Disposición almacén y de tipo de cierre




TIPO A.
PUERTA PIVOTANTE A LA IZQUIERDA
 4051/101 perfil de aluminio
 4056/001 esquina 90° izq.
 4053/001 curva 90°
 4067/001 stop carril superior (2 u.)
 opcional:
 4068/001 tapa final carril (2 u.)

LAS PIEZA EN AZUL TIENEN MANO




TIPO B.
PUERTA PIVOTANTE A LA DERECHA
 4051/101 perfil de aluminio
 4055/001 esquina 90° der.
 4053/001 curva 90°
 4067/001 stop carril superior (2 u.)
 opcional:
 4068/001 tapa final carril (2 u.)




TIPO C.
PUERTA PIVOTANTE A LA IZQUIERDA
 4051/101 perfil de aluminio
 4056/001 esquina 90° izq.
 4053/001 curva 90°
 4058/001 perfil sup. puerta pivot.
 4067/001 stop carril superior (2 u.)
 4068/001 tapa final carril (2 u.)

LAS PIEZA EN AZUL TIENEN MANO




TIPO D.
PUERTA PIVOTANTE A LA DERECHA
 4051/101 perfil de aluminio
 4055/001 esquina 90° der.
 4053/001 curva 90°
 4057/001 perfil sup. puerta pivot.
 4067/001 stop carril superior (2 u.)
 4068/001 tapa final carril (2 u.)




TIPO E.
ALMACÉN A LA IZQUIERDA
 4051/101 perfil de aluminio
 4056/001 esquina 90° izq.
 4053/001 curva 90°
 4067/001 stop carril superior (2 u.)
 4068/001 tapa final carril (2 u.)


LAS PIEZA EN AZUL TIENEN MANO




TIPO F.
ALMACÉN A LA DERECHA
 4051/101 perfil de aluminio
 4055/001 esquina 90° der.
 4053/001 curva 90°
 4067/001 stop carril superior (2 u.)
 4068/001 tapa final carril (2 u.)




TIPO G.
PUERTA PIVOTANTE A LA IZQUIERDA
 4051/101 perfil de aluminio
 4055/001 esquina 90° izq.
 4053/001 curva 90° (2 u.)
 4058/001 perfil sup. puerta pivot.
 4067/001 stop carril superior (2 u.)
 opcional:
 4068/001 tapa final carril (2 u.)





TIPO H.
PUERTA PIVOTANTE A LA DERECHA
 4051/101 perfil de aluminio
 4056/001 esquina 90° der.
 4053/001 curva 90° (2 u.)
 4057/001 perfil sup. puerta pivot.
 4067/001 stop carril superior (2 u.)
 opcional:
 4068/001 tapa final carril (2 u.)


TIPO A.
PUERTA PIVOTANTE A LA IZQUIERDA


4051/101 perfil de aluminio
4056/001 esquina 90° izq.
4053/001 curva 90°
4067/001 stop carril superior (2 u.)
opcional:
4068/001 tapa final carril (2 u.)


TIPO C.
PUERTA PIVOTANTE A LA IZQUIERDA

4051/101 perfil de aluminio
4056/001 esquina 90° izq.
4053/001 curva 90°
4058/001 perfil sup. puerta pivot.
4067/001 stop carril superior (2 u.)
4068/001 tapa final carril (2 u.)


TIPO G.
PUERTA PIVOTANTE A LA IZQUIERDA

4051/101 perfil de aluminio
4055/001 esquina 90° izq.
4053/001 curva 90° (2 u.)
4058/001 perfil sup. puerta pivot.
4067/001 stop carril superior (2 u.)
opcional:
4068/001 tapa final carril (2 u.)





COMPONENTES CARRIL


COMPOSANTS GUIDAGE SUPÉRIEUR

UPPER GUIDE COMPONENTS

COMPONENTI GUIDA SUPERIORE

Al  5,8 m**4051/101****Carril superior**Coulisse haute
Upper track
Guida superioreInox
s.s.

Al

4055/001**Carril superior****empalme 90° derecha**Coulisse haute, raccord 90° droite
Upper track, conexión 90° right hand
Guida superiore, raccordo 90° destraInox
s.s.

Al

4056/001**Carril superior****empalme 90° izquierda**Coulisse haute, raccord 90° gauche
Upper track, conexión 90° left hand
Guida superiore, raccordo 90° sinistraInox
s.s.

Al

4053/001**Carril superior****curva 90°**Coulisse haute, courbe 90°
Upper track, curve 90°
Guida superiore, curva 90°

Al

4057/001**Guía superior derecha****fresada x puerta pivotante**Coulisse haute fraisée, droite
Milled upper track, right
Guida superiore fresata, destra

Al

4058/001**Guía superior izquierda****fresada x puerta pivotante**Coulisse haute fraisée, gauche
Milled upper track, left
Guida superiore fresata, sinistra

Al

4066/001**Empalmes para carril superior**Jointes coulisses hautes (1 set)
Upper tracks joints (1 set)
Unioni guide superiori (1 set)


Al

4067/001**Stop carril superior**Arretez coulisse haute
Upper track stopper
Stop guida superiore


Al

4068/001**Tapa carril superior**Embout
End-cap
Copritesta


4051/101




4461/101




4055/001




4056/001




4053/001




4058/001




4057/001




MECANIZACIÓN DEL VIDRIO Y DEL ALUMINIO





MECANIZADO PARA LA COLOCACIÓN DE LAS TAPAS FINALES 4470



MECANIZADO PARA LA COLOCACIÓN DE LAS TAPAS FINALES 4064 Y
LOS PESTILLOS 4061




MECANIZADO PARA LA COLOCACIÓN DEL BLOQUEO PUERTAS 4473




Medida de corte del vidrio en altura
H1 = HUECO - 227 mm


MECANIZACIÓN DEL VIDRIO Y DEL ALUMINIO




Medida de corte del vidrio = medida corte casaca aluminio 4461 + 7 mm

**MONTAJE PERFIL ALUMINIO Y VIDRIO**

1. Colocar el soporte A en el agujero del vidrio y fijarlo con los plásticos B (atención al grueso del vidrio: hay plásticos para cristal de 10 mm y para 12-12,7 mm).
2. Deslizar el perfil de aluminio encajándolo con el soporte A.
3. Insertar los plásticos entre el perfil de aluminio y las guías de plástico B.
4. Sellar con silicona


**MONTAJE PERFIL 4059 (OPCIONAL)**

El perfil 4059 de 240 mm de largo está fresado en la parte inferior para permitir la inspección ó la sustitución de los cojinetes sin desmontar el perfil superior.

**MONTAJE GIROS SUP. e INF. PUERTA PIVOTANTE 4074**



Taladrar el suelo a una distancia de 54 mm desde la pared y colocar el cubilete del pivote inferior.

Montar el pivote superior en el carril a la distancia de 54 mm desde la pared


**1. MONTAJE PUERTA PIVOTANTE 4074**


Deslizar la primera puerta y fijar el pivote superior y el inferior a la distancia de 44 mm del extremo de los perfiles de aluminio.

Controlar que la distancia entre los perfiles de la puerta, el suelo y la parte inferior de la guía sea de aprox. 10 mm. Apretar los dos tornillos M6. Finalmente, apretar la tuerca del rodamiento superior.

**2. MONTAJE PUERTA FINAL 4070**



Montar los pestillos finales 4061 a los extremos del perfil inferior. Colocar el cubilete 4062 a la pared donde hace tope la puerta final 4070.







3. MONTAJE PUERTAS INTERMEDIAS 4071

Montar los pestillos finales 4061 al extremo del perfil casaca inferior en el lado hacia el amacén (recogida puertas)



4. MONTAJE PUERTA PRIMERA 4072 (con pestillo) ó 4073 (con cerradura)

En el lado hacia la puerta pivotante, en la casaca inferior hay que instalar la tapa 4470.



5. MONTAJE CUBILETES 4063 (con pestillo 4061), 4463 (con pestillo 4475 ó cerradura 4476) y TOPE 4072.

6. FIJACIÓN TORNILLOS DE LOS COJINETES 4060.

Una vez finalizada la instalación, apretar el tornillo lateral de los cojinetes para evitar que el tornillo M10 del cojinete se desenrosque por el movimiento de las puertas con el uso.

APIL-PLUS

- ☐ peso max. puerta: 100 kg
 - ☐ ancho max. puerta: 100 cm
 - ☐ alto max. rec. puerta: 3.5 m
 - ☐ vidrio 10-12 mm
 - ☐ muesca en el vidrio
 - ☐ sin carril en el suelo
 - ☐ sistema no estanco
 - ☐ peso max. instal.: depende de anclaje a techo y fijaciones.
-
- ☐ peso max. porta: 100 kg
 - ☐ larghezza max. porta: 100 cm
 - ☐ altezza max. racc.: 3.5 m
 - ☐ vetro 10-12 mm
 - ☐ Tacca nel vetro
 - ☐ Senza guida a terra
 - ☐ non a tenuta stagna
 - ☐ peso max. installazione: secondo resistenza tetto e fissazioni
-
- ☐ weight max. door: 100 kg
 - ☐ width max. door: 100 cm
 - ☐ hight max. door: 3.5 m
 - ☐ glass 10-12 mm
 - ☐ cut-out
 - ☐ without floor guide
 - ☐ not stagnancy
 - ☐ weight max. install: depend on the ceiling and fixing system
-
- ☐ pods-limite porte: 100 kg
 - ☐ large-limite porte: 100 cm
 - ☐ hauteur-limite porte: 3.5 m
 - ☐ verre 10-12 mm
 - ☐ encoches
 - ☐ sans guide a revêtement
 - ☐ no étanchéité
 - ☐ poids-limite installation: dépend de la toiture et les fixations

PRESUPUESTOS

1. escoger disposición de almacén, tipo A o tipo B.
2. indicar medida de hueco
3. indicar número de puertas totales



COMPONENTES PUERTAS

COMPOSANTS PORTES
DOORS COMPONENTS
COMPONENTI PORTE



Al  3 m /m

5080/101**Guía superior**

*Coulisse haute
Upper track
Guida superior*



Al  /u

5081/001 (right)**5082/001 (left)****Entrada parking 90°**

*Entrée du parking 90°
Parking entrance 90°
Entrata parcheggio 90°*



Al  /u

5083/001**Guía superior curva 90°**

*Coulisse haute courbe 90
Bend upper track 90°
Guida superiore curva 90°*



inox    10-12mm /u

5084/028**Herraje superior**

*Penture haute
Top pivoting hinge
Cerniera superiore pivotante*



inox    10-12mm /u

5085/022**Herraje inferior leva alemana**

*Penture basse
Bottom pivot hinge
Cerniera inferiore pivotante*



inox   /u

5086/022**Giro inferior leva alemana**

*Crapaudine basse broches ger.
Floor pivot german pin
Giro inferiore perno tedesco*



Al  /u

5093/001**Cubilete regulable**

*Gâche regulable
Adjustable strike patch
Controserratura regulabile*



inox   /u

5094/022**Varilla**

*Jaugeur
Dipstick
Asta*



inox    10-12mm /u

5087/022**Cojinete superior**

*Galet supérieur
Upper roller
Pattino scorrevOLE superiore*



inox    10-12mm /u

5088/022**Pestillo inferior cierre frontal**

*Verrou inférieur
Bottom bolt
Chiavistello inferiore*



inox    10-12mm /u

5089/022**Pestillo inferior cierre lateral**

*Verrou inférieur
Bottom bolt
Chiavistello inferiore*



inox    10-12mm /u

5090/022**Contrapestillo**

*Verrou inférieur
Bottom bolt
Chiavistello inferiore*



inox    10-12mm /u

5091/022**Cerradura distinta llave**

*Serrure combinaisons différentes
Lock different keyed
Serratura combinazioni distinte*

**5092/022****Contracerradura**

*Verrouillage de sécurité
Counter lock
Serratura di sicurezza*



Al  10 cm /u

5080/001**Guía superior de registro**

*Inscription guide supérieur
Registration upper track
Registrazione guida superiore*



Al  /u

5095/001**Stop guía superior**

*Arresez coulisse haute
Upper track stopper
Stop guida superiore*



Al  /u

5096/001**Tapa guía superior**

*embout
End-cap
Copritesta*

DISPOSICIÓN PUERTAS

PUERTA PIVOTANTE CON CERRADURA

PORTE BATTANTE AVEC SERRURE
SWINGING DOOR WITH LOCK
PORTA BATTENTE CON SERRATURA

max. 1000 mm

- 5084 herraje superior (1 u)
- 5085 herraje inferior (1 u)
- 5086 giro inferior leva alemana (1 u)
- 5091 cerradura distinta llave (1 u)
- 5092 contracerradura (1 u)

No incluye:

- 4127/028 tirador (1 u)

5095/022

PRIMERA PUERTA CON CERRADURA

1^{re} PORTE COULISSANTE AVEC SERRURE
1st SLIDING DOOR WITH LOCK
1^a PORTA SCORREVOLE CON SERRATURA

max. 1000 mm

- 5087 cojinete superior (2 u.)
- 5088 pestillo inferior cierre frontal (1 u.)
- 5089 pestillo inferior cierre lateral (1 u.)

5096/022

PUERTA INTERMEDIA
PORTE COULISSANTE INTERMEDIAIRE
MIDDLE SLIDING DOOR
PORTA SCORREVOLE INTERMEDIA

max. 1000 mm

- 5087 cojinete superior (2 u.)
- 5088 pestillo inferior cierre frontal (1 u.)
- 5090 Contrapestillo (1 u)


5097/022

PUERTA FINAL
PORTE COULISSANTE FINAL
FINAL SLIDING DOOR
PORTA SCORREVOLE FINALE

max. 1000 mm





- 5087 cojinete superior (2 u.)
- 5090 contrapestillo (1 u.)
- 5088 pestillo inferior cierre frontal (1 u)

5088/022



CARRIL SUPERIOR

Disposición almacén y de tipo de cierre



COMPONENTES CARRIL

COMPOSANTS GUIDAGE SUPÉRIUR

UPPER GUIDE COMPONENTS

COMPONENTI GUIDA SUPERIORE



Al

5080/101**Guía superior**Coulisse haute
Upper track
Guida superiore

Al

5081/001 (dcha)**Entrada parking 90°**Entrée du parking 90°
Parking entrance 90°
Entrata parcheggio 90°

Al

5082/001 (izq.)**Entrada parking 90°**Entrée du parking 90°
Parking entrance 90°
Entrata parcheggio 90°

Al

5083/001**Guía superior curva 90°**Coulisse haute courbe 90
Bend upper track 90°
Guida superiore curva 90°inox
s.s.**5094/028****Varilla**Jointes coulisses hautes (1 set)
Upper tracks joints (1 set)
Unioni guide superiori (1 set)

Al

5095/001**Stop carril superior**Arretez coulisse haute
Upper track stopper
Stop guida superiore



Al

5096/001**Tapa carril superior**Embout
End-cap
Copri testa


Al

5097/101**Guía superior de registro**Inscription guide supérieur
Registration upper track
Registrazione guida superiore


5080/101



5081/001





5082/001




5083/001

MECANIZACIÓN DEL VIDRIO Y DEL ALUMINIO





MECANIZACIÓN DEL VIDRIO Y DEL ALUMINIO








KOBE

- ☐ peso max. puerta: 80 kg/puerta
- ☐ vidrio 8-12 mm
- ☐ sin muesca en el vidrio

- ☐ pods-limite porte: 80 kg/porte
- ☐ verre 8-12 mm
- ☐ sans encoches
- ☐ weight max. door: 80 kg/door
- ☐ glass 8-12 mm
- ☐ without cut-out
- ☐ peso max. porta: 80 kg/porta
- ☐ vetro 8-12 mm
- ☐ senza tacca nel vetro



ANCLAJES
ANCRES
ANCHORS
ANCORAGGI
Ø12 mm





Al	5,8m	48x70	8-12 mm	€/u
----	------	-------	---------	-----

3445/201 1,93 m

3445/301 2,90 m

3445/501 5,80 m

Carril superior

Aluminio plata mate

Barras 5,8 m.

GUIDA SUPERIORE DE ALLUMINIO


Alluminio anodizzato naturale

UPPER TRACK

Natural anodized aluminum

COULISSE HAUTE

Aluminium anodisé naturel



Al	5,8m	76x22	€/u
----	------	-------	-----

3447/201 1,93 m

3447/301 2,90 m

3447/501 5,80 m

Tapa carril superior

Barras de 5,8 m.

Aluminio plata mate

PROFILO COPERTINA

Alluminio anodizzato naturale

COVER TRACK PROFILE

Natural anodized aluminum

COUVERTURE COULISSE

Aluminium anodisé naturel



Al	5,8 m	76x8	Ø 12 mm	€/m
----	-------	------	---------	-----

4961/201 1,93 m

4961/301 2,90 m

4961/501 5,80 m

Perfil soporte a pared de vidrio + 9 anclajes (3 m)

Barras de 5,8 m (*3 m)

Aluminio plata mate

PROFILO SUPPORTO A PARETE DI VETRO + 9

ANCORAGGI

Alluminio anodizzato naturale

PROFILE WALL-GLASS SUPPORT + 9 ANCHORS

Natural anodized aluminum

PROFIL SUPPORT MUR DE VERRE +9 ANCRES

Aluminium anodisé naturel



Al	5,8m	10-12 mm	Ø 4965-4966	€/u
----	------	----------	-------------	-----

4963/201 1,93 m

4963/301 2,90 m

4963/501 5,80 m

Perfil inferior vidrio fijo

Barras de 5,8 m.

Aluminio plata mate

PROFILO INFERIORE VETRO FISSO





Alluminio anodizzato naturale

BOTTOM PROFILE FIXED GLASS

Natural anodized aluminum

PROFILE INFÉRIEUR VERRE FIXE

Aluminium anodisé naturel





3440/001

Al		80kg/2u.		8-12 mm	€/u
----	---	----------	---	---------	-----

3440/001**Pinza para vidrio
con amortiguadores**

Vidrios de 8-12 mm

Peso max: 80 kg/puerta

Aluminio pintado negro

PINZA PER VETRO CON AMORTIZZATORI

Vetro: 8-12 mm

Peso max.: 80 kg/porta

Alluminio verniciato nero

CLAMP FOR GLASS WITH DUMPERS

Glass: 8-12 mm

Max. weight: 80 kg/door


Black painted aluminum

PINCE POUR VERRE AVEC AMORTISSEURS

Verre: 8-12 mm

Poids-limite: 80 kg/port

Aluminium noir



Al	plas	∅ 4963		8-12 mm	€/u
----	------	--------	---	---------	-----

4965/001**Guía inferior**

Aluminio plata mate

GUIDA PAVIMENTO

Alluminio anodizzato naturale

FLOOR GUIDE

Natural anodized aluminum

GUIDE INFÉRIEUR

Aluminium anodisé naturel



Al	plas	∅ 4963		8-12 mm	€/u
----	------	--------	---	---------	-----

4966/001**Stop suelo**

Aluminio plata mate

STOP A PAVIMENTO



Alluminio anodizzato naturale

FLOOR STOP

Natural anodized aluminum

STOP AU SOL

Aluminium anodisé naturel



plas	52x70	∅ 3445 - 3447	€/u
------	-------	---------------	-----

3444/009**Remate final carril gris**

Plástico gris

COPRITESTA TUBO-GRIGIO


Plastica grigia

END-CAP TRACK GRAY

Gray plastic

BOUCHON COULISSE-GRIS

Pastique gris





MONTAJE A TECHO + VIDRIO FIJO

KIT PORTE COULISSANTE FIXÉ AU PLAFOND + VERRE
FIXE
KIT SLIDING DOOR FIXED TO THE CEILING + FIXED
GLASS
KIT PORTA SCORREVOLE A SOFFITTO + VETRO FISSO

3452/T21 1,93 m

3452/T31 2,90 m

CON AMORTIGUADOR, AVEC AMORTISSEURS,
WITH DUMPERS, CON AMORTIZZATORI

3445/201-3445/301	1 u. carril
3447/201-3447/301	1 u. tapa carril
4963/201-4263/301	1 u. perfil inf. vidrio fijo
3440/001	2 u. pinzas
4965/001	1 u. "U" guía inferior
4966/001	1 u. stop suelo
4207/001	1 u. uñero

MONTAJE EMPOTRADO



KIT PORTE COULISSANTE ENCASTRÉ AU PLAFOND
KIT SLIDING DOOR RECESSED IN THE CEILING KIT
PORTA SCORREVOLE INCASSATA NEL SOFFITTO

3450/E21 1,93 m

3450/E31 2,90 m

CON AMORTIGUADOR, AVEC AMORTISSEURS,
WITH DUMPERS, CON AMORTIZZATORI

3445/201 - 3445/301	1 u. carril
3440/001	2 u. pinzas+amortiguador
4965/001	1 u. "U" guía inferior
4966/001	1 u. stop suelo
4207/001	1 u. uñero



MONTAJE A PARED

KIT DE PORTE COULISSANTE FIXÉE AU MUR
KIT SLIDING DOOR FIXED TO THE WALL
KIT PORTA SCORREVOLE FISSATA A PARETE

3450/P21 1,93 m

3450/P31 2,90 m

CON AMORTIGUADOR, AVEC AMORTISSEURS,
WITH DUMPERS, CON AMORTIZZATORI

3445/201-3445/301	1 u. carril
3447/201-3447/301	1 u. tapa carril
3440/001	2 u. pinzas
4965/001	1 u. "U" guía inferior
4966/001	1 u. stop suelo
3444/009	2 u. tapa lateral
4207/001	1 u. uñero

MONTAJE EMPOTRADO A TECHO + VIDRIO FIJO

KIT PORTE COULISSANTE ENCASTRÉ AU PLAFOND + VERRE FIXE
KIT SLIDING DOOR RECESSED IN THE CEILING + FIXED GLASS
KIT PORTA SCORREVOLE INCASSATA NEL SOFFITTO + VETRO FISSO

3452/E21 1,93 m

3452/E31 2,90 m

CON AMORTIGUADOR, AVEC AMORTISSEURS,
WITH DUMPERS, CON AMORTIZZATORI

3445/201-3445/301	1 u. carril
4963/201-4963/301	1 u. perfil inf. vidrio fijo
3440/101	2 u. pinzas+amortiguador
4965/001	1 u. "U" guía inferior
4207/001	1 u. uñero



MONTAJE A VIDRIO FIJO

KIT DE PORTE COULISSANTE FIXÉE AU MUR DE VERRE
KIT SLIDING DOOR FIXED TO THE GLASS-WALL
KIT PORTA SCORREVOLE FISSATA A PARETE DI VETRO

3450/V21 1,93 m

3450/V31 2,90 m

CON AMORTIGUADOR, AVEC AMORTISSEURS,
WITH DUMPERS, CON AMORTIZZATORI






3445/201-3445/301	1 u. carril
3447/201-3447/301	1 u. tapa carril
4961/201-4961/301	3 m. perfil anclaje vidrio fijo
3440/001	2 u. pinzas
4965/001	1 u. "U" guía inferior
4966/001	1 u. stop suelo
3444/009	2 u. tapa lateral carril
4207/001	1 u. uñero



KYOTO

- peso max. puerta: 120 kg/puerta
- vidrio 10-12 mm
- sin muesca en el vidrio

- pods-limite porte: 120 kg/porte
- verre 10-12 mm
- sans encoches
- weight max. door: 120 kg/door
- glass 10-12 mm
- without cut-out
- peso max. porta: 120 kg/porta
- vetro 10-12 mm
- senza tacca nel vetro





Al		5,8m	52x76		10-12 mm	€/u
----	---	------	-------	---	----------	-----

4960/201 1,93 m

4960/301 2,90 m

4960/501 5,80 m

Carril superior

Aluminio plata mate

Barras 5,8 m.

GUIDA SUPERIORE DE ALLUMINIO


Alluminio anodizzato naturale

UPPER TRACK

Natutal anodized aluminum

COULISSE HAUTE

Aluminium anodisé naturel



Al		5,8m	76x22	€/u
----	---	------	-------	-----

4962/201 1,93 m

4962/301 2,90 m

4962/501 5,80 m

Tapa carril superior

Barras de 5,8 m.

Aluminio plata mate

PROFILO COPERTINA

Alluminio anodizzato naturale

COVER TRACK PROFILE

Natutal anodized aluminum

COUVERTURE COULISSE

Aluminium anodisé naturel



Al		3 m	76x8		Ø 12 mm	€/m
----	---	-----	------	---	---------	-----

4961/201 1,93 m

4961/301 2,90 m

4961/501 5,80 m

Perfil soporte a pared de vidrio + 9 anclajes (3 m)

Barras de 5,8 m (*3 m)

Aluminio plata mate

PROFILO SUPPORTO A PARETE DI VETRO + 9

ANCORAGGI

Alluminio anodizzato naturale

PROFILE WALL-GLASS SUPPORT + 9 ANCHORS

Natutal anodized aluminum

PROFIL SUPPORT MUR DE VERRE +9 ANCRES

Aluminium anodisé naturel



Al		5,8m		10-12 mm	∞ 4965-4966	€/u
----	---	------	---	----------	-------------	-----

4963/201 1,93 m

4963/301 2,90 m

4963/501 5,80 m

Perfil inferior vidrio fijo

Barras de 5,8 m.

Aluminio plata mate

PROFILO INFERIORE VETRO FISSO




Alluminio anodizzato naturale

BOTTOM PROFILE FIXED GLASS

Natutal anodized aluminum

PROFILE INFÉRIEUR VERRE FIXE

Aluminium anodisé naturel





4964/001

Al		120kg/2u.		10-12 mm	€/u
----	---	-----------	---	----------	-----

4964/001**Pinza para vidrio
con amortiguadores**

Vidrios de 10-12 mm

Peso max: 120 kg/puerta

Aluminio pintado negro

PINZA PER VETRO CON AMORTIZZATORI

Vetro: 10-12 mm

Peso max.: 120 kg/porta

Alluminio verniciato nero

CLAMP FOR GLASS WITH DUMPERS

Glass: 10-12 mm

Max. weight: 120 kg/door

Black painted aluminum

PINCER POUR VERRE AVEC AMORTISSEURS

Verre: 10-12 mm

Poids-limite: 120 kg/port

Aluminium noir



4970/001

4970/001**Pinza para vidrio
sin amortiguadores**

Vidrios de 10-12 mm

Peso max: 120 kg/puerta

Aluminio pintado negro

PINZA PER VETRO SENZA AMORTIZZATORI

Vetro: 10-12 mm

Peso max.: 120 kg/porta

Alluminio verniciato nero

CLAMP FOR GLASS WITHOUT DUMPERS

Glass: 10-12 mm

Max. weight: 120 kg/door

Black painted aluminum

PINCER POUR VERRE SANS AMORTISSEURS

Verre: 10-12 mm

Poids-limite: 120 kg/port

Aluminium noir

Al	plas	∅ 4963		10-12 mm	€/u
----	------	--------	---	----------	-----

4965/001**Guía inferior**

Aluminio plata mate

GUIDA PAVIMENTO

Alluminio anodizzato naturale

FLOOR GUIDE

Natural anodized aluminum

GUIDE INFÉRIEUR

Aluminium anodisé naturel



Al	plas	∅ 4963		10-12 mm	€/u
----	------	--------	---	----------	-----

4966/001**Stop suelo**

Aluminio plata mate

STOP A PAVIMENTO

Alluminio anodizzato naturale

FLOOR STOP

Natural anodized aluminum

STOP AU SOL

Aluminium anodisé naturel



Al	∅ 4960				€/u
----	--------	--	--	--	-----

4968/001**Tapa final guía 4960**

Aluminio plata mate

COPERTINA FINALE

Alluminio anodizzato naturale

END COVER

Natural anodized aluminum

BOUCHON

Aluminium anodisé naturel



Al	∅ 4961				€/u
----	--------	--	--	--	-----

4969/001**Tapa final perfil 4961**

Aluminio plata mate

COPERTINA FINALE






Alluminio anodizzato naturale


END COVER

Natural anodized aluminum

BOUCHON

Aluminium anodisé naturel





MONTAJE EMPOTRADO A TECHO + VIDRIO FIJO

KIT PORTE COULISSANTE ENCASTRÉ AU PLAFOND + VERRE FIXE
KIT SLIDING DOOR RECESSED IN THE CEILING + FIXED GLASS
KIT PORTA SCORREVOLE INCASSATA NEL SOFFITTO + VETRO FISSO

4958/E21 1,93 m

4958/E31 2,90 m

CON AMORTIGUADOR, AVEC AMORTISSEURS,
WITH DUMPERS, CON AMORTIZZATORI

4960/201-4960/301	1 u. carril
4963/201-4963/301	1 u. perfil inf. vidrio fijo
4964/101	2 u. pinzas + amortiguador
4965/001	1 u. "U" guía inferior
4966/001	1 u. stop suelo
4207/001	1 u. uñero

4972/E21 1,93 m

4972/E31 2,90 m

SIN AMORTIGUADOR, SANS AMORTISSEURS,
WITHOUT DUMPERS, SENZA AMORTIZZATORI

4960/201-4960/301	1 u. carril
4963/201-4963/301	1 u. perfil inf. vidrio fijo
4970/001	2 u. pinzas + amortiguador
4965/001	1 u. "U" guía inferior
4966/001	1 u. stop suelo
4207/001	1 u. uñero

MONTAJE EMPOTRADO

KIT PORTE COULISSANTE ENCASTRÉ AU PLAFOND
KIT SLIDING DOOR RECESSED IN THE CEILING KIT
PORTA SCORREVOLE INCASSATA NEL SOFFITTO

4957/E21 1,93 m

4957/E31 2,90 m

CON AMORTIGUADOR, AVEC AMORTISSEURS,
WITH DUMPERS, CON AMORTIZZATORI

4960/201-4960/301	1 u. carril
4964/001	2 u. pinzas
4965/001	1 u. "U" guía inferior
4966/001	1 u. stop suelo
4207/001	1 u. uñero

4971/E21 1,93 m

4971/E31 2,90 m

SIN AMORTIGUADOR, SANS AMORTISSEURS,
WITHOUT DUMPERS, SENZA AMORTIZZATORI

4960/201-4960/301	1 u. carril
4970/001	2 u. pinzas
4965/001	1 u. "U" guía inferior
4966/001	1 u. stop suelo
4207/001	1 u. uñero

MONTAJE A TECHO + VIDRIO FIJO

KIT PORTE COULISSANTE FIXÉE AU PLAFOND + VERRE FIXE
KIT SLIDING DOOR FIXED TO THE CEILING + FIXED GLASS
KIT PORTA SCORREVOLE A SOFFITTO + VETRO FISSO

4958/T21 1,93 m

4958/T31 2,90 m

CON AMORTIGUADOR, AVEC AMORTISSEURS,
WITH DUMPERS, CON AMORTIZZATORI

4960/201-4960/301	1 u. carril
4962/201-4962/301	1 u. tapa carril
4963/201-4963/301	1 u. perfil inf. vidrio fijo
4964/001	2 u. pinzas
4965/001	1 u. "U" guía inferior
4966/001	1 u. stop suelo
4207/001	1 u. uñero

4972/T21 1,93 m

4972/T31 2,90 m

SIN AMORTIGUADOR, SANS AMORTISSEURS,
WITHOUT DUMPERS, SENZA AMORTIZZATORI

4960/201-4960/301	1 u. carril
4962/201-4962/301	1 u. tapa carril
4963/201-4963/301	1 u. perfil inf. vidrio fijo
4970/001	2 u. pinzas
4965/001	1 u. "U" guía inferior
4966/001	1 u. stop suelo
4207/001	1 u. uñero

MONTAJE A PARED DE VIDRIO

KIT DE PORTE COULISSANTE FIXÉE AU MUR DE VERRE
KIT SLIDING DOOR FIXED TO THE GLASS WALL
KIT PORTA SCORREVOLE FISSATA A PARETE DI VETRO

4959/V21 1,93 m

4959/V31 2,90 m

CON AMORTIGUADOR, AVEC AMORTISSEURS,
WITH DUMPERS, CON AMORTIZZATORI

4960/201-4960/301	1 u. carril
4962/201-4962/301	1 u. tapa carril
4961/101	3 m. perfil anclaje vidrio fijo
4964/001	2 u. pinzas
4965/001	1 u. "U" guía inferior
4966/001	1 u. stop suelo
4968/009	2 u. tapa lateral carril
4207/001	1 u. uñero

4973/V21 1,93 m

4973/V31 2,90 m

SIN AMORTIGUADOR, SANS AMORTISSEURS,
WITHOUT DUMPERS, SENZA AMORTIZZATORI

4960/201-4960/301	1 u. carril
4962/201-4962/301	1 u. tapa carril
4961/101	3 m. perfil anclaje vidrio fijo
4970/001	2 u. pinzas
4965/001	1 u. "U" guía inferior
4966/001	1 u. stop suelo
4968/009	2 u. tapa lateral carril
4207/001	1 u. uñero

MONTAJE A PARED

KIT DE PORTE COULISSANTE FIXÉE AU MUR
KIT SLIDING DOOR FIXED TO THE WALL
KIT PORTA SCORREVOLE FISSATA A PARETE

4957/P21 1,93 m

4957/P31 2,90 m

CON AMORTIGUADOR, AVEC AMORTISSEURS,
WITH DUMPERS, CON AMORTIZZATORI

4960/201-4960/301	1 u. carril
4962/201-4962/301	1 u. tapa carril
4964/001	2 u. pinzas
4965/001	1 u. "U" guía inferior
4966/001	1 u. stop suelo
4968/009	2 u. tapa lateral
4207/001	1 u. uñero

4971/P21 1,93 m

4971/P31 2,90 m






SIN AMORTIGUADOR, SANS AMORTISSEURS,
WITHOUT DUMPERS, SENZA AMORTIZZATORI

4960/201-4960/301	1 u. carril
4962/101	3 m. tapa carril 3 m
4970/001	2 u. pinzas
4965/001	1 u. "U" guía inferior
4966/001	1 u. stop suelo
4968/009	2 u. tapa lateral
4207/001	1 u. uñero



TOKYO

- ☐ peso max. puerta: 100 kg
 - ☐ vidrio templado 8-12 mm
 - ☐ ancho máx. puerta: 2000 mm
 - ☐ mecanismo automático de autocierre
 - ☐ amortiguadores al final de carrera
 - ☐ aluminio anodizado mate
 - ☐ con sistema de rellamada automático
- ☐ poids-limite porte: 90 kg
 - ☐ verre 10-12 mm
 - ☐ largeur max. porte: 2000 mm
 - ☐ mécanisme de fermeture automatique automatique
 - ☐ amortisseurs à la fin de course
 - ☐ aluminium anodisé mat
 - ☐ avec rappel automatique
- ☐ weight max. door: 90 kg
 - ☐ tempered glass 8-12 mm
 - ☐ max. width door: 2000 mm
 - ☐ self-closing mechanism
 - ☐ with shock absorbers at end of stroke
 - ☐ matt anodized aluminum
 - ☐ with automatic recalling system
- ☐ peso max. porta: 90 kg
 - ☐ vetro 8-12 mm
 - ☐ larghezza max. porta: 2000 mm
 - ☐ meccanismo automatico di auto-chiusura
 - ☐ ammortizzatori a fine carriera
 - ☐ con chiusura automatica





Al		2 m		8-12 mm	€/m
----	---	-----	---	---------	-----

5911/201**Carril techo + tapa**

Aluminio plata mate

Barras 2 m.

GUIDA SUPERIORE DE ALLUMINIO + COPERTINA


Alluminio anodizzato naturale

UPPER TRACK + COVER PROFILE

Natural anodized aluminum

COULISSE HAUTE + COUVERTURE

Aluminium anodisé naturel



Al		2 m		8-12 mm	€/m
----	---	-----	---	---------	-----

5910/201**Carril pared + tapa**

Aluminio plata mate

Barras 2 m.

GUIDA SUPERIORE DE ALLUMINIO + COPERTINA


Alluminio anodizzato naturale

UPPER TRACK + COVER PROFILE

Natural anodized aluminum

COULISSE HAUTE + COUVERTURE

Aluminium anodisé naturel





Al		1 m		8-12 mm		€/m
----	---	-----	---	---------	--	-----

5912/101**Perfil inferior vidrio fijo**

Aluminio plata mate

Barras 1 m.

PROFILE INFERIORE VETRO FISSO


Alluminio anodizzato naturale

BOTTOM PROFILE FIXED GLASS

Natural anodized aluminum

PROFILE INFÉRIEUR VERRE FIXE

Aluminium anodisé naturel



Al		1 m		8-12 mm	∅ 2556	€/m
----	---	-----	---	---------	--------	-----

5913/101**Tapa inferior vidrio fijo**

Aluminio plata mate

Barras 1 m.

COPERTINA INFERIORE VETRO FISSO


Alluminio anodizzato naturale

BOTTOM COVER FIXED GLASS

Natural anodized aluminum

COUVERTINE INFÉRIEUR VERRE FIXE

Aluminium anodisé naturel



Al	Zn		100kg/2u.		8-12 mm	€/u
----	----	---	-----------	---	---------	-----

5920/001**Pinza para vidrio**

Vidrios de 8-12 mm

Peso max: 100 kg/puerta

PINZA PER VETRO

Vetro: 8-12 mm

Peso max.: 90 kg/porta

Alluminio verniciato nero

CLAMP FOR GLASS

Glass: 8-12 mm

Max. weight: 90 kg/door



Black painted aluminum

PINCE POUR VERRE

Verre: 8-12 mm

Poids-limite: 90 kg/port

Aluminium noir





Al	plas	€/u
----	------	-----

5921/001**Amortiguador****Aluminio plata mate y plástico**

AMORTIZZATORI

Alluminio anodizzato naturale e plastica

DUMPER

Natural anodized aluminum and plastic

AMORISSEURS

Aluminium anodisé naturel e plastique



Al	plas	€/u
----	------	-----

5926/001 der.**5927/001 izq.****Stop carril superior****Aluminio plata mate y plástico**

STOP GUIDA SUPERIORE

Alluminio anodizzato naturale e plastica

UPPER TRACK STOP

Natural anodized aluminum and plastic

STOP COULISSE HAUTE

Aluminium anodisé naturel e plastique



Al	plas	€/u
----	------	-----

5922/001**Muelle rellamada puerta****Aluminio plata mate y plástico**

MOLLA RICHIAMO PORTA

RECALLING SPRING

RETOUR AUTOMATIQUE



inox	8-12 mm	€/u
------	---------	-----

4352/028**Guía "U" inferior****Inox satinado**

GUIDA PAVIMENTO





Inox satinato

FLOOR GUIDE

Stainless steel satin

GUIDE DU SOL


Inox satiné






Al		€/u
----	--	-----



5924/001
Stop suelo
Aluminio plata mate
STOP CUSCINETTO
Alumininio anodizzato naturale
STOP ROLLER
Aluminum anodized matte
STOP CHARIOT
Aluminium anodisé naturel



plas	Ø 5910	€/u
------	--------	-----

5925/009
Remate final carril gris
derecho / izquierdo
Plástico
COPRITESTA TUBO - GRIGIO
Plastica
END-CAP TRACK-GREY
Plastic
BOUCHON COULISSE-GRIS
Plastique






MONTAJE A TECHO + VIDRIO FIJO

KIT PORTE COULISSANTE FIXÉ AU PLAFOND + VERRE FIXE
KIT SLIDING DOOR FIXED TO THE CEILING + FIXED GLASS
KIT PORTA SCORREVOLE A SOFFITTO + VETRO FISSO

5916/001
ancho máx 2000 mm

CON AMORTIGUADOR Y MUELLE RELAMADA PUERTA. AVEC AMORTISSEURS, WITH
DUMPERS AND RECALLING, CON AMORTIZZATORI E MOLLA RICHIAMO PORTA.

5911/201	1 u.
5912/101	1 m perfil inf. vidrio fijo
5913/101	1 m tapa inf. vidrio fijo
5920/001	2 u. pinzas
5921/001	2 u. amortiguador
5922/001	1 u. muelle llamada puerta
4352/028	1 u. guía suelo
5924/001	1 u. stop suelo
5926/009	1 u. stop carril superior
5927/009	1 u. stop carril superior
4207/001	1 u. uñero



MONTAJE A PARED

KIT DE PORTE COULISSANTE FIXÉE AU MUR
KIT SLIDING DOOR FIXED TO THE WALL
KIT PORTA SCORREVOLE FISSATA A PARETE

5915/001
ancho máx 2000 mm







CON AMORTIGUADOR Y MUELLE RELAMADA PUERTA. AVEC AMORTISSEURS, WITH
DUMPERS AND RECALLING, CON AMORTIZZATORI E MOLLA RICHIAMO PORTA.


5910/201	1 u.
5920/001	2 u. pinzas
5921/001	2 u. amortiguador
5922/001	1 u. muelle llamada
puerta	
4352/028	1 u. guía suelo
5925/009	1 kit remate final carril
5926/009	1 u. stop carril superior
5927/009	1 u. stop carril superior
4207/001	1 u. uñero

ALUTEK (*)

- ☐ peso max. puerta: 120 kg/puerta
- ☐ vidrio 10-12 mm
- ☐ sin muesca en el vidrio

- ☐ pods-limite porte: 120 kg/porte
- ☐ verre 10-12 mm
- ☐ sans encoches
- ☐ weight max. door: 120 kg/door
- ☐ glass 10-12 mm
- ☐ without cut-out
- ☐ peso max. porta: 120 kg/porta
- ☐ vetro 10-12 mm
- ☐ senza tacca nel vetro







Al		3 m	34x40,5		€/m
----	--	-----	---------	--	-----

***4200/101**

Carril superior
Aluminio plata mate
Barras de 3 m.

GUIDA SUPERIOR DI ALLUMINIO
Alluminio anodizzato naturale
TOP TRACK
Natural anodized aluminum
GUIDE SUPÉRIOR
Aluminium anodisé naturel





Al		3 m	90x20	∞ 4200	10-12 mm	€/m
----	--	-----	-------	--------	----------	-----

***4202/101**

Perfil soporte para cristal fijo.
Se acopla al perfil 4200.
Aluminio plata mate
Barras de 3 m.

PROFILO PER VETRO FISSO
Alluminio anodizzato naturale
PROFILE FOR FIXED GLASS
Natural anodized aluminum
PERFIL PAR VERRE FIXE
Aluminium anodisé naturel



Al		3 m	125x9	∞ 4200		€/m
----	--	-----	-------	--------	--	-----

***4203/101**

Tapa carril superior
Aluminio plata mate
Barras de 3 m.


PROFILO COPERTINA
Alluminio anodizzato naturale
COVER
Natural anodized aluminum
COUVERTURE
Aluminium anodisé naturel

Al		120kg/2u.	180x61	10-12 mm	€/u
----	--	-----------	--------	----------	-----

***4201/001**

Pinza para vidrio
Vidrios de 10-12 mm
Peso max: 120 kg/puerta
Aluminio plata mate

PINZA PER VETRO
Vetro: 10-12 mm
Peso max.: 120 kg/porta
Alluminio anodizzato naturale
CLAMP FOR GLASS
Glass: 10-12 mm
Max. weight: 120 kg/door
Natural anodized aluminum
PINCE POUR VERRE
Verre: 10-12 mm
Poids-limite: 120 kg/port
Aluminium anodisé naturel



Al	plac				€/u
----	------	--	--	--	-----

***4204/001**

Guía inferior
Aluminio plata mate

GUIDA PAVIMENTO
Alluminio anodizzato naturale
FLOOR GUIDE
Natural anodized aluminum
GUIDE INFÉRIEUR
Aluminium anodisé naturel



plas	∅ 4200	€/u
------	--------	-----

4210/009*Tapa final guía****Plástico**COPERTINA FINALE
PlasticaEND COVER
PlasticBOUCHON
Plastique

Al		€/u
----	--	-----

4443/001 (ver pág. 212)**Enganche frontal a pared**

AGGANCIO FRONTALE PER GUIDA



Alluminio anodizzato naturale

ASSEMBLY FITTING FOR TRACK

Natutal anodized aluminum

FIXATION FRONAT COULISSE HAUTE

Aluminium anodisé naturel



ACCESORIOS COMUNES CORREDERAS - ver pags. 210 - 211

Al	∅ 60		€/u
----	------	--	-----

4207/001 pl.mate**4207/032 cr.brillo****Uñero adhesivo doble de aluminio sin muesca para puerta corredera**

Maniglia doppia adesiva di alluminio per porta scorrevole

Double adhesive aluminum sliding door pull

Poignée double adhesive de aluminium

plas	∅ 60		€/u
------	------	--	-----

4208/009 transp. mate**Uñero adhesivo doble de plástico sin muesca para puerta corredera**

Maniglia doppia adesiva di plastica per porta scorrevole

Double adhesive plastic sliding door pull

Poignée double adhesive de plastic

Al		€/u
----	--	-----

4209/000**Galga montaje 4207 y 4208**

Utile per maniglia porta scorrevole

Tool for sliding door pull 4207 and 4208

Outils per poignées 4207 et 4208

Al		€/u
----	--	-----

4223/001 pl.mate*Tirador tipo "uñero" de aluminio sin muesca para vidrio 8-10 mm**

Maniglia porta scorrevole alluminio vetro 8-10 mm

Aluminum sliding door pull for glass 8-10 mm

Poignée de aluminium verre 8-10 mm

Al	8-12 mm		€/u
----	---------	--	-----

4224/001 pl.mate**4224/038 satin nickel****Cerradura puerta corredera vidrio-pared**

SERRATURA PORTE SCORREVOLI VETRO-PARETE

SLIDING DOORS LOCK GLASS-WALL

SERRURE PORTES COULISSANTS VERRE-MUR

Al	8-12 mm		€/u
----	---------	--	-----

4225/001 pl.mate**4225/038 satin nickel****Contracerradura puerta corredera vidrio-vidrio**

CONTROSERRATURA PORTE

SCORREVOLI VETRO-VETRO

SLIDING DOORS GLASS STRIKE GLASS-GLASS

GAÛCHE VERRE PORTES COULISSANTS

VERRE-VERRE

Bombin llave ambos lados**4224/012**

CHIAVE IN ENTRAMBI I LATI

KEY IN BOTH SIDES

CLÉ DANS LES DEUX PARTIS

inox s.s.	90x64	10-12 mm	€/u
-----------	-------	----------	-----

4178/P22**Cerradura vidrio-pared sin muescas**

SERRATURA SENZA TACCA + CONTROSERRATURA

LOCK WITHOUT CUT-OUT + STRIKE PATCH

SERRURE SANS ENCOCHE + GAÛCHE


inox s.s.	180x64	10-12 mm	€/u
-----------	--------	----------	-----

4178/V22**Cerradura vidrio-vidrio sin muescas**

SERRATURA SENZA TACCA + CONTROSERRATURA

LOCK WITHOUT CUT-OUT + STRIKE PATCH

SERRURE SANS ENCOCHE + GAÛCHE


***4216/E01****KIT PUERTA CORREDERA
EMPOTRABLE EN EL TECHO***KIT PORTE COULISSANTE ENCASTRÉ AU PLAFOND**KIT SLIDING DOOR RECESSED IN THE CEILING**KIT PORTA SCORREVOLE INCASSATA NEL SOFFITTO*

4200/101 3 m. barra 3 m

4201/001 2 u. pinzas

4204/001 1 u. "U" guía inferior

4207/001 1 u. uñero

***4217/E01****KIT PUERTA CORREDERA EMPOTRABLE EN EL TECHO + VIDRIO FIJO***KIT PORTE COULISSANTE ENCASTRÉ AU PLAFOND + VERRE FIXE**KIT SLIDING DOOR RECESSED IN THE CEILING + FIXED GLASS**KIT PORTA SCORREVOLE INCASSATA NEL SOFFITTO + VETRO FISSO*


4200/101 3 m. barra 3 m

4202/101 3 m. barra 3 m

4201/001 2 u. pinzas

4204/001 1 u. "U" guía inferior

4207/001 1 u. uñero

***4216/P01****KIT PUERTA CORREDERA A PARED***KIT DE PORTE COULISSANTE FIXÉE AU MUR**KIT SLIDING DOOR FIXED TO THE WALL**KIT PORTA SCORREVOLE FISSATA A PARETE*

4200/101 3 m. barra 3 m

4201/001 2 u. pinzas



4203/101 3 m. tapa carril 3 m

4204/001 1 u. "U" guía inferior

4443/001 5 u. enganche pared

4207/001 1 u. uñero

4210/009 2 u. tapa lateral

***4216/T01****KIT PUERTA CORREDERA A TECHO***KIT PORTE COULISSANTE FIXÉE AU PLAFOND**KIT SLIDING DOOR FIXED TO THE CEILING**KIT PORTA SCORREVOLE A SOFFITTO*

4200/101 3 m. barra 3 m

4201/001 2 u. pinzas

4203/101 6 m. tapa carril 3 m

4204/001 1 u. "U" guía inferior

4207/001 1 u. uñero

4217/T01*KIT PUERTA CORREDERA A TECHO + VIDRIO FIJO***KIT PORTE COULISSANTE FIXÉE AU PLAFOND + VERRE FIXE**KIT SLIDING DOOR FIXED TO THE CEILING + FIXED GLASS**KIT PORTA SCORREVOLE A SOFFITTO + VETRO FISSO*

4200/101 3 m. barra 3 m

4202/101 3 m. barra 3 m

4203/101 6 m. barra 3 m

4201/001 2 u. pinzas






4204/001 1 u. "U" guía inferior

4207/001 1 u. uñero

SERENA 4440

- ☐ peso max. puerta: 80 kg/puerta
- ☐ vidrio 8-10-12 mm
- ☐ sin muesca en el vidrio
- ☐ no recomendable para mamparas de baño




- ☐ pods-limite porte: 80 kg/porte
- ☐ verre 8-10-12 mm
- ☐ sans encoches
- ☐ non recommandé pour les cabines de douche
- ☐ weight max. door: 80 kg/door
- ☐ glass 8-10-12 mm
- ☐ without cut-out
- ☐ Not recommended for bathroom screens
- ☐ peso max. porta: 80 kg/porta
- ☐ vetro 8-10-12 mm
- ☐ senza tacca nel vetro
- ☐ non raccomandé pour les cabines de douche




SERENA 4441

- ☐ peso max. puerta: 80 kg/puerta
- ☐ vidrio 8-10 mm
- ☐ con muesca en el vidrio
- ☐ no recomendable para mamparas de baño

- ☐ pods-limite porte: 80 kg/porte
- ☐ verre 8-10 mm
- ☐ avec encoches
- ☐ non recommandé pour les cabines de douche
- ☐ weight max. door: 80 kg/door
- ☐ glass 8-10 mm
- ☐ with cut-out
- ☐ Not recommended for bathroom screens
- ☐ peso max. porta: 80 kg/porta
- ☐ vetro 8-10 mm
- ☐ con tacca nel vetro
- ☐ non raccomandé pour les cabines de douche





Al		5,8m	31x35	€/u
----	---	------	-------	-----

4445/201 1,93 m**4445/301** 2,90 m**4445/501** 5,80 m**Carril superior**

Aluminio plata mate

Barras 5,8 m.

GUIDA SUPERIORE DE ALLUMINIO


Alluminio anodizzato naturale

TOP TRACK

Natutal anodized aluminum

GUIDE SUPÉRIEURE

Aluminium anodisé naturel



Al		5,8m	48x35		8-12 mm	€/u
----	---	------	-------	---	---------	-----

4446/201 1,93 m**4446/301** 2,90 m**4446/501** 5,80 m**Carril superior + cristal fijo.**

Aluminio plata mate

Barras de 5,8 m.

GUIDA SUPERIORE + VETRO FISSO

Alluminio anodizzato naturale

TOP TRACK + FIXED GLASS

Natutal anodized aluminum

GUIDE SUPÉRIEURE + VERRE FIXE

Aluminium anodisé naturel



Al	plac	€/u
----	------	-----

4442/001**Guía inferior de aluminio**

GUIDA PAVIMENTO

Alluminio anodizzato naturale

FLOOR GUIDE

Natutal anodized aluminum

GUIDE DU SOL

Aluminium anodisé naturel



Al	€/u
----	-----

4443/001**Enganche frontal a pared**

AGGANCIO FRONTALE PER GUIDA




Alluminio anodizzato naturale

ASSEMBLY FITTING FOR TRACK

Natutal anodized aluminum

FIXATION FRONAT COULISSE HAUTE


Aluminium anodisé naturel



Sin muesca
Senza taca
Without cut-out
Sans encoches



No recomendable para mamparas de baño



Al	Inox s.s.	80 kg/2u.	8-10-12 mm	€/u
----	--------------	-----------	------------	-----

4440/001

Pinza para vidrio

Vidrios de 8-10-12 mm

peso max: 80 kg/puerta

PINZA PER VETRO

Vetro 8-10-12 mm

Peso max.: 80kg/porta

Alluminio anodizzato naturale

CLAMP FOR GLASS

Glass 8-10-12 mm

Max. weight: 80 kg/door

Natural anodized aluminum

PINCE POUR VERRE

Verre 8-10-12 mm

Poids-limite: 80 kg/porte

Aluminium anodisé naturel

Al	5,8m	100x7	∞ 4445 - 4446	€/u
----	------	-------	---------------	-----

4447/201 1,93 m

4447/301 2,90 m

4447/501 5,80 m

Tapa carril superior

Barras de 5,8 m.

Aluminio plata mate

PROFILO COPERTINA

Alluminio anodizzato naturale

COVER

Natural anodized aluminum

COUVERTURE

Aluminium anodisé naturel

plas	∞ 4447	€/u
------	--------	-----

4444/009

Tapa final guía

Plástico

COPERTINA FINALE



Plastica

END COVER

Plastic

BOUCHON

Plastique





No recomendable para mamparas de baño

Con muesca
Con taca
With cut-out
Avec encoches



Al   80 kg/2u.  8-10 mm €/u

4441/001

Pinza para vidrio
Vidrios de 8-10 mm
Peso max: 80 kg/puerta

PINZA PER VETRO
Vetro 8-10 mm
Peso max.: 80kg/porta
Alluminio anodizzato naturale

CLAMP FOR GLASS
Glass 8-10 mm
Max. weight: 80 kg/door
Natural anodized aluminium

PINCE POUR VERRE
Verre 8-10 mm
Poids-limite: 80 kg/porte
Aluminium anodisé naturel

Al  3 m 48x8,5 €/m

4448/301

Tapa carril superior
Barras de 3 m.

Aluminio plata mate

PROFILO COPERTINA
Alluminio anodizzato naturale

TRACK COVER
Natural anodized aluminium

COUVERTURE COULISSE
Aluminium anodisé naturel

plas  4445 €/u



4454/009

Tapa final carril
Plástico gris

COPERTINA FINALE

END CAP

EMBOUT



ACCESORIOS COMUNES CORREDERAS - ver pags. 210-211



Al  Ø 60  €/u

4207/001 pl.mate

4207/032 cr.brillo

Uñero adhesivo doble de aluminio sin muesca para puerta corredera

Maniglia doppia adesiva di alluminio per porta scorrevole

Double adhesive aluminum sliding door pull

Poignée double adhesive de aluminium

plas  Ø 60  €/u

4208/009 transp. mate

Uñero adhesivo doble de plástico sin muesca para puerta corredera

Maniglia doppia adesiva di plastica per porta scorrevole

Double adhesive plastic sliding door pull

Poignée double adhesive de plastic

Al  €/u

4209/000

Galga montaje 4207 y 4208

Utile per maniglia porta scorrevole

Tool for sliding door pull 4207 and 4208

Outils per poignées 4207 et 4208

Al  €/u

***4223/001 pl.mate**

Tirador tipo "uñero" de aluminio sin muesca para vidrio 8-10 mm

Maniglia porta scorrevole alluminio vetro 8-10 mm

Aluminium sliding door pull for glass 8-10 mm

Poignée de aluminium verre 8-10 mm



LLAVE-PESTILLO
chiave-pomolo
key bolt
serrure-verrou

SIMÉTRICA
SIMMETRICA
SYMMETRIC
SYMÉTRIQUE



SIMÉTRICA
SIMMETRICA
SYMMETRIC
SYMÉTRIQUE



Al  8-12 mm  €/u

4224/001 pl.mate

4224/038 satin nickel

Cerradura puerta corredera vidrio-pared

SERRATURA PORTE SCORREVOLI VETRO-PARETE

SLIDING DOORS LOCK GLASS-WALL

SERRURE PORTES COULISSANTS VERRE-MUR

Al  8-12 mm  €/u

4225/001 pl.mate

4225/038 satin nickel

Contracerradura puerta corredera vidrio-vidrio

CONTROSERRATURA PORTE

SCORREVOLI VETRO-VETRO

SLIDING DOORS GLASS STRIKE GLASS-GLASS

GAÛCHE VERRE PORTES COULISSANTS

VERRE-VERRE

Bombin llave ambos lados

4224/012

CHIAVE IN ENTRAMBI I LATI

KEY IN BOTH SIDES

CLÉ DANS LES DEUX PARTIS

inox  90x64  10-12 mm €/u

4178/P22

Cerradura vidrio-pared sin muescas

SERRATURA SENZA TACCA + CONTROSERRATURA

LOCK WITHOUT CUT-OUT + STRIKE PATCH

SERRURE SANS ENCOCHE + GAÛCHE

inox  180x64  10-12 mm €/u

4178/V22

Cerradura vidrio-vidrio sin muescas

SERRATURA SENZA TACCA + CONTROSERRATURA

LOCK WITHOUT CUT-OUT + STRIKE PATCH

SERRURE SANS ENCOCHE + GAÛCHE


SERENA - KIT PUERTA CORREDERA

SERENA - KIT PUERTA CORREDERA + FIJO




4450/E21 1,93 m
4450/E31 2,90 m
KIT PUERTA CORREDERA
EMPOTRABLE EN EL TECHO
KIT PORTE COULISSANTE ENCASTRÉ AU PLAFOND
KIT SLIDING DOOR RECESSED IN THE CEILING
KIT PORTA SCORREVOLE INCASSATA NEL SOFFITTO
4445/101 2/3 m. carril
4440/001 2 u. pinzas
4442/001 1 u. "U" guía inferior
4207/001 1 u. uñero

4451/E21 1,93 m
4451/E31 2,90 m
con pinza 4441
avec pince 4441
with clamp 4441
con pinza 4441




4450/P21 1,93 m
4450/P31 2,90 m
KIT PUERTA CORREDERA A PARED
KIT DE PORTE COULISSANTE FIXÉE AU MUR
KIT SLIDING DOOR FIXED TO THE WALL
KIT PORTA SCORREVOLE FISSATA A PARETE
4445/201-4445/301 1 u. carril
4447/201-4447/301 1 u. tapa carril
4440/001 2 u. pinzas
4442/001 1 u. "U" guía inferior
4443/001 5 u. enganche pared
4444/009 2 u. tapa lateral
4207/001 1 u. uñero

4451/P21 1,93 m
4451/P31 2,90 m
PINZA, pince, clamp, pinza, 4441
TAPA CARRIL, couverture, cover, copertina, 4448
TAPA LATERAL, embout, end-cap, copritesta, 4454




4450/T21 1,93 m
4450/T31 2,90 m
KIT PUERTA CORREDERA A TECHO
KIT PORTE COULISSANTE FIXE AU PLAFOND
KIT SLIDING DOOR FIXED TO THE CEILING
KIT PORTA SCORREVOLE A SOFFITTO
4445/201-4445/301 1 u. carril
4447/201-4447/301 2 u. tapa carril
4440/001 2 u. pinzas
4442/001 1 u. "U" guía inferior
4207/001 1 u. uñero

4451/T21 1,93 m
4451/T31 2,90 m
PINZA, pince, clamp, pinza, 4441
TAPA CARRIL, couverture, cover, copertina, 4448
TAPA LATERAL, embout, end-cap, copritesta, 4454



4452/E21 1,93 m
4452/E31 2,90 m
KIT PUERTA CORREDERA
EMPOTRABLE A TECHO + VIDRIO FIJO
KIT PORTE COULISSANTE ENCASTRÉ
AU PLAFOND + VERRE FIXE
KIT SLIDING DOOR RECESSED
IN THE CEILING + FIXED GLASS
KIT PORTA SCORREVOLE INCASSATA
NEL SOFFITTO + VETRO FISSO
4446/201-4446/301 1 u. carril
4440/001 2 u. pinzas
4442/001 1 u. "U" guía inferior
4207/001 1 u. uñero

4453/E21 1,93 m
4453/E31 2,90 m
con pinza 4441
avec pince 4441
with clamp 4441
con pinza 4441




4452/T21 1,93 m
4452/T31 2,90 m
KIT PUERTA CORREDERA
A TECHO + VIDRIO FIJO
KIT PORTE COULISSANTE FIXE
AU PLAFOND + VERRE FIXE
KIT SLIDING DOOR FIXED
TO THE CEILING + FIXED GLASS
KIT PORTA SCORREVOLE
A SOFFITTO + VETRO FISSO
4446/201-4446/301 1 u. carril
4447/201-4447/301 2 u. tapa carril
4440/001 2 u. pinzas
4442/001 1 u. "U" guía inferior
4207/001 1 u. uñero

4453/T21 1,93 m
4453/T31 2,90 m
PINZA, pince, clamp, pinza, 4441
TAPA CARRIL, couverture, cover, copertina, 4448
TAPA LATERAL, embout, end-cap, copritesta, 4454

SYNCRO

- ☐ peso max. puerta: 80 kg/puerta
- ☐ vidrio 8-12 mm
- ☐ sin muesca en el vidrio
- ☐ 2 puertas sincronizadas

- ☐ pods-limite porte: 80 kg/porte
- ☐ verre 8-12 mm
- ☐ sans encoches
- ☐ 2 portes synchronisées
- ☐ weight max. door: 80 kg/door
- ☐ glass 8-12 mm
- ☐ without cut-out
- ☐ 2 synchronized doors
- ☐ peso max. porta: 80 kg/porta
- ☐ vetro 8-12 mm
- ☐ senza tacca nel vetro
- ☐ 2 porte sincronizzate





MONTAJE A PARED

4986/001

KIT PUERTA CORREDERA A PARED

KIT DE PORTE COULISSANTE FIXÉE AU MUR
KIT SLIDING DOOR FIXED TO THE WALL
KIT PORTA SCORREVOLE FISSATA A PARETE

- 4981/401 1 u. carril 4 m
- 4984/401 1 u. tapa frontal 4 m
- 4980/001 1 u. kit pinzas
- 4985/001 2 u. tapa final
- 4207/001 2 u. uñero



MONTAJE A TECHO

4987/001



KIT PUERTA CORREDERA A TECHO

KIT PORTE COULISSANTE FIXÉ AU PLAFOND

KIT SLIDING DOOR FIXED TO THE CEILING

KIT PORTA SCORREVOLE A SOFFITTO

- 4981/401 1 u. carril 4 m
- 4982/401 1 u. perfil superior vidrio fijo 4 m
- 4984/401 2 u. tapa frontal 4 m
- 4980/001 1 u. kit pinzas
- 4207/001 2 u. uñero



MONTAJE A VIDRIO FIJO

4988/001



KIT PUERTA CORREDERA A VIDRIO FIJO

KIT DE PORTE COULISSANTE FIXÉE AU MUR DE VERRE

KIT SLIDING DOOR FIXED TO THE GLASS-WALL

KIT PORTA SCORREVOLE FISSATA A PARETE DI VETRO

- 4981/401 1 u. carril 4 m
- 4983/401 4 u. perfil soporte vidrio fijo 4 m
- 4984/401 2 u. tapa frontal 4 m
- 4980/001 1 u. kit pinzas
- 4985/001 2 u. tapa final
- 4207/001 2 u. uñero






Al		4 m	74,5x45	€/u
----	---	-----	---------	-----

4981/401

Carril superior
Aluminio plata mate
Barras 4 m.

GUIDA SUPERIORE DE ALLUMINIO
Alluminio anodizzato naturale
UPPER TRACK
Natural anodized aluminum
COULISSE HAUTE
Aluminium anodisé naturel



Al		3 m	157x10	∞ 4982-4990	€/u
----	---	-----	--------	-------------	-----

4984/401

Tapa carril superior
Aluminio plata mate
Barras de 3 m.

PROFILO COPERTINA
Alluminio anodizzato naturale
COVER
Natural anodized aluminum
COUVERTURE
Aluminium anodisé naturel




Al		3 m	∞ 4990-4984	 8-12 mm	€/u
----	---	-----	-------------	---	-----

4982/401

Perfil soporte para cristal fijo.
Se acopla al perfil 4990/301.
Aluminio plata mate
Barras de 3 m.

PROFILO PER VETRO FISSO
Alluminio anodizzato naturale
PROFILE FOR FIXED GLASS
Natural anodized aluminum
PERFIL PAR VERRE FIXE
Aluminium anodisé naturel







Al		4 m	€/u
----	---	-----	-----

4983/401

Perfil soporte a pared de vidrio + anclajes (4 m)
Barras de 4 m
Aluminio plata mate

PROFILO SUPPORTO A PARETE DI VETRO + 9 ANCORAGGI
Alluminio anodizzato naturale
PROFILE WALL-GLASS SUPPORT + 9 ANCHORS
Natural anodized aluminum
PROFIL SUPPORT MUR DE VERRE +9 ANCRÉS
Aluminium anodisé naturel





Al		80kg/2u.	120x45		8-12 mm	€/u
----	--	----------	--------	--	---------	-----

4980/001

Kit pinzas para 2 puertas sincronizadas

KIT PINZE PER 2 PORTE SINCRONIZZATE

KIT CLAMPS 2 SYNCONIZED DOORS

KIT 2 PINCES 2 PORTES SYNCRONIZÉE



Al	157x55	∞	4981- 4984	€/u
----	--------	---	------------	-----

4985/009

Tapa final guía

Aluminio plata mate

COPERTINA FINALE


Alluminio anodizzato naturale

END COVER

Natural anodized aluminum

BOUCHON

Aluminium anodisé naturel



ACCESORIOS COMUNES CORREDERAS - ver pags. 210-211



Al	Ø 60		€/u
----	------	--	-----

4207/001 pl.mate

4207/032 cr.brillo

Uñero adhesivo doble de aluminio sin muesca para puerta corredera

Maniglia doppia adesiva di alluminio per porta scorrevole

Double adhesive aluminum sliding door pull

Poignéé double adhesive de aluminium



plas	Ø 60		€/u
------	------	--	-----


4208/009 transp. mate

Uñero adhesivo doble de plástico sin muesca para puerta corredera

Maniglia doppia adesiva di plastica per porta scorrevole

Double adhesive plastic sliding door pull

Poignéé double adhesive de plastic



Al		€/u
----	--	-----

4209/000

Galga montaje 4207 y 4208

Utile per maniglia porta scorrevole

Tool for sliding door pull 4207 and 4208

Outils per poignéés 4207 et 4208



Al		€/u
----	--	-----

***4223/001 pl.mate (ver pág.206)**

***4223/001 cr.brillo**

Tirador tipo "uñero" de aluminio sin muesca para vidrio 8-10 mm

Maniglia porta scorrevole alluminio vetro 8-10 mm

Aluminum sliding door pull for glass 8-10 mm

Poignéé de aluminium verre 8-10 mm



LLAVE-PESTILLO
chiave-pomolo
key bolt
serrure-verrou

SIMÉTRICA
SIMMETRICA
SYMMETRIC
SYMÉTRIQUE



SIMÉTRICA
SIMMETRICA
SYMMETRIC
SYMÉTRIQUE



Al	8-12 mm		€/u
----	---------	--	-----

4224/001 pl.mate

4224/038 satin nickel

Cerradura puerta corredera vidrio-pared

SERRATURA PORTE SCORREVOU VETRO-PARETE

SLIDING DOORS LOCK GLASS-WALL

SERRURE PORTES COULISSANTS VERRE-MUR

Al	8-12 mm		€/u
----	---------	--	-----

4225/001 pl.mate

4225/038 satin nickel

Contracerradura puerta corredera vidrio-vidrio

CONTROSERRATURA PORTE

SCORREVOU VETRO-VETRO

SLIDING DOORS GLASS STRIKE GLASS-GLASS

GAÛCHE VERRE PORTES COULISSANTS

VERRE-VERRE

Bombin llave ambos lados

4224/012

CHIAVE IN ENTRAMBI I LATI

KEY IN BOTH SIDES

CLÉ DANS LES DEUX PARTIS

inox s.s.		90x64		10-12 mm	€/u
-----------	--	-------	--	----------	-----

4178/P22

Cerradura vidrio-pared sin muescas

SERRATURA SENZA TACCA + CONTROSERRATURA

LOCK WITHOUT CUT-OUT + STRIKE PATCH

SERRURE SANS ENCOCHE + GAÛCHE

inox s.s.		180x64		10-12 mm	€/u
-----------	--	--------	--	----------	-----

4178/V22

Cerradura vidrio-vidrio sin muescas

SERRATURA SENZA TACCA + CONTROSERRATURA

LOCK WITHOUT CUT-OUT + STRIKE PATCH

SERRURE SANS ENCOCHE + GAÛCHE




TELEX 2

PUERTAS TELESCÓPICAS Y SINCRONIZADAS

- ☐ peso max. puerta: 80 kg/puerta
- ☐ vidrio 8-12 mm
- ☐ sin muesca en el vidrio
- ☐ 1 fijo + 2 correderas

- ☐ poids max. porte: 80 kg/porte
- ☐ verre 8-12 mm
- ☐ sans encoches
- ☐ 1 verre fixe + 2 portes coulissantes
- ☐ weight max. door: 80 kg/door
- ☐ glass 8-12 mm
- ☐ without cut-out
- ☐ 1 fixed glass + 2 sliding doors

- ☐ peso max. porta: 80 kg/porta
- ☐ vetro 8-12 mm
- ☐ senza tacca nel vetro
- ☐ 1 vetro fisso + 2 porte scorrevoli



Al  3 m  4982-4984 € / u

4990/001

Kit puerta telescópica 3 m para 2 correderas

2 perfiles de aluminio 4992/301 + accesorios para 2 puertas telescópicas

SET PORTE TELESCOPICHE 3 m x 2 PORTE SCORREVOLI
2 profili di alluminio 4992/301 + accessori per 2 porte telescopiche

SET TELESCOPIC DOOR 3 m x 2 SLIDING DOORS
2 aluminum profiles 3 m 4992/301 + Accessories for 2 telescopic doors

SET PORTE TÉLESCOPIQUE 3 m x 2 PORTES COULISSANTES
2 aluminium profiles 4992/301 + Accessoires pour 2 portes télescopiques

Al  4 m  4990-4984  8-12 mm € / u

4982/401

Perfil soporte para cristal fijo

Se acopla al perfil 4990/301.

Aluminio plata mate

Barras de 4 m.

PROFILO PER VETRO FISSO
Alluminio anodizzato naturale

PROFILE FOR FIXED GLASS
Natural anodized aluminum

PERFIL PAR VETRE FIXE
Aluminium anodisé naturel

Al  4 m  157x10  4982-4990 € / u

4984/401

Tapa carril superior


Aluminio plata mate



Barras de 4 m.

PROFILO COPERTINA
Alluminio anodizzato naturale

COVER
Natural anodized aluminum

COUVERTURE
Aluminium anodisé naturel



**4990/T01****Kit 4990 + 4982 + 2 tapas laterales 4984**

KIT PORTE COULISSANTE + 2 PROFILES COUVERTURE COULISSE 4982

KIT SLIDING DOOR + TRACK COVER PROFIL 4982

KIT PORTA SCORREVOLE + PROFILO COPERTINA GUIDA 4982

4990/001 1 KIT (PINZAS + 2 CARRILES 4992/301 DE 3 m)

4982/301 3 m

4984/301 6 m

SET PUERTA TELESCÓPICA 3 m 1 FIJO + 2 CORREDERAS

PERFILES DE ALUMINIO + ACCESORIOS PARA 2 PUERTAS TELESCÓPICAS

SET PORTE TÉLESCOPIQUE 3 m 1 FIXE + 2 PORTES COULISSANTES



ALUMINIUM PERFILES + ACCESSOIRES POUR 2 PORTES TÉLESCOPIQUES

SET TELESCOPIC DOOR 3 m 1 FIXED + 2 SLIDING DOORS

ALUMINUM PROFILES 3 m + ACCESSORIES FOR 2 TELESCOPIC DOORS

SET PORTE TELESCOPICHE 3 m 1 FISSO + 2 PORTES SCORREVOLI

PROFILI DI ALLUMINIO + ACCESSORI PER 2 PORTE TELESCOPICHE

**4990/E01****Kit 4990 + 4982 empotrado en el techo**

KIT PORTE COULISSANTE ENCASTRÉ AU PLAFOND

KIT SLIDING DOOR RECESSED IN THE CEILING

KIT PORTA SCORREVOLE INCASSATA NEL SOFFITTO

4990/001 1 KIT (PINZAS + 2 CARRILES 4992/301 DE 3 m)

4982/301 3 m

SET PUERTA TELESCÓPICA 3 m 1 FIJO + 2 CORREDERAS

PERFILES DE ALUMINIO + ACCESORIOS PARA 2 PUERTAS TELESCÓPICAS

SET PORTE TÉLESCOPIQUE 3 m 1 FIXE + 2 PORTES COULISSANTES



ALUMINIUM PERFILES + ACCESSOIRES POUR 2 PORTES TÉLESCOPIQUES

SET TELESCOPIC DOOR 3 m 1 FIXED + 2 SLIDING DOORS

ALUMINUM PROFILES 3 m + ACCESSORIES FOR 2 TELESCOPIC DOORS

SET PORTE TELESCOPICHE 3 m 1 FISSO + 2 PORTES SCORREVOLI

PROFILI DI ALLUMINIO + ACCESSORI PER 2 PORTE TELESCOPICHE

**4990/001****Kit base**

4990/001 1 KIT (PINZAS + 2 CARRILES 4992/301 DE 3 m)

SET PUERTA TELESCÓPICA 3 m 2 CORREDERAS

2 PERFILES DE ALUMINIO + ACCESORIOS PARA 2 PUERTAS TELESCÓPICAS

SET PORTE TÉLESCOPIQUE 3 m 2 PORTES COULISSANTES

2 ALUMINIUM PERFILES + ACCESSOIRES POUR 2 PORTES TÉLESCOPIQUES

SET TELESCOPIC DOOR 3 m 2 SLIDING DOORS

2 ALUMINUM PROFILES 3 m + ACCESSORIES FOR 2 TELESCOPIC DOORS

SET PORTE TELESCOPICHE 3 m 2 PORTES SCORREVOLI

2 PROFILI DI ALLUMINIO + ACCESSORI PER 2 PORTE TELESCOPICHE

TELEX 3




PUERTAS TELESCÓPICAS Y SINCRONIZADAS

- ☐ peso max. puerta: 80 kg/puerta
- ☐ vidrio 8-12 mm
- ☐ sin muesca en el vidrio
- ☐ 1 fijo + 3 correderas

- ☐ pods-limite porte: 80 kg/porte
- ☐ verre 8-12 mm
- ☐ sans encoches
- ☐ 1 verre fixe + 3 portes coulissantes

- ☐ weight max. door: 80 kg/door
- ☐ glass 8-12 mm
- ☐ without cut-out
- ☐ 1 fixed glass+ 3 sliding doors

- ☐ peso max. porta: 80 kg/porta
- ☐ vetro 8-12 mm
- ☐ senza tacca nel vetro
- ☐ 1 vetro fisso + 3 porte scorrevoli



Al  4 m ∞ 4982-4984 €/u

4991/001

Kit puerta telescópica 4 m para 3 correderas

3 perfiles de aluminio 4992/401 + accesorios para 3 puertas telescópicas

SET PORTE TELESCOPICHE 4 m x 3 PORTE SCORREVOLI

3 profil di alluminio 4992/401 + accessori per 3 porte telescopiche

SET TELESCOPIC DOOR 4 m x 3 SLIDING DOORS

3 aluminum profil 3 m 4992/401 + Accessories for 3 telescopic doors

SET PORTE TÉLESOPIQUE 4 m x 3 PORTES COULISSANTES

3 aluminium perfiles 4992/401 + Accessoires pour 3 portes télescopiques

Al  4 m ∞ 4991-4984  8-12 mm €/u

4982/401

Perfil soporte para cristal fijo.

Se acopla al perfil 4990/301.

Aluminio plata mate

Barras de 4 m.

PROFILO PER VETRO FISSO

Alluminio anodizzato naturale

PROFILE FOR FIXED GLASS

Natural anodized aluminum

PERFIL PAR VETRE FIXE

Aluminium anodisé naturel

Al  4 m 157x10 ∞ 4982-4991 €/u

4984/401

Tapa carril superior

Aluminio plata mate

Barras de 4 m.

PROFILO COPERTINA



Alluminio anodizzato naturale



COVER

Natural anodized aluminum

COUVERTURE

Aluminium anodisé naturel





4991/T01

Kit 4991 + 1 fijo 4982 + 2 tapas laterales 4984

KIT 3 PORTES COULISSANTES + 1 FIXE 4982 + 2 PROFILS COUVERTURE COULISSE 4982

KIT 3 SLIDING DOORS + 1 FIXED 4982 + 2 COVERS PROFIL 4982

KIT 3 PORTE SCORREVOLI + 1 FISSO 4982 + 2 PROFILI COPERTINA GUIDA 4982

4991/001 1 KIT (PINZAS + 3 CARRILES 4992/401 DE 4 m)

4982/401 4 m

4984/401 8 m

SET PUERTA TELESCÓPICA 4 m 1 FIJO + 3 CORREDERAS

PERFILES DE ALUMINIO + ACCESORIOS PARA 2 PUERTAS TELESCÓPICAS

SET PORTE TÉLESOPIQUE 4 m 1 FIXE + 2 PORTES COULISSANTES



ALUMINIUM PERFILES + ACCESSOIRES POUR 3 PORTES TÉLESOPIQUES

SET TELESCOPIC DOOR 4 m 1 FIXED + 2 SLIDING DOORS

ALUMINUM PROFILS 4 m + ACCESSOIRES FOR 3 TELESCOPIC DOORS

SET PORTE TELESCOPICHE 4 m 1 FISSO + 3 PORTES SCORREVOLI

PROFILI DI ALLUMINIO + ACCESSORI PER 3 PORTE TELESCOPICHE



4991/E01

Kit 4991 + 1 fijo 4982 empotrado en el techo

KIT 3 PORTES COULISSANTES + 1 FIXE ENCASTRÉ AU PLAFOND

KIT 3 SLIDING DOORS + 1 FIXED RECESSED IN THE CEILING

KIT 3PORTE SCORREVOLI + 1 FISSO INCASSATE NEL SOFFITTO

4991/001 1 KIT (PINZAS + 3 CARRILES 4992/401 DE 4 m)

4982/401 4 m

SET PUERTA TELESCÓPICA 4 m 1 FIJO + 3 CORREDERAS

PERFILES DE ALUMINIO + ACCESORIOS PARA 3 PUERTAS TELESCÓPICAS

SET PORTE TÉLESOPIQUE 4 m 1 FIXE + 3 PORTES COULISSANTES



ALUMINIUM PERFILES + ACCESSOIRES POUR 2 PORTES TÉLESOPIQUES

SET TELESCOPIC DOOR 4 m 1 FIXED + 3 SLIDING DOORS

ALUMINUM PROFILS 3 m + ACCESSOIRES FOR 3 TELESCOPIC DOORS

SET PORTE TELESCOPICHE 4 m 1 FISSO + 3 PORTES SCORREVOLI

PROFILI DI ALLUMINIO + ACCESSORI PER 3 PORTE TELESCOPICHE



4991/001

Kit base

4991/001 1KIT (PINZAS + 3 CARRILES 4992/401 DE 4 m)

SET PUERTA TELESCÓPICA 4 m 3 CORREDERAS

3 PERFILES DE ALUMINIO + ACCESORIOS PARA 3 PUERTAS TELESCÓPICAS

SET PORTE TÉLESOPIQUE 4 m 3 PORTES COULISSANTES

3 ALUMINIUM PERFILES + ACCESSOIRES POUR 3 PORTES TÉLESOPIQUES

SET TELESCOPIC DOOR 4 m 3 SLIDING DOORS

3 ALUMINUM PROFILS 3 m + ACCESSOIRES FOR 3 TELESCOPIC DOORS

SET PORTE TELESCOPICHE 4 m 3 PORTES SCORREVOLI

3 PROFILI DI ALLUMINIO + ACCESSORI PER 3 PORTE TELESCOPICHE

NEMO-2

Peso max: 40 kg/puerta (180° y 90°+fijo)
Vidrio puerta: 6-8 mm (max. 90 cm rec.)

Poids max: 40 kg/port (180° et 90°+fixe)
Verre porte: 6-8 mm (max. 90 cm rec.)

Max weight: 40 kg/door (180° and 90°+fixed)
Glass door: 6-8 mm (max. 90 cm rec.)

Peso max: 40 kg/porta (180° e 90°+fisso)
Vetro porta: 6-8 mm (max. 90 cm rec.)

4009/032



Kit puerta corredera + vidrio fijo 90°

KIT DE PORTE COULISSANTE + VERRE FIXE 90°

KIT SLIDING DOOR + FIXED GLASS 90°

KIT PORTA SCORREVOLE + VETRO FISSO 90°


- 4040/102 2 m. carril 2 m
- 4041/032 2 u. cojinete
- 4042/032 2 u. anclaje carril/vidrio fijo
- 4043/032 1 u. anclaje carril/vidrio fijo 90°
- 4027/032 1 u. conexión carril/vidrio fijo 90°
- 4028/032 1 u. remate final carril
- 4044/009 2 u. stop
- 4046/032 1 u. guía inferior
- 4047/032 1 u. pomo



**4025/032****Kit puerta corredera a vidrio fijo**

KIT DE PORTE COULISSANTE FIXÉE AU MUR DE VERRE
KIT SLIDING DOOR FIXED TO THE GLASS-WALL
KIT PORTA SCORREVOLE FISSATA A PARETE DI VETRO

4040/102 2 m. carril
4041/032 2 u. cojinete
4042/032 5 u. anclaje carril/vidrio fijo
4044/032 2 u. stop
4028/032 2 u. remate final carril
4046/032 1 u. guía inferior
4047/032 1 u. pomo



CORTE A-A



Al		2/3 m		Ø 6 mm		Ø 10 mm	€/m
----	---	-------	---	--------	---	---------	-----

4040/202**4040/302****Carril****Aluminio plata brillo****Barras de 2 y 3 m**

GUIDA SUPERIORE

Alluminio anodizzato naturale brillante
barre di 2 o 3 m

UPPER TRACK

Natural bright anodized aluminum
bars of 2 or 3 m

COULISSE HAUTE

Aluminium anodisé naturel brillant
barres de 2 ó 3 m

Cu	20 kg/u		6-10 mm		Ø 14-15 mm	€/u
----	---------	---	---------	---	------------	-----

4041/032**Cojinete****Peso max. 40 kg/puerta****Vidrio: 6-8-10 mm (recom: 8 mm)**

CUSCINETTO

Cromato brillante

Peso massimo: 40 kg/porta

Vetro: 6-8-10 mm (raccomandato: 8 mm)

SLIDING DOOR ROLLER

Chrome plated

Max. weight: 40 kg/door

Glass: 6-8-10 mm (recommended: 8 mm)

CHARLOT

Chromé brillant

Pois-limite: 40 kg/porte

Verre: 6-8-10 mm (recommandable: 8 mm)

Cu		6-10 mm		Ø 14-15 mm	€/u
----	--	---------	--	------------	-----

4042/032**Anclaje vidrio fijo-carril****Cromado****Vidrio: 6-8-10 mm (recom: 8 mm)**CONNESSIONE VETRO FISSO-GUIDA SUPERIORE
Cromato brillanteCONNEXION FIXED GLASS-TRACK
Chrome platedFIXATION VERRE-COULISSE HAUTE
Chromé brillant








Cu					€/u
----	--	--	--	--	-----

4043/032**Anclaje pared-carril****Cromado**CONNESSIONE PARETE-GUIDA SUPERIORE
Cromato brillanteCONNEXION WALL-TRACK
Chrome platedFIXATION MUR-COULISSE HAUTE
Chromé brillant

Cu					€/u
----	--	--	--	--	-----

4050/032**Anclaje pared-carril****Cromado**CONNESSIONE PARETE-GUIDA SUPERIORE
Cromato brillanteCONNEXION WALL-TRACK
Chrome platedFIXATION MUR-COULISSE HAUTE
Chromé brillant

Cu					€/u
----	--	--	--	--	-----

4045/032**Anclaje carril 90°****Cromado**CONNESSIONE GUIDE SUPERIORI 90°
Cromato brillanteCONNEXION TRACKS 90°
Chrome platedFIXATION COULISSE HAUTE 90°
Chromé brillant

* hasta agotar existencias - jusqu'à épuisement du stock - while stocks last - fino esaurimento stock

NICOLE-2

Peso max: 50 kg/puerta (180° y 90°+fijo)
Vidrio puerta: 8-10 mm (max. 90 cm rec.)

Poids max: 50 kg/port (180° et 90°+fixe)
Verre porte: 8-10 mm (max. 90 cm rec.)

Max weight: 50 kg/door (180° and 90°+fixed)
Glass door: 8-10 mm (max. 90 cm rec.)

Peso max: 50 kg/porta (180° e 90°+fisso)
Vetro porta: 8-10 mm (max. 90 cm rec.)

4274/022



Kit puerta corredera a pared

KIT DE PORTE COULISSANTE FIXÉE AU MUR

KIT SLIDING DOOR FIXED TO THE WALL

KIT PORTA SCORREVOLE FISSATA A PARETE

- 4260/122 2 m. carril 2 m
- 4261/022 2 u. cojinetes
- 4262/022 2 u. tope seguridad
- 4269/022 5 u. conexión tubo/pared
- 4266/022 1 u. guía suelo
- 4275/022 2 u. remate final tubo
- 4265/022 2 u. stop
- 4047/032 1 u. pomo






4273/022

Kit puerta corredera a vidrio fijo

KIT DE PORTE COULISSANTE FIXÉE AU MUR DE VERRE
KIT SLIDING DOOR FIXED TO THE GLASS-WALL
KIT PORTA SCORREVOLE FISSATA A PARETE DI VETRO

- 4260/122 2 m. carril 2 m
- 4261/022 2 u. cojinetes
- 4262/022 2 u. tope seguridad
- 4263/022 5 u. anclaje tubo/vidrio fijo
- 4266/022 1 u. guía inferior
- 4275/022 2 u. remate final tubo
- 4265/022 2 u. stop
- 4047/032 1 u. pomo



inox s.s.	 2/3/6 m	 Ø 6 mm	€/m
--------------	---	--	-----

4260/222**4260/322****4260/622****Carril****Inox brillo****Barras de 2 y 3 m**

GUIDA SUPERIORE

Inox pulito

barre di 2, 3 e 6 m

UPPER TRACK

Polished Stainless Steel

bars of 2,3 and 6 m

COULISSE HAUTE

Inox poli

barres de 2, 3 et 6 m

inox s.s.	20 kg/u	 8-10 mm	 Ø 15 mm	€/u
--------------	---------	---	---	-----

4261/022**Cojinete****Inox brillo****Peso max. 40 kg/puerta****Vidrio: 6-8-10 mm (recom: 8 mm)**

CUSCINETTO

Inox pulito

Peso massimo: 40 kg/porta

Vetro: 8-10 mm (raccomandato: 8 mm)

SLIDING DOOR ROLLER

Polished Stainless Steel

Max. weight: 40 kg/door

Glass: 8-10 mm (recommended: 8 mm)

CHARLOT

Inox poli

Pois-limite: 40 kg/porte

Verre: 8-10 mm (recommandable: 8 mm)

inox s.s.	 8-10 mm	 Ø 8 mm	€/u
--------------	---	--	-----

4262/022**Tope seguridad****Inox brillo****Vidrio: 8-10 mm (recom: 8 mm)**

PERNO DI SICUREZZA

Inox pulito

SAFETY PIN

Polished Stainless Steel

ÉPINGLE DE SÛRETÉ

Inox poli

inox s.s.	 8-10 mm	 Ø 15 mm	€/u
--------------	---	---	-----

4263/022**Anclaje vidrio fijo-carril****Inox brillo****Vidrio: 8-10 mm (recom: 8 mm)**

CONNESSIONE VETRO FISSO-GUIDA SUPERIORE

Inox pulito

CONNEXION FIXED GLASS-TRACK

Polished Stainless Steel

FIXATION VETRE-COULISSE HAUTE

Inox poli

inox s.s.	 Ø 6 mm	€/u
--------------	--	-----

4269/022**Anclaje pared-carril****Inox brillo**

CONNESSIONE PARETE-GUIDA SUPERIORE

Inox pulito

CONNEXION WALL-TRACK

Polished Stainless Steel

FIXATION MUR-COULISSE HAUTE

Inox poli

inox s.s.	 Ø 6 mm	€/u
--------------	--	-----

4264/022**Anclaje pared-carril****Inox brillo**

CONNESSIONE PARETE-GUIDA SUPERIORE

Inox pulito

CONNEXION WALL-TRACK

Polished Stainless Steel

FIXATION MUR-COULISSE HAUTE

Inox poli

inox s.s.	 Ø 6 mm	€/u
--------------	--	-----

4264/022**Anclaje pared-carril****Inox brillo**

CONNESSIONE PARETE-GUIDA SUPERIORE







Inox pulito

CONNEXION WALL-TRACK

Polished Stainless Steel

FIXATION MUR-COULISSE HAUTE

Inox poli



* hasta agotar existencias - jusqu'à épuisement du stock - while stocks last - fino esaurimento stock



inox
s.s.

€/u

4265/022

Stop cojinete

Inox brillo

STOP CUSCINETTO

Cromato brillante, gomma bianca

STOP ROLLER

Polished Stainless Steel

STOP CHARIOT

Inox poli

inox
s.s.

8-10 mm

€/u

4266/022

Guía inferior y anclaje vidrio fijo

Inox brillo

Vidrio 8-10 mm (recom: 8 mm)

GUIDA PAVIMENTO E FISSAGGIO VETRO FISSO

Inox pulito

FLOOR GUIDE AND BRACKED FOR FIXED GLASS

Polished Stainless Steel

GUIDAGE AU SOL ET FIXATION VERRE FIXE

Inox poli

inox
s.s.

€/u

4267/022

Anclaje carril 90°

Inox brillo

CONNESSIONE GUIDE SUPERIORI 90°

Inox pulito

CONNECTION TRACKS 90°

Polished Stainless Steel

FIXATION COULISSE HAUTE 90°

Inox poli

inox
s.s.

8-10 mm

Ø 12 mm

€/u

4268/022

Conexión 90° carril-vidrio fijo

Inox brillo

Vidrio: 8-10 mm (recom: 8 mm)

CONNESSIONE VETRO-GUIDA

Inox pulito

CONNECTION GLASS-TRACK

Polished Stainless Steel

FIXATION VERRE-COULISSE

Inox poli

inox
s.s.

€/u

4275/022

Remate final carril

Inox brillo

COPRITESTA GUIDA SUPERIORE

Inox pulito

END-CAP TRACK

Polished Stainless Steel

BOUCHON COULISSE

Inox poli

Cu
6-10 mm

Ø 10 mm

€/u

4047/032

Pomo

Cromado

Vidrio: 6-8-10 mm (recom: 8 mm)

POMO








Cromato brillante

KNOB

Chrome plated

BOUTON

Chromé brillant





PLATEK

10-12 mm - max. 100kg


Poids max: 100 kg/port
Verre porte: 10-12 mm


Max weight: 100 kg/door
Glass door: 10-12 mm

Peso max: 100 kg/porta
Vetro porta: 10-12 mm



Tornillo de fijación
Vis de fixation
Fixing screw
Vite di fissaggio





PUERTA CORREDERA PLATEK VIDRIO + VIDRIO FIJO

KIT DE PORTE COULISSANTE FIXÉE AU MUR DE VERRE
KIT SLIDING DOOR FIXED TO THE GLASS-WALL
KIT PORTA SCORREVOLE FISSATA A PARETE DI VETRO

5369/P28


KIT PUERTA CORREDERA PARED + VIDRIO FIJO TUBO 2 M

4350/228 1 u. tubo 2 m
4352/009 1 u. guía inf. "u"
236/028 2 u. tapón final
5356/028 1 u. tope cojinete
5357/028 1 u. tope cojinete
5362/028 2 u. cojinete
4337/028 1 u. uñero
5354/028 4 u. fijación tubo-vidrio

5381/P28

KIT PUERTA CORREDERA PARED + VIDRIO FIJO TUBO 3 M

4350/328 1 u. tubo 3 m
4352/009 1 u. guía inf. "u"
236/028 2 u. tapón final
5356/028 1 u. tope cojinete
5357/028 1 u. tope cojinete
5362/028 2 u. cojinete
4337/028 1 u. uñero
5354/028 6 u. fijación tubo-vidrio



PUERTA CORREDERA VIDRIO A PARED

KIT DE PORTE COULISSANTE FIXÉE AU MUR
KIT SLIDING DOOR FIXED TO THE WALL
KIT PORTA SCORREVOLE FISSATA A PARETE

5379/P28

KIT PUERTA CORREDERA A PARED - TUBO 2 M

4350/228 1 u. tubo 2 m
4352/009 1 u. guía inf. "u"
236/028 2 u. tapón final
5356/028 1 u. tope cojinete
5357/028 1 u. tope cojinete
5362/028 2 u. cojinete
4337/028 1 u. uñero
4353/028 4 u. fijación tubo-pared

5380/P28

KIT PUERTA CORREDERA A PARED - TUBO 3 M

4350/328 1 u. tubo 3 m
4352/009 1 u. guía inf. "u"
236/028 2 u. tapón final
5356/028 1 u. tope cojinete
5357/028 1 u. tope cojinete
5362/028 2 u. cojinete
4337/028 1 u. uñero
4353/028 6 u. fijación tubo-pared



inox s.s.	50 kg/u	 10-12 mm	 2xØ 26 mm	€/u
--------------	---------	--	---	-----

5362/028**Cojinete PLATEK**

Inox satinado

Vidrio 10-12 mm

Peso max: 100 kg/pta

CUSCINETTO

Inox satinato

Peso massimo: 100 kg/porta

Vetro: 10-12 mm

SLIDING DOOR ROLLER

Stainless steel satin

Max. weight: 100 kg/door


Glass: 10-12 mm

CHARIOT

Inox satiné

Pois-limite: 100 kg/porte

Verre: 10-12 mm



inox s.s.	 6 m	Ø25x2,5	€/u
--------------	---	---------	-----

4350/128**Tubo**

Inox satinado

Ø 25 mm

barras de 2, 3 y 6 m.

TUBO

Inox satinato

Ø 25 mm

Barre di 2, 3 e 6 m

TUBE

Stainless steel satin

Ø 25 mm


Bars of 2, 3 and 6 m

TUBE

Inox satiné

Ø 25 mm

Barres de 2, 3 et 6 m




inox s.s.	€/u
--------------	-----

236/028**Tapón INOX**

TAPPO TUBO ACCIAIO INOX.

END CAP STAINLESS STEEL

BOUCHON INOX



plas	Ø 25	€/u
------	------	-----

236/00N**Tapón plástico negro**

TAPPO TUBO PLASTICA CROMATA

CHROMED PLASTIC END CAP

BOUCHON PLASTIQUE CHROMÉ





inox s.s. 8-12 mm €/u

4352/028

Guía "U" inferior
Inox satinado

GUIDA PAVIMENTO


Inox satinato

FLOOR GUIDE

Stainless steel satin

GUIDE DU SOL

Inox satiné



inox s.s. Ø 25 €/u

4353/028

Soporte tubo a pared
Inox satinado
Montaje frontal

AGGANCIO FRONTALE TUBO-PARETE


Inox satinato

FRONTAL CONNEXION TUBE-WALL

Stainless steel satin

FIXATION FRONTALE TUBE-MUR

Inox satiné



inox s.s. 10-12mm Ø 25 Ø 26 mm €/u

5354/028

Soporte tubo a vidrio
Inox satinado
Montaje frontal

AGGANCIO FRONTALE TUBO-VETRO FISSO


Inox satinato

FRONTAL CONNEXION TUBE-FIXED GLASS

Stainless steel satin

FIXATION FRONTALE TUBE-VERRE FIXE

Inox satiné



inox s.s. Ø 25 €/u

5356/028 derecha
droite/right/destra

5357/028 izquierda
gauche/left/sinistra

Tope cojinete
Inox satinado
para tubo Ø 25

STOP CUSCINETTO


Inox satinato

STOP ROLLER

Stainless steel satin

STOP CHARLOT

Inox satiné



inox s.s. Ø 25 €/u

4355/028

Anclaje tubo-pared
Inox satinado

AGGANCIO TUBO-PARETE


Inox satinato

CONNEXION TUBE-WALL

Stainless steel satin

FIXATION TUBE-MUR

Inox satiné



inox s.s.	Ø 25	€/u
--------------	------	-----

4363/028**Anclaje doble tubo-techo
Inox satinado**

AGGANCIO DOPPIO TUBO-SOFFITTO

Inox satinato

DOUBLE CONNEXION TUBE-CEILING

Stainless steel satin

FIXATION TUBE-PLAFOND

Inox satiné

inox s.s.	8-10 mm	Ø 26 mm	Ø 32 mm	€/u
--------------	---------	---------	---------	-----

4370/028**Herraje para vidrios fijos
Inox satinado**

Regulable

Vidrio 10-12 mm

MORSETTO PARETE-VERRO

Inox satinato

Vetro 10-12 mm

regolabile

BRACKET WALL-GLASS

Stainless steel satin

glass 10-12 mm

Adjustable

SUPPORT MUR-VERRE

Inox satiné

Verre 10-12 mm

Adjustable

4398/034**Llave regulable para fijación
herrajes**CHIAVE REGOLABILE PER FISSAGGIO DEGLI
ACCESSORI

ADJUSTABLE TOOL FOR THE FITTING'S ASSEMBLY

CLEF AVEC REGULATEUR PAR FIXATION DES
FERRURES

inox s.s.	Ø 25	€/u
--------------	------	-----

4339/028**Conexión esquina 90°
Inox satinado**

CONNESSIONE ANGOLARE TUBO 90°

Inox satinato

CORNER CONNEXION TUBE 90°

Stainless steel satin

CONNEXION ANGLE TUBE 90°

Satin satiné

inox s.s.	Ø 25	∞ 4350	€/u
--------------	------	--------	-----

4365/028 (*)**conexión esquina
para tubo 4350
Inox satinado**

Regulable

CONNESSIONE ANGOLARE TUBO

Inox satinato

regolabile

CORNER CONNEXION TUBE

Stainless steel satin

Adjustable

CONNEXION ANGLE TUBE

Satin satiné

Adjustable

inox s.s.	Ø 25	∞ 4365	€/u
--------------	------	--------	-----

4366/028(*)**Tope cojinete
para conexión
esquina 4365
Inox satinado**

STOP CUSCINETTO




Inox satinato

STOP ROLLER

Stainless steel satin

STOP CHARIOT

Inox satiné

**ejemplo de desglose**

4350/128	1 u. tubo
4355/028	2 u. enganche pared-tubo
4365/00N	1 u. conexión esquina
4366/028	2 u. tope con esquina
4352/00N	2 u. Guía inf. "U"
4361/028	2 u. tope cojinete
4360/028	4 u. cojinete
4206/028	2 u. uñero
4354/028	2 u. fijación vidrio-tubo
4370/028	4/6 u. herraje vidrio fijo



* hasta agotar existencias - jusqu'à épuisement du stock - while stocks last - fino esaurimento stock

ACCESORIOS COMUNES CORREDERAS INOX



inox s.s.	8-12 mm	Ø 46 mm	€/u
--------------	---------	---------	-----

4337/028 (ver pág.211) Uñero cerrado

MANIGLIA PORTA SCORREVOLE INOX SATINATO
SLIDING DOOR PULL STAINLESS STEEL SATIN
POIGNEÉ INOX SATINÉ



inox s.s.	8-12 mm	Ø 55 mm	€/u
--------------	---------	---------	-----

4322/028 (ver pág.211) Uñero pasante


MANIGLIA PORTA SCORREVOLE INOX SATINATO
SLIDING DOOR PULL STAINLESS STEEL SATIN
POIGNEÉ INOX SATINÉ



plas	Ø 60	€/u
------	------	-----

4208/009 (ver pág.211) Uñero adhesivo doble de plástico sin muesca para puerta corredera

MANIGLIA DOPPIA ADHESIVA DI PLASTICA PER PORTA SCORREVOLE
DOUBLE ADHESIVE PLASTIC SLIDING DOOR PULL
POIGNEÉ DOUBLE ADHESIVE DE PLASTIC



Al	€/u
----	-----

4209/000 (ver pág.211) Galga montaje 4207 y 4208

UTILE PER MANIGLIA PORTA SCORREVOLE
TOOL FOR SLIDING DOOR PULL 4207 AND 4208
OUTILS PER POIGNEÉS 4207 ET 4208



Al	8-12 mm	€/u
----	---------	-----

4224/001 pl.mate (ver pág.254) 4224/038 satin nickel Cerradura puerta corredera vidrio-pared

SERRATURA PORTE SCORREVOLI VETRO-PARETE
SLIDING DOORS LOCK GLASS-WALL
SERRURE PORTES COULISSANTS VERRE-MUR
LLAVE-PESTILLO
chiave-pomolo
key bolt
serrure-verrou

SIMÉTRICA
SIMMETRICA
SYMMETRIC
SYMÉTRIQUE



Al	8-12 mm	€/u
----	---------	-----

4225/001 pl.mate (ver pág. 254) 4225/038 satin nickel Contracerradura puerta corredera vidrio-vidrio

CONTROSERRATURA PORTE SCORREVOLI
VETRO-VETRO
SLIDING DOORS GLASS STRIKE GLASS-GLASS
GÂUCHE VERRE PORTES COULISSANTS
VERRE-VERREE

SIMÉTRICA
SIMMETRICA
SYMMETRIC
SYMÉTRIQUE



Bombin llave ambos lados 4224/012



inox s.s.	10-12 mm	Ø 35	€/u
--------------	----------	------	-----

1x Ø15 mm 1x Ø 20mm

1598/028 (ver pág.243) Tirador puerta con cerradura Maniglia porta scorrevole Inox satinato Sliding door pull Stainless steel satin Poignée Inox satiné



inox s.s.	8-12 mm	Ø 25	€/u
--------------	---------	------	-----

2x Ø12 mm CC=250mm

1590/028 45 cm (ver pág 242-243)

inox s.s.	8-12 mm	Ø 32	€/u
--------------	---------	------	-----

2x Ø12 mm CC=800 mm

1592/028 100 cm

inox s.s.	8-12 mm	Ø 38	€/u
--------------	---------	------	-----

2x Ø12 mm CC=1600 mm

1591/028 180 cm

Tirador puerta de 45, 100 y 180 cm
Maniglia porta scorrevole Inox satinato
Sliding door pull Stainless steel satin
Poignée Inox satiné

1590
1592
1591



inox s.s.	8-12 mm	50x25	€/u
--------------	---------	-------	-----

2x Ø12 mm CC=450 mm

1596/028 45 cm (ver pág. 244)

Tirador puerta 47,5 cm
Maniglia porta scorrevole Inox satinato
Sliding door pull Stainless steel satin
Poignée Inox satiné

1596



inox s.s.	6-10 mm	Ø14	€/u
--------------	---------	-----	-----

2 x Ø10mm CC=128mm

4127/028 (ver pág. 248)

Manilla doble
Maniglia porta scorrevole Inox satinato
Sliding door pull Stainless steel satin
Poignée Inox satiné



inox s.s.	6-10 mm	Ø14	€/u
--------------	---------	-----	-----

2 x Ø10mm CC=128mm

4128/028 (ver pág. 248)

Manilla sencilla + pomo
Maniglia porta scorrevole Inox satinato
Sliding door pull Stainless steel satin
Poignée Inox satiné

RAILTEK PLUS




10-12 mm - max. 100kg

Poids max: 100 kg/port
Verre porte: 10-12 mm

Max weight: 100 kg/door
Glass door: 10-12 mm

Peso max: 100 kg/porta
Vetro porta: 10-12 mm







5936/T28 KIT PUERTA CORREDERA A TECHO

Vidrio 10-12 mm
Peso max: 100 kg/puerta.
INOX satinado

KIT PORTE COULISSANTE FIXÉ AU PLAFOND
KIT SLIDING DOOR FIXED TO THE CEILING
KIT PORTA SCORREVOLE A SOFFITTO

5930 2 u.
4931 2 m.
4938 2 m.
5931 1 u.
5932 1 u.
4934 2 u.
5933 1 u.
5934 1 u.
4935 2 u.
4337 1 u.




5937/P28 KIT PUERTA CORREDERA A PARED

Vidrio 10-12 mm
Peso max: 100 kg/puerta.
INOX satinado

KIT DE PORTE COULISSANTE FIXÉE AU MUR
KIT SLIDING DOOR FIXED TO THE WALL
KIT PORTA SCORREVOLE FISSATA A PARETE

5930 2 u.
4931 2 m.
4932 2 m.
5931 1 u.
5932 1 u.
5933 1 u.
5934 1 u.
4934 2 u.
4935 2 u.
4337 1 u.



**5930/028****Cojinete RAILTEK**

Inox satinado

80X80 mm

Vidrio 10-12 mm

Peso max: 100 kg/pta

CUSCINETTO

Inox satinato

Peso massimo: 100 kg/porta

Vetro: 10-12 mm

SLIDING DOOR ROLLER

Stainless steel satin

Max. weight: 100 kg/door

Glass: 10-12 mm



CHARIOT

Inox satiné

Pois-limite: 100 kg/porte

Verre: 10-12 mm

Inox s.s.	10-12 mm	50 kg/u		€/u
--------------	----------	---------	---	-----



Inox s.s.	2 m	Ø25x7	€/u
--------------	-----	-------	-----

5931/228**Carril inferior**

Inox satinado

barras de 2 m.

GUIDA INFERIORE

Inox satinato

Ø 25x 7 mm

Barre di 2 m

LOWER GUIDE

Stainless steel satin

Ø 25x7 mm


Bars of 2 m

GUIDE INFÉRIEUR

Inox satiné

Ø 25x7 mm

Barres de 2 m



Al	€/u
----	-----

5934/001**Tope**

Aluminio plata mate

STOP CUSCINETTO


Alluminio anodizzato naturale

STOP ROLLER

Aluminum anodized matte

STOP CHARIOT

Aluminium anodisé naturel



Al	10-12 mm		€/u
----	----------	---	-----

5933/001 izq.**5932/001 der.****Cojinete superior**

Aluminio plata mate

CUSCINETTO SUPERIORE





Alluminio anodizzato naturale

TOP SLIDING DOOR ROLLER

Aluminum anodized natural

CHARIOT SUPÉRIEURE

Aluminium anodisé naturel





MONTAJE A TECHO
MONTAGE AU PLAFOND
CEILING MOUNTING
MONTAGGIO A SOFFITTO

Al	2 m	52X39	€/m
----	-----	-------	-----


4938/101

Guía superior + 2 tapas
Aluminio plata mate
barras de 2 m

GUIDA SUPERIORE + 2 COPERTINE
Alluminio anodizzato naturale

TOP GUIDE + 2 COVERS
Aluminum anodized natural

GUIDE SUPÉRIEUR + 2 COUVERTURES
Aluminium anodisé naturel



MONTAJE A PARED
MONTAGE AU MUR
WALL MOUNTING
MONTAGGIO A PARETE

Al	2 m	52X39	€/m
----	-----	-------	-----



4932/001

Guía superior + 1 tapa
Aluminio plata mate + inox satinado
barras de 2 m

GUIDA SUPERIORE + 1 COPERTINA
Alluminio anodizzato naturale

TOP GUIDE + 1 COVER
Aluminum anodized natural

GUIDE SUPÉRIEUR + 1 COUVERTURE
Aluminium anodisé naturel



Al	€/u
----	-----


4935/001

Tapa final guía
Aluminio plata mate

COPERTINA FINALE
Alluminio anodizzato naturale

END COVER
Aluminum anodized matte

BOUCHON
Aluminium anodisé naturel



Plas	€/u
------	-----

5939/00N izq.


5940/00N der.

Stop carril superior
Plástico

STOP GUIDA SUPERIORE
Plastica

UPPER TRACK STOP
Plastic

STOP COULISSE HAUTE
Plastique



RAILTEK(*)



10-12 mm - max. 100kg

*Poids max: 100 kg/port
Verre porte: 10-12 mm*

*Max weight: 100 kg/door
Glass door: 10-12 mm*

*Peso max: 100 kg/porta
Vetro porta: 10-12 mm*







4936/T28 KIT TECHO UNA HOJA

Vidrio 10-12 mm
Peso max: 100 kg/puerta.
INOX satinado

*KIT PORTE COULISSANTE FIXÉE AU PLAFOND
KIT SLIDING DOOR FIXED TO THE CEILING
KIT PORTA SCORREVOLE A SOFFITTO*

4930 2 u.
4931 2 m.
4938 2 m.
4933 2 u.
4934 2 u.
4935 2 u.
4337 1 u.



4936/P28 KIT PARED UNA HOJA

Vidrio 10-12 mm
Peso max: 100 kg/puerta.
INOX satinado

*KIT DE PORTE COULISSANTE FIXÉE AU MUR
KIT SLIDING DOOR FIXED TO THE WALL
KIT PORTA SCORREVOLE FISSATA A PARETE*

4930 2 u.
4931 2 m.
4932 2 m.
4933 2 u.
4934 2 u.
4935 2 u.
4337 1 u.



**4930/028*****Cojinete RAILTEK**

Inox satinado

Ø 90 mm

Vidrio 10-12 mm

Peso max: 100 kg/pta

CUSCINETTO

Inox satinato

Peso massimo: 100 kg/porta

Vetro: 10-12 mm

SLIDING DOOR ROLLER

Stainless steel satin

Max. weight: 100 kg/door

Glass: 10-12 mm

CHARIOT

Inox satiné

Pois-limite: 100 kg/porte

Verre: 10-12 mm

Inox s.s.	 10-12mm	50kg/u		€/u
--------------	---	--------	---	-----

Inox s.s.	 2 m	Ø25x7	€/u
--------------	---	-------	-----

4931/228**Guía inferior**

Inox satinado

barras de 2 m.

GUIDA INFERIORE

Inox satinato

Ø 25x 7 mm

Barre di 2 m

LOWER GUIDE

Stainless steel satin

Ø 25x7 mm

Bars of 2 m

GUIDE INFÉRIEUR

Inox satiné

Ø 25x7 mm

Barres de 2 m

Al	€/u
----	-----

4934/001**Tope**

Aluminio plata mate

STOP CUSCINETTO

Alluminio anodizzato naturale

STOP ROLLER

Aluminum anodized matte

STOP CHARIOT

Aluminium anodisé naturel

Al	 10-12 mm		€/u
----	--	---	-----

4933/001***Cojinete superior**

Aluminio plata mate

CUSCINETTO SUPERIORE







Alluminio anodizzato naturale

TOP SLIDING DOOR ROLLER

Aluminum anodized natural

CHARIOT SUPÉRIEURE

Aluminium anodisé naturel





MONTAJE A TECHO
MONTAGE AU PLAFOND
CEILING MOUNTING
MONTAGGIO A SOFFITTO

Al		2 m	52X39	€/m
----	---	-----	-------	-----

4938/101


Guía superior + 2 tapas
Aluminio plata mate
barras de 2 m

GUIDA SUPERIORE + 2 COPERTINE
Alluminio anodizzato naturale

TOP GUIDE + 2 COVERS

Aluminum anodized natural

GUIDE SUPÉRIEUR + 2 COUVERTURES
Aluminium anodisé naturel



MONTAJE A PARED
MONTAGE AU MUR
WALL MOUNTING
MONTAGGIO A PARETE

Al		2 m	52X39	€/m
----	---	-----	-------	-----

4932/001



Guía superior + 1 tapa
Aluminio plata mate + inox satinado
barras de 2 m

GUIDA SUPERIORE + 1 COPERTINA
Alluminio anodizzato naturale

TOP GUIDE + 1 COVER

Aluminum anodized natural

GUIDE SUPÉRIEUR + 1 COUVERTURE
Aluminium anodisé naturel



Al				€/u
----	--	--	--	-----

4935/001

Tapa final guía
Aluminio plata mate


COPERTINA FINALE
Alluminio anodizzato naturale

END COVER

Aluminum anodized matte

BOUCHON

Aluminium anodisé naturel



Al  8-12 mm  €/u**4224/001 pl.mate****4224/038 satin nickel****Cerradura puerta corredera
vidrio-pared**

SERRATURE PORTE SCORREVOLI VETRO-PARETE

SLIDING DOORS LOCK GLASS-WALL

SERRURE PORTES COULISSANTS VERRE-MUR

LLAVE-PESTILLO

chiave-pomolo

key bolt



serrure-verrou

SIMÉTRICA

SIMMETRICA

SYMMETRIC

SYMÉTRIQUE

Al  8-12 mm  €/u**4225/001 pl.mate****4225/038 satin nickel****Contracerradura puerta corredera
vidrio-vidrio**

CONTROSERRATURA PORTE

SCORREVOLI VETRO-VETRO

SLIDING DOORS GLASS STRIKE GLASS-GLASS

GAÛCHE VERRE PORTES COULISSANTS


VERRE-VERRE

SIMÉTRICA

SIMMETRICA

SYMMETRIC

SYMÉTRIQUE

**4224/012****Bombin llave ambos lados**

CHIAVE IN ENTRAMBI I LATI


KEY IN BOTH SIDES

CLÉ DANS LES DEUX PARTIS

Inox  10-12 mm  €/u**4178/P22****Cerradura vidrio-pared
sin muescas**


Inox brillo

Vidrio 10-12 mm

SERRATURA SENZA TACCA + CONTROSERRATURA MURO
Inox lucidoLOCK WITHOUT CUT-OUT + WALL STRIKE PATCH
Polish stainless steelSERRURE SANS ENCOCHE + GAÛCHE MUR
Inox poliInox  10-12 mm  €/u**4178/V22****Cerradura vidrio-vidrio
sin muescas**

Inox brillo.


Vidrio 10-12 mm.

SERRATURA SENZA TACCA + CONTROSERRATURA
Inox lucidoLOCK WITHOUT CUT-OUT + STRIKE PATCH
Polish stainless steelSERRURE SANS ENCOCHE + GAÛCHE
Inox poli

4207/032 cromo brillo



4207/001 plata mate



Al Ø 60  €/u

4207/001 pl.mate
4207/032 cr.mate
Uñero doble para puerta corredera

Adhesivo sin muesca
Aluminio anodizado o cromado

MANIGLIA DOPPIA PORTA SCORREVOLE
Alluminio anodizzato o cromato

DOUBLE SLIDING DOOR PULL
Natural anodized aluminium or chromed

POIGNEÉ
Aluminium anodisé naturel ou chromé

plas Ø 60  €/u

4208/009 transp. mate
Uñero doble para puerta corredera

Adhesivo sin muesca
Plástico transparente mate

MANIGLIA DOPPIA PORTA SCORREVOLE
Plastica trasparente opaca

DOUBLE SLIDING DOOR PULL
Transparent plastic matt

POIGNEÉ
Plastic transparent mat

Al  €/u

4207/000
Galga montaje 4207 y 4208

MANIGLIA PORTA SCORREVOLE
TOOL FOR SLIDING DOOR PULL 4207 AND 4208
DES OUTILS PER POIGNEÉS 4207 ET 4208

Al  €/u

***4223/001**
Tirador tipo "uñero"
Aluminio anodizado o cromado
brillo
sin muesca
Vidrio 8-10 mm

MANIGLIA PORTA SCORREVOLE
Alluminio anodizzato naturale o cromato brillante
Vetro 8-10 mm

SLIDING DOOR PULL
Aluminum natural anodized or chromed
Glass 8-10 mm

POIGNEÉ
Aluminium anodisé naturel ou chromé
Verre 8-10 mm

Inox  8-12 mm  Ø 46 mm €/u

4337/028
Uñero cerrado
Inox satinado
Vidrio de 8-12 mm
Taladro Ø 46 mm

MANIGLIA PORTA SCORREVOLE
Inox satinato
Vetro: 8-12 mm

SLIDING DOOR PULL
Stainless steel satin
Glass: 8-12 mm

POIGNEÉ
Inox satiné
Verre: 8-12 mm





Inox  10-12 mm  Ø 55 mm €/u

4322/028
Uñero pasante
Inox satinado
Vidrio de 8-12 mm

MANIGLIA PORTA SCORREVOLE
Inox satinato
Vetro: 8-12 mm

SLIDING DOOR PULL
Stainless steel satin
Glass: 8-12 mm

POIGNEÉ
Inox satiné
Verre: 8-12 mm





Al		€/u
----	--	-----

4443/001**Enganche frontal a pared**



AGGANCIO FRONTALE PER GUIDA
 Alluminio anodizzato naturale
 ASSEMBLY FITTING FOR TRACK
 Natural anodized aluminium
 FIXATION FRONAT COULISSE HAUTE
 Aluminium anodisé naturel




Fe		€/u
----	--	-----

4455/00M**Enganche frontal a pared****Hierro pintado**

AGGANCIO FRONTALE PER GUIDA
 Acciaio verniciato
 ASSEMBLY FITTING FOR TOP TRACK
 Steel painted
 FIXATION FRONAT COULISSE HAUTE
 Fer paint




SERENA




4440-4439 y 4441

ALUTEK




PIVOTEK






4394/028




4395/028

Herraje regulable.
Posibilidad de
añadir arandelas
para añadir más
separación del
suelo


EJEMPLO 1




EJEMPLO 2




EJEMPLO 3



EJEMPLO 4




EJEMPLO 5



TALADRO DE LOS VIDRIOS

Los herrajes 4391, 4392, 4393, 4394, 4395 y 4397 precisan un taladro $\varnothing 26$ mm y de un avelanado $\varnothing 32$ mm.





inox s.s.	Ø 15 mm	€/u
--------------	---------	-----

4390/028**Giro superior****Inox satinado****Ø 15 mm**

GIRO SUPERIORE

Inox satinato

Ø 15 mm

CEILING PIVOT

Stainless steel satin

Ø 15 mm

CRAPAUDINE HAUTE

Inox satiné

Ø 15 mm

inox s.s.	10-12 mm	Ø 26 mm	∇ Ø 32 mm	€/u
--------------	----------	---------	-----------	-----

4391/028**Giro superior vidrio fijo****Inox satinado****Vidrio de 10-12 mm**

GIRO SUPERIORE VETRO FISSO

Inox satinato

Vetro: 10-12 mm

GLASS FIXED PIVOT

Stainless steel satin

Glass: 10-12 mm

SUPPORT HAUT AVEC PIVOT VERRE FIXE

Inox satiné

Verre 10-12 mm



inox s.s.	10-12 mm	Ø 26 mm	∇ Ø 32 mm	€/u
--------------	----------	---------	-----------	-----

4392/028**Giro superior pared****y vidrio fijo****Inox satinado****Vidrio de 10-12 mm**

GIRO SUPERIORE A PARETE CON VETRO FISSO

Inox satinato

Vetro: 10-12 mm

WALL PIVOT WITH FIXED GLASS

Stainless steel satin

Glass: 10-12 mm

SUPPORT HAUT AVEC PIVOT

mur et verre fixe

Inox satiné

Verre 10-12 mm



mano derecha e izquierda
suitable for right and left side

inox s.s.	10-12 mm	Ø 26 mm	∇ Ø 32 mm	€/u
--------------	----------	---------	-----------	-----

4393/028**Giro superior dos vidrios fijos****Inox satinado****Vidrio de 10-12 mm**

GIRO SUPERIORE CON 2 VETRI FISSI

Inox satinato

Vetro: 10-12 mm

GLASS-GLASS PIVOT FOR TRANSOM AND SIDE GLASS

Stainless steel satin

Glass: 10-12 mm

SUPPORT HAUT AVEC PIVOT





verres laterel et imposte

Inox satiné

Verre 10-12 mm



mano derecha e izquierda
suitable for right and left side





inox s.s.	10-12mm	Ø 26 mm	∠ Ø 32 mm	€/u
--------------	---------	---------	-----------	-----

4394/028**Bisagra superior**
Inox satinadoPeso max. 100 kg/puerta
vidrio: 10-12 mm

CERNIERA SUPERIORE

Inox satinato

peso massimo: 100 kg/porta

vetro: 10-12 mm

TOP PIVOT POLE

Stainless steel satin

Max. weight: 100kg/door


Glass thickness: 10-12 mm

PENTURE HAUTE

Inox satiné

Verre 10-12 mm

Poids-limite: 100 kg/porte



inox s.s.	10-12mm	Ø 26 mm	∠ Ø 32 mm	€/u
--------------	---------	---------	-----------	-----

4395/028**Bisagra inferior leva italiana**
Inox satinadoPeso max. 100 kg/puerta
vidrio: 10-12 mm

CERNIERA INFERIORE PERNIO TIPO ITALIANO

Inox satinato

peso massimo: 100 kg/porta

vetro: 10-12 mm

BOTTOM PIVOT POLE ITALIAN TYPE PIVOT

Stainless steel satin

Max weight: 100kg/door


Glass thickness: 10-12 mm

PENTURE BASSE TYPE ITALIEN

Inox satiné

Verre 10-12 mm

Poids-limite: 100 kg/porte



inox s.s.	ITA	€/u
--------------	-----	-----

4396/028**Giro inferior**
leva italiana

Inox satinado

GIRO INFERIORE

pernio tipo italiano

Inox satinato


FLOOR PIVOT

Italian type pivot

Stainless steel satin

CRAPAUDINE BASSE TYPE ITALIEN

Inox satiné

mano derecha e izquierda
suitable for right and left side

inox s.s.	10-12mm	Ø 26 mm	∠ Ø 32 mm	€/u
--------------	---------	---------	-----------	-----

4397/028**Herraje para vidrios fijos**
superior y lateral

Inox satinado

Vidrio de 10-12 mm

MORSETTO VETRI SUPERIORE E LATERALE FISSI

Inox satinato

Vetro 10-12 mm

LINK FITTING FOR TRANSOM AND SIDE GLASS


Stainless steel satin

Glass: 10-12 mm

SUPPORT HAUT VERRES LATEREL ET IMPOSTE

Inox satiné

Verre 10-12 mm

**4398/034****LLave regulable para fijación**
herrajesCHIAVE REGOLABILE PER FISSAGGIO DEGLI
ACCESSORI

ADJUSTABLE TOOL FOR THE FITTING'S ASSEMBLY

CLEF AVEC REGULATEUR PAR FIXATION DES
FERRURES

ACCESORIOS COMUNES
BISAGRAS INOX


Inox s.s.	10-12mm	Ø 26 mm	✓ Ø 32 mm	€/u
--------------	---------	---------	-----------	-----

4388/028**Tope vidrio puerta**
Inox satinadoSTOP A VETRO PER PORTA
Inox satinatoDOOR STOPPER WITH UPPER FIXED GLASS
Stainless steel satinARRRETEZ DE PORTE AVEC VERRE HAUT FIXES
Inox satiné



Inox s.s.		€/u
--------------	--	-----

4389/028**Tope techo puerta**
Inox satinadoSTOP TETTO PER PORTA
Inox satinatoCEILING DOOR STOPPER
Stainless steel satinARRRETEZ DE PORTE DU TOIT
Inox satiné

Inox s.s.		€/u
--------------	--	-----

1593/022 inox brillo
1593/028 inox satin.**Tope suelo puerta**
Inox satinado y brilloSTOP SUOLO PER PORTA
Inox satinato e pulitoFLOOR DOOR STOPPER
Stainless steel satin and polishedARRRETEZ DE PORTE DU SOL
Inox satiné et poli**4398/034****Llave regulable para fijación**
herrajesCHIAVE REGOLABILE
per fissaggio degli accessoriADJUSTABLE TOOL
for the fitting's assemblyCLEF AVEC REGULATEUR
par fixation des ferrures

Posibilidad de servir el herraje 4388 con tornillos para agujero recto (no avellanado). Consultar disponibilidad.




LONDRES

PERNIO / FRENO BISAGRA

HIDRÁULICA SUELO

SIN EMPOTRAR



inox s.s.	<-> max. 1000 mm	100kg/u	8-12mm	€/u
stop 0°-90°-180°	0°-25°/25°-70°	125°		

1483/022 inox brillo




1483/028 inox satin

Cierrapuerta sin empotrar
para interiores
mecanismo hidráulico con doble
regulación de cierre
Vidrio 8-12 mm
Peso max: 100 kg.
Ancho max puerta: 100 cm
Retención a 0°-90°-180°
Temperatura trabajo: -20°/50° C


CHIUDIPORTA PAVIMENTO IDRAULICO SENZA
INCASSO PER USO INTERNO
Vetro: 8-12 mm
Copertina in Inox lucido o satinato
Peso massimo: 100 kg
Larghezza max. porta: 100 cm
Retenzione a 0°-90°-180°
Temperatura lavoro: -20°/50° C

HYDRAULIC SPRING FLOOR NO DIGGING FOR
INDOOR USE
Glass thickness: 8-12 mm
Polished or satin stainless steel cover
Max. door weight: 100 kg
Max. door width: 100 cm
Stop at 0°-90°-180°
Temperature use: -20°/50° C


FERME-PORTE HYDRAULIQUE SANS CREUSEMENT
POUR UTILISATION EN INTÉRIEUR
Verre: 8-12 mm
Plaque de recouvrement Inox poli
Poids-limite porte: 100 kg/porte
Largeur maximale porte: 100 cm
Arrêt à 0°-90°-180°
Température utilisation: -20°/50° C




Installation accessories and scene




Install scene: floor tile, cement floor
Accessories categories: top screw



Install the scene: wood floor
Accessories categories: wooden teeth screw and the expansion pipe



Hydraulic door clip




1. Door range: 20 degrees -0 degrees (in valve screw 2 adjustment)
2. Door range: 70 degrees -25 degrees (in valve screw 2 adjustment)
3. Door range: 85 degrees -70 degrees (unadjustable)
4. Locate the configuration: 90 degrees -125 degrees
5. Maximum open width: 125 degrees


Gasket configuration

Thick glass door	Dosage and gasket thickness	
	2mm	1mm
10mm	2	2
12mm	2	0
14mm	0	2


Product analysis diagram




Installation steps



1. To determine the spring installation location, level and verticality of guarantee, according to the scene in the correct installation accessories spring base, after the completion of installation surface cover.




2. The main card into the base fixed good, base para screw loosen, leveraging the movable spanner or other tools will move into the spring of 90 degrees.




3. With clamp and a top shaft, in regulating valve in the proper direction of non asbestos gasket, the glass is pushed into the body.



4. Non asbestos gasket with the third step into the same number of after loading a aluminum gasket, then lock the five screws.





5. test the closed, tighten and adjust the base alignment screws, to correct the verticality adjusting valve speed for use with need, please refer to "guidance" speed.




6. Installation of cover version and install and use.

Glass hole figure



Speed guidance



1. No. 1 and No. 2 valve lock.
2. The No. 1 and No. 2 valves are open 4/4 weeks.
3. Regulation No. 1 in order to achieve the ideal valve closing speed.
4. Regulating valve number 2 in order to achieve the desired locking velocity.
5. Recommended for each valve adjusting amplitude less than 1/4 weeks.

Before installation, pay attention to:
Do not put speed screw loose out completely, in order to maintain the utility of the product function and the maintenance of the original factory.



inox s.s.	Al	8-12mm		€/u
173X55 mm				


1484/022

1484/028

Pernio superior.

Vidrio 8-12 mm.

Inox pulido/satinado



CERNIERA SUPERIORE PIVOTANTE

Inox lucido / satinato

Vetro: 8-12 mm

TOP PIVOTING HINGE

Polish/satin stainless steel



Glass thickness: 8-12 mm

PENTURE HAUTE

Inox poli/satiné

Inox poliVerre 8-12 mm

muesca



ATLANTA
BISAGRA HIDRAULICA





inox s.s.			8-12 mm	40 kg/u	0°-90°-180°	€/u
<-> max. 1000 mm 95°						

1541/022 Inox brillo
Bisagra freno hidráulico
pared-vidrio
mecanismo hidráulico con doble
regulación de cierre
Vidrio 8-12 mm
Apertura 95°
Peso max: 40 kg/u.
Ancho max puerta: 100 cm
Retención a 0°-90°-180°

CERNIERA HIDRAULICA WALL-GLASS
Vetro: 8-12 mm
Apertura massima 95°
Inox lucido
Peso massimo: 80 kg
Larghezza max. porta: 100 cm
Retenzione a 0°-90°-180°

HYDRAULIC HINGE WALL-GLASS
Glass thickness: 8-12 mm
Max. opening angle: 95°
Bright stainless steel
Max. door weight: 80 kg
Max. door width: 100 cm
Stop at 0°-90°-180°

CHARNIÈRE HYDRAULIQUE MUR-VERRE
Verre: 8-12 mm
Ouverture limite 95°
Inox brillant
Poids-limite porte: 80 kg/porte
Largeur maximale porte: 100 cm
Arrêt à 0°-90°-180°

**BISAGRA SIN MECANISMO
HIDRAULICO**



inox s.s.			8-12 mm	0°-90°-180°	€/u
--------------	--	--	---------	-------------	-----

1543/022 Inox brillo
Bisagra para pared
Sin mecanismo hidráulico
Vidrio 8-12 mm

CERNIERA WALL-GLASS
SENZA MECCANISMO HIDRAULICO
Vetro: 8-12 mm
Inox lucido

HINGE WALL-GLASS
WITHOUT HYDRAULIC SYSTEM
Glass thickness: 8-12 mm
Bright stainless steel

CHARNIÈRE MUR-VERRE
SANS MÉCANISME HYDRAULIQUE
Verre: 8-12 mm
Inox brillant



CONFIGURACIONES BISAGRA MODELO ATLANTA PARED-VIDRIO



1541/022
inferior

+

1543/022
superior

Hasta 50 kg


inox s.s.			8-12 mm	50 kg	0°-90°-180°	€/u
<-> max. 900 mm						

1493/022 Inox brillo
Kit Bisagra freno hidráulico +
bisagra puerta batiente
mecanismo hidráulico con doble
regulación de cierre
Vidrio 8-12 mm
Peso max: 50 kg
Ancho max puerta: 90 cm

CERNIERA HIDRAULICA + CERNIERA WALL-GLASS
Vetro: 8-12 mm
Inox lucido
Peso massimo: 50 kg
Larghezza max. porta: 90 cm

HYDRAULIC HINGE + HINGE WALL-GLASS
Glass thickness: 8-12 mm
Bright stainless steel
Max. door weight: 50 kg
Max. door width: 90 cm

CHARNIÈRE HYDRAULIQUE + CHARNIÈRE MUR-VERRE
Verre: 8-12 mm
Inox brillant
Poids-limite porte: 50 kg
Largeur maximale porte: 90 cm



1541/022

+

1541/022

Hasta 80 kg

inox s.s.			8-12 mm	80 kg	0°-90°-180°	€/u
<-> max. 1000 mm						

1494/022 Inox brillo
Kit 2 Bisagras freno hidráulico
mecanismo hidráulico con doble
regulación de cierre
Vidrio 8-12 mm
Peso max: 80 kg
Ancho max puerta: 100 cm

2 CERNIERA HIDRAULICAS
Vetro: 8-12 mm
Inox lucido

Peso massimo: 80 kg
Larghezza max. porta: 100 cm

2 HYDRAULIC HINGE
Glass thickness: 8-12 mm
Bright stainless steel
Max. door weight: 80 kg
Max. door width: 100 cm

2 CHARNIÈRE HYDRAULIQUE
Verre: 8-12 mm
Inox brillant
Poids-limite porte: 80 kg
Largeur maximale porte: 100 cm



inox s.s.		8-12 mm	40 kg/u	0°-90°-180°	€/u
<-> max. 1000 mm 95°					

1547/022 Inox brillo Bisagra hidráulica vidrio- vidrio

Cierre automático a 90°

Retención a 90°

Inox brillo

Vidrio 8-10-12 mm

Peso: 40kg / bisagra

CERNIERA HIDRAULICA VETRO-VETRO

CHIUSURA AUTOMATICA A 90°

Retenzione a 90°

Inox lucido

Vetro 8-10-12 mm

Peso massimo: 40 kg/cerniera

HYDRAULIC HINGE GLASS-GLASS

AUTOMATIC CLOSING AT 90°

Clicking at 90°

Bright stainless steel

Glass 8-10-12 mm

Max. weight: 40 kg/hinge



CHARNIÈRE HYDRAULIQUE VERRE-VERRE

Blogage a 90°


Inox brillant

Verre 8-10-12 mm


Poids-limite: 40 kg/charnière



DOS AJUSTES DIFERENTES




1- Ajuste de la velocidad de cierre



2- Ajuste del alineamiento de la puerta, $\pm 10^\circ$
(quitar tapa para poder realizar el ajuste)


ÁNGULO DE APERTURA Y FUNCIONES



FRENO EMPOTRADO






Testado a 500.000 ciclos de aperturas
alineación perpendicular y en altura regulable ± 6 mm
Testato a 500.000 cicli d'apertura
allineamento regolabile ± 3 mm perpendicolare e in altezza ± 6 mm
500,000 openings cycles tested
adjustable alignment perpendicular ± 3 mm and height ± 6 mm
Testée à 500.000 cycles ouvertures
alignement réglable perpendiculaire ± 3 mm et hauteur ± 6 mm



1 - velocidad cierre 90°-25°
2 - velocidad cierre 25°-0°

	A	B	C	D	E	F	G	ancho max. puerta (mm)	peso max. puerta (mm)
	42	308	108	322	130	54	53-60	1000	120



inox s.s.	ES 14x8	<-> max. 1000 mm	120kg/u	€/u
	stop 0°-90°-180°	90°-25°/25°-0°	116°	

1566/022

Cierrapuerta
leva española

Apertura 116°

Peso max: 120 kg

Ancho max puerta: 1000 mm

Tapa Inox pulido

Retención a 0°-90°-180°

Compatible con
Dorma® BTS 84

CHIUDIPORTA PAVIMENTO
PERNIO TIPO SPAGNOLO
Apertura massima 116°
Copertina in Inox lucido
Peso massimo: 120 kg
Larghezza massima porta 1000 mm
Retenzione a 0°-90°-180°
Compatibile con Dorma® BTS 84
SPRING FLOOR SPANISH TYPE PIVOT
Max. opening angle: 116°
Polished stainless steel cover
Max. weight: 120 kg
Length max.: 1000 mm
Stop at 0°-90°-180°
Compatible with Dorma® BTS 84
FREIN DE PORT TYPE ESPAGNOLE
Ouverture limite 116°
Plaque de recouvrement Inox poli
Poids-limite: 120 kg/porte
Largeur maximale porte: 1000 mm
Arrêt à 0°-90°-180°
Compatible avec Dorma® BTS 84



inox s.s.	ITA 16x16	<-> max. 1000 mm	120kg/u	€/u
	stop 0°-90°-180°	90°-25°/25°-0°	116°	

1565/022

Cierrapuerta
leva italiana

Apertura 116°

Peso max: 120 kg

Ancho max puerta: 100 cm

Tapa Inox pulido


Retención a 0°-90°-180°

Compatible con
Dorma® BTS 84

CHIUDIPORTA PAVIMENTO
PERNIO TIPO ITALIANO
Apertura massima 116°
Copertina in Inox lucido
Peso massimo: 120 kg
Larghezza massima porta 1000 mm
Retenzione a 0°-90°-180°
Compatibile con Dorma® BTS 84
SPRING FLOOR ITALIAN TYPE PIVOT
Max. opening angle: 116°
Polished stainless steel satin cover
Max. weight: 120 kg
Length max.: 1000 mm
Stop at 0°-90°-180°
Compatible with Dorma® BTS 84
FREIN DE PORT TYPE ITALIEN
Ouverture limite 116°
Plaque de recouvrement Inox poli
Poids-limite: 120 kg/porte
Largeur maximale porte: 1000 mm
Arrêt à 0°-90°-180°
Compatible avec Dorma® BTS 84






Testado a 500.000 ciclos de aperturas
alineación perpendicular y en altura regulable ± 6 mm
Testato a 500.000 cicli d'apertura
allineamento perpendicolare e in altezza regolabile ± 6 mm
500,000 openings cycles tested
alignment perpendicular and height adjustable ± 6 mm
testée à 500.000 cycles ouvertures
alignement perpendiculaire et hauteur réglable ± 6 mm



(0° - 360°)
1 - velocidad cierre 180°-25°
2 - velocidad cierre 25°-0°

	A	B	C	D	E	F	G	H	ancho max. puerta (mm)	peso max. puerta (mm)
	65	282	130	305	155	65	56	67	1100	120



Inox S.S.	ES 14x8	<-> max. 1100 mm	120kg/u	€/u
	stop 0°-90°-180°	90°-25°/25°-0°	360°	

1562/022
Cierrapuerta
leva española
Apertura 360°
Peso max: 120 kg
Ancho max puerta: 1100 mm
Tapa Inox pulido
Retención a 0°-90°-180°
Compatible con Speedy® M25

CHIUDIPIORTA PAVIMENTO
PERNIO TIPO SPAGNOLO
Apertura massima 360°
Copertina in Inox lucido
Peso massimo: 120 kg
Larghezza massima porta 1100 mm
Retenzione a 0°-90°-180°
Compatible con Speedy® M25
SPRING FLOOR SPANISH TYPE PIVOT
Max. opening angle: 360°
Polished stainless steel cover
Max. weight: 120 kg
Lenght max.: 1100 mm
Stop at 0°-90°-180°
Compatible with Speedy® M25

FREIN DE PORT TYPE ESPAGNOLE
Ouverture limite 360°
Plaque de recouvrement Inox poli
Poids-limite: 120 kg/porte
Largeur maximale porte: 1100 mm
Arrêt à 0°-90°-180°
Compatible avec Speedy® M25



Inox S.S.	ITA 16x16	<-> max. 1100 mm	120kg/u	€/u
	stop 0°-90°-180°	90°-25°/25°-0°	360°	



1563/022
Cierrapuerta leva italiana
Apertura 360°
Peso max: 120 kg
Ancho max puerta: 1100 mm
Tapa Inox pulido
Retención a 0°-90°-180°
Compatible con
Speedy® M25

CHIUDIPIORTA PAVIMENTO
PERNIO TIPO ITALIANO
Apertura massima 360°
Copertina in Inox lucido
Peso massimo: 120 kg
Larghezza massima porta 1100 mm
Retenzione a 0°-90°-180°
Compatible con Speedy® M25
SPRING FLOOR ITALIAN TYPE PIVOT
Max. opening angle: 360°
Polished stainless steel satin cover
Max. weight: 120 kg
Lenght max.: 1100 mm
Stop at 0°-90°-180°
Compatible with Speedy® M25



FREIN DE PORT TYPE ITALIEN
Ouverture limite 360°
Plaque de recouvrement Inox poli
Poids-limite: 120 kg/porte
Largeur maximale porte: 1100 mm
Arrêt à 0°-90°-180°
Compatible avec Speedy® M25

MARINA

con frenos
AVEC FREIN DE PORT
WITH SPRING FLOOR
CON CHIUDIPORTA PAVIMENT



con giro inferior 4396
AVEC CRAPAUDINE BASSE 4396
WITH FLOOR PIVOT 4396
CON GIRO INFERIORE 4396







inox s.s.	Al	10-12mm	Ø 12 mm	€ / u
--------------	----	---------	---------	-------

1572/022

Giro superior.
Vidrio 10-12 mm.
Inox pulido.

CERNIERA SUPERIORE
Inox lucido
Vetro: 10-12 mm
TOP PIVOT POLE
Polish stainless steel
Glass thickness: 10-12 mm
PENTURE HAUTE
Inox poliVerre 10-12 mm





inox s.s.	Al	17x7	10-12mm	60 kg	€ / u
--------------	----	------	---------	-------	-------

1567/022

Giro inferior.
Leva española
Vidrio 10-12 mm.
Inox pulido.

CERNIERA INFERIORE
PERNIO TIPO SPAGNOLO
Inox satinato
vetro: 10-12 mm
BOTTOM PIVOT POLE SPANISH TYPE PIVOT
Stainless steel satin
Glass thickness: 10-12 mm
PENTURE BASSE TYPE ESPAGNOLE
Inox satiné
Verre 10-12 mm





inox s.s.	Al	16x16	10-12mm	60 kg	€ / u
--------------	----	-------	---------	-------	-------

1573/022

Giro inferior.
Leva italiana
Vidrio 10-12 mm.
Inox pulido.

CERNIERA INFERIORE
PERNIO TIPO ITALIANO
Inox satinato
Vetro: 10-12 mm
BOTTOM PIVOT POLE ITALIAN TYPE PIVOT
Stainless steel satin
Glass thickness: 10-12 mm
PENTURE BASSE TYPE ITALIEN
Inox satiné
Verre 10-12 mm




inox s.s.	16x16	€ / u
--------------	-------	-------

4396/028

Giro inferior
leva italiana
Inox satinado.

GIRO INFERIORE
Pernio tipo italiano
Inox satinato
FLOOR PIVOT
Italian type pivot
Stainless steel satin
CRAPAUDINE BASSE TYPE ITALIEN
Inox satiné





inox	Ø 12	€/u
s.s.		

1571/022**Giro superior techo****Ø 12 mm**

GIRO SUPERIORE

Inox satinato

Ø 12 mm

CEILING PIVOT


Stainless steel satin

Ø 12 mm

CRAPAUDINE HAUTE

Inox satiné

Ø 12 mm



inox	Al	10-12mm	Ø 12 mm		€/u
s.s.					

1568/022**Giro vidrio superior.****Vidrio 10-12 mm.****Inox pulido.**

GIRO SUPERIORE VETRO FISSO

Inox lucido

Vetro: 10-12 mm

GLASS FIXED PIVOT

Polish stainless steel



Glass: 10-12 mm

SUPPORT HAUT AVEC PIVOT

Verre fixe

Inox poli

Verre 10-12 mm



inox	Al	10-12mm	Ø 12 mm		€/u
s.s.					

1577/022**Giro pared superior.****Inox pulido.****Vidrio 10-12 mm.**

GIRO SUPERIORE A PARETE

CON VETRO FISSO

Inox lucido

Vetro: 10-12 mm

WALL PIVOT WITH FIXED GLASS

Polish stainless steel



Glass: 10-12 mm

SUPPORT HAUT AVEC PIVOT

mur et verre fixe

Inox poli

Verre 10-12 mm








inox s.s.	Al	10-12mm	Ø 12 mm		€/u
--------------	----	---------	---------	--	-----

1575/022

Giro superior + 2 vidrios fijos

Inox pulido.
Vidrio 10-12 mm.

GIRO SUPERIORE CON 2 VETRI FISSI
Inox lucido
Vetro- 10-12 mm
GLASS-GLASS PIVOT
Polish stainless steel
Glass: 10-12 mm
SUPPORT HAUT AVEC PIVOT
verres laterel et imposte
Inox poli
Verre 10-12 mm




inox s.s.	Al	10-12mm	Ø 12 mm		€/u
--------------	----	---------	---------	--	-----

1576/022

Herrajes unión 2 vidrios fijos

Inox pulido.
Vidrio 10-12 mm.

MORSETTO VETRI SUPERIORE
E LATERALE FISSI
Inox lucido
Vetro 10-12 mm
LINK FITTING FOR TRANSOM
AND SIDE GLASS
Polish stainless steel
Glass: 10-12 mm
SUPPORT HAUT VERRES LATEREL ET IMPOSTE
Inox poli
Verre 10-12 mm







inox s.s.	Al	10-12mm		€/u
--------------	----	---------	--	-----

1569/022


Cerradura Inox pulido. Vidrio 10-12 mm. contracerradura suelo incluida.

SERRATURA
Inox lucido
vetro 10-12 mm
LOCK
Polish stainless steel
Glass 10-12 mm
SERRURE
Inox poli
Vere 10-12 mm



PLINTO

vidrio 10-15 mm



inox s.s.	Al	10-15mm	100 kg		1200x68x33	€/u
--------------	----	---------	--------	---	------------	-----

1552/022**Plinto superior**

Para leva Ø 12 mm

Tapa INOX pulido

Hasta 150 kg/puerta

Perfil en stock: 120 cm

(se puede cortar a medida)



inox s.s.	Al	10-15mm	100 kg		1200x68x33	€/u
--------------	----	---------	--------	---	------------	-----

1553/022**Plinto inferior**

Para leva italiana

Tapa INOX pulido

Hasta 150 kg/puerta

Perfil en stock: 120 cm

(se puede cortar a medida)



inox s.s.	Al	10-15mm	100 kg		1200x68x33	€/u
--------------	----	---------	--------	---	------------	-----

1554/022**Plinto inferior con cerradura**

Para leva italiana

Tapa INOX pulido

Hasta 150 kg/puerta

Largo Perfiles en stock: 120 cm

(se puede cortar a medida: mover encaje perno)



inox s.s.	Al	10-15mm		1300x68x33	€/u
--------------	----	---------	---	------------	-----

1555/022**Plinto perfil perimetral fijo**

Tapa INOX pulido

Solo barras

Largo Perfiles en stock: 130 cm



**ZURICH - 100X70 MM
AUTOMÁTICA**

Zn		8-12 mm	22.5 kg/u	0°-90°-180°	€/u
----	---	---------	-----------	-------------	-----

4135/Z32**Bisagra automática
pared-vidrio**

Retención a 0°-90°-180°

Zamak cromado brillo

CERNIERA PARETE-VERRO

Retenzione a 0°-90°-180°

Zamak cromato

HINGE WALL-GLASS


Clicking at 0°-90°-180°

Zinc alloyed bright chromed

CHARNIÈRE MUR-VERRE

Bilogage a 0°-90°-180°

Zamak chromé brillant



Zn		8-12 mm	22.5 kg/u	0°-90°-180°	€/u
----	---	---------	-----------	-------------	-----

4136/Z32**Bisagra automática
vidrio-vidrio 180°**

Retención a 0°-90°-180°

Zamak cromado brillo

CERNIERA AUTOMATICA VETRO-VETRO 180°

Retenzione a 0°-90°-180°

Zamak cromato

AUTOMATHIC HINGE GLASS-GLASS 180°


Clicking at 0°-90°-180°

Zinc alloyed bright chromed

CHARNIÈRE AUTOMATIQUE VERRE-VERRE 18/0°

Bilogage a 0°-90°-180°

Zamak chromé brillant



SUIZA - AUTOMÁTICA



Cu  8-12 mm 22.5 kg/u 0°-90°-180° €/u

4152/032 cr.brillo

***4152/006 titanio**

Bisagra pared-vidrio

Cierre automático a 90°

Retención a 0°-90°-180°

Cromo brillo y acabado titanio

Vidrio 10-12 mm

Peso: 22.5 kg/bisagra

CERNIERA PARETE-VERRO

CHIUSURA AUTOMATICA A 90°

Retenzione a 0°-90°-180°

Cromato brillante e finitura titanio

Vetro 10-12 mm

Peso massimo: 22,5 kg/cerniera

HINGE WALL-GLASS

AUTOMATIC CLOSING AT 90°

Clicking at 0°-90°-180°

Bright chromed and titanium finish

Glass 8-10 mm

Max. weight: 22,5 kg/hinge

CHARNIÈRE MUR-VERRE BLOPAGE A 0°-90°-180°

Chromé brillant et finition titane

Verre 10-12 mm

Poids-limite: 22,5 kg/charnière

Cu  8-12 mm 22.5 kg/u 0°-90°-180° €/u

4153/032 cr.brillo

***4153/006 titanio**

Bisagra vidrio-vidrio 180°

Cierre automático a 90°

Retención a 0°-90°-180°

Cromo brillo y acabado titanio

Vidrio 10-12 mm

Peso: 25 kg/bisagra

CERNIERA VETRO-VETRO 180°

CHIUSURA AUTOMATICA A 180°

Retenzione a 0°-90°-180°

Cromato brillante e finitura titanio

Vetro 10-12 mm

Peso massimo: 22,5 kg/cerniera

HINGE GLASS-GLASS 180°

AUTOMATIC CLOSING AT 180°

Clicking at 0°-90°-180°

Bright chromed and titanium finish

Glass 10-12 mm

Max. weight: 22,5 kg/hinge





CHARNIÈRE VERRE-VERRE 180°

BLOPAGE A 0°-90°-180°

Chromé brillant et finition titane

Verre 10-12 mm

Poids-limite: 22,5 kg/charnière



BERNA - SEMI-AUTOMÁTICA



Cu  8-12 mm 22.5 kg/u 0°-90°-180° €/u

***4151/031**

Bisagra vidrio-vidrio 180°

Retención a 0°-90°-180°

Latón cromado mate

Vidrio 10-12 mm

Peso: 25 kg/bisagra

CERNIERA VETRO-VETRO 180°

Retenzione a 0°-90°-180°

Ottone cromato brillante y opaco

Vetro 10-12 mm

Peso massimo: 22,5 kg/cerniera

HINGE GLASS-GLASS 180°

Clicking at 0°-90°-180°

Brass bright chromed and matt chromed

Glass 10-12 mm

Max. weight: 22,5 kg/hinge

CHARNIÈRE VERRE-VERRE 180°

Blopage a 0°-90°-180°

Laiton chromé brillant and mat

Verre 10-12 mm

Poids-limite: 22,5 kg/charnière

***ALBA - PIVOTANTE**

Cu		8-10 mm	20 kg/u	0°-90°-180°	€/u
----	---	---------	---------	-------------	-----

4188/032*Bisagra pivotante 360°**

Retención a 180°

Cromado brillo

CERNIERA GIREVOLE A 360°

Retenzione a 180°

Ottone cromato

PIVOTING HINGE 360°

Clicking at 180°


Brass chromed

CHARNIÈRE ROTATION 360°

Bilogage a 180°

Laiton chromé brillant

PEDIR DISPONIBILIDAD



inox s.s.		8-12 mm	20 kg/u	0°-90°-180°	€/u
--------------	---	---------	---------	-------------	-----

4123/022**Bisagra pivotante 360°**

Retención a 180°

Inox brillo

CERNIERA GIREVOLE A 360°

Retenzione a 180°

Inox lucido

PIVOTING HINGE 360°

Clicking at 180°

Polished stainless steel

CHARNIÈRE ROTATION 360°

Bilogage a 180°

Inox poli

MENORCA

Cu		8-10 mm	22 kg/u	0°-90°-180°	€/u
----	--	---------	---------	-------------	-----

4187/R32**Bisagra desplazada
pared-vidrio**

Retención REGULABLE a 0°-90°-180°

Latón cromado brillo

CERNIERA PARETE-VERRO CON ALETTA SPOSTATA

Retenzione REGOLABILE a 0°-90°-180°

Ottone cromato brillante

HINGE WALL-GLASS WITH OFFSET FIXING WING

ADJUSTABLE clicking at 0°-90°-180°

Brass chromed

CHARNIÈRE MUR-VERRE DEPLACÉE

Bilogage RÉGABLE a 0°-90°-180°

Laiton chromé brillant

Cu		8-10 mm	22 kg/u	0°-90°-180°	€/u
----	---	---------	---------	-------------	-----

4186/R32**Bisagra vidrio-vidrio 180°**

Retención REGULABLE a 0°-90°-180°

Latón cromado brillo

CERNIERA VETRO-VERRO 180° REGOLABILE

Retenzione a 0°-90°-180°

Ottone cromato brillante

HINGE GLASS-GLASS 180° ADJUSTABLE







Clicking at 0°-90°-180°

Brass bright chromed

CHARNIÈRE VERRE-VERRE 180°

Bilogage a 0°-90°-180°

Laiton chromé brillant



GAUDÍ



1551



1550

inox s.s.	Al		10-12mm	60 kg	0°-360°	€/u
<-> max. 900 mm						

*1551/0.. superior

*1550/0.. inferior

Bisagra pivotante
automática 360°

Retención a 0°

Inox brillo y satin.

Vidrio 10-12 mm

Peso: 60 kg/puerta

Ancho max. 90 cm

Uso interior

Fuerza cierre ajustable

CERNIERA AUTOMATICA GIREVOLE A 360°

Retenzione 0°

INOX lucido o satinato

Vetro 10-12 mm

Peso massimo: 60 kg/porta

Larghezza max. porta: 90 cm

Uso interno

Forza regolabile

PIVOTING HINGE 360° AUTOMATIC

Clicking at 0°

Bright and satin stainless steel

Glass 10-12 mm

Max. weight: 60 kg/door

Max door length: 90 cm

Inside use only

Spring force adjustable

CHARNIÈRE AUTOMATIQUE ROTATION 360°

Blogage a 0°

Inox poli et satiné






Verre 10-12 mm

Poids-limite: 60 kg/port

Largeur max. port: 90 cm

Usage interne

Force réglable



- Take the covers off and loose the adjustment screw (* not to take out)

Sacar las tapas y aflojar ligeramente el tornillo
(atención no sacarlo!)

- Turn the closer to 90 degree from base plate

Girar la base a 90°

- Fix base plate after drilling holes as template

Fijar la base con los tornillos

- Assemble and fix the glass

Montar los vidrios

- Tight and adjust the adjustment screw only when the closer at 90 degree.

Apretar y ajustar el tornillo del muelle con las bisagras a 90°

VIENA

inox
s.s.
Cu

1478/001

1478/032

Bisagra pared-vidrio
Pletina para puertas
batientes de madera y
aluminio

Aluminio satinado

Vidrio de 8-10 mm

Peso 25Kg/bisagra

CERNIERA PARETE-VERRO

Inox satinato e ottone cromato

Vetro 8-10 mm

Peso massimo 25kg/cerniera

HINGE WALL-GLASS

Satin stainless steel and brass chromed

Glass 8-10 mm

Max. weight: 25kg/hinge


CHARNIÈRE MUR-VERRE

Inox satiné e laiton chromé brillant

Verre 8-10 mm

Poids-limite 25kg/charnière

25 kg/u	8-10 mm	0°-90°	2xØ 12 mm	€/u
---------	---------	--------	-----------	-----



LYON



Zn	25 kg/u	8-10 mm	0°-90°	2xØ 15 mm	€/u
----	---------	---------	--------	-----------	-----

4154/032

4154/031

Bisagra pared-vidrio
Pletina para puertas
batientes de madera y
aluminio

batiente hasta 42 mm

Zamak cromado y mate

Vidrio de 8-10 mm

Peso 20Kg/bisagra

CERNIERA PARETE-VERRO

PER STIPITI FINO 42 MM

Zamak cromato lucido e opaco

Vetro 8-10 mm

Peso massimo 20kg/cerniera

HINGE WALL-GLASS

FOR DOOR-JAMBS TIL 42 MM

Zink alloy bright and matt chromed

Glass 8-10 mm

Max. weight: 20kg/hinge



CHARNIÈRE MUR-VERRE

POUR ENCADREMENT JUSQU'À 42 MM

Zamak chromé brillant et mat

Verre 8-10 mm

Poids-limite 20 kg/charnière



BONN



inox s.s.	30 kg/u	131x43 mm	10-12 mm	0°-90°	€/u
2 x Ø 16 mm					

*4148/028 derecha

*4149/028 izquierda

Bisagra pared-vidrio
Pletina para puertas
batientes de madera y
aluminio

batiente hasta 42 mm

INOX satinado

Vidrio de 10-12 mm

Peso 30Kg/bisagra

CERNIERA PARETE-VERRO

PER STIPITI FINO 42 MM

Inox satinato

Vetro 10-12 mm

Peso massimo 30kg/cerniera

HINGE WALL-GLASS

FOR DOOR-JAMBS TIL 42 MM

Satin stainless steel

Glass 10-12 mm

Max. weight: 30kg/hinge


CHARNIÈRE MUR-VERRE

POUR ENCADREMENT JUSQU'À 42 MM

Inox satiné

Verre 8-10 mm

Poids-limite 30 kg/charnière







PIEZA EN MODIFICACION
HACER LOS TALADROS CON
LA PIEZA EN LA MANO



Cu	6-12 mm	1x Ø 14 mm	€/u
----	---------	------------	-----

4095/032
Herraje fijo
pared-vidrio 90°
Cromado brillo



MORSETTO PARETE-ETRO 90°
Cromato
BRACKET WALL-GLASS 90°
Chrome plated
FIXATION MUR-VERRE FIXE 90°
Chromé brillant



Cu	6-12 mm	2x Ø 14 mm	€/u
----	---------	------------	-----

4096/032
Herraje fijo
vidrio-vidrio 90°
Cromado brillo
Vidrio 6-12 mm

MORSETTO VETRO-VETRO 90°
Cromato
BRACKET GLASS-GLASS 90°
Chromed
FIXATION VERRE-VERRE FIXE 90°
Chromé brillant



PIEZA EN MODIFICACION
HACER LOS TALADROS CON
LA PIEZA EN LA MANO



Cu	6-12 mm	2x Ø 14 mm	€/u
----	---------	------------	-----



4097/032
Herraje fijo
vidrio-vidrio 180°
Cromado brillo
Vidrio 6-12 mm

MORSETTO VETRO-VETRO 180°
Cromato
Vetro 6-12 mm
BRACKET GLASS-GLASS 180°
Chrome plated
Glass 6-12 mm
FIXATION VERRE-VERRE FIXE 180°
Chromé brillant
Verre 6-12 mm

inox s.s.	8-10-12 mm	3x Ø 14 mm	€/u
--------------	------------	------------	-----

4099/022
Herraje fijo pared-vidrio 90°
Inox brillo

MORSETTO PARETE-ETRO
Inox lucido
BRACKET WALL-GLASS
Bright stainless steel
FIXATION MUR-VERRE FIXE
Inox brillant





inox s.s.		8-12 mm	€/u
--------------	---	---------	-----

4108/022 inox brillo**Herraje fijo
pared-vidrio 90°**

MORSETTO PARETE-VERRO
INOX lucido
BRACKET WALL-GLASS
Polish stainless steel
FIXATION MUR-VERRE FIXE
INOX poli



Zn		8-12 mm	€/u
----	---	---------	-----

4108/Z32 zamak**Herraje fijo
pared-vidrio 90°**

MORSETTO PARETE-VERRO 90°
Zamak cromato brillante
BRACKET WALL-GLASS 90°
Zinc alloyed bright chromed
FIXATION MUR-VERRE FIXE 90°
Zamak chromé brillant

"U" inox pulido**Barras de 3 m**

U Inox pulito
U Polish stainless steel
U Inox poli

inox s.s.		max. 12 mm	3 m	€/m
--------------	---	------------	-----	-----

4375/122

15x15x15 mm

Vidrio hasta 12 mm.

inox s.s.		max. 8 mm	3 m	€/m
--------------	---	-----------	-----	-----

4376/122

15x12x15 mm

Vidrio hasta 8mm.

inox s.s.		max. 12 mm	3 m	€/m
--------------	---	------------	-----	-----

4377/122






25x15x25 mm

Vidrio hasta 12mm.

inox s.s.		3 m	€/u
--------------	---	-----	-----

4372/122** 15x15x1 mm4373/122** 20x20x1 mm***4374/122** 25x25x1 mm**"L" inox pulido****Barras de 3 m**

U Inox pulito
U stainless steel polish
U Inox poli



CRUZETAS para interiores



inox s.s.	100x100	Ø12 mm	8-12 mm	€/u
--------------	---------	--------	---------	-----

***1460/028**

Mini cruzeta 4 anclajes
INOX satinado
Vidrio 8-12 mm
Taladro Ø 12 mm


USO INTERIOR

MINI SPIDER 4 PUNTI *USO INTERNO*

Inox satinato
Vetro 8-12 mm
Foro Ø 12 mm

MINI SPIDER 4 POINTS *FOR INDOOR USE*
Satin stainless steel
Glass 8-12 mm
Drill Ø 12 mm

MINI SPIDER 4 ANCRES *USAGE INTÉRIEUR*
INOX satiné
Verre 8-12 mm
Trous Ø 12 mm



inox s.s.	100x50	Ø12 mm	8-12 mm	€/u
--------------	--------	--------	---------	-----

***1461/028**

Mini cruzeta 2 anclajes 90°
INOX satinado
Vidrio 8-12 mm
Taladro Ø 12 mm


USO INTERIOR

MINI SPIDER 2 PUNTI 90° *USO INTERNO*

Inox satinato
Vetro 8-12 mm
Foro Ø 12 mm

MINI SPIDER 2 POINTS 90° *FOR INDOOR USE*
Satin stainless steel
Glass 8-12 mm
Drill Ø 12 mm

MINI SPIDER 2 ANCRES 90° *USAGE INTÉRIEUR*
INOX satiné
Verre 8-12 mm
Trous Ø 12 mm



inox s.s.	100 mm	Ø12 mm	8-12 mm	€/u
--------------	--------	--------	---------	-----

***1462/028**

Mini cruzeta 2 anclajes 180°
INOX satinado
Vidrio 8-12 mm
Taladro Ø 12 mm


USO INTERIOR

MINI SPIDER 2 PUNTI 180° *USO INTERNO*

Inox satinato
Vetro 8-12 mm
Foro Ø 12 mm

MINI SPIDER 2 POINTS 180° *FOR INDOOR USE*
Satin stainless steel
Glass 8-12 mm
Drill Ø 12 mm

MINI SPIDER 2 ANCRES 180° *USAGE INTÉRIEUR*
INOX satiné
Verre 8-12 mm
Trous Ø 12 mm



inox s.s.	50x50	Ø12 mm	8-12 mm	€/u
--------------	-------	--------	---------	-----

***1463/028**

Mini cruzeta 1 anclaje 45°
INOX satinado
Vidrio 8-12 mm
Taladro Ø 12 mm


USO INTERIOR

MINI SPIDER 1 PUNTO 45° *USO INTERNO*

Inox satinato
Vetro 8-12 mm
Foro Ø 12 mm

MINI SPIDER 1 POINT 45° *FOR INDOOR USE*
Satin stainless steel
Glass 8-12 mm
Drill Ø 12 mm

MINI SPIDER 1 ANCRE 45° *USAGE INTÉRIEUR*
INOX satiné
Verre 8-12 mm
Trous Ø 12 mm





inox
s.s. 10-12 mm $\varnothing$ 26 mm $\varnothing$ 32 mm €/u

4370/028

Herraje para vidrios fijos

Inox satinado

Regulable

Vidrio 10-12 mm

MORSETTO PARETE-VERRO

Inox satinato

Vetro 10-12 mm

regolabile

BRACKET WALL-GLASS

Stainless steel satin

glass 10-12 mm


Adjustable

SUPPORT MUR-VERRE



Inox satiné

Verre 10-12 mm

Adjustable



Posibilidad de servir el herraje 4370 con tornillos para agujero recto (no avellanado). Consultar disponibilidad.





ANCLAJE VIDRIO-PARED 2 ARTICULACIONES
SUPPORT MUR-VERRE 2 ARTICULATIONS
BRACKET WALL-GLASS 2 ARTICULATIONS
UNIONE PARETE-VERRO 2 ARTICOLAZIONI

4383 1 u.

4384 1 u.

4386 1 u.

4364/028




ANCLAJE VIDRIO-VIDRIO 2 ARTICULACIONES
SUPPORT VERRE-VERRE 2 ARTICULATIONS
BRACKET GLASS-GLASS 2 ARTICULATIONS
UNIONE VETRO-VETRO 2 ARTICOLAZIONI

4383 2 u.

4386 1 u.

4368/028





ANCLAJE DOBLE VIDRIO-VIDRIO ARTICULADO
SUPPORT DOUBLES VERRE-VERRE ARTICULÉ
DOUBLE BRACKET GLASS-GLASS ARTICULATED
DOPPIA UNIONE VETRO-VETRO ARTICOLATO

4383 2 u.

4385 1 u.

4386 2 u.

4367/028





inox s.s.	∅ 4386-4387	€/u
--------------	-------------	-----

4384/028

Anclaje pared
Regulable
Vidrio hasta 10-12 mm
Inox satinado
MORSETTO PARETE REGOLABILE
Inox satinato
Vetro 10-12 mm
BRACKET WALL ADJUSTABLE
Stainless steel satin
Glass 10-12 mm
FIXATION MUR ADJUSTABLE
Inox satiné
Verre 10-12 mm

inox s.s.	10-12 mm	∅ 26 mm	∇ ∅ 32 mm	€/u
∅ 4386-4387				

4383/028

Anclaje vidrio
Regulable
Vidrio hasta 10-12 mm
Inox satinado
MORSETTO VETRO REGOLABILE
Inox satinato
Vetro 10-12 mm
BRACKET GLASS ADJUSTABLE
Stainless steel satin
Glass 10-12 mm
FIXATION VERRE ADJUSTABLE
Inox satiné
Verre 10-12 mm

inox s.s.	10-12 mm	∅ 12 mm	∅ 4386-4387	€/u
--------------	----------	---------	-------------	-----

4385/028





Anclaje doble vidrio
Regulable
Vidrio hasta 10-12 mm
Inox satinado
MORSETTO DOPPIO VETRO REGOLABILE
Inox satinato
Vetro 10-12 mm
DOUBLE BRACKET GLASS ADJUSTABLE
Stainless steel satin
Glass 10-12 mm
FIXATION DOUBLES VERRE ADJUSTABLE
Inox satiné
Verre 10-12 mm

inox s.s.	∅ 4385-4384-4383	€/u
--------------	------------------	-----

4386/028 80 mm (eje 60 mm)

4387/028 122 mm (eje 102 mm)

Barra conexión
Regulable
Inox satinado
BARRA UNIONE REGOLABILE
Inox satinato
ADJUSTABLE BAR
Stainless steel satin
Glass 10-12 mm
BAR ADJUSTABLE
Inox satiné
Verre 10-12 mm





inox s.s.	8-12 mm	Ø 25	€/u
--------------	---------	------	-----

2xØ12 mm CC=250 mm

1590/022 inox brillo**1590/028** inox satin**Manilla tirador 45 cm**

Vidrio 8-12 mm

Inox 304 satinado o pulido

Tubo Ø 25 mm

MANIGLIONE 45 cm

Inox satinato o lucido

Vetro 8-12 mm

Tubo Ø 25 mm

HANDLE 45 cm

Stainless steel satin or polish

Glass 8-12 mm

Tube Ø 25 mm

POIGNÉE 45 cm

Inox satiné or poli

Verre 8-12 mm

Tube Ø 25 mm



inox s.s.	8-12 mm	Ø 38	€/u
--------------	---------	------	-----

2xØ12 mm CC=1600 mm

1591/022 inox brillo**1591/028** inox satin**Manilla tirador 180 cm**

Vidrio 8-12 mm

Inox 304

Tubo Ø 38 mm

MANIGLIONE 180 cm

Inox satinato

Vetro 8-12 mm

Tubo Ø 38 mm

HANDLE 180 cm

Stainless steel satin

Glass 8-12 mm



Tube Ø 38 mm

POIGNÉE 180 cm



Inox satiné

Verre 8-12 mm

Tube Ø 38 mm



250 mm entre taladros

250 mm fra fori
250 mm between drills
250 mm entre trous

1600 mm entre taladros

1600 mm fra fori
1600 mm between drills
1600 mm entre trous



1592/022 inox brillo

1592/028 inox satin

Manilla tirador 100 cm

Vidrio 8-12 mm

Inox 304 satinado o pulido

Tubo Ø 32 mm

MANIGLIONE 100 cm

Inox satinato o lucido

Vetro 8-12 mm

Tubo Ø 32 mm

HANDLE 100 cm

Stainless steel satin or polish

Glass 8-12 mm


Tube Ø 32 mm

POIGNÉE 100 cm

POIGNEE 100 cm
Inox satiné or poli

Verre 8-12 mm

Tube Ø 32 mm



800 mm entre taladros

800 mm fra fori
800 mm between drills
800 mm entre trays

800 mm between drills
800 mm entre trous

800 mm entre trays



1598/022 inox brillo

1598/028 inox satin

Manilla tirador 150 cm con

cerradura y pestillo

Vidrio 10-12 mm

Inox 304 pulido o satinado

Tubo Ø 35 mm

Cubilete incluido

MANIGLIONE CON SERRATURA 150 cm

Inox lucido o satinato

Vetro 10-12 mm

Tubo Ø 35 mm

HANDLE WITH LOCK 150 cm

Polished or satin stainless steel

Glass 10-12 mm


Tube Ø 35 mm

POIGNÉE AVEC SERRURE 150 cm

Inox polí or satiné

Verre 10-12 mm

Tube Ø 35 mm





inox s.s.	8-12 mm	50x25	€/u
--------------	---------	-------	-----

2xØ12 mm CC=450 mm

1596/028**Manilla tirador 47,5 cm****Vidrio 6-12 mm****Inox 304 satinado****Tubo 50x25 mm**

MANIGLIONE 47,5 cm

Inox satinato

Vetro 6-12 mm

Tubo 50x25 mm

HANDLE 47,5 cm

Stainless steel satin

Glass 6-12 mm



Tube 50x25 mm

POIGNÉE 47,5 cm

Inox satiné

Verre 6-12 mm

Tube 50x25 mm



450 mm entre taladros
 450 mm fra fori
 450 mm between drills
 450 mm entre trous



inox s.s.	6-12 mm	Ø25	€/u
--------------	---------	-----	-----

2xØ10 mm CC=250 mm

4126/022**Manilla doble 25 cm****Vidrio 8-12 mm****Inox brillo****Diam. tubo: 25 mm****Taladros diam. 10 mm**

MANIGLIONE 25 cm

Inox lucido

Vetro 8-12 mm

Tubo Ø 25 mm

fori Ø 10 mm

HANDLE 25 cm

Stainless steel polish

Glass 8-12 mm

Tube Ø 25 mm

Drills Ø 10 mm



POIGNÉE 25 cm

Inox poli

Verre 8-12 mm

Tube Ø 25 mm

Trous Ø 10 mm



250 mm entre taladros
 250 mm fra fori
 250 mm between drills
 250 mm entre trous



inox s.s.	8-12 mm	Ø 25	€/u
--------------	---------	------	-----

2xØ12 mm CC=250 mm

1594/022**Manilla tirador 45 cm
sencilla****250 mm entre taladros****Vidrio 6-12 mm****Inox****Diam. tubo: 25 mm****Taladros Ø 12-14 mm**

MANIGLIONE 45 cm

Inox

Vetro 8-12 mm

Tubo Ø 25 mm

fori Ø 12-14 mm

HANDLE 45 cm

Stainless steel polish

Glass 8-12 mm

Tube Ø 25 mm

Drills Ø 12-14mm



POIGNÉE 45 cm

Inox poli

Verre 8-12 mm

Tube Ø 25 mm

Trous Ø 12-14 mm



250 mm entre taladros
 250 mm fra fori
 250 mm between drills
 250 mm entre trous



Cu	6-12 mm	Ø25	€/u
2xØ10 mm CC=305 mm			

4125/032*Manilla doble 30 cm**

Vidrio 8-12 mm

Inox brillo

Diam. tubo: 25 mm

Taladros diam. 10 mm

MANIGLIONE 30 cm

Inox lucido

Vetro 8-12 mm

Tubo Ø 25 mm

fori Ø 10 mm

HANDLE 30 cm

Stainless steel polish

Glass 8-12 mm

Tube Ø 25 mm

Drills Ø 10 mm


POIGNÉE 30 cm

Inox poli

Verre 8-12 mm

Tube Ø 25 mm

Trous Ø 10 mm

**300 mm entre taladros**300 mm fra fori
300 mm between drills
300 mm entre trous

Inox s.s.	6-12 mm	Ø19	€/u
2xØ10 mm CC=450 mm			

4126/0E2*Manilla doble 45 cm**

Vidrio 8-12 mm

Inox brillo

Diam. tubo: 19 mm

Taladros diam. 10 mm

MANIGLIONE 45 cm

Inox lucido

Vetro 8-12 mm

Tubo Ø 19 mm

fori Ø 10 mm

HANDLE 45 cm

Stainless steel polish

Glass 8-12 mm

Tube Ø 19 mm

Drills Ø 10 mm


POIGNÉE 45 cm

Inox poli

Verre 8-12 mm

Tube Ø 19 mm

Trous Ø 10 mm

**450 mm entre taladros**450 mm fra fori
450 mm between drills
450 mm entre trous

Inox s.s.	Ø25	€/u
--------------	-----	-----

1534/022*Manillón pared 30 cm**

INOX brillo

Tubo: Ø25 mm

MANIGLIONE A PARETE 30 CM

Inox brillante

Tubo Ø 25 mm

WALL HANDLE 30 cm


Polish stainless steel

Tube Ø 25 mm

POIGNÉE A MUR 30 cm

INOX POLI

Tube Ø 25 mm





Cu	6-12 mm	Ø19	€/u
2xØ10 mm CC=153 mm			

***4130/032**

Manilla doble 15 cm

Vidrio 6-12 mm

Látón cromo brillo


Diam. tubo: 19 mm

Taladros diam. 10 mm

MANIGLIONE 15 cm
Ottone cromato lucido
Vetro 6-12 mm
Tubo Ø 19 mm
fori Ø 10 mm

HANDLE 15 cm
Brass chromed
Glass 6-12 mm
Tube Ø 19 mm
Drills Ø 10 mm

POIGNÉE 15 cm
Laiton chromé brillant
Verre 6-12 mm
Tube Ø 19 mm
Trous Ø 10 mm



153 mm entre taladros
153 mm fra fori
153 mm between drills
153 mm entre trous



inox s.s.	6-10 mm	205x25	€/u
2 x Ø 9 mm CC=190 mm			

4979/022 brillo


Manilla + pomo

Inox brillo Ø 14 mm

MANIGLIA PORTA SCORREVOLE
Inox lucido

SLIDING DOOR PULL
Stainless steel polished

POIGNÉE
Inox poli



Al	6-12 mm	Ø 10 mm	€/u
----	---------	---------	-----

1584/032 cr.brillo

***1584/006 titanio**

Tirador doble


-mamparas duchas

-puertas interiores

POMOLO

KNOB

BOUTON





Inox s.s.	6-10 mm	Ø14	€/u
	2 x Ø 10 mm	CC=128 mm	

4127/028 satinado**4127/022 brillo****Manilla doble**

Vidrio 6-10 mm

Inox brillo y satinado

Ø 14 mm

MANIGLIA PORTA SCORREVOLE

Inox satinato e lucido

Vetro: 6-10 mm

SLIDING DOOR PULL


Stainless steel satin and polish

Glass: 6-10 mm

POIGNEÉ

Inox satiné i poli

Verre: 6-10 mm



Inox s.s.	6-10 mm	Ø14	€/u
	2 x Ø 10 mm	CC=128 mm	

4128/028 satinado**4128/022 brillo****Manilla sencilla + pomo**

Vidrio 6-10 mm

Inox brillo y satinado

Ø 14 mm

MANIGLIA PORTA SCORREVOLE

Inox satinato e lucido

Vetro: 6-10 mm

SLIDING DOOR PULL


Stainless steel satin and polish

Glass: 6-10 mm

POIGNEÉ

Inox satiné i poli

Verre: 6-10 mm




Al	6-10 mm	Ø 12 mm	€/u
----	---------	---------	-----

4119/032 cr.brillo**4119/031 cr.mate****Tirador doble**

POMOLO

KNOB

BOUTON



MARTA

CON LLAVE.
AVEC CLÉ, WITH KEY, CON CHIAVE



inox
s.s. 8-10 mm € / u

4228/022

Cerradura con maneta y
contracerradura pared

Vidrio 8-10 mm


Contracerradura a pared incluida

SERRATURA CON MANIGLIA E CONTROSERRATURA
MURO

Vetro 8-10 mm

DOOR LOCK WITH HANDLE AND STRIKE PLATE
Glass 8-10 mm

SERRURE AVEC POIGNÉE E GAÛCHE MUR
Verre 8-10 mm



inox
s.s. 8-10 mm € / u

4229/022

Cerradura con maneta y
contracerradura vidrio

Vidrio 8-10 mm

Contracerradura vidrio

SERRATURA CON MANIGLIA E CONTROSERRATURA
VETRO

Vetro 8-10 mm

DOOR LOCK WITH HANDLE AND GLASS STRIKE
Glass 8-10 mm

SERRURE AVEC POIGNÉE E GAÛCHE VETRO
Verre 8-10 mm

CON LLAVE.
AVEC CLÉ, WITH KEY, CON CHIAVE




Muesca para:

4228

4229

4256



inox
s.s. 8-10 mm € / u

4256/022

Contracerradura vidrio
Vidrio 8-10 mm

CONTROSERRATURA VETRO

Vetro 8-10 mm

GLASS STRIKE

Glass 8-10 mm

GAÛCHE VETRO

Verre 8-10 mm

inox
s.s. 8-10 mm € / u

4257/022


4258/022

Contracerradura vidrio /
pared con tope

CONTROSERRATURA BATTENTE

WALL WING STRIKE PLATE

GAÛCHE BATTANT MUR



4256

4257

4258



CON LLAVE,
AVEC CLÉ, WITH KEY, CON CHIAVE

inox s.s.	 8-12 mm	 3 x Ø 12 mm	€/u
--------------	---	---	-----

4170/022**Cerradura con pomo****Inox brillo 304****Vidrio 8-12 mm**

SERRATURA CON POMELLO

Inox lucido 304

Vetro 8-12 mm

DOOR LOCK WITH KNOB

Polished stainless steel 304

Glass 8-12 mm

SERRURE AVEC POIGNÉE

Inox poli 304

Verre 8-12 mm

inox s.s.	 8-12 mm	 2 x Ø 16 mm	€/u
--------------	---	---	-----

4171/022**Contracerradura vidrio****Inox brillo 304****Vidrio 8-12 mm**

CONTRASERRATURA VETRO

Inox lucido 304

Vetro 8-12 mm

GLASS STRIKE PLATE

Polished stainless steel 304

Glass 8-12 mm

GÂUCHE AVEC POIGNÉE

Inox poli 304

Verre 8-12 mm



inox s.s.	Ø 4170	€/u
--------------	--------	-----

4172/022**Contracerradura pared ó****4170 batiente****Inox brillo****Vidrio 8-12 mm**

CONTROSERRATURA BATTENTE PARETE O 4170

Inox lucido

WALL OR 4170 WING STRIKE PLATE

Polished stainless steel

GÂUCHE BATTANT MUR OU 4170

Inox poli



Al	 8-10 mm	 2 x Ø 30 mm	€/u
----	---	---	-----

4248/031*Cerradura****Aluminio mate****interior: Inox 304****Vidrio 8-10 mm****Contracerradura a pared incluida**

SERRATURA CON MANIGLIA E CONTROSERRATURA

MURO

Alluminio opaco, Inox lucido 304

Vetro 8-10 mm

DOOR LOCK WITH HANDLE AND STRIKE PLATE

Matt aluminum, stainless steel 304,

Glass 8-10 mm

SERRURE AVEC POIGNÉE ET GÂUCHE MUR

Aluminium mat, Inox 304,

Verre 8-10 mm



CON LLAVE,
AVEC CLÉ, WITH KEY, CON CHIAVE

Al	 8-10 mm	 2 x Ø 30 mm	€/u
----	---	---	-----

4247/031*Cerradura****Aluminio mate****interior: Inox 304****Vidrio 8-10 mm****Contracerradura a vidrio incluido**

SERRATURA CON MANIGLIA E CONTROSERRATURA

VETRO

Alluminio opaco, Inox lucido 304

Vetro 8-10 mm

DOOR LOCK WITH HANDLE AND GLASS STRIKE

Matt aluminum, stainless steel 304,

Glass 8-10 mm





SERRURE AVEC POIGNÉE ET GÂUCHE VETRE

Aluminium mat, Inox 304,

Verre 8-10 mm



CON LLAVE,
AVEC CLÉ, WITH KEY, CON CHIAVE



MONICA



CON LLAVE,
AVEC CLÉ, WITH KEY, CON CHIAVE



inox	Zn	Fe	8-10 mm		€/u
s.s.					

4173/022 inox brillo

4173/028 inox satin

Cerradura

Inox brillo, zamak cromo brillo

interior: acero galvanizado

Vidrio 8-10 mm

Contracerradura a pared incluida

SERRATURA, CHIAVISTELLO+MANIGLIA+

CONTROSERRATURA PARETE

Vetro 8-10 mm

LOCKT, KEY+HANDLES+WALL STRIKE

Glass 8-10 mm

SERRURE, CLÉS+POIGNÉE+GAÛCHE MUR

Verre 8-10 mm

inox	Zn	Fe	8-10 mm		€/u
s.s.					

4179/022 inox brillo

4179/028 inox satin

4179/031 cromo mate

Cerradura puerta batiente

Inox brillo, zamak cromo brillo,

interior: acero galvanizado

Vidrio 8-10 mm

Contracerradura a pared incluida

SERRATURA, CHIAVISTELLO+MANIGLIA+

CONTROSERRATURA PARETE

Vetro 8-10 mm

LOCKT, KEY+HANDLES+WALL STRIKE

Glass 8-10 mm

SERRURE, CLÉS+POIGNÉE+GAÛCHE MUR

Verre 8-10 mm



CON LLAVE,
AVEC CLÉ, WITH KEY, CON CHIAVE



inox	Zn	Fe	8-10 mm		€/u
s.s.					

4145/022 inox brillo

4174/028 inox satin

Cerradura

Inox brillo / satin., zamak cromo brillo

interior: acero galvanizado

Vidrio 8-10 mm

Contracerradura a pared incluida

SERRATURA+MANIGLIA+ CONTROSERRATURA

Vetro 8-10 mm

LOCK+HANDLES+WALL STRIKE

Glass 8-10 mm

SERRURE, CLÉS+POIGNÉE

Verre 8-10 mm



SIN LLAVE,
SANS CLÉ, WITHOUT KEY, SENZA CHIAVE



inox	Zn	Fe	8-10 mm		€/u
s.s.					

4174/022 inox brillo

4174/028 inox satin

Contracerradura vidrio

Inox brillo / satinado

interior: acero galvanizado

Vidrio 8-10 mm

CONTROSERRATURA VETRO

Vetro 8-10 mm

GLASS STRIKE PLATE

Glass 8-10 mm

GAÛCHE VERRE

Verre 8-10 mm

inox	∞ 4174		€/u
s.s.			

4157/012

Contracerradura pared ó

4174 batiente

Inox brillo

Vidrio 8-10 mm

CONTROSERRATURA BATTANTE PARETE O 4174



Inox lucido

WALL OR 4174 WING STRIKE PLATE

Polished stainless steel

GAÛCHE BATTANT MUR OU 4174

Inox poli





Muesca para:

4173

4179

4145

4174



KIT PUERTA BATIENTE

Vidrio 8-10 mm.

Contracerradura a pared

incluida

4154/032 2 u.

4179/022 1 u.

4399/032

* hasta agotar existencias - jusqu'à épuisement du stock - while stocks last - fino esaurimento stock



Cu		60x50	8-10 mm	Ø 4177	€/u
----	---	-------	---------	--------	-----

4175/022

**Cerradura pestillo
sin muesca.**

Cromado.

Vidrio 8-10 mm

SERRATURA SENZA TACCA, POMOLINO

Cromato lucido

Vetro 8-10 mm

LOCK WITHOUT CUT-OUT, BOLT


Chromed

Glass 8-10 mm

SERRURE SANS ENCOCHE, VERROU

Chromé brillant

Verre 8-10 mm



Zn		60x50	8-10 mm	Ø 4177	€/u
----	---	-------	---------	--------	-----

4176/022

**Cerradura con llave
sin muesca.**

Zamak cromado.

Vidrio 8-10 mm

SERRATURA SENZA TACCA, POMOLINO

Zamak cromato lucido

Vetro 8-10 mm

LOCK WITHOUT CUT-OUT, BOLT


Zamak chromed

Glass 8-10 mm

SERRURE SANS ENCOCHE, VERROU

Zamak chromé brillant

Verre 8-10 mm



Cu		30x45	8-12 mm	Ø 4159	€/u
----	---	-------	---------	--------	-----

4158/032

**Contrapestillo vidrio para
4159**

sin muesca


Latón cromado.

Vidrio 8-12 mm

CONTROSERRATURA PER VETRO

STRIKE PATCH FOR GLASS

GÂUCHE POUR VERRE



Cu		30x45	8-12 mm	Ø 4159	€/u
----	---	-------	---------	--------	-----

4159/032

Pestillo sin muesca.

Latón cromado.

Vidrio 8-12 mm

SERRATURA SENZA TACCA, POMOLINO

Ottone cromato lucido

vetro 8-12 mm

LOCK WITHOUT CUT-OUT, BOLT


Brass chromed

Glass 8-12 mm

SERRURE SANS ENCOCHE, VERROU

Loiton chromé brillant

Verre 8-12 mm



Cu		Ø 12	Ø 25 (10)	Ø 4159	€/u
----	---	------	-----------	--------	-----


4177/032

**Cubilete.
para 4175, 4176 y 4158**

CONTROSERRATURA PARETE O SUOLO

STRIKE PATCH FOR WALL OR FLOOR

GÂUCHE POUR MUR O REVÊTEMENT





inox s.s.		74x63		10-12 mm	€/u
--------------	--	-------	--	----------	-----

1798/028**Cerradura tipo "Kipon" sin muesca****deslizante****Inox satinado.****Vidrio 10-12 mm.**

SERRATURA SENZA TACCA, "metti e togli"

Inox satinato

vetro 10-12 mm

LOCK WITHOUT CUT-OUT, "take away- put in"


Satin stainless steel

Glass 10-12 mm

SERRURE SANS ENCOCHE, "amovible"

Inox satiné

Verre 10-12 mm



inox s.s.		74x63		10-12 mm	€/u
--------------	--	-------	--	----------	-----

1800/022 Vidrio 10 mm.**1799/022** Vidrio 12 mm.**Cerradura sin muesca****Inox brillo.**

SERRATURA SENZA TACCA + CONTROSERRATURA

Inox lucido

vetro 10-12 mm

LOCK WITHOUT CUT-OUT + STRIKE PATCH


Polish stainless steel

Glass 10-12 mm

SERRURE SANS ENCOCHE + GÂUCHE

Inox poli

Verre 10-12 mm




inox s.s.		74x63		10-12 mm	€/u
--------------	--	-------	--	----------	-----

1802/022 Vidrio 10 mm.**1803/022** Vidrio 12 mm.**Contracerradura vidrio para 1800 y 1799****sin muesca****Inox brillo.**

CONTROSERRATURA PER VETRO

STRIKE PATCH FOR GLASS

GÂUCHE POUR VERRE



inox s.s.		90x64		10-12 mm	€/u
--------------	--	-------	--	----------	-----

4178/P22**Cerradura vidrio-pared sin muescas****Inox brillo****Vidrio 10-12 mm**

SERRATURA SENZA TACCA + CONTROSERRATURA

Inox lucido

Vetro 10-12 mm

LOCK WITHOUT CUT-OUT + STRIKE PATCH


Polish stainless steel

Glass 10-12 mm

SERRURE SANS ENCOCHE + GÂUCHE

Inox poli

Verre 10-12 mm



inox s.s.		180x64		10-12 mm	€/u
--------------	--	--------	--	----------	-----

4178/V22**Cerradura vidrio-vidrio sin muescas****Inox brillo.****Vidrio 10-12 mm**

SERRATURA SENZA TACCA + CONTROSERRATURA

Inox lucido

Vetro 10-12 mm

LOCK WITHOUT CUT-OUT + STRIKE PATCH


Polish stainless steel

Glass 10-12 mm

SERRURE SANS ENCOCHE + GÂUCHE

Inox poli

Verre 10-12 mm






Al  8-12 mm  €/u

4224/001 pl.mate
4224/038 satin nickel
 Cerradura puerta corredera
 vidrio-pared

SERRATURE PORTE SCORREVOLI VETRO-PARETE
 SLIDING DOORS LOCK GLASS-WALL
 SERRURE PORTES COULISSANTS VERRE-MUR

LLAVE-PESTILLO
 chiave-pomolo
 key bolt
 serrure-verrou

SIMÉTRICA
 SIMMETRICA
 SYMMETRIC
 SYMÉTRIQUE



Al  8-12 mm  €/u

4225/001 pl.mate
4225/038 satin nickel
 Contracerradura puerta corredera
 vidrio-vidrio




CONTROSERRATURA SCORREVOLI VETRO-VETRO
 SLIDING DOORS GLASS STRIKE GLASS-GLASS
 GAÛCHE VERRE PORTES COULISSANTS VERRE-VERRE

SIMÉTRICA
 SIMMETRICA
 SYMMETRIC
 SYMÉTRIQUE



4224/012
 Bombin llave ambos lados

CHIAVE IN ENTRAMBI I LATI
 KEY IN BOTH SIDES
 CLÉ DANS LES DEUX PARTIS



COTEK

HERRAJES ARQUITECTURA

PINZAS PARA VIDRIO FIJO Y BARANDILLAS
BOTONES Y SOPORTES VIDRIO FIJO
CIERRE SEGURIDAD PISCINAS
BARANDILLAS INVISIBLES ONLEVEL
BARANDILLAS INVISIBLES DELPHOS
MARQUESINAS



Inox s.s.	 12 mm		65x45	Ø 38-42	€/u
--------------	---	---	-------	---------	-----


***1428/022**

Soporte fijo en INOX
Para apoyo redondo
INOX 316 pulido
Vidrio 10-12 mm

MORSETTO PER VETRO FISSO, APOGGIO TUBO
 Inox 316 lucido

CLAMP FOR FIXED GLASS, CURVED BASE
 Polish stainless steel SUS 316

PINSE POUR VERRE FIXE, POUR TUBE
 Inox satiné ou poli 316



Zn	 6-10 mm		55x55		€/u
----	---	---	-------	--	-----


1415/032 cromo brillo**1415/031 cromo mate**

Soporte fijo en ZAMAK
Para apoyo plano
Cromo brillo y mate
Vidrio 6-10 mm

MORSETTO PER VETRO FISSO, APOGGIO PIANO
 Zamak cromato lucido e opaco
 Vetro 6-10 mm

CLAMP FOR FIXED GLASS, FLAT BASE
 Zamak bright chrome and pearl chrome
 glass 6-10 mm

PINSE POUR VERRE FIXE, TALON PLAT
 Zamak chromé brillant et mat
 Verre 6-10 mm



Inox s.s.	 8 mm		50x40 mm		€/u
--------------	--	---	----------	--	-----



1410/022

Soporte barandilla
Para apoyo plano
INOX 316 brillo
Vidrio 8 mm

MORSETTO PER VETRO FISSO, APOGGIO PIANO
 Inox 316 pulido
 Vetro 8 mm

CLAMP FOR FIXED GLASS, FLAT BASE
 Polish stainless steel 316
 glass 8 mm

PINSE POUR VERRE FIXE, TALON PLAT
 Inox 316 poli
 Verre 8 mm



Inox s.s.	 12 mm		65x45		€/u
--------------	---	---	-------	--	-----


1427/022

Soporte fijo en INOX
Para apoyo plano
INOX 316 pulido
Vidrio 12 mm

MORSETTO PER VETRO FISSO, APOGGIO PIANO
 Inox 316 lucido
 Vetro 12 mm

CLAMP FOR FIXED GLASS, FLAT BASE
 Polish stainless steel 316
 Glass 12 mm

PINSE POUR VERRE FIXE, TALON PLAT
 Inox 316 poli
 Verre 12 mm



Inox s.s.	 10 mm		45x45	R 42 mm	€/u
--------------	---	---	-------	---------	-----


1421/028 satin vidrio 10 mm**1421/022 brillo vidrio 10 mm**

mm
Soporte fijo en INOX
Para apoyo redondo
INOX 316 satinado
Vidrio 10-12 mm.

MORSETTO PER VETRO FISSO, APOGGIO TUBO
 Inox 316 satinato o lucido

CLAMP FOR FIXED GLASS, CURVED BASE
 Satin or polish stainless steel 316

PINSE POUR VERRE FIXE, POUR TUBE
 Inox 316 satiné ou poli





Zn	6-10 mm	55x55	R 42 mm	€/u
----	---------	-------	---------	-----

***1416/032** cromo brillo

***1416/031** cromo mate

Soporte fijo en ZAMAK

Para apoyo redondo


Cromo brillo y mate

Vidrio 6-10 mm

MORSETTO PER VETRO FISSO, APPOGGIO TUBO
Zamak cromato lucido e opaco
Vetro 6-10 mm

CLAMP FOR FIXED GLASS, CURVED BASE
Zamak bright chrome and pearl chrome
glass 6-10 mm

PINSE POUR VERRE FIXE, POUR TUBE
Zamak chromé brillant et mat
Verre 6-10 mm



inox s.s.	8 ó 10 mm	45x45		€/u
--------------	-----------	-------	--	-----

***1414/0..** vidrio 10 mm

***1417/0..** vidrio 8 mm

Soporte fijo en INOX


Para apoyo plano

INOX 316 satinado y pulido

MORSETTO PER VETRO FISSO, APPOGGIO PIANO
Inox 316 satinato o lucido

CLAMP FOR FIXED GLASS, FLAT BASE
Satin or polish stainless steel 316

PINSE POUR VERRE FIXE, TALON PLAT
Inox 316 satiné ou poli



inox s.s.	8 ó 10 mm	45x45	R 42 mm	€/u
--------------	-----------	-------	---------	-----

***1413/028** vidrio 10 mm satin

***1418/022** vidrio 8 mm brillo

***1418/028** vidrio 8 mm satin

Soporte fijo en INOX


Para apoyo redondo.

INOX 316 satinado y pulido

MORSETTO PER VETRO FISSO, APPOGGIO TUBO
Inox 316 satinato o lucido

CLAMP FOR FIXED GLASS, CURVED BASE
Satin or polish stainless steel 316

PINSE POUR VERRE FIXE, POUR TUBE
Inox 316 satiné ou poli



inox s.s.	10 mm	45x45		€/u
--------------	-------	-------	--	-----

***1424/022** pulido

Soporte fijo en INOX con placa de soporte (esquina)

Para apoyo plano.


INOX 316.

Vidrio 10 mm.

MORSETTO PER VETRO FISSO, APPOGGIO PIANO
Inox 316 satinato o lucido

CLAMP FOR FIXED GLASS, FLAT BASE
Satin or polish stainless steel 316

PINSE POUR VERRE FIXE, TALON PLAT
Inox 316 satiné ou poli



inox s.s.	8 ó 10 ó 12	Ø60		€/u
--------------	-------------	-----	--	-----

***1441/022** vidrio 8 mm

***1442/022** vidrio 10 mm

***1443/022** vidrio 12 mm

Soporte final para cristal fijo en INOX 316

Para apoyo plano

Ø 60 mm


INOX 316 pulido

Sin taladros


MORSETTO FINALE PER VETRO FISSO
Ø 60 MM
Appoggio piano
Senza fori nel vetro
Specificare lo spessore del vetro nell'ordine.
Inox 316 lucido

FINAL CLAMP FOR FIXED GLASS
Ø 60 MM
Flat base
Without holes in the glass
Glass thickness in the order
Polish stainless steel 316

PINSE FINAL POUR VERRE FIXE
Ø 60 MM
talon plat
Inox 316 poli



en posición horizontal = + seguridad





Inox s.s.		10-12 mm	Ø 35	€/u
--------------	---	----------	------	-----

	Ø 26 mm	∇ Ø 32 mm
---	---------	-----------

4346/028*4346/022****Anclaje pared-vidrio**

INOX satinado y brillo

Regulable

Vidrio 10-12 mm

UNIONE PARETE-VERRO

Inox satinato e lucido

Vetro 10-12 mm

Regolabile

SUPPORT WALL-GLASS

Stainless steel satin and polish

Glass 10-12 mm

Adjustable

SUPPORT MUR-VERRE

Inox satiné et poli

Verre 10-12 mm

Ajustable

Inox s.s.	Ø 35 mm		Ø 26 mm	10-12 mm	€/u
--------------	---------	---	---------	----------	-----

4346/P22**Anclaje pared-vidrio**

INOX pulido

Ø 25 mm

Regulable

Vidrio 10-12 mm

UNIONE PARETE-VERRO Ø35 MM

Inox lucido

Vetro 10-12 mm

Regolabile)

SUPPORT WALL-GLASS Ø35 MM

Polish steel satin

Glass 10-12 mm

Adjustable

SUPPORT MUR-VERRE Ø35 MM

Inox puli

Verre 10-12 mm

Ajustable

Inox s.s.		10-12 mm	Ø 35	€/u
--------------	---	----------	------	-----

	Ø 26 mm	∇ Ø 32 mm
---	---------	-----------

4324/022**Anclaje pared-vidrio**

INOX satinado y brillo

Regulable

Vidrio 10-12 mm

UNIONE PARETE-VERRO

Inox satinato e lucido

Vetro 10-12 mm

Regolabile

SUPPORT WALL-GLASS

Stainless steel satin and polish

Glass 10-12 mm

Adjustable

SUPPORT MUR-VERRE

Inox satiné et poli

Verre 10-12 mm

Ajustable

Inox s.s.	Ø 35 mm		Ø 26 mm	10-12 mm	€/u
--------------	---------	---	---------	----------	-----

4324/P22**Anclaje pared-vidrio**

INOX pulido

Ø 25 mm

Regulable

Vidrio 10-12 mm

UNIONE PARETE-VERRO Ø35 MM

Inox lucido

Vetro 10-12 mm

Regolabile)

SUPPORT WALL-GLASS Ø35 MM

Polish steel satin

Glass 10-12 mm


Adjustable

SUPPORT MUR-VERRE Ø35 MM





Inox puli

Verre 10-12 mm

Ajustable



rec. 15,5-22





inox	Ø 50 mm	Ø 16 mm	6-18 mm	€/u
------	---------	---------	---------	-----

4345/022

Anclaje pared-vidrio

INOX pulido

Ø 50 mm

Regulable (distancia mín. 40 mm)

Vidrio 6-18 mm

UNIONE PARETE-VERRO Ø50 MM

Inox lucido

Vetro 6-18 mm

Regolabile (min. 40 mm)

SUPPORT WALL-GLASS Ø50 MM

Polish steel satin

Glass 6-18 mm


Adjustable (min. 40 mm)

SUPPORT MUR-VERRE Ø50 MM

Inox puli

Verre 6-18 mm

Ajustable (min. 40 mm)



inox	15-22 mm	Ø 35	€/u
------	----------	------	-----

Ø 26 mm	Ø 32 mm
---------	---------

***4347/028**

4347/022

Anclaje pared-vidrio

INOX satinado y brillo

Regulable

Vidrio 15-22 mm

UNIONE PARETE-VERRO

Inox satinato e lucido

Vetro 15-22 mm

Regolabile

SUPPORT WALL-GLASS

Stainless steel satin and polish

Glass 15-22 mm



Adjustable

SUPPORT MUR-VERRE

Inox satiné et poli

Verre 15-22 mm

Ajustable



CIERRE SEGURIDAD
PISCINAS

inox s.s.	108x100	4 X Ø16 mm	16 (12mm)	€/u
--------------	---------	------------	-----------	-----

*** 1448/022 DER.**

droite/right/destra

*** 1449/022 IZQ.**

gauche/left/sinistra

Bisagra automática**vidrio-vidrio 180°****INOX 316 pulido**

CERNIERA AUTOMATICA VETRO-VETRO 180°

INOX 316 brillo


AUTOMATIC HINGE GLASS-GLASS 180°

Polish stainless steel 316

CHARNIÈRE AUTOMATIQUE VERRE-VERRE 180°

Inox 316 puli

1448 y 1449



inox s.s.	108x100	4 x Ø 12 mm	12 (16mm)	€/u
--------------	---------	-------------	-----------	-----

*** 1480/022****Pestillo automático****vidrio-vidrio 180°****INOX 316 pulido**

SERRATURA AUTOMATICA VETRO-VETRO 180°

CHIUSURA MAGNETICA DI SICUREZZA

INOX 316 brillo

BOLT GLASS-GLASS 180°

WITH MAGNETIC SAFETY CLOSING


Polish stainless steel 316

VERROU AUTOMATIQUE VER-VER 180° FERMETURE

MAGNÉTIQUE SÉCURITÉ

Inox 316 puli

1480



160



SIN TALADROS

inox
s.s. 12 mm € / u

1434/022

SOPORTE BARANDILLA

suelo-vidrio

INOX duplex 2205

Vidrio 12 mm

UNIONE BALAUSTRADA SUOLO-VETRO

INOX duplex 2205 brillo

Vetro 12 mm

SUPPORT BALUSTRADE FLOOR-GLASS


Polish stainless steel duplex 2205

Glass 12 mm

SUPPORT BALAUSTRADA ÉTAGE-VERRE

Inox duplex 2205 puli

Verre 12 mm



176



SIN TALADROS

inox
s.s. 16 mm € / u

1436/022

SOPORTE BARANDILLA

suelo-vidrio

INOX duplex 2205

Vidrio 16 mm

UNIONE BALAUSTRADA SUOLO-VETRO

INOX duplex 2205 brillo

Vetro 16 mm

SUPPORT BALUSTRADE FLOOR-GLASS


Polish stainless steel duplex 2205

Glass 16 mm

SUPPORT BALAUSTRADA ÉTAGE-VERRE

Inox duplex 2205 puli

Verre 16 mm

inox
s.s. Ø 48 mm Ø 16 mm 16 mm € / u

*1447/022

Anclaje barandilla

suelo-vidrio

INOX 316 pulido

Vidrio 16 mm

(rec. 8+8 templado)

UNIONE BALAUSTRADA SUOLO-VETRO

INOX 316 brillo

Vetro 16 mm (racc. 8+8 temperato)

SUPPORT BALUSTRADE FLOOR-GLASS


Polish stainless steel 316

Glass 16 mm (rec. 8+8 tempered)

SUPPORT BALAUSTRADA ÉTAGE-VERRE

Inox 316 puli

Verre 16 mm (rec. 8+8 tempérée)

inox
s.s. Ø 48 mm Ø 16 mm 12 mm € / u

*1447/012

Anclaje barandilla

suelo-vidrio

INOX 316 pulido

Vidrio 12 mm

(rec. 6+6 templado)

UNIONE BALAUSTRADA SUOLO-VETRO

INOX 316 brillo

Vetro 12 mm (racc. 6+6 temperato)

SUPPORT BALUSTRADE FLOOR-GLASS


Polish stainless steel 316

Glass 12 mm (rec. 6+6 tempered)

SUPPORT BALAUSTRADA ÉTAGE-VERRE

Inox 316 puli

Verre 12 mm (rec. 6+6 tempérée)





CON SISTEMA DE REGULACIÓN
DE INCLINACIÓN DEL VIDRIO

inox
s.s.

12-17,5 mm

€/u

5941/022

SOPORTE BARANDILLA

suelo-vidrio

INOX duplex 2205

Vidrio 12-17.5 mm

UNIONE BALAUSTRADA SUOLO-VERRO

INOX duplex 2205 brillo

Vetro 12-17.5 mm

SUPPORT BALUSTRADE FLOOR-GLASS


Polish stainless steel duplex 2205

Glass 12-17.5 mm

SUPPORT BALAUSTRADA ÉTAGE-VERRE

Inox duplex 2205 puli

Verre 12-17.5 mm



inox
s.s.

12-17,5 mm

€/u

5942/022

SOPORTE BARANDILLA

enganche lateral

INOX duplex 2205

Vidrio 12-17.5 mm

UNIONE BALAUSTRADA LATERALE

INOX duplex 2205 brillo

Vetro 12-17.5 mm

LATERAL SUPPORT BALUSTRADE


Polish stainless steel duplex 2205

Glass 12-17.5 mm

SUPPORT BALAUSTRADA LATÉRALE

Inox duplex 2205 puli


Verre 12-17.5 mm



CON SISTEMA DE REGULACIÓN
DE INCLINACIÓN DEL VIDRIO



SISTEMA DE MONTAJE Y AJUSTE
PARA SOPORTE BARANDILLA





SIN TALADROS

inox s.s.	12-21,5 mm	€ / u
--------------	------------	-------

5943/022**SOPORTE BARANDILLA****INOX duplex 2205****Vidrio 12-21.5 mm**

UNIONE BALAUSTRADA SUOLO-VERRO

INOX duplex 2205 brillo

Vetro 12-21.5 mm

SUPPORT BALUSTRADE FLOOR-GLASS



Polish stainless steel duplex 2205

Glass 12-21.5 mm

SUPPORT BALAUSTRADA ÉTAGE-VERRE

Inox duplex 2205 poli

Verre 12-21.5 mm

**MÁRGENES**

inox s.s.		16.7-19 mm		€/u
--------------	---	------------	---	-----

5945/022**SOPORTE BARANDILLA****INOX duplex 2205****180° glass to glass****Vidrio 16.7-19 mm**

SUPPORT GARDE-CORPS

INOX duplex 2205 brillo

180° VETRO-VETRO

Vetro 16.7-19 mm

SUPPORT BALUSTRADE

Polish stainless steel duplex 2205

180° glass-glass


Glass 16.7-19 mm

SUPPORTO BALAUSTRRA

Inox duplex 2205 puli

180° VERRE-VERRE

Verre 16.7-19 mm



inox s.s.		16.7-19 mm		€/u
--------------	---	------------	---	-----

5946/022**SOPORTE BARANDILLA****INOX duplex 2205****90° glass to wall****Vidrio 16.7-19 mm**

SUPPORT GARDE-CORPS

INOX duplex 2205 brillo

90° VETRO-PARETE

Vetro 16.7-19 mm

SUPPORT BALUSTRADE

Polish stainless steel duplex 2205

90° glass-wall


Glass 16.7-19 mm

SUPPORTO BALAUSTRRA

Inox duplex 2205 puli

90° VERRE-MUR

Verre 16.7-19 mm



inox s.s.		16.7-19 mm		€/u
--------------	---	------------	---	-----

5944/022**SOPORTE BARANDILLA****INOX duplex 2205****90-180° glass to glass****Vidrio 16.7-19 mm**

SUPPORTO RINFORZO REGOLABILE

INOX duplex 2205 brillo

90-180° VETRO-VETRO

Vetro 16.7-19 mm

STIFFENER ADJUSTABLE BRACKET

Polish stainless steel duplex 2205

90-180° glass-glass


Glass 16.7-19 mm

SUPPORT RAIDISSEUR RÉGLABLE

Inox duplex 2205 puli

90-180° VERRE-VERRE

Verre 16.7-19 mm



DELPHOS

Pinza para barandilla suelo-vidrio

Aluminio

Sin taladros en el vidrio

Vidrio 16 mm (rec.8+8 templado si usado en el exterior -dilataciones vidrio- y en espacios públicos de gran afluencia)

Altura max. rec. vidrio: 100 cm




Fijación al suelo mediante tacos de alta resistencia M-10 o M-12

Perfil pasamano opcional



4230 4231 pinzas vidrio

APLICACIÓN CON PASAMANO APLICACIÓN SIN PASAMANO



Al	200x140x120 mm	∞ 4252	10+10+2mm	€/u
----	----------------	--------	-----------	-----

4250/000**Pinza barandilla suelo-vidrio**

Largo 20 cm

Aluminio

Vidrio 20 mm (10+10+2 templado)

Altura max. rec. vidrio: 110 cm

MORSETTO BALAUSTR

Lunghezza 20 cm

Vetro 20 mm (racc. 10+10+2 temperato)

Alluminio

Altezza massima vetro racc.: 110 cm

CLAMP FOR BALCONY

Lenght 20 cm

Glass thickness 20 mm (rec. 10+10+2 tempered)

Aluminium

Max. glass height rec.: 110 cm

PINSE GARD CORPE

Longueur 20 cm

Verre 20 mm (rec. 10+10+2 tempérée)

Aluminium

Hauteur max. rec. verre: 110 cm

Al	400x140x120 mm	∞ 4252	10+10+2mm	€/u
----	----------------	--------	-----------	-----

4251/000**Pinza barandilla suelo-vidrio**

unión 2 vidrios

Largo 40 cm

Aluminio

Vidrio 20 mm (10+10+2 templado)

Altura max. rec. vidrio: 110 cm

MORSETTO INTERMEDIO BALAUSTR

Lunghezza 40 cm

Vetro 16 mm (racc. 8+8 temperato)

Alluminio

Altezza massima vetro: 100 cm

INTERMEDIUM CLAMP FOR BALCONY

Lenght 40 cm

Glass thickness 16 mm (rec. 8+8 tempered)

Aluminium

Max. glass height : 100 cm

PINSE INTERMÉDIAIRES GARD CORP

Longueur 40 cm

Verre 16 mm (rec. 8+8 tempérée)

Aluminium

Hauteur max. verre: 100 cm

Fe	galvaniz.		€/u
----	-----------	--	-----

4237/180**Taco M-12x180**

acero zincado

TASSELLO DI FISSAGGIO M12X180

Acciaio galvanizzato

FIXATION M-12X180

Galvanized steel

FIXATION M-12X180

Acer plaque zinc

Al	6/3 m	h.140	∞ 4251-4252	€/m
----	-------	-------	-------------	-----

4252/108**Tapa lateral**

Aluminio acabado INOX pulido

PROFILO COPERTINA

Alluminio finitura Inox lucido

COVER

Aluminium anodized Polish stainless steel type

COUVERTURE

Aluminium anodisé INOX poli

inox s.s.	∞ 4250-4251-4252		€/u
--------------	------------------	--	-----

4253/028**Tapa final**

INOX satinado

COPERTINA FINALE Inox satinato

FINAL COVER Satin stainless steel

COUVERTURE INOX satiné

inox s.s.	∞ 4250-4251-4252		€/u
--------------	------------------	--	-----

4254/028**Tapa intermedia**

INOX satinado

COPERTINA INTERMEDIA Inox satinato

INTERMEDIATE COVER Satin stainless steel

INTERMÉDIAIRES COUVERTURE INOX satiné



**DEFORMACIÓN**
DEFORMATION**FACTOR SEURIDAD**
SAFETY FACTOR

Diagrama de fatiga de una base de 50 mm con una fuerza dinámica perpendicular al vidrio de 1 TN (10.000 Nt)


Stress of a 50cm base length with 1 ton (10.000Nt) vertical load to the resting surface of the glass.



**4234/108**



Perfil pasamano
Aluminio acabado INOX pulido
Vidrio hasta 22 mm

PROFILO PASSAMANO
Alluminio anodizado tipo INOX brillo
Vetro fino a 22 mm
GLASS RAILING PROFILE
Aluminum anodized polish stainless steel type
GARD CORP
Aluminium anodisé INOX poli
Verre fins 22 mm

**4235/008**

Tapa final perfil pasamano
Aluminio acabado INOX pulido

COPERTINA FINALE PROFILO PASSAMANO
Alluminio anodizado tipo INOX brillo
FINAL COVER GLASS RAILING PROFILE
Aluminum anodized polish stainless steel type
COUVERTURE FINAL PROFIL GARD CORP
Aluminium anodisé INOX poli



SEPARACIÓN ENTRE PINZAS RECOMENDADAS POR EL FABRICANTE EN RELACIÓN AL ALTURA DEL VIDRIO

A= espacio entre soportes =	30-35 cm	H altura vidrio barandilla 1200 mm
	35-40 cm	H altura vidrio barandilla 1100 mm
	40-45 cm	H altura vidrio barandilla 1000 mm
	45-50 cm	H altura vidrio barandilla 900 mm
	50-55 cm	H altura vidrio barandilla 800 mm
	55-65 cm	H altura vidrio barandilla 700 mm
	65-80 cm	H altura vidrio barandilla 600 mm

NÚMERO DE PINZAS RECOMENDADO POR EL FABRICANTE PARA BARANDILLAS DE 1 m DE ALTURA.

ANCHO VIDRIO HASTA 1,3 m

primer vidrio: 2 pinzas 4250
vidrios intermedio: 1 pinzas 4250 + 1 pinza 4251
vidrio final: 1 pinzas 4250 + 1 pinza 4251

ANCHO VIDRIO HASTA 1,9 m

primer vidrio: 3 pinzas 4250
vidrios intermedio: 2 pinzas 4250 + 1 pinza 4251
vidrio final: 2 pinzas 4250 + 1 pinza 4251

ANCHO VIDRIO HASTA 2,5 m

primer vidrio: 4 pinzas 4250
vidrios intermedio: 3 pinzas 4250 + 1 pinza 4251
vidrio final: 4 pinzas 4250 + 1 pinza 4251

**MONTAJE**

1. Utilizar la tapa 4232 para alinear las bases de las pinzas.
2. Fijar las bases de las pinzas con los tacos de alta resistencia.
3. Colocar los vidrios y apretar los tornillos de las mordazas.
4. Colocar la segunda tapa 4232 y sellar con silicona.

IMPORTANTE

- Tener en cuenta la dilatación de los cristales.
- Con el vidrio solo laminado, asegúrese que las pinzas sean perfectamente alineadas para evitar roturas a la hora de fijar las mordazas.



Al	300 (200) x 100 x 100	∞	4232	8+8+2 mm	€/u
----	-----------------------	---	------	----------	-----

4230/000

Pinza barandilla suelo-vidrio
 Largo 20-30 cm
 Vidrio 16 mm (rec. 8+8 templado)
 Altura max. rec. vidrio: 100 cm

MORSETTO BALAUSTRATA
 Lunghezza 20-30 cm
 Vetro 16 mm (racc. 8+8 temperato)
 Altezza massima vetro racc.: 100 cm

CLAMP FOR BALCONY
 Length 20-30 cm
 Glass thickness 16 mm (rec. 8+8 tempered)
 Max. glass height rec.: 100 cm

PINSE GARD CORPE
 Longueur 20-30 cm
 Verre 16 mm (rec. 8+8 tempérée)
 Hauteur max. rec. verre: 100 cm

Al	400 (300) x 100 x 100	∞	4232	8+8+2 mm	€/u
----	-----------------------	---	------	----------	-----

4231/000

Pinza barandilla suelo-vidrio
 unión 2 vidrios
 Largo 30-40 cm
 Vidrio 16 mm (rec. 8+8 templado)
 Altura max. rec. vidrio: 100 cm

MORSETTO INTERMEDIO BALAUSTRATA
 Lunghezza 40 cm
 Vetro 16 mm (racc. 8+8 temperato)
 Altezza massima vetro: 100 cm

INTERMEDIUM CLAMP FOR BALCONY
 Length 40 cm
 Glass thickness 16 mm (rec. 8+8 tempered)
 Max. glass height : 100 cm

PINSE INTERMÉDIAIRES GARD CORP
 Longueur 40 cm
 Verre 16 mm (rec. 8+8 tempérée)
 Hauteur max. verre: 100 cm

Fe	galvaniz.				€/u
----	-----------	--	--	--	-----

4237/120

Taco M-10x120
 acero zincado

TASSELLO DI FISSAGGIO M10X120
 Acciaio galvanizzato

FIXATION M10X120
 Galvanized steel

FIXATION M10X120
 Acier galvanisé

Al	6/3 m	h.100	∞	4230-4231	€/m
----	-------	-------	---	-----------	-----

4232/108

Tapa lateral

Aluminio acabado INOX pulido

PROFILO COPERTINA
 Alluminio finitura Inox lucido

COVER
 Aluminium anodized Polish stainless steel type

COUVERTURE
 Aluminium anodisé INOX poli

4232/108

Tapa lateral

Aluminio acabado INOX pulido

PROFILO COPERTINA
 Alluminio finitura Inox lucido

COVER
 Aluminium anodized Polish stainless steel type

COUVERTURE
 Aluminium anodisé INOX poli

inox s.s.	∞	4230-4231-4232			€/u
--------------	---	----------------	--	--	-----

4233/028

Tapa final

INOX satinado

COPERTINA FINALE Inox satinato

FINAL COVER Satin stainless steel

COUVERTURE INOX satiné

4236/028



Tapa intermedia

INOX satinado

COPERTINA INTERMEDIA Inox satinato


INTERMEDIATE COVER Satin stainless steel

INTERMÉDIAIRES COUVERTURE INOX satiné



DEFORMACIÓN

DEFORMATION



FACTOR SEURIDAD

SAFETY FACTOR





Diagrama de fatiga de una base de 50 mm con una fuerza dinámica perpendicular al vidrio de 1 TN (10.000 Nt)

Stress of a 50cm base length with 1 ton (10.000Nt) vertical load to the resting surface of the glass.





inox
s.s. ∞ 4230-4231-4232 €/u

4233/028

Tapa final INOX satinado

COPERTINA FINALE Inox satinato
FINAL COVER Satin stainless steel
COUVERTURE INOX satiné

4236/028

Tapa intermedia INOX satinado

COPERTINA INTERMEDIA Inox satinato
INTERMEDIATE COVER Satin stainless steel
INTERMÉDIAIRES COUVERTURE INOX satiné

4234/108




Perfil pasamano Aluminio acabado INOX pulido Vidrio hasta 22 mm

PROFILO PASSAMANO
Alluminio anodizado tipo INOX brillo
Vetro fino a 22 mm
GLASS RAILING PROFILE
Aluminum anodized polish stainless steel type
GARD CORP
Aluminium anodisé INOX poli
Verre fins 22 mm


4235/008

Tapa final perfil pasamano Aluminio acabado INOX pulido

COPERTINA FINALE PROFILO PASSAMANO
Alluminio anodizado tipo INOX brillo
FINAL COVER GLASS RAILING PROFILE
Aluminum anodized polish stainless steel type
COUVERTURE FINAL PROFIL GARD CORP
Aluminium anodisé INOX poli



H



SEPARACIÓN ENTRE PINZAS RECOMENDADAS POR EL FABRICANTE EN RELACIÓN AL ALTURA DEL VIDRIO

A= espacio entre soportes =	25-30 cm	H altura vidrio barandilla 1000 mm
	30-35 cm	H altura vidrio barandilla 900 mm
	35-40 cm	H altura vidrio barandilla 800 mm
	40-45 cm	H altura vidrio barandilla 700 mm
	45-55 cm	H altura vidrio barandilla 600 mm
	55-70 cm	H altura vidrio barandilla 500 mm
	70-90 cm	H altura vidrio barandilla 400 mm

NÚMERO DE PINZAS RECOMENDADO POR EL FABRICANTE
PARA BARANDILLAS DE 1 m DE ALTURA.

ANCHO VIDRIO HASTA 1,3 m
primer vidrio: 2 pinzas 4230
vidrios intermedio: 1 pinzas 4230 + 1 pinza 4231
vidrio final: 1 pinzas 4230 + 1 pinza 4231

ANCHO VIDRIO HASTA 1,9 m
primer vidrio: 3 pinzas 4230
vidrios intermedio: 2 pinzas 4230 + 1 pinza 4231
vidrio final: 2 pinzas 4230 + 1 pinza 4231

ANCHO VIDRIO HASTA 2,5 m
primer vidrio: 4 pinzas 4230
vidrios intermedio: 3 pinzas 4230 + 1 pinza 4231
vidrio final: 4 pinzas 4230 + 1 pinza 4231



MONTAJE

1. Utilizar la tapa 4232 para alinear las bases de las pinzas.
2. Fijar las bases de las pinzas con los tacos de alta resistencia.
3. Colocar los vidrios y apretar los tornillos de las mordazas.
4. Colocar la segunda tapa 4232 y sellar con silicona.

IMPORTANTE

- Tener en cuenta la dilatación de los cristales.
- Con el vidrio solo laminado, asegúrese que las pinzas sean perfectamente alineadas para evitar roturas a la hora de fijar las mordazas.



Al	150x70x60 mm	∞ 4244	6+6+2 mm	€/u
----	--------------	--------	----------	-----

4242/000**Pinza barandilla suelo-vidrio**

Largo 30-40 cm

Aluminio

Sin taladros en el vidrio

Vidrio 12 mm (rec. 6+6 templado)

Altura max. rec. vidrio: 60 cm

MORSETTO BALAUSTRATA

Lunghezza 20 cm

Vetro 12 mm (racc. 6+6 temperato)

Alluminio

Altezza massima vetro racc.: 60 cm

CLAMP FOR BALCONY

Length 20 cm

Glass thickness 12 mm (rec. 6+6 tempered)

Aluminium

Max. glass height rec.: 600 cm

PINSE GARD CORPE

Longueur 20 cm

Verre 12 mm (rec. 6+6 tempérée)

Aluminium

Hauteur max. rec. verre: 60 cm

Al	300x70x60 mm	∞ 4244	6+6+2 mm	€/u
----	--------------	--------	----------	-----

4243/000**Pinza barandilla suelo-vidrio**

unión 2 vidrios

Largo 30-40 cm

Aluminio

Vidrio 12 mm (rec. 6+6 templado)

Altura max. rec. vidrio: 60 cm

MORSETTO INTERMEDIO BALAUSTRATA

Lunghezza 40 cm

Senza fori nel vetro

Vetro 12 mm (racc. 6+6 temperato)

Alluminio

Altezza massima vetro: 60 cm

INTERMEDIUM CLAMP FOR BALCONY

Length 40 cm

Glass thickness 12 mm (rec. 6+6 tempered)

Aluminium

Max. glass height : 60 cm

PINSE INTERMÉDIAIRES GARD CORP

Longueur 40 cm

Verre 12 mm (rec. 6+6 tempérée)

Aluminium

Hauteur max. verre: 60 cm

Fe	galvaniz.		€/u
----	-----------	--	-----

4237/120**Taco M-10x120**

acero zincado

TASSELLO DI FISSAGGIO M10X120

Acciaio galvanizzato

FIXATION M10X120

Galvanized steel

FIXATION M10X120

Acer plaque zinc

Al	6/3 m	h.70	∞ 4242-42431	€/m
----	-------	------	--------------	-----

4244/108**Tapa lateral**

Aluminio acabado INOX pulido

PROFILO COPERTINA

Alluminio finitura Inox lucido

COVER

Aluminium anodized Polish stainless steel type

COUVERTURE

Aluminium anodisé INOX poli






**DEFORMACIÓN**
DEFORMATION**FACTOR SEURIDAD**
SAFETY FACTOR

Diagrama de fatiga de una base de 50 mm con una fuerza dinámica perpendicular a vidrio de 1 TN (10.000 Nt)

Stress of a 50cm base length with 0,6ton (6.000Nt) vertical load to the resting surface of the glass.



inox s.s. 4242-4243-4244 €/u

4245/028**Tapa final
INOX satinado**COPERTINA FINALE
Inox satinato
FINAL COVER
Satin stainless steel
COUVERTURE
INOX satiné**4246/028****Tapa intermedia
INOX satinado**COPERTINA INTERMEDIA
Inox satinato
INTERMEDIATE COVER
Satin stainless steel
INTERMÉDIAIRES COUVERTURE
INOX satiné

SEPARACIÓN ENTRE PINZAS RECOMENDADAS POR EL FABRICANTE EN RELACIÓN AL ALTURA DEL VIDRIO

A= espacio entre soportes =	30-35 cm	H altura vidrio barandilla 1200 mm
	35-40 cm	H altura vidrio barandilla 1100 mm
	40-45 cm	H altura vidrio barandilla 1000 mm
	45-50 cm	H altura vidrio barandilla 900 mm
	50-55 cm	H altura vidrio barandilla 800 mm
	55-65 cm	H altura vidrio barandilla 700 mm
	65-80 cm	H altura vidrio barandilla 600 mm

NÚMERO DE PINZAS RECOMENDADO POR EL FABRICANTE PARA BARANDILLAS DE 1 m DE ALTURA.

ANCHO VIDRIO HASTA 1,3 m

primer vidrio: 2 pinzas 4242
vidrios intermedio: 1 pinzas 4242 + 1 pinza 4243
vidrio final: 1 pinzas 4242 + 1 pinza 4241

ANCHO VIDRIO HASTA 1,9 m

primer vidrio: 3 pinzas 4242
vidrios intermedio: 2 pinzas 4242 + 1 pinza 4243
vidrio final: 2 pinzas 4242 + 1 pinza 4243

ANCHO VIDRIO HASTA 2,5 m

primer vidrio: 4 pinzas 4242
vidrios intermedio: 3 pinzas 4242 + 1 pinza 4243
vidrio final: 4 pinzas 4242 + 1 pinza 4243



MONTAJE

1. Utilizar la tapa 4232 para alinear las bases de las pinzas.
2. Fijar las bases de las pinzas con los tacos de alta resistencia.
3. Colocar los vidrios y apretar los tornillos de las mordazas.
4. Colocar la segunda tapa 4232 y sellar con silicona.


IMPORTANTE




- Tener en cuenta la dilatación de los cristales.
- Con el vidrio solo laminado, asegúrese que las pinzas sean perfectamente alineadas para evitar roturas a la hora de fijar las mordazas.

MARQUESINAS

Peso máximo recomendado: 60 kg/ conjunto 2 piezas
vidrio de 12-16 mm (6+6, 8+8)

Peso massimo raccomandato: 60kg/gioco
vetro 12-16 mm (6+6, 8+8)
Weight max. recom: 60 Kg/set
glass 12-16 mm (6+6, 8+8)
Poids-limite: 60 kg/ensemble
verre 12-16 mm (6+6, 8+8)





4344/022

Kit para marquesina
 Acero Inox 304 pulido

compuesto por:

4340/022 2 u.

4341/022 2 u.

4342/022 2 u.

4343/022 2 u.

METALISTERÍA

AR-PLUS - CORREDERAS ARMARIOS EMPOTRADOS

KARR - CORREDERAS MUEBLES Y ESCAPARATES

ÁNGULOS Y "US"

CERRADURAS MUEBLES

PORTA-ESTANTES

BISAGRAS VITRINAS

UNIONES VITRINAS Y ESTANTERÍAS

BRIMAR / DIPLAYS - PERFILES PARA MARCOS

COMPLEMENTOS MUEBLES

ARENADORA

LAMPARA "UV Y ACCESORIOS

HERRAMIENTA CORTE DEL VIDRIO


CLICK - MOSTRADORES Y VITRINAS

MITO - PUERTAS VITRINAS PARA MUEBLES



AR-PLUS

PERFILERIA DE ALUMINIO PARA FRENTES DE ARMARIOS CORREDEROS




Componentes a techo y suelo:

1719	doble U superior	1 u.
1724	carril inferior	1 u.
1731	freno tope	2 u.




Componentes de una puerta:

1720	perfil lateral	2 u.
1722	casaca sup.	1 u.
1723	casaca inf.	1 u.
1738	cojinete sup.	2 u.
1739	cojinete inf.	2 u.
1730	tornillo	4 u.
1733	tapón	4 u.
1732	felpa	2 tiras

**KIT AR-PLUS**

se sirven Kits completos de 2, 3 y 4 puertas.


Altura máxima: 2,5 mt (consultar para medidas superiores)



AR-PLUS

PUERTA "JAPONESA"

Grueso máximo admitido: 10 mm.
Fijación al perfil lateral 1720 mediante escuadra y tornillos.
Junquillo de plástico para cristal de 4 mm.




PUERTA JAPONES VIDRIO: HUECOS IGUALES.
Cálculo altura vidrios.

3 huecos:
altura vidrio = $X - 136,2 \text{ mm} / 3 + 22,4 \text{ mm}$
4 huecos:
altura vidrio = $X - 164,8 \text{ mm} / 4 + 22,4 \text{ mm}$


PUERTA JAPONES MADERA: HUECOS IGUALES.
Cálculo altura maderas.

3 huecos:
altura maderas inf. y sup. = $X - 136,2 \text{ mm} / 3 + 14,4 \text{ mm}$
altura madera intermedia = $X - 136,2 \text{ mm} / 3 + 9,4 \text{ mm}$
4 huecos:
altura maderas inf. y sup. = $X - 164,8 \text{ mm} / 4 + 14,4 \text{ mm}$
altura maderas intermedias = $X - 164,8 \text{ mm} / 3 + 9,4 \text{ mm}$


1.
puerta totalmente de madera



2.
puerta combinación madera-vidrio



3.
puerta totalmente de vidrio



AR-PLUS

CALCULO CORTE PERFILES, MADERAS Y VIDRIOS

MEDIDAS DE CORTE **ALTURA** Serie 750 (EJEMPLO)

PERFILES	1720 serie 750
medida total hueco (entre techo y suelo)	240 cm
restamos	-4 cm
medida corte perfil lateral	236 cm
restamos 6,2 cm	-6,2 cm
altura panel o espejo	229,8 cm

MEDIDAS DE CORTE **LARGO** Serie 750

					EJEMPLO
n° de puertas	2	3	4	5	2 puertas
longitud del hueco (entre paredes) x	x	x	x	x	200 cm
restamos	-6	-8	-10	-12	-6 cm
igual					= 194 cm
partir por el n° de puertas	:2	:3	:4	:5	:2
medida corte 1722 y 1723 y 1741	=	=	=	=	= 97 cm
sumamos	+1,4	+1,4	+1,4	+1,4	+1,4 cm
corte panel o espejo	=	=	=	=	= 98,4 cm

INSTRUCCIONES DE MONTAJE

A partir de las medidas de hueco del armario se establecerán las medidas de corte del perfil y del panel (madera o espejo) según estas tablas

1° Colocar el perfil superior 1719 y fijarlo.


2° Montar las puertas y colocar los cojinetes inferiores y superiores con sus muelles

3° Presentar sin fijar el carril inferior 1724 y nivelar las puertas verticalmente.


4° Fijar el carril 1724.

Nota: El perfil lateral está taladrado en ambos extremos, siendo así reversible.

MUELLE DE RETENCIÓN EN EL CARRIL INFERIOR.




SISTEMA DE ENSAMBLE DE LA PUERTA



FELPA ANTIPOLVO







Al		5 m	81x40 mm	€/m
----	---	-----	----------	-----

1719/1..**Doble U superior
Aluminio**



COULISSE HAUTE BOBLE
UPPER DOUBLE TRACK
GUIDA SUPERIOR DOPPIA



Al		5 m	22x11 mm	€/m
----	---	-----	----------	-----

1722/1..**Casaca superior
Aluminio**



PROFILE DOOR HAUTE
UPPER DOOR PROFILE
PROFILO SUPERIORE PORTA



Al		5 m	34x20 mm	€/m
----	---	-----	----------	-----

1720/1..**Perfil lateral
Aluminio**


PROFILE LATERAL DOOR
DOOR LATERAL PROFILE
PROFILO LATERAL PORTA



Al		5 m	57x11 mm	€/m
----	---	-----	----------	-----

1723/1..**Casaca inferior
Aluminio**


PROFILE DOOR HAUTE
UPPER DOOR PROFILE
PROFILO SUPERIORE PORTA



Al		5 m	62x6 mm	€/m
----	---	-----	---------	-----

1724/1..**Carril inferior
Aluminio**

RAIL DOBLE INFERIEUR
LOWER DOUBLE RAIL
BINARIO DOPPIO INF.





Fe	∅ 1720		€/u
----	--------	--	-----

1738/009**Cojinete superior
para perfil 1720**

GALET HAUTE
UPPER ROLLER
CUSCINETTO SCORREV.



Fe	20 kg/u	∅ 1723	€/u
----	---------	--------	-----

1729/000**Cojinete inferior**

Peso max. rec. 20kg/cojinete
GALET ACIER
METALLIC ROLLER
PATTINO METAL. SCORREV.



Fe	∅ 1720-1723-1722		€/u
----	------------------	--	-----

1730/000**Tornillo para unión de los
perfiles 1720, 1722 y 1723.**

VIS
SCREW
VITE



Fe	∅ 1724		€/u
----	--------	--	-----

1731/000**Freno tope**

STOP CHARLOT
STOP ROLLER
STOP CUSCINETTO



plas	∅ 1720		€/u
------	--------	--	-----

1733/0..**Tapón troqueles en el
perfil 1720**

BOUCHON ADHESIF
HOLES ADHESIVE COVER
COPERTINA FORI ADESIVA






plas	∅ 1720	75 m	€/m
------	--------	------	-----

1732/100**Felpa**

BROSSER ADHESIF
ADHESIVE BRUSH
FELPA ADESIVA

SISTEMA DE PUERTAS TIPO "JAPONESA"



Al		5 m	26x14 mm	€/m
----	---	-----	----------	-----


1741/1..**Perfil para puertas "japonesas"**

Aluminio

PROFILE X PORTE "JAPANAIS"

"JAPANESE" DOOR PROFILE

PROFILO PORTA "GIAPPONESE"

Fe		∞ 1720-1741	€/u
----	---	-------------	-----

1742/034**Escuadra ensamble para perfil puertas "japonesas"**

ASSEMBLAGE PORTE "JAPANAIS"

"JAPANESE" ASSEMBLY

FISSAGGIO "GIAPPONESE"



plas		∞ 1720-1723-1722-1741	€/m
------	---	-----------------------	-----

1743/109*Junquillo para vidrio de 4 mm**


Con perfil 1720, 1722 y 1723

Plástico

PERFIL POUR VERRE

PROFILE FOR GLASS

PROFILO PER VETRO



plas		∞ 1741		4 mm	€/m
------	---	--------	---	------	-----

5060/109**Junquillo para vidrio de 4 mm.**



Con perfil 1741

Plástico

PERFIL POUR VERRE

PROFILE FOR GLASS

PROFILO PER VETRO



KARR 1

PARA VIDRIO DE 5-6 mm



ALTURA PUERTA HASTA 1,8 m Ó 10 kg/COJINETE

- Sistema de perfiles de aluminio para puertas correderas en vidrio de tamaño mediano.
- Carril de acero INOX o aluminio.

VERRE 5-6 mm, HAUTEUR MAX. 1,8 m OU 10 kg/CHARLOT


GLASS 5-6 mm, HEIGHT MAX. 1,8 m OR 10 kg/ROLLER

VETRO 5-6 mm, ALTEZZA MASSIMA 1,8 m O 10 kg/CUSCINETTO




SISTEMA COMPUESTO POR:

perfil superior	1601
casaca	1602
carril inferior INOX	1615
felpa	1628



SISTEMA COMPUESTO POR:

perfil superior	1601
casaca	1602
carril inferior	1603
felpa	1628



Al	 5 m	∞ 1628	€/m
----	---	--------	-----


1601/1..**Doble U superior**

2 felpas

COULISSE HAUTE DOBLE

UPPER DOUBLE TRACK

GUIDA SUPERIOR DOPPIA



Al	 5 m	∞ 1628	€/m
----	---	--------	-----


1614/1..**Doble U superior**

4 felpas

COULISSE HAUTE DOBLE

UPPER DOUBLE TRACK

GUIDA SUPERIOR DOPPIA



Al	 5 m	 5-6 mm	€/m
----	---	--	-----


1602/1..**Casaca**

Admite vidrios de 5-6 mm.

PROFIL VERRE

PROFILE GLASS

PROFILO VETRO




Al	 5 m	∞ 1626/000	€/m
----	---	------------	-----

1603/1..**Carril inferior aluminio**

RAIL DOBLE INFÉRIEUR

LOWER DOUBLE RAIL

BINARIO DOPPIO INF.








inox s.s.	 5 m	∞ 1626/000	€/m
--------------	---	------------	-----

1615/1..**Carril inferior acero INOX**

RAIL DOBLE INFÉRIEUR

LOWER DOUBLE RAIL

BINARIO DOPPIO INF.





Zn		€/u
----	--	-----

1624/0..**Pala tirador**

EMBOUT MET.+POIGNEÉ

METALIC END-CAP+PULL

COPRITESTA MET.+MANIGLIA



Fe	plas	10 kg/u	∅ 1603-1615		€/u
----	------	---------	-------------	--	-----

1626/000**Cojinete metal**

peso max. aconsejado: 10 kg/cojinete

GALET ACIER

METALLIC ROLLER

PATTINO METAL. SCORREV.



Fe		€/u
----	--	-----

1627/0..**Pala metálica**

EMBOUT METAL

METALLIC END-CAP

COPRITESTA METALLICO



plas		€/u
------	--	-----

1627/009**Pala plastico**

EMBOUT PLASTIQUE NOIR

BLACK PLASTIC END-CAP

COPRITESTA PLAST.NERO



plas		325 m		€/m
------	---	-------	--	-----

1628/109**Felpa**

BROSSER

BRUSH

FELPA



plas		5 mm		125 m	€/m
------	---	------	---	-------	-----

1644/00N**Goma casaca**

Para cristal de 5 mm

CAOUTCHOUC VERRE

GLASS RUBBER

GOMMA VETRO

KARR 2

PARA VIDRIO DE 4-6 mm

ALTURA PUERTA HASTA 1,2 m Ó 10 kg/COJINETE

- Sistema de perfiles de aluminio para puertas correderas en vidrio de tamaño pequeño.



VERRE 5-6 mm, HAUTEUR MAX. 1,2 m OU 10 kg/CHARLOT


GLASS 5-6 mm, HEIGHT MAX. 1,2 m OR 10 kg/ROLLER

VETRO 5-6 mm, ALTEZZA MASSIMA 1,2 m O 10 kg/CUSCINETTO

SISTEMA COMPUESTO POR:

perfil superior	1613
casaca	1605
carril inferior	1606







Al	 5 m	€/m
----	---	-----

1613/1..**Doble U superior**

COULISSE HAUTE DOBLE
UPPER DOUBLE TRACK
GUIDA SUPERIOR DOPPIA





Al	 5 m	 4-6 mm	€/m
----	---	--	-----

1605/1..**Casaca**

Admite vidrios de 5-6 mm.


PROFIL VERRE
PROFILE GLASS
PROFILO VETRO



Al	 5 m	€/m
----	---	-----

1606/1..**Carril inferior aluminio**

RAIL DOBLE INFÉRIEUR
LOWER DOUBLE RAIL
BINARIO DOPPIO INF.



Fe	10 kg/u	€/u
----	---------	-----

1629/000**Cojinete metal**

peso max. aconsejado: 10 kg/cojinete



GALET ACIER
METALLIC ROLLER
PATTINO METAL. SCORREV.



Fe		€/u
----	--	-----

1630/0..**Pala metálica**

EMBOUT METAL
METALLIC END-CAP
COPRITESTA METALLICO



KARR 3

PARA VIDRIO HASTA 10 mm

ALTURA PUERTA HASTA 2,5 m Ó 25 kg/COJINETE

- Sistema de perfiles de aluminio para puertas correderas en vidrio de gran tamaño.


VERRE MAX. 10 mm, HAUTEUR MAX. 2,5 m OU 25 kg/CHARLOT

GLASS MAX. 10 mm, HEIGHT MAX. 2,5 m OR 25 kg/ROLLER

VETRO MASS. 10 mm, ALTEZZA MAX. 2,5 m O 25 kg/CUSCINETTO


SISTEMA COMPUESTO POR:

perfil superior	1621
casaca	1608
carril inferior INOX	1609




SISTEMA COMPUESTO POR:

perfil superior	1607
casaca	1608
carril inferior INOX	1609



SISTEMA COMPUESTO POR:

perfil superior	1640
casaca	1608
carril inferior INOX	1609



Al	 5 m	30x18x30x2	€/m
----	---	------------	-----

1640/1..**U superior**

COULISSE HAUTE
UPPER SIMPLEE TRACK
GUIDA SUPERIOR SEMPLICE

Al	 5 m	20x15x20x2	€/m
----	---	------------	-----

1607/1..**U superior**

COULISSE HAUTE
UPPER SIMPLEE TRACK
GUIDA SUPERIOR SEMPLICE

Al	 5 m	∅ 1628	€/m
----	---	--------	-----

1621/1..**Doble U superior**

COULISSE HAUTE DOBLE
UPPER DOUBLE TRACK
GUIDA SUPERIOR DOPPIA

Al	 5 m	max. 10 mm	€/m
----	---	------------	-----

1608/1..**Casaca**

Admite max. 10 mm.
PROFIL VERRE
PROFILE GLASS
PROFILO VETRO

inox s.s.	 5 m		€/m
--------------	---	--	-----

1609/1..**Carril inferior acero INOX**

RAIL DOBLE INFERIEUR
LOWER DOUBLE RAIL
BINARIO DOPPIO INF.

Fe	25 kg/u	€/u
----	---------	-----

1632/000**Cojinete metal**

Peso max.: 25 kg/coj.
GALET ACIER
METALLIC ROLLER
PATTINO METAL. SCORREV.

Fe		€/u
----	--	-----






1633/1..**Pala metálica**


EMBOUT METAL
METALLIC END-CAP
COPRITESTA METALLICO

plas	 325 m	€/m
------	---	-----

1628/109**Felpa**

BROSSER
BRUSH
FELPA





plas		2 m		5 mm	15,5x11	€/m
------	---	-----	---	------	---------	-----

1681/10PDoble U superior
MARFIL, IVOIRE, IVORY, AVORIO**1682/10P**Doble U superior
MARRÓN, BRUN, BROWN, MARRONE**1681/109**Doble U superior
TRANSP

COULISSE HAUTE DOBLE

UPPER DOUBLE TRACK

GUIDA SUPERIOR DOPPIA



plas		2 m		5 mm	15,5x6	€/m
------	---	-----	---	------	--------	-----

1683/10PCarril inferior
MARFIL, IVOIRE, IVORY, AVORIO**1684/10P**Carril inferior
MARRÓN, BRUN, BROWN, MARRONE**1683/109**


Carril inferior

TRANSP

RAIL DOBLE INFERIEUR

LOWER DOUBLE RAIL

BINARIO DOPPIO INF.



Al		5 m	15x15x1,5 mm		€/m
----	--	-----	--------------	--	-----


1650/1..

Ángulo

PROFIL EN "L" 15X15

PROFIL "L" SHAPE 15X15

PROFILO ANGOLARE 15X15



Al		5 m	20x20x1 mm		€/m
----	---	-----	------------	--	-----


1651/1..

Ángulo

PROFIL EN "L" 20X20

PROFIL "L" SHAPE 20X20

PROFILO ANGOLARE 20X20



Al		5 m	25x25x1,5 mm		€/m
----	---	-----	--------------	--	-----


1652/1..

Ángulo

PROFIL EN "L" 25X25

PROFIL "L" SHAPE 25X25

PROFILO ANGOLARE 25X25



Al		5 m	30x30x1,5 mm		€/m
----	---	-----	--------------	--	-----







1653/1..


Ángulo

PROFIL EN "L" 30X30

PROFIL "L" SHAPE 30X30

PROFILO ANGOLARE 30X30





Al		5 m	10x10x10x1,5	€/m
----	---	-----	--------------	-----


1656/1..

“U” 10x10x10x1,5 mm

PROFIL EN “U” 10X10X10

PROFIL “U” SHAPE 10X10X10

PROFILO “U” 10X10X10



Al		5 m	12x12x12x1,5	€/m
----	---	-----	--------------	-----


1657/1..

“U” 12x12x12x1,5 mm

PROFIL EN “U” 12X12X12

PROFIL “U” SHAPE 12X12X12

PROFILO “U” 12X12X12



Al		5 m	15x15x15x1,5	€/m
----	---	-----	--------------	-----


1659/1..

“U” 15x15x15x1,5 mm

PROFIL EN “U” 15X15X15

PROFIL “U” SHAPE 15X15X15

PROFILO “U” 15X15X15



Al		5 m	20x15x20x2		12 mm	€/m
----	---	-----	------------	---	-------	-----


1607/1..

“U” 20x15x20x1,5 mm

PROFIL EN “U” 20X15X20

PROFIL “U” SHAPE 20X15X20

PROFILO “U” 20X15X20



Al		5 m	30x18x30x2	€/m
----	---	-----	------------	-----

1640/1..

“U” 30x18x30x2 mm

PROFIL EN “U” 30X18X30

PROFIL “U” SHAPE 30X18X30

PROFILO “U” 30X18X30



plas		€/u
------	--	-----

1625/009






Uñero para correderas

Plástico transparente adhesivo.

POIGNEÉ ADHESIVE

ADHESIVE DOOR PULL

MANIGLIA ADESIVA



Zn	 4-8 mm		€/u
----	--	---	-----

1501/032 MISMA LLAVE
même comb. keyed alike, stessa chiave

1502/032 DISTINTA LLAVE
comb. variée, differ key, chiave distinta

Serreta

Cromado brillo

SERRURE CRÉMAILLÈRE AMOVIBLE

RATCHET LOCK

SERRATURA CREMAGLIERA

Zn	 6 mm	 Ø 16	∞ KARR 1 - KARR 2	€/u
----	--	--	-------------------	-----

***1500/032 MISMA LLAVE**
même comb. keyed alike, stessa chiave

***1500/132 DISTINTA LLAVE**
comb. variée, differ key, chiave distinta

Làpiz

Cromado brillo

Taladro roseta: Ø 16 mm

SERRURE VERRE AVEC TRAU

LOCK FOR DRILLED GLASS

SERRATURA VETRO FORATO

Zn	∞ KARR 1	€/u
----	----------	-----

1504/032 MISMA LLAVE
même comb. keyed alike, stessa chiave

Cerradura corredera KARR1

Cromado brillo

SERRURE PORTES COULISSANTES

SLIDING DOOR LOCK

SERRATURA PER SCORREVOLI

Zn	∞ KARR 2	€/u
----	----------	-----

1528/032 MISMA LLAVE
même comb. keyed alike, stessa chiave

Cerradura corredera KARR2

Cromado brillo

SERRURE PORTES COULISSANTES

SLIDING DOOR LOCK

SERRATURA PER SCORREVOLI

Zn	∞ KARR system	€/u
----	---------------	-----

1497/032 MISMA LLAVE
même comb. keyed alike, stessa chiave

Cerradura Karr 1, 2, y 3

Cromado brillo

SERRURE PORTES COULISSANTES

SLIDING DOOR LOCK

SERRATURA PER SCORREVOLI

Zn	 5-6 mm	 Ø 26	€/u
----	--	--	-----

1505/032 MISMA LLAVE
même comb. keyed alike, stessa chiave

Cerradura con agujero

Cromado brillo

Taladro Ø 26 mm.

Vidrio 5-6 mm


SERRURE AVEC TRAU

DRILLED GLASS LOCK


SERRATURA VETRO FORATO

CERRADURAS PUERTAS CORREDERAS


1501 y
1502




1500



1504 y
1528




1497




CERRADURAS PUERTAS BATIENTES

ref. 1505



1495
1505





Zn 4-6 mm € / u

1495/032 MISMA LLAVE
 même comb. keyed alike, stessa chiave
Cerradura 1 puerta batiente
 Cromado brillo
 Sin taladrar
 Vidrio 4-8 mm
 SERRURE PORTE BATTANTE
 SWINGING DOOR LOCK
 SERRATURA PORTA BATTENTE



Zn 4-6 mm € / u

1491/032
Grapón para 1495/002
 (2 puertas)
 Cromado brillo
 Sin taladrar
 Vidrio 4-8 mm
 GAÛCHE VERRE SANS ENCOCHÉ
 GLASS STRIKE WITHOUT CUFOUT
 CONTROSERRATURA VETRO SENZA TACCA



Zn 4-6 mm € / u

1496/032 MISMA LLAVE
 même comb. keyed alike, stessa chiave
Cerradura central para 2 puertas batientes
 Cromado brillo
 Sin taladrar
 Vidrio 4-8 mm
 SERRURE 2 PORTES BATTANTE
 SWINGING 2 DOORS LOCK
 SERRATURA 2 PORTE BATTENTI



Zn 5-10 mm Ø 19 € / u


***1508/032 DISTINTA LLAVE**
 comb. variée, differ key, chiave distinta
Cerradura 1 puerta batiente
 Cromado brillo
 Taladrar vidrio Ø 19 mm
 Vidrio 4-6 (8) mm
 SERRURE PORTE BATTANTE
 SWINGING DOOR LOCK
 SERRATURA PORTA BATTENTE




Zn 19-21 mm € / u

***1479/031 DISTINTA LLAVE**
 comb. variée, differ key, chiave distinta
Cerradura 2 puertas batientes
 Cromado mate
 Fresado en el marco de aluminio
 espesor perfil: 19-21 mm
 SERRURE x PORTE D'ALUMINIUM
 fraisage en aluminium
 LOCK x ALUMINIUM DOOR
 milling in aluminium
 SERRATURA x PORTA DI ALLUMINIO
 fresatura nell'aluminio


1495+1491





1496



ref. 1508



1490
1508





Zn			28x25		€/u
----	---	---	-------	--	-----

1412/032*Pinza-soporte cristal fijo**

Sin taladros

Vidrio de 5-6 mm

Cromo brillo

PINCE VERRE BASE PLATE

GLASS CLAMP FLAT BASE

MORSETTO VETRO BASE PIANA

Zn			49x25		€/u
----	---	---	-------	--	-----

1513/0..**Medialuna**

Vidrio hasta 6 mm

Cromo brillo

PINCES POUR TABLETTES

BRACKETS FOR SHELVES

PORTAMENSOLE



Zn			49x25		€/u
----	---	---	-------	--	-----

1514/0..**Medialuna**

Vidrio de 8-10 mm

Cromo brillo

PINCES POUR TABLETTES

BRACKETS FOR SHELVES

PORTAMENSOLE



Zn			55x25		€/u
----	---	---	-------	--	-----


1510/0..**Portaestante rectangular**

Vidrio hasta 6 mm

PINCES POUR TABLETTES

BRACKETS FOR SHELVES

PORTAMENSOLE



Zn			55x25		€/u
----	---	---	-------	--	-----

1511/0..**Portaestante rectangular**

Vidrio de 8-10 mm

PINCES POUR TABLETTES

BRACKETS FOR SHELVES

PORTAMENSOLE



Zn			40x22		€/u
----	---	---	-------	--	-----

1535/032**Portaestante rectangular**

Vidrio hasta 6 mm

PINCES POUR TABLETTES

BRACKETS FOR SHELVES

PORTAMENSOLE

Zn			40x22		€/u
----	---	---	-------	--	-----

1512/0..**Mediabola**

Hasta 6 mm

PINCES POUR TABLETTES

BRACKETS FOR SHELVES

PORTAMENSOLE



Zn			Ø 15x27		€/u
----	---	---	---------	--	-----

1538/0..**Cilindros**

Vidrio de 6 mm

PINCES POUR TABLETTES

BRACKETS FOR SHELVES

PORTAMENSOLE



Zn			Ø 195x27		€/u
----	---	---	----------	--	-----







1539/0..**Cilindros**

Vidrio de 8-10 mm


PINCES POUR TABLETTES

BRACKETS FOR SHELVES

PORTAMENSOLE



D. 40



Zn	6-35mm	105x75		€/u
----	--------	--------	--	-----

91/0..
Pinza pelícano grande



Hasta 35 mm

Cromado brillo y mate

PINCE "PELICAN XL"

BRACKET "PELICAN XL"

PORTAMENSOLA "PELICANO XL"



Zn	6-28mm	75x55		€/u
----	--------	-------	--	-----

94/0..
Pinza pelícano mediana



Hasta 28 mm

Cromado brillo y mate

PINCE "PELICAN M"

BRACKET "PELICAN M"

PORTAMENSOLA "PELICANO M"



Zn	6-12mm	56x50		€/u
----	--------	-------	--	-----

92/0..
Pinza pelícano mini


Vidrio hasta 12 mm

Cromado brillo i mate

PINCE "PELICAN S"

BRACKET "PELICAN S"

PORTAMENSOLA "PELICANO S"



Zn	6-40mm	75x66		€/u
----	--------	-------	--	-----

95/032
Pinza cuadrada grande


Vidrio hasta 40 mm

Cromado brillo

PINCE CARRÉE

SQUARE BRACKET

MORSETTO QUADRATO





Zn  Ø 195x195 € / u

1923/032


Soporte para madera o vidrio

Cromado brillo

SUPPORT TABLETTES VERRE OU BOIX

SUPPORT GLASS OR WOOD SHELVES

SUPPORTIO MENSOLE VETRO O LEGNO



Cu  8-10 mm  1x Ø 10 mm € / u

4959/032

Portaestante

vidrio-vidrio

Vidrio con taladro 8-10 mm

Vidrio estante 6-8 mm

Latón cromado brillo

ACCESSORIO PER MENSOLA VETRO

Otione cromato

Vetro con foro 8-10 mm

Vetro mensola 6-8 mm

FITTING FOR GLASS SHELF

Brass chromed

Glass drilled 8-10 mm


Glass shelf 6-8 mm


TAQUET SUPPORT BRACKET

Laiton chromé brillant

Verre avec trous 8-10 mm

Verre support 6-8 mm





Cu	8-10mm	Ø 19	€/u
Ø 8 mm	∇ Ø 19 mm		

1930/032**Separador vidrios 27 mm**

Vidrios de 8-12 mm

Cromo brillo

ESPACEUR AVEC TROU FRAISÉE

SPACER WITH COUNTERSUNK DRILL

SEPARATORE CON FORO SVASATO

1925/032**Separador vidrios 102 mm**

Vidrios de 8-12 mm

Cromo brillo

ESPACEUR AVEC TROU FRAISÉE

SPACER WITH COUNTERSUNK DRILL

SEPARATORE CON FORO SVASATO

1926/032**Separador vidrios 152 mm**






Vidrios de 8-12 mm

Cromo brillo

ESPACEUR AVEC TROU FRAISÉE

SPACER WITH COUNTERSUNK DRILL

SEPARATORE CON FORO SVASATO



inox s.s.	41x31x4 cm	255x350	€/u
--------------	------------	---------	-----

1665/022**Pasamonedas**

410x310x40 mm

Acero INOX brillo

PASSAMONNAIE

MONEY HATCH

PASSAMONETE

inox s.s.	26x21x4 cm	155x205	€/u
--------------	------------	---------	-----

1666/022**Pasamonedas**

260x210x40 mm

Acero INOX brillo

PASSAMONNAIE

MONEY HATCH

PASSAMONETE

inox s.s.	41x31x7 cm	255x350	€/u
--------------	------------	---------	-----

1667/022**Pasadocumentos**

410x310x70 mm

Acero INOX brillo

PASSAMONNAIE

MONEY HATCH

PASSAMONETE



Al	 2 / 3 m	∞ 1089-1090	€/m
----	---	-------------	-----


867/2.. 2 m**867/3.. 3 m****Cremallera de aluminio**

Barras de 2 y 3 m

CRÉMAILLÈRE

UPRIGHT

CREMAGLIERA



Al	 2 m	∞ 1089-1090	€/m
----	---	-------------	-----


1087/2.. 2 m**1087/3.. 3 m****Cremallera de aluminio**

Barras de 2 m

CRÉMAILLÈRE

UPRIGHT

CREMAGLIERA



Al	∞ 867-1087	€/m
----	------------	-----

1089/0..**Cartela de aluminio**

para guías 867, 1087.

15 cm

20 cm

25 cm

30 cm


35 cm

40 cm

SUPPORTS

BRACKETS

MENSOLE



Al	∞ 867-1087	€/m
----	------------	-----

1090/0..**Cartela de aluminio****inclinada 30°**

para guías 867, 1087.

30 cm

35 cm

40 cm

SUPPORT INCLINÉ 30°

BRACKET INCLINED 30°

MENSOLA INCLINATA 30°



plás	∞ 1089-1900	€/m
------	-------------	-----

997/00N**Aleta plástico**

para 1089 y 1090

CAVALIER DOUBLE

DOUBLE SADDLED

CAVALIERE DOPPIO



Fe	 2,5 m	∞ KADí	€/m
----	---	--------	-----

4605/25.

Cremallera de hierro

Barras de 2,5


Cromado brillo y mate

Empotrable

CRÉMAILLÈRE SIMPLE PERFORATION ENCAISSABLE FRONTALEMENT

SINGLE SLOT RACK INSERTABLE FRONTALLY

CREMAGLIERA FORATURA SEMPLICE INCASSABILE FRONTALMENTE



Fe	 2,5 m	∞ KADí	€/m
----	---	--------	-----

4610/25.

Cremallera doble de hierro

Barras de 2,5


Cromado brillo y mate

Empotrable

CRÉMAILLÈRE SIMPLE PERFORATION ENCAISSABLE FRONTALEMENT

SINGLE SLOT RACK INSERTABLE FRONTALLY

CREMAGLIERA FORATURA SEMPLICE INCASSABILE FRONTALMENTE



Al	 2 m	∞ 4612	€/m
----	---	--------	-----

4611/2..

Cremallera de aluminio


Barras de 2 m

Empotrable

CRÉMAILLÈRE POUR INCAISSÉ

RACK TO BE EMBEDDED

CREMAGLIERA DA INCASSO



Al	∞ 4611	€/u
----	--------	-----

4612/0..


pestaña de aluminio

Para 4611 y 4605

TAQUET ÉTAGÈRE

SHELF SUPPORT

SUPPORTO MENSOLA



Al	 2 m	∞ 1059	€/m
----	---	--------	-----

***1058/2..**

Cremallera de aluminio



Barras de 2 m

Empotrable

CRÉMAILLÈRE POUR INCAISSÉ

RACK TO BE EMBEDDED

CREMAGLIERA DA INCASSO



Fe	∞ 1058	€/u
----	--------	-----

***1059/0..**


Pestaña de hierro

Para 1058

TAQUET ÉTAGÈRE

SHELF SUPPORT

SUPPORTO MENSOLA





Zn		4-5 mm	40x30	10 kg/2u		€/u
----	---	--------	-------	----------	---	-----

1516/032 derecha

droite/right/destra

1517/032 izquierda

gauche/left/sinistra

Bisagra golpe arremetida

Sin taladros

Vidrio de 4-5 mm

Cromo brillo

Juegos de 2 unidades

CHARNIÈRE ANGULAIRE Sans encoches


JEUX DE 2 UNITÉS

CORNER HINGE Without holes in the glass

SET 2 PIECES

CERNIERA A SCATTO Senza fori nel vetro

SET 2 PEZZI



Zn		4-5 mm	30x30			€/u
----	---	--------	-------	--	---	-----

1452/0..**Bisagra golpe intermedia arremetida**

Sin taladros

Vidrio de 5-6 mm

Juegos de 2 unidades

CHARNIÈRE CENTRALE Sans encoches


JEUX DE 2 UNITÉS

CENTRAL HINGE Without holes in the glass

SET 2 PIECES

CERNIERA A SCATTO INTERMEDIA Senza fori nel vetro

SET 2 PEZZI



Inox s.s.		4-6 mm	40x22	12 kg/2u		€/u
--------------	---	--------	-------	----------	---	-----

1522/022 derecha

droite/right/destra

1523/022 izquierda

gauche/left/sinistra

Bisagra de cazoleta

INOX brillo

Hasta 6 mm

Juegos de 2 unidades

CHARNIÈRE DE PIVOTEMENT


JEUX DE 2 UNITÉS

PIVOTING HINGE

SET 2 PIECES

CERNIERA CARDINE

SET 2 PEZZI



Zn		6-8 mm	20 kg/2u		2 x Ø9	0°-180°	€/u
----	---	--------	----------	---	--------	---------	-----

1471/031*Bisagra pared-vidrio**

Totalmente regulable

Apertura 180°

Cromo mate

Vidrio de 6-8 mm

Precisa taladros en el vidrio

CHARNIÈRE MUR-VERRE



ENTIÈREMENT RÉGLABLE

HINGE WALL-GLASS

FULLY ADJUSTABLE

CERNIERA PARETE-VERRO

TOTALMENTE REGOLABILE

**1471/031**



Cu	8-10 mm	20 kg/2u	2 x Ø12	€/u
----	---------	----------	---------	-----

***1967/032**


Bisagra "pivote" para vitrinas

Totalmente regulable
Apertura 180°
Cromo brillo
Vidrio de 8-10 mm
Precisa taladros en el vidrio
Se sirven en juego de 2 unidades (sup+inf)

CHARNIÈRE DE PIVOTEMENT
JEUX DE 2 UNITÉS

PIVOTING HINGE
SET 2 PIECES

CERNIERA CARDINE
SET 2 PEZZI



Zn	5-6 mm	3 kg/2u	Ø19 mm	€/u
----	--------	---------	--------	-----

***1468/032**



Bisagra golpe arremetida

Vidrio de 5-6 mm
Cromo brillo
Puertas pequeñas

CHARNIÈRE ANGULAIRE
PORTES PETITES

CORNER HINGE
SMALL DOORS

CERNIERA A SCATTO
PORTE PICOLE



***1469/032**



Placa para transformar la bisagra 1468 en vidrio-vidrio

Vidrio de 5-6 mm
Cromo brillo
Puertas pequeñas

PLAQUE POUR TRANSFORMER LE CHARNIÈRE 1468
EN VERRE-VERRE
PORTES PETITES

PLATE TO TRANSFORM THE 1468 HINGE IN GLASS-GLASS
SMALL DOORS

PIASTRA PER TRASFORMARE LA CERNIERA 1468 IN VETRO-VETRO
PORTE PICOLE



Zn	5-6 mm	6 kg/2u	Ø10.2	€/u
----	--------	---------	-------	-----

***1470/032**


Bisagra de cazoleta

Cromo brillo
Hasta 6 mm
Juegos de 2 unidades

CHARNIÈRE DE PIVOTEMENT
JEUX DE 2 UNITÉS

PIVOTING HINGE
SET 2 PIECES

CERNIERA CARDINE
SET 2 PEZZI





Cu  4-8 mm | 5 kg/u | 60x32 | 0°-90°  €/u

1950/032**Bisagra arremetida para muebles sin taladros**

Latón cromo brillo


Vidrio 4-8 mm

Peso max. rec. 5 kg/puerta

CHARNIÈRE MUR-VERRE Sans encoches

HINGE WALL-GLASS Without holes in the glass

CERNIERA PARETE-VETRO Senza fori nel vetro



Cu  4-8 mm | 5 kg/u | 60x57 | 0°-90°  €/u

1951/032**Bisagra vidrio-vidrio 180° para muebles sin taladros**

Latón cromo brillo


Vidrio 4-8 mm

Peso max. rec. 5 kg/puerta

CHARNIÈRE VERRE-VERRE 180° Sans encoches

HINGE GLASS-GLASS 180° Without holes in the glass

CERNIERA VETRO-VETRO 180° Senza fori nel vetro



Cu  4-6 mm | 2,5 kg/u | 25x20 | 0°-90°  €/u

1963/032**Bisagra pared-vidrio sin taladros**

Vidrio de 4-6 mm


Latón cromado brillo

Peso max. rec. 2,5 kg/puerta

CHARNIÈRE MUR-VERRE Sans encoches

HINGE WALL-GLASS Without holes in the glass

CERNIERA PARETE-VETRO Senza fori nel vetro



Cu  4-6 mm | 2,5 kg/u | 25x30 | 0°-90°  €/u

1964/032**Bisagra vidrio-vidrio 90° sin taladros**

Vidrio de 4-6 mm


Latón cromado brillo

Peso max. rec. 2,5 kg/puerta

CHARNIÈRE VERRE-VERRE 90° Sans encoches

HINGE GLASS-GLASS 90° Without holes in the glass

CERNIERA VETRO-VETRO 90° Senza fori nel vetro



Cu  4-6 mm | 2,5 kg/u | 25x57 | 0°-90°  €/u

1953/032**Bisagra vidrio-vidrio 180° sin taladros**

Vidrio de 4-6 mm


Latón cromado brillo

Peso max. rec. 2,5 kg/puerta

CHARNIÈRE VERRE-VERRE 180° Sans encoches

HINGE GLASS-GLASS 180° Without holes in the glass

CERNIERA VETRO-VETRO 180° Senza fori nel vetro





Cu	6-8 mm	12 kg/2	40x27		€/u
----	--------	---------	-------	--	-----

1954/032 derecha
1955/032 izquierda

Bisagra cazoleta sin taladros

Vidrio 6-8 mm


Latón cromo brillo

Juegos de 2 unidades

CHARNIÈRE DE PIVOTEMENT
JEUX DE 2 UNITÉS

PIVOTING HINGE
SET 2 PIECES

CERNIERA CARDINE
SET 2 PEZZI



inox s.s.	6-8 mm	18 kg/2u	65x40		€/u
--------------	--------	----------	-------	--	-----

1961/032 derecha
1962/032 izquierda

Bisagra pivoteante

madera-vidrio

Vidrio 6-8 mm.


Precisa muesca en el vidrio

Zamak cromo brillo

CHARNIÈRE DE PIVOTEMENT
JEUX DE 2 UNITÉS

PIVOTING HINGE
SET 2 PIECES

CERNIERA CARDINE
SET 2 PEZZI



1966



1965

Cu	6-8 mm	18 kg/2u	55x30		€/u
----	--------	----------	-------	--	-----

***1966/032 der. sup.**

***1965/032 der. inf.**

Bisagra pivotante con

cerradura + bisagra

superior sin cerradura

DISTINTA LLAVE

Vidrio 6-8 mm

Latón cromo brillo



Precisa muesca en el cristal

Se venden en kit, solo DERECHA (foto)

CHARNIÈRE DE PIVOTEMENT
AVEC SERRURE + CHARNIÈRE SUP.
JEUX 2 UNITÉS, DROITE
MÊME COMB. VARIÉ

PIVOTING HINGE WITH LOCK
+ UPPER HINGE
SET 2 PIECES, RIGHT
DIFFER KEY

CERNIERA CARDINE CON SERRATURA
+ CERNIERA SUP.
SET 2 PEZZI, DESTRA
CHIAVE DISTINTA






plas		€/u
------	--	-----

1509/00N**Imán**

FERMETURE MAGNÉTIQUE
MAGNETIC CLOSURE
CHIUSURA MAGNETICA



inox s.s.	 5 mm	€/u
--------------	--	-----

1524/0..**Placa "U" para imán**

Vidrio de 5 mm
GAÛCHE VERRE "U"
GLASS STRIKE "U"
CONTROSERRATURA VETRO "U"



Zn	 5 mm	€/u
----	--	-----

1529/0..*Tirador sin taladro**

Vidrio de 5 mm
BOUTON
KNOB
POMOLO



Cu	Ø14	€/u
----	-----	-----

1402/033*Soporte latón**

Ø 14 mm
TAQUET ÉTAGÈRE
SHELF SUPPORT
SUPPORTO MENSOLA



plas	13x11	€/u
------	-------	-----

1403/0..*Soporte plástico**

TAQUET ÉTAGÈRE
SHELF SUPPORT
SUPPORTO MENSOLA



plas	Ø10	€/u
------	-----	-----

1405/009**Gota plástico transparente**

Adhesiva
SUPPORT AHÉSIF EN SILICONE
SILICONE ADHESIVE BASE
GOCCIA ADESIVA DI SILICONE



plas	Ø9	€/u
------	----	-----

4702/009**Apoyo transparente**

Ø 9 mm
APPUI
SUPPORT
APPOGGIO



plas	Ø20	€/u
------	-----	-----

319/009**Ventosa transparente**

Ø 20 mm
VENTOUSE
SUCTION
VENTOSA



plas	Ø14	€/u
------	-----	-----

2556/009**Ventosa transparente**

Ø 14 mm
VENTOUSE
SUCTION
VENTOSA



Fe $\varnothing 5$ max.8mm €/u

1518/022

Escuadra INOX

3 cristales 90°

Taladros de $\varnothing 5$ mm

Vidrio hasta 8 mm

SUPPORT ANGULAIRE 3 VERRES

ANGULAR SUPPORT 3 GLASSES

SUPPORTO ANGOLARE 3 VETRI



Fe $\varnothing 6$ max.8mm €/u

1519/022

Escuadra INOX

2 cristales 90°

Taladros de $\varnothing 6$ mm

Vidrio hasta 8 mm

SUPPORT ANGULAIRE 2 VERRES

ANGULAR SUPPORT 2 GLASSES

SUPPORTO ANGOLARE 2 VETRI



Zn $\varnothing 8$ max.10mm €/u

1520/032

Apoyo final estante

Taladro de $\varnothing 7$ mm

Vidrio hasta 10 mm

Cromo brillo

TAQUET ÉTAGÈRE FINALE

FINAL SHELF SUPPORT

SUPPORTO FINALE MENSOLA



Zn $\varnothing 8$ max.10mm €/u

1521/032

Apoyo intermedio estante

Taladro de $\varnothing 7$ mm

Vidrio hasta 10 mm

Cromo brillo

TAQUETS INTERMÉDIAIRE 2 ÉTAGÈRES

INTERMEDIATE 2 SHELVES SUPPORT

SUPPORTO INTERMEDIO 2 MENSOLE



Zn max.5mm €/u

73/032

Escuadra metálica 2 vidrios

90° sin taladros

Cromo brillo

Vidrio 4-5 mm

PIECE ASSEMBLAGE 2 VERRES

ASSEMBLY PIECE 2 GLASSES

PEZZO UNIONE 2 VETRI



Zn max.5mm €/u

74/032

Escuadra metálica inter-

media 3 vidrios 90°

sin taladros

Cromo brillo

Vidrio 4-5 mm

PIECE ASSEMBLAGE 3 VERRES

ASSEMBLY PIECE 3 GLASSES

PEZZO UNIONE 3 VETRI



Zn max.5mm €/u

75/032

Escuadra metálica central 4

vidrios 90° sin taladros





Cromo brillo

Vidrio 4-5 mm

PIECE ASSEMBLAGE 4 VERRES

ASSEMBLY PIECE 4 GLASSES

PEZZO UNIONE 4 VETRI





inox s.s.	set 4 u.		€/u
--------------	----------	--	-----

1664/022**Grapa espejo INOX con muelle**

Espejo 5-6 mm

Caja 4 piezas

PALTES INOX AVEC RESSORT

STAINLESS STEEL CLAMP WITH SPRING

GRAPPA INOX CON MOLLA

Fe		€/u
----	--	-----


1548/034 10 cm**1542/034 60 cm****Soporte espejo y foco**

Galvanizado

SUPPORT MIRROIR ET SPOT

MIRROR AND SPOT SUPPORT

SUPPORTO SPECCHIO E SPOT



plas	 66 m		€/u
------	--	--	-----

1545/000 Ancho 12 mm**1546/000 Ancho 19 mm****Cinta adhesiva 2 caras**

RUBAN ADHÉSIF DOUBLE FACE

DOUBLE FACED ADHESIVE TAPE

NASTRO BIADESIVO




inox s.s.	set 100 u.		€/u
--------------	------------	--	-----

*** 1537/152 15x6 mm***** 1537/252 25x9 mm****Pinza "ACLE"**

PINCE "ACLE"

CLAMP "ACLE"

PINZA "ACLE"



Cu	set 100 u.	 4 mm	€/u
----	------------	--	-----

1550/032**Soporte esquinero espejo**

Espejo 4 mm

SUPPORT COIN

CORNER SUPPORT

SUPPORTO ANGOLARE





Fe	inox s.s.	Ø60	70-72 cm	UV	€/u
----	--------------	-----	----------	----	-----

9143/028**Pata cónica para mesas de vidrio**

Con disco en INOX d. 80 mm
para pegamento UV
Alto total: 700 mm

Nivelable


Acabado INOX.

Juegos de 4 u

PIED CONIQUE POUR TABLE EN VERRE
AVEC DISQUE ADHÉSIF "UV"
Hauteur: 700 mm (réglable)
JEUX 4 UNITÉS

CONICAL LEG FOR GLASS TABLE WITH
PLATE "UV" GLUE
Height: 700 mm (adjustable)
SET 4 PIECES

GAMBA CONICA PER TAVOLO DI VETRO
CON PIASTRA PER INCOLLAGGIO "UV"
Altezza: 700 mm (regolabile)
SET 4 PEZZI



700



Fe	Al	Ø60	71-73 cm	€/u
----	----	-----	----------	-----

9151/028**Pata cónica para mesas de madera**

Con pieza de anclaje de aluminio
Ø 60 mm

Alto total: 710 mm

Nivelable


Acabado INOX.

Juegos de 4 u

PIED CONIQUE POUR TABLE EN BOIS
Hauteur: 710 mm (réglable)
JEUX 4 UNITÉS

CONICAL LEG FOR WOOD TABLE
Height: 710 mm (adjustable)
SET 4 PIECES

GAMBA CONICA PER TAVOLO IN LEGNO
Altezza: 710 mm (regolabile)
SET 4 PEZZI



710



Fe	Al	Ø60	73-75 cm	€/u
----	----	-----	----------	-----

9150/0..**Pata cilíndrica para mesas de madera**

Con pieza de anclaje de aluminio
Alto total: 730 mm


Nivelable

Acabado blanco, negro y cromo
brillo.


PIED CYLINDRIQUE POUR TABLE EN BOIS
Hauteur: 730 mm (réglable)
JEUX 4 UNITÉS

CYLINDRICAL LEG FOR WOOD TABLE
Height: 730 mm (adjustable)
SET 4 PIECES

GAMBA CONICA PER TAVOLO IN LEGNO
Altezza: 730 mm (regolabile)
SET 4 PEZZI





730

BRIMAR**MARCOS FIJOS****DESGLOSE MARCOS CON 4000 Y 4005:**

perfil	4 piezas
4001	4 piezas
4002	4 piezas
4003	1 pieza cada 15-25 cm
4004	1 o 2 piezas (según tamaño)

DESGLOSE MARCOS CON 4006:

perfil	4 piezas
4001	4 piezas
4004	1 o 2 piezas (según tamaño)



Al		5 m	20x16 mm	€/m
∞ 4001-4002				



4000/1..**Perfil "Brimar"**

Barras de 5 m

PROFIL "BRIMAR"

"BRIMAR" PROFILE

PROFILO "BRIMAR"



Al		5 m	12x19 mm	€/m
----	---	-----	----------	-----


4006/1..*Perfil extrafino**

Barras de 5 m

PROFIL SUPERFINE

SUPERFINE PROFILE

PROFILO SUPERFINE



Fe		€/u
----	--	-----

4001/034**Escuadra ensamble**

ÉQUERRE DE ASSEMBLAGE

ASSEMBLING CORNER BRACKET

STAFFA UNIONE D'ANGOLO



Fe	∞ 4000	€/u
----	--------	-----

4002/034**Escuadra guía**

Con perfiles 4000

ÉQUERRE DE GUIDAGE

GUIDE BRACKET

STAFFA - GUIDA



Fe	∞ 4000	€/u
----	--------	-----

4003/00N**Muelle**

Con perfiles 4000

Inox

RESSORT

SPRING

MOLLA



Fe		€/u
----	--	-----

4004/034**Colgador**

OIELLET

HANGER

OCCHIELLO



DIS-PLAY

MARCOS PUBLICITARIOS APRIABLES

fondo opaco
ó difusor de
luz 1,5 mmmetacrilato
transparen-
te 4-5 mm

- Corte recto y a la misma distancia
del perfil-base y del perfil-tapa

- Nudo esquinero que se levanta con
el perfil tapa y que facilita el cambio
del contenido

- Para metacrilato de 4-5 mm de
espesor.




- Se sirve en barras.

Medidas de corte del aluminio = medida metacrilato - 12 mm

Medida de corte de la base = medida metacrilato + 5 mm

ejemplo:

metacrilato = 50x70 cm ; aluminio = 48,8x68,8 cm ; base = 50,5x70,5 cm



Al	5 m	32x14 mm	€/m
----	-----	----------	-----

4020/101**Perfil tapa**

Aluminio plata mate

PROFIL COUVERTURE

COVER PROFILE

PROFILO COPERTINA

Al	5 m	32x14 mm	€/m
----	-----	----------	-----

4021/100**Perfil base**

PROFIL BASE

BASE PROFILE

PROFILO BASE

inox s.s.	∅ 4000	€/u
--------------	--------	-----

4022/022**Muelle**

Acero INOX

RESSORT

SPRING

MOLLA

Fe	€/u
----	-----

4023/034**Escuadra ensable**

ÉQUERRE DE ASSEMBLAGE

ASSEMBLING CORNER BRACKET

STAFFA UNIONE D'ANGOLO

plas	€/u
------	-----

4024/032**Tapa esquina**

COUVERCLE DE COIN

CORNER COVER

COPERTINA ANGOLO

VIDRIOS
ESPEJOS
MÁRMOLES



inox.	plac.	min. 20 atm. - 15 kg	€/u
-------	-------	----------------------	-----

9050/000**Arenadora**

Portátil


Para vidrio y mármol

Compresor min. 20 cav.

SABLAGE VERRE ET DE MARBRE

SANDBLASTING GLASS / MARBLE

SABBIATRICE VETRO E MARMO



gatillo

cepillo

tubo arena

tubo aire comprimido

tubo aspiración

25 kg / 100 gr	€/u
----------------	-----

9051/000**Saco de arena de corindon de repuesto**

25 kg

SABLE DE CORINDON ROUGE-BRUN

CORUNDUM SAND RED-BROWN

SABBIA CORINDONE ROSSO-BRUNO

MÁQUINA ARENADORA PARA DECORADOS DE VIDRIOS, ESPEJOS Y MÁRMOLES

INSTRUCCIONES

La arenadora es una máquina sencilla y fiable, necesaria para pequeños trabajos para decorar fácil y rápidamente vidrios, espejos y mármoles con bonitos dibujos. Se sirve completa y necesita sólo aire comprimido y arena.

1. Asegurarse que el depósito este lleno de arena (15 kg). Conectar el tubo de aspiración a la máquina.
2. Conectar la arenadora a la instalación eléctrica y de aire comprimido.
3. Aplicar la plantilla de dibujo encima del vidrio, espejo o mármol. Aplicar cinta adhesiva en los bordes exteriores de la plantilla para evitar dañar la superficie alrededor.
4. Apoyar el cepillo de la pistola sobre la parte a tratar y apretar el gatillo.
5. Mover la pistola sobre la plantilla hasta conseguir el resultado deseado.

Atención: evitar de dañar la plantilla (sobretudo en la que llevan dibujos complicados) con una excesiva presión o con un tratamiento demasiado largo. En este caso se estropean los bordes de la plantilla perdiendo el dibujo su definición óptima.

6. Estirar la parte protectora de la plantilla.

La arena se tiene que sustituir después de aproximadamente 8 horas de uso tanto por la pérdida del poder abrasivo como para evitar que el polvo pueda filtrar en medio de las fibras y llegar al motor.

RECAMBIOS

motor con ventilador

cepillo

filtro para el polvo

pistola arenadora y aspiradora completa

boquilla interior para la pistola

**9132/000****Irradiador UV 250 W****"UVAHAND"**

Gafas de seguridad incluidas

LAMPE "UV" 250W "UVAHAND"

LUNETTES DE SÉCURITÉ INCLUS

"UV" LAMP 250W "UVAHAND"

SAFETY GLASSES INCLUDED

LAMPADA "UV" W "UVAHAND"

OCCHIALI DI SICUREZZA INCLUSI

9132/000

La lámpara "UV" solda piezas de vidrio sin dejar ningún rastro de pegamento. Lleva una bombilla irradiadora de 250 W que gracias a su potencia permite soldar cristales hasta 15 mm en pocos segundos. Un filtro especial selecciona la banda ultravioleta, anulando las radiaciones UVC, limitando las UVB (ambas peligrosas para el hombre: consultar instrucciones de uso) y dejando pasar las UVA (315-400 nm).

Características: potencia 250 W - Voltaje 230 v - Amperaje 3,5 A.

INSTRUCCIONES**Encendido**

Conectar la lámpara a la corriente eléctrica. El proceso de encendido dura 60 segundos.

La lámpara llega a la máxima emisión de UV al cabo de 3 minutos, por lo cual se recomienda utilizar la máquina después de este intervalo de tiempo. Si se apaga la lámpara, antes de proceder a un nuevo encendido, espere 5 minutos del cierre del interruptor: encender la lámpara cuando está caliente provoca el rápido deterioro del encendedor.

Advertencias

Las radiaciones del emisor UV están concentradas en la gama UVA (315/400 nm); no obstante hay también una consistente presencia de radiaciones UVB (280/315 nm) y una limitada emisión de radiaciones UVC (100-280 nm). Las radiaciones UVC y UVB provocan eritemas en la piel y conjuntivitis en los ojos también por exposiciones directas o indirectas de breve duración. Los efectos se empiezan a notar unas horas después del uso. Por lo tanto, tan sólo en presencia de radiaciones indirectas, es necesario protegerse los ojos con gafas especiales (incluidas) o máscaras y utilizar ropas (guantes, etc.) para las partes descubiertas del cuerpo.

El filtro (vidrio azul) presente en la lámpara bloquea totalmente las radiaciones UVC i casi totalmente las UVB, dejando pasar las radiaciones UVA. No obstante que las radiaciones UVC sean menos peligrosas de las UVC y UVB, también con lámparas con filtro se recomienda proteger los ojos y la piel evitando largas exposiciones. Algunos fármacos y cosméticos pueden dar lugar a casos de fotosensibilización.

Encendido

Desconectar la lámpara y esperar 10 minutos antes de moverla o proceder a cualquiera operación de manipulación, limpieza, etc., debido a la altísima temperatura (peligro de fuego).

Mantenimiento

La limpieza de la lámpara puede influir notablemente sobre el rendimiento de la misma. Se recomienda proceder como sigue:

1. desenchufar el aparato de la corriente eléctrica
2. sacar el marco porta-filtro
3. limpiar el filtro con un producto para vidrios
4. limpiar el reflector de aluminio con un trapo húmedo
5. limpiar delicadamente el emisor UV de cuarzo con un trapo mojado en alcohol
6. reponer el marco porta-filtro.

Recomendaciones

- No utilizar nunca la lámpara sin filtro.
- Sustituir el filtro si éste se rompe.
- Cambiar el emisor UV al cabo de 1000 horas de encendido (pérdida de rendimiento).

Sustitución del emisor UV

- Desenchufar el aparato
- Verificar que el nuevo emisor se encuentre bien colocado en la lámpara
- Limpiar el emisor UV con un trapo mojado en alcohol.

Datos técnicos

- Tensión de alimentación: 230V (±10) – 50HZ
- consumo: 310 W
- Encendido: mediante encendedor
- Potencia emisión UV: 250W
- Corriente máxima al encender: 3,15 A



filtro azul

9128/000*Irradiador UV**

250 W

LAMPE "UV" 250W

"UV" LAMP 250W

LAMPADA "UV" W

9128/000

La lámpara "UV" solda piezas de vidrio sin dejar ningún rastro de pegamento. Lleva una bombilla irradiadora de 250 W que gracias a su potencia permite soldar cristales hasta 15 mm en pocos segundos. Un filtro especial selecciona la banda ultravioleta, anulando las radiaciones UVC, limitando las UVB (ambas peligrosas para el hombre: consultar instrucciones de uso) y dejando pasar las UVA (315-400 nm).

Características: potencia 250 W - Voltaje 230 v - Amperaje 3,5 A.

INSTRUCCIONES**Encendido**

Conectar la lámpara a la corriente eléctrica. Poner el interruptor en "1" (encendido): entre 5-10 segundos se tiene que encender. Si la lámpara no se enciende, desconectar el aparato y hacerlo revisar. La lámpara llega a la máxima emisión de UV al cabo de 2-3 minutos, por lo cual se recomienda utilizar la máquina después de este intervalo de tiempo. Si la lámpara se apagara durante el uso, ponga inmediatamente el interruptor en "0" (apagado). Antes de proceder a un nuevo encendido, espere 5 minutos del cierre del interruptor: encender la lámpara cuando está caliente provoca el rápido deterioro del encendedor.

Advertencias

Las radiaciones del emisor UV están concentradas en la gama UVA (315/400 nm); no obstante hay también una consistente presencia de radiaciones UVB (280/315 nm) y una limitada emisión de radiaciones UVC (100-280 nm). Las radiaciones UVC y UVB provocan eritemas en la piel y conjuntivitis en los ojos también por exposiciones directas o indirectas de breve duración. Los efectos se empiezan a notar unas horas después del uso. Por lo tanto, tan sólo en presencia de radiaciones indirectas, es necesario protegerse los ojos con gafas especiales o máscaras y utilizar ropas (guantes, etc.) para las partes descubiertas del cuerpo.

El filtro (vidrio azul) presente en la lámpara bloquea totalmente las radiaciones UVC i casi totalmente las UVB, dejando pasar las radiaciones UVA. No obstante que las radiaciones UVC sean menos peligrosas de las UVC y UVB, también con lámparas con filtro se recomienda proteger los ojos y la piel evitando largas exposiciones. Algunos fármacos y cosméticos pueden dar lugar a casos de fotosensibilización.

Mantenimiento

La limpieza de la lámpara puede influir notablemente sobre el rendimiento de la misma. Se recomienda proceder como sigue:

1. desenchufar el aparato de la corriente eléctrica
2. sacar el marco porta-filtro
3. limpiar el filtro con un producto para vidrios
4. limpiar el reflector de aluminio con un trapo húmedo
5. limpiar delicadamente el emisor UV de cuarzo con un trapo mojado en alcohol
6. reponer el marco porta-filtro.

Recomendaciones

- No utilizar nunca la lámpara sin filtro.
- Sustituir el filtro si éste se rompe.
- Controlar el emisor UV al cabo de 400 horas de encendido.

Sustitución del emisor UV

- Desenchufar el aparato
- Verificar que el nuevo emisor se encuentre bien colocado en la lámpara
- Limpiar el emisor UV con un trapo mojado en alcohol.

Datos técnicos

- Tensión de alimentación: 200V – 50HZ
- Alimentación UV: mediante impedancia de serie
- Encendido: mediante encendedor
- Potencia emisión UV: 250W
- Corriente máxima al encender: 3,5 A



50 ml	€/u
-------	-----

9127/050**Pegamentos para vidrio-vidrio con UV**

Vidrio-vidrio y vidrio-metal
50 ml

ADHESIF VERRE-VERRE VERRE-METAL

GLUE GLASS-GLASS, GLASS-METAL

COLLA VETRO VETRO, VETRO METALLO

9126/050**Pegamentos para vidrio-vidrio especial laminado con UV**

Vidrio-vidrio y vidrio-metal
50 ml

VERRE FEUILLETÉ

LAMINATED GLASS

VETRO LAMINATO

9125/050**Pegamentos para metacrilato-metacrilato con UV**

Vidrio-vidrio y vidrio-metal
50 ml

MÉTACRYLATE

METHACRYLATE

METACRILATO



inox s.s.	UV	Ø 28	€/u
--------------	----	------	-----

1971/028*Cerradura 90° vidrio-vidrio para "UV" sin taladros**


Inox satin.

Vidrio 6-10 mm

SERRURE VERRE-VERRE 90° POUR COLLAGE "UV"

GLASS-GLASS 90° LOCK FOR "UV" GLUE

SERRATURA VETRO-VETRO 90° PER COLLA "UV"



inox s.s.	UV	Ø 28	€/u
--------------	----	------	-----

1972/028*Cerradura 180° vidrio-vidrio para "UV" sin taladros**


Inox satin.

Vidrio 6-10 mm

SERRURE VERRE-VERRE 180° x COLLAGE "UV"

GLASS-GLASS 180° LOCK x "UV" GLUE

SERRATURA VETRO-VETRO 180° x COLLA "UV"







inox s.s.	UV	Ø 30	<-> 600 mm	6 kg/u	€/u
--------------	----	------	------------	--------	-----

1970/028*Bisagra 90° / 180° vidrio-vidrio para "UV" sin taladros**

Inox satin.
Vidrio 6-10 mm
Peso max. 6 kg/bis. (1000x600x8 mm)
CHARNIÈRE 90° OU 180° x COLLAGE "UV"
HINGE 90° OR 180° x "UV" GLUE
CERNIERA 90° O 180° x COLLA "UV"




montaje montage mounting montaggio



inox s.s.	UV	Ø 25		€/u
--------------	----	------	--	-----

1975/028*Pomo para "UV" sin taladros**


Inox satin.
BOUTON x COLLAGE "UV"
KNOB x "UV" GLUE
POMOLO x COLLA "UV"



inox s.s.	UV	Ø 10		€/u
--------------	----	------	--	-----

1976/028*Soporte regulable estante para "UV" sin taladros**

Inox satin.
APPUI D'ÉTAGÈRE AVEC NIVELAGE x COLLAGE "UV"
LEVELING SUPPORT SHELF x "UV" GLUE
APPOGGIO MENSOLO LIVELLABILE x COLLA "UV"



inox s.s.	UV	Ø 60		€/u
--------------	----	------	--	-----

1978/028*Soporte con nivelador para "UV" sin taladros**


Inox satin.
BASÉ AVEC NIVELEUR x COLLAGE "UV"
BASE WITH LEVELER x "UV" GLUE
BASE CON LIVELLATORE x COLLA "UV"



inox s.s.		Ø 55		€/u
--------------	--	------	--	-----

9196/000*Ventosa 90° ajustable para "UV"**

Aluminio
Ventosa Ø 55 mm
VENTOUSE RÉGLABLE 2 COUPS x COLLAGE "UV"
ADJUSTABLE SUCTION LIFTER 2 CUPS x "UV" GLUE
VENTOSA DOPPIA REGOLABILE x COLLA "UV"





Al	Ø 115 mm	V: 35 kg/u	H: 100 kg/u	€/u
----	----------	------------	-------------	-----

9190/000**Ventosa triple**

Antideslizante
 Ø 115 mm
 Carga hor. 100 kg
 Carga vert. 35 kg
 VENTOUSE 3 COUPS
 SUCTION LIFTER 3 CUPS
 VENTOSA TRIPLE



Al	Ø 115 mm	V: 25 kg/u	H: 80 kg/u	€/u
----	----------	------------	------------	-----

9191/000**Ventosa doble**

Antideslizante
 Ø 115 mm
 Carga hor. 80 kg
 Carga vert. 25 kg
 VENTOUSE 2 COUPS
 SUCTION LIFTER 2 CUPS
 VENTOSA DOPPIA



Al	Ø 115 mm	V: 15 kg/u	H: 50 kg/u	€/u
----	----------	------------	------------	-----

9194/000**Ventosa sencilla**

Antideslizante
 Ø 115 mm
 Carga hor. 50 kg
 Carga vert. 15 kg
 VENTOUSE 1 COUP
 SUCTION LIFTER 1 CUP
 VENTOSA SEMPLICE



Fe	Ø 200 mm	V: 80 kg/u	H: 100 kg/u	€/u
----	----------	------------	-------------	-----

9195/000**Ventosa con bomba de vacío**

Maletín incluido
 Ø 200 mm
 Carga 100 kg
 VENTOUSE À POMPE 1 COUP
 PUMP SUCTION LIFTER 1 CUP
 VENTOSA CON POMPA A VUOTO



set 10 u. €/u

9008/060 60 g.
9008/080 80 g.
9008/120 120g.
9008/220 220 g.
9008/320 320 g.

Disco verde

DISQUE VERT TRÈS GROS
 DISK GREEN VERY STRONG
 DISCO VERDE EXTRA FORTE



set 10 u. €/u

9008/06N 60 g.
9008/08N 80 g.
9008/12N 120g.
9008/22N 220 g.
9008/32N 320 g.

Disco negro

DISQUE NOIR GROS
 DISK BLACK STRONG
 DISCO NERO FORTE



set 10 u. €/u

9009/060 60 g.
9009/080 80 g.
9009/120 120g.
9009/220 220 g.
9009/320 320 g.

Banda

Desarrollo: 2000x100 mm
 BANDE ABRASIVE 2000x100 mm
 ABRASIVE BELT 2000x100 mm
 NASTRO ABRASIVO 2000x100 mm



9085/200

Tenazas remorder

PINCE À BEC PLAT À DÉTACHER
 FLATNOSE SNAP-OFF PLIERS
 TENAGLIA



9085/180

Tenazas remorder

PINCE À BEC PLAT À DÉTACHER
 FLATNOSE SNAP-OFF PLIERS
 TENAGLIA



9086/000

Tenazas remorder

PINCE À BEC DE PERROQUET
 PARROT NOSE PLIERS
 TENAGLIA

**9048/000****Rulina lubricada**

COUPE-VERRE LUBRIFIÉ
GLASS-CUTTER LUBRICATED
TAGLIAVETRO LUBRIFICATO

**9060/000****Rulina SILBERSCHNITT**

COUPE-VERRE SILBERSCHNITT
GLASS-CUTTER SILBERSCHNITT
TAGLIAVETRO SILBERSCHNITT

9061/000**Recambios para rulina SILBERSCHNITT**

RECHARGE SILBERSCHNITT
REFILL SILBERSCHNITT
RICAMBI SILBERSCHNITT

**9072/060 60 cm****9072/100 100 cm****9072/150 150 cm****Escuadra corte**

ÉQUERRE
L SQUARE
SQUADRA

**9070/040 40 cm****9070/060 60 cm****9070/080 80 cm****9070/100 100 cm****Bastidor de corte**

GABARIT DOUBLE À GLISSIÈRE
SLIDING DOUBLE GAUGE
SQUADRA TAGLIO SCOREVOLE

**9079/040 40 cm****9079/120 120 cm****Corta círculos**

TOURNETTE AVEC VENTOUSE
ROUND CUTTER WITH SUCTION LIFT
COMPASSO TAGLIO CON VENTOSA

**9080/000****Plantilla corte curvos**

MODÈLE COUPE CURVILIGNE
CURVILINEAR CUTTING TOOL
CURVILINEA TAGLIO

**9123/010****Pegamento fijador de roscas**

Pegamento de resistencia medio-
alta para piezas aceitadas.
Apto para gas y agua potable.
10 ml

FREIN-FILET
THREADLOCKERS
FISSATORE FILETTATURA



9107/040 4 mm
9107/050 5 mm
9107/060 6 mm
9107/070 7 mm
9107/080 8 mm
9107/090 9 mm
9107/100 10 mm
9107/120 12 mm
9107/140 14 mm
9107/160 16 mm
9107/180 18 mm
9107/260 26 mm
9107/360 36 mm
9107/380 38 mm
9107/400 40 mm
9107/460 46 mm
9107/550 55 mm

Brocas diamantadas

otras medidas: consultar

FORETS DIAMANTÉS

DIAMOND-TIPPED DRILLS

PUNTE DIAMANTATE



9110/000


Pastilla afiladora

Para brocas diamantadas

PIERRES À AVIVER LES FORETS

BIT BRIGHTENING STONE

PIETRA AFFILATRICE DI PUNTE DIAMANTATE



9082/120 20 g.

9082/220 220 g.

Taco diamantado

RABOT DIAMANTÉE POUR POÇANGE MANUEL

DISPOSABLE FOAM DIAMOND PLANE FOR HAND

SANDING

PIASTRA DIAMANTATA PER LEVIGATURA A MANO



9115/000

Manopla de protección

MANIQUE DE PROTECTION

GLASS HANDING LAP

MANOPOLA DI PROTEZIONE



9114/020

Guantes latex totalmente impermeables

PAIRE DE GANTS LATEX ANTIDÉRAPANT

NON-SLIP LATEX GLOVES

PAIO GUANTI LATEX ANTISCIVOLAMENTO



9117/000

Gafas de seguridad

LUNETTES DE PROTECTION

GOGGLES

OCCHIALI DI SICUREZZA



9120/0V rojo

9120/0B azul

9120/0G amarillo

Lápiz

CRAYON

PENCIL

MATITA



91220/0V0 rojo

9122/0N0 negro

Rotulador

MARQUEUR

FELT PEN

PENNARELLO

CLICK

SISTEMA DE PERFILES DE ALUMINIO PARA TODO TIPO DE VITRINAS Y MOSTRADORES


Aluminum profile system for all types of showcases

Système de profils en aluminium pour tous les types de vitrines


Sistema di profili di alluminio per vetrine




CLICK - 90°




1
2




3
4






5
6




7
8



9
10




11
12




CLICK - 135°

1




2




3


4




5





6



7



8





CLICK - 45°

1




2



CLICK - STAND DE FERIA

fair booth - stand





COLUMNA OCTAGONAL

8 salidas


OCTAGONAL COLUMN 8 slots

COLONNE OCTOGONALE 8 filières

COLONNA OTTOGONALE 8 bocche



STOCK SERVICE




VITRINA 2 CUERPOS.
CORREDERAS PLÁSTICO.
2 CERRADURAS 1501.
MEDIDAS: 200 x 120 x 40 cm.

SHOWCASE TWO BODIES.
PLASTIC SLIDING GUIDES.
2 LOCKS 1501.
MEASUREMENTS: 200 X 120 X 40 cm.

PRÉSENTER DEUX CORPS.
GLISSIÈRES EN PLASTIQUE.
2 SERRURES 1501.
MESURES: 200 X 120 X 40 cm.

VETRINA DUE CORPI.
GUIDE DI SCORRIMENTO IN PLASTICA.
2 SERRATURE 1501.
MISURE: 200 X 120 X 40 cm.

VT125/O..




MOSTRADOR CLÁSICO,
CORREDERAS PLÁSTICO.
1 CERRADURA 1501.
MEDIDAS: 80 x 120 x 50 cm.

CLASSIC SHOWCASE
PLASTIC SLIDING GUIDES.
1 LOCK 1501.
MEASUREMENTS: 80 x 120 x 50 cm.

PRÉSENTER CLASSIQUE.
GLISSIÈRES EN PLASTIQUE.
1 SERRURE 1501.
MESURES: 80 x 120 x 50 cm.

VETRINA CLASSICA.
GUIDE DI SCORRIMENTO IN PLASTICA.
1 SERRATURA 1501.
MISURE: 80 x 120 x 50 cm.

MC123/O..




MOSTRADOR 1 CUERPO,
CORREDERAS DE ALUMINIO,
1 CERRADURA 1501.
MEDIDAS: 200 x 120 x 40 cm.

CLASSIC SHOWCASE
ALUMINIUM SLIDING GUIDES.
1 LOCK 1501.
MEASUREMENTS: 200 x 120 x 40 cm.

PRÉSENTER DEUX CORPS.
GLISSIÈRES EN ALUMINIUM.
1 SERRURE 1501.
MESURES: 200 x 120 x 40 cm.

VETRINA DUE CORPI.
GUIDE DI SCORRIMENTO IN ALLUMINIO.
1 SERRATURA 1501.
MISURE: 200 x 120 x 40 cm.

VT200/O..




VITRINA 2 CUERPOS 2/3.
CORREDERAS PLÁSTICO.
2 CERRADURAS 1501.
MEDIDAS: 80 x 120 x 50 cm.

SHOWCASE TWO BODIES 2/3.
PLASTIC SLIDING GUIDES.
2 LOCKS 1501.
MEASUREMENTS: 80 x 120 x 50 cm.

PRÉSENTER DEUX CORPS 2/3.
GLISSIÈRES EN PLASTIQUE.
2 SERRURES 1501.
MESURES: 80 x 120 x 50 cm.

VETRINA DUE CORPI 2/3.
GUIDE DI SCORRIMENTO IN PLASTICA.
2 SERRATURE 1501.
MISURE: 80 x 120 x 50 cm.

MA127/C..




VITRINA 2 CUERPOS 1/3.
CORREDERAS PLÁSTICO.
2 CERRADURAS 1501.
MEDIDAS: 80 x 120 x 50 cm.

SHOWCASE TWO BODIES 1/3.
PLASTIC SLIDING GUIDES.
2 LOCKS 1501.
MEASUREMENTS: 80 x 120 x 50 cm.

PRÉSENTER DEUX CORPS 1/3.
GLISSIÈRES EN PLASTIQUE.
2 SERRURES 1501.
MESURES: 80 x 120 x 50 cm.

VETRINA DUE CORPI 1/3.
GUIDE DI SCORRIMENTO IN PLASTICA.
2 SERRATURE 1501.
MISURE: 80 x 120 x 50 cm.

MA127/O..




VITRINA TORRE 2 CUERPOS.
BISAGRAS 1522/1523.
2 CERRADURAS 1501.
MEDIDAS: 200 x 40 x 40 cm.

SHOWCASE TWO BODIES TOWER.
HINGES 1522/1523.
MEASUREMENTS: 200 X 40 X 40 cm.

PRÉSENTER TOUR DEUX CORPS.
CHARNIÈRES 1522/1523.
MESURES: 200 X 40 X 40 cm.

VETRINA TORRE DUE CORPI.
CERNIERE 1522/1523
MISURE: 200 X 40 X 40 cm.

TA200/O..




MOSTRADOR ESQUINERO CLÁSICO,
CORREDERAS PLÁSTICO.
1 CERRADURA 1501.
MEDIDAS: 80 x 145 x 50 cm.

CLASSIC CORNER SHOWCASE
PLASTIC SLIDING GUIDES.
1 LOCK 1501.
MEASUREMENTS: 80 x 145 x 50 cm.

PRÉSENTER COIN CLASSIQUE.
GLISSIÈRES EN PLASTIQUE.
1 SERRURE 1501.
MESURES: 80 x 145 x 50 cm.

VETRINA ANGOLO CLASSICA.
GUIDE DI SCORRIMENTO IN PLASTICA.
1 SERRATURA 1501.
MISURE: 80 x 145 x 50 cm.

MC135/O..





Al	 5 m	30x30		€/m
----	---	-------	--	-----

868/1..**PERFIL CANTO REDONDO**

ROUND EDGE PROFILE

PROFIL DE BORD ROND

PROFILO BORDO ARROTONDATO





Al	 5 m	35x20		€/m
----	---	-------	--	-----

858/1..**PERFIL 1 SALIDA**

PROFILE 1 SLOT

PROFIL 1 FILIÈRE

PROFILO 1 CANALE





Al	 5 m	35x20		€/m
----	---	-------	--	-----

859/1..**PERFIL 1 SALIDA + ALETA**

PROFILE 1 SLOT+SUPPORT

PROFIL 1 FENTE+SUPPORT

PROFILO 1 CANALE+APPOGGIO





Al	 5 m	45x20		€/m
----	---	-------	--	-----

870/1..**PERFIL 2 SALIDAS**

PROFILE 2 SLOTS

PROFIL 2 FENTES

PROFILO 2 CANALI





Al	 5 m	45x20		€/m
----	---	-------	--	-----

871/1..**PERFIL 2 SALIDAS + ALETA**

PROFILE 2 SLOTS+SUPPORT

PROFIL 2 FENTES+SUPPORT

PROFILO 2 CANALI+APPOGGIO



Al	 5 m	30x20	∞ 949	€/m
----	---	-------	-------	-----


869/1..*PERFIL BISAGRA**

Con bisagra 949

EDGE-HINGE PROFILE WITH 949 HINGES

PROFIL CHARNIÈRES AVEC CHARNIÈRES 949

PROFILO CERNIERA CON CERNIERE 949




Al	 5 m	14x6		€/m
----	---	------	--	-----


961/1..**PERFIL TAPA**

PROFILE COVER

PROFIL COUVERTURE

PROFILO COPRI-CANALE





Al	 5 m	26,5+26,5x20	€/m
----	---	--------------	-----


***874/1..**

PERFIL 135°

PROFILE CORNER 135°

PROFIL ANGULAIRE 135°

PROFILO ANGOLO 135°



Al	 5 m	55x55	€/m
----	---	-------	-----

***853/1..**


COLUMNS "STANDS"

4 SALIDAS

COLUMNS "STANDS" 4 WAY

COLONNES "STANDS" 4 SORTIES

COLONNA PER "STANDS" 4 CANALI



Al	 5 m	55x55	€/m
----	---	-------	-----

854/1..



COLUMNS "STANDS"

8 SALIDAS

COLUMNS "STANDS" 8 WAY

COLONNES "STANDS" 8 SORTIES

COLONNA PER "STANDS" 8 CANALI



Al	 5 m	65x20	€/m
----	---	-------	-----



866/1..

PERFIL 2 SALIDAS

PROFILE 2 SLOTS

PROFIL 2 FENTES

PROFILO 2 CANALI



Al	 866	€/m
----	---	-----

882/000


GRAPA ALUMINIO

Para 858, 859, 870, 871 y 866

ALUMINUM EXPANSION JOINT FOR 858, 859, 870, 871 AND 866

JOINT D'ALUMINIUM POUR 858, 859, 870, 871 ET 866

GRAPPA DI ALLUMINIO PER 858, 859, 870, 871 E 866





Al	∞ 866	€/m
----	-------	-----


959/001***CONEXIÓN BASCULANTE**

Para perfiles 866

ADJUSTABLE-ANGLE NODE FOR 866 PROFILE

CONNEXION ROTATIF POUR PROFIL 866

ATTACCO ROTANTE PER PROFILO 866



Al	∞ 868	€/u
----	-------	-----

898/0..**NÚCLEO UNIÓN 90°**

Para 868

JOINT 90 ° FOR 868 PROFILE

JOINT 90 ° POUR PROFIL 868

GIUNTO 90° PER PROFILO 868



Zn	∞ 898	€/u
----	-------	-----

892/0..**TAPA SUPERIOR PARA NÚCLEO UNIÓN 898**

898 JOINT UPPER END-CAP

EMBOUT SUPÉRIEURE JOINT 898

COPRITESTA SUPERIORE GIUNTO 898



Zn	∞ 898	€/u
----	-------	-----

893/0..*TAPA INFERIOR PARA NÚCLEO UNIÓN 898**

898 JOINT LOWER END-CAP

EMBOUT INFÉRIEURE JOINT 898

COPRITESTA INFERIORE GIUNTO 898



plas	∞ 868	€/u
------	-------	-----

895/00N**TAPA PLÁSTICO PARA 868**

868 PROFILE END-CAP

EMBOUT PROFIL 868

COPRITESTA PROFILO 868



plas	∞ 854	€/u
------	-------	-----

886/00N**TAPA PLÁSTICO PARA 854**

854 PROFILE END-CAP

EMBOUT PROFIL 854

COPRITESTA PROFILO 854



Al	∞ 874		€/u
----	-------	--	-----


900/000***NÚCLEO UNIÓN 135°**

Para perfil 874

JOINT 135° FOR 874 PROFILE

JOINT 135° POUR PROFIL 874

GIUNTO 135° PER PROFILO 874



Zn	∞ 874-900		€/u
----	-----------	--	-----

901/0..***TAPA SUPERIOR PARA NÚCLEO UNIÓN 900**

Para perfil 874

900 JOINT UPPER END-CAP

EMBOUT SUPÉRIEURE JOINT 900

COPRITESTA SUPERIORE GIUNTO 900



plas	∞ 868+874		€/u
------	-----------	--	-----

969/00N***PIEZA PARA ESQUINA 45°**

Unión entre perfil 874 y 868

CONNEXION CORNER 45° FOR 874 AND 868 PROFILES

CONNEXION ANGLE 45° POUR LES PROFILES 874 ET 868

ATTACCO ANGOLO 45° PER PROFILI 874 E 868



inox s.s.	4-6 mm	40x22	12 kg/2u		€/u
--------------	--------	-------	----------	--	-----

∞ 961

1522/022 derecha**1523/022 izquierda****Bisagra de cazoleta**

INOX brillo

Hasta 6 mm

PIVOTING HINGE

polished stainless steel

glass: until 6 mm

CHARNIÈRE PIVOTANTE

INOX poli

verre: jusqu'à 6 mm

CERNIERA PIVOTANTE

INOX lucido

vetro: fino a 6 mm



Cu	4-6 mm	25x20	2,5 kg/u		€/u
----	--------	-------	----------	--	-----

∞ 961

1963/032**Bisagra pared-vidrio sin taladros**

Vidrio de 4-6 mm

Latón cromado brillo

Peso max. rec. 6 kg/puerta

WALL-GLASS HINGE WITHOUT DRILLING

Glass thickness: 4-6 mm

Brass chromed

Max. weight rec. 6 kg/door

CHARNIÈRE MUR-VERRE SANS ENCOCHE

Épaisseur de verre: 4-6 mm

Laiton chromé brillant

Poids-limite 6 kg/porte

CERNIERA PARETE-VERRO SENZA FORI

Vetro: 4-6 mm

Ottone cromato

Peso massimo 6 kg/porta





Al	plas	∞ 869		€/m
----	------	-------	--	-----

949/001*BISAGRA PARA PERFIL 869**

HINGE FOR 869 PROFILE

CHARNIÈRE POUR LE PROFIL 869

CERNIERA PER IL PROFILO 869





plas	∞ 893		€/u
------	-------	--	-----

932/00N**NIVELADOR**

Con tapas 893

LEVELLING FOOT FOR COVER 893

VÉRIN POUR 893

LIVELLATORE PER COPRITESTA INFERIORE 893



plas	∞ 893	Ø50	€/u
------	-------	-----	-----

930/00N*RUEDA**

Con tapas 893 y 897

CASTER FOR COVER 893

ROUE POUR EMBOUT INFÉRIEURE 893

RUOTA PER COPRITESTA INFERIORE 893



plas	∞ 893	Ø50	€/u
------	-------	-----	-----

931/00N**RUEDA PARA BASE MADERA**

CUSTER FOR WOOD BASE

ROUE POUR BASE EN BOIS

RUOTA PER BASE IN LEGNO



plas	∞ 868-874		€/u
------	-----------	--	-----

928/00N**SOPORTE ESTANTE**

Para perfiles 868 y 874

SHELF SUPPORT

868 and 874 profiles

SUPPORT TABLETT

perfiles 868 et 874

SUPPORTO RIPIANO

profili 868 e 874



Fe		€/u
----	--	-----

943/034*REFUERZO HIERRO**

REINFORCING IRON PIECE 90°

RENFORCEMENT DE FER 90°

RINFORZO IN FERRO 90°




Fe		€/u
----	--	-----

929/034**NIVELADOR PARA ZÓCALO**

BASEBOARD LEVELLER

VÉRIN SOCLE

LIVELLATORE ZOCCOLO



Al	 2 / 3 m	∞ 1089-1090	€/m
----	---	-------------	-----

867/...**CREMALLERAS DE ALUMINIO**

RACK 867

CRÉMAILLÈRE 867

PROFILO CREMAGLIERA 867

Al	∞ 867-1087-1100	€/u
----	-----------------	-----

1089/15.. 15 cm**1089/20..** 20 cm**1089/25..** 25 cm**1089/30..** 30 cm**1089/35..** 35 cm**1089/40..** 40 cm**CARTELA DE ALUMINIO****PARA GUÍAS 867**

ALUMINIUM BRACKET FOR RACK 867

SUPPORT D'ALUMINIUM POUR CRÉMAILLÈRE 867

MENSOLA DI ALLUMINIO PER PROFILO

CREMAGLIERA 867

plas	∞ 1089-1900	€/u
------	-------------	-----

997/00N**ALETA PLÁSTICO****PARA 1089**

SADDLES

CAVALIER

CAVALIERE

plas	 4 m	 5-6-8 mm	€/m
------	---	--	-----

956/1..**JUNQUILLO VIDRIO FIJO**

Vidrio 5-6 mm ó 8 mm

FIXED GLASS PROFILE, glass 5-6 mm or 8 mm

PROFIL VERRE FIXE VERRE 5-6 mm ou 8 mm

PROFILO VETRO FISSO VETRO 5-6 mm o 8 mm

plas	 4 m	 5 mm	€/m
------	---	--	-----

954/1..**JUNQUILLO SUPERIOR PUERTA****CORREDERA**

Vidrio 5 mm

SLIDING DOOR UPPER TRACK glass 5 mm

PORTE COULISSANTE GLISSIÈRE SUPÉRIEURE

verre 5 mm

PORTA SCORREVOLE BINARIO SUPERIORE

vetro 5 mm

plas	 4 m	 5 mm	€/m
------	---	--	-----

953/1..**JUNQUILLO INFERIOR PUERTA****CORREDERA**

Vidrio 5 mm

SLIDING DOOR LOWER TRACK glass 5 mm

PORTE COULISSANTE GLISSIÈRE INFÉRIEURE

verre 5 mm

PORTA SCORREVOLE BINARIO INFERIORE

vetro 5 mm

plas	 4 m	 6-8 mm	€/m
------	---	--	-----

962/1..**JUNQUILLO APOYO**

vidrio 6, 8 (con 1628) y 10 mm

SUPPORT FLANGE GLASS

6, 8 (with 1628) and 10 mm

PROFIL DE SUPPORT VERRE

6, 8 (avec 1628) et 10 mm

PROFILO SUPPORTO VETRO

6, 8 (con 1628) e 10 mm






plas	 325 m	€/m
------	---	-----

1628/109**FELPA**

BRUSH

BROSSER

FELPA





Zn	 4-8 mm		€/u
----	--	---	-----

1501/032 MISMA LLAVE

KEYED ALIKE, MÊME COMBIN., STESSA CHIAVE

1502/032 DISTINTA LLAVE

DIFFER KEY, COMBINA. VARIÉE, CHIAVE DISTINTA

SERRETA

Vidrio hasta 8 mm

RATCHET LOCK

SERRURE AMOVIBLE AVEC CRÉMAILLÈRE

SERRATURA CREMAGLIERA

Zn	 6 mm	 Ø 16	∞ KARR 1 - KARR 2	€/u
----	--	--	-------------------	-----

1500/032 MISMA LLAVE

même comb. keyed alike, stessa chiave

1500/132 DISTINTA LLAVE

comb. variée, differ key, chiave distinta

Làpiz

Cromado brillo

Taladro roseta: Ø 16 mm

SERRURE VERRE AVEC TRAU

LOCK FOR DRILLED GLASS

SERRATURA VETRO FORATO

Zn	∞ KARR 1	€/u
----	----------	-----

1504/032 MISMA LLAVE

même comb. keyed alike, stessa chiave

Cerradura corredera KARR1

Cromado brillo

SERRURE PORTES COULISSANTES

SLIDING DOOR LOCK

SERRATURA PER SCORREVOLI

Zn	∞ KARR 2	€/u
----	----------	-----

1528/032 MISMA LLAVE

même comb. keyed alike, stessa chiave

Cerradura corredera KARR2

Cromado brillo

SERRURE PORTES COULISSANTES

SLIDING DOOR LOCK

SERRATURA PER SCORREVOLI

Zn	∞ KARR system	€/u
----	---------------	-----

1497/032 MISMA LLAVE

même comb. keyed alike, stessa chiave

Cerradura Karr 1, 2, y 3

Cromado brillo

SERRURE PORTES COULISSANTES

SLIDING DOOR LOCK

SERRATURA PER SCORREVOLI

Zn	 5-6 mm	 Ø 26	€/u
----	--	--	-----

1505/032 MISMA LLAVE

même comb. keyed alike, stessa chiave

Cerradura con agujero

Cromado brillo


Taladro Ø 26 mm.

Vidrio 5-6 mm



SERRURE AVEC TRAU

DRILLED GLASS LOCK


SERRATURA VETRO FORATO

CERRADURAS PUERTAS CORREDERASLOCKS FOR SLIDING DOORS - SERRURES POUR PORTES COULISSANTES
SERRATURE PER PORTE SCORREVOLI1501 y
1502


1500

1504 y
1528

1497

**CERRADURAS PUERTAS BATIENTES**LOCKS FOR SWING DOOR - SERRURES POUR PORTES BATTANTES
SERRATURE PER PORTA A BATTENTE

1505



KARR 1

PARA VIDRIO DE 5-6 mm


ALTURA PUERTA HASTA 1,8 m Ó 10 kg/COJINETE

- Sistema de perfiles de aluminio para puertas correderas en vidrio de tamaño mediano.
- Carril de acero INOX o aluminio.


VERRE 5-6 mm, HAUTEUR MAX. 1,8 m OU 10 kg/CHARLOT

GLASS 5-6 mm, HEIGHT MAX. 1,8 m OR 10 kg/ROLLER


VETRO 5-6 mm, ALTEZZA MASSIMA 1,8 m O 10 kg/CUSCINETTO



SISTEMA COMPUESTO POR:	
perfil superior	1601
casaca	1602
carril inferior INOX	1615
felpa	1628



SISTEMA COMPUESTO POR:	
perfil superior	1601
casaca	1602
carril inferior	1603
felpa	1628



Al		5 m	∅ 1628		€/m
----	---	-----	--------	--	-----


1601/1..**Doble U superior**

2 felpas

COULISSE HAUTE DOBLE

UPPER DOUBLE TRACK

GUIDA SUPERIOR DOPPIA



Al		5 m	∅ 1628		€/m
----	---	-----	--------	--	-----


1614/1..**Doble U superior**

4 felpas

COULISSE HAUTE DOBLE

UPPER DOUBLE TRACK

GUIDA SUPERIOR DOPPIA



Al		5 m	5-6 mm		€/m
----	---	-----	--------	--	-----


1602/1..**Casaca**

Admite vidrios de 5-6 mm.

PROFIL VERRE

PROFILE GLASS

PROFILO VETRO




Al		5 m	∅ 1626/000		€/m
----	---	-----	------------	--	-----

1603/1..**Carril inferior aluminio**

RAIL DOBLE INFÉRIEUR

LOWER DOUBLE RAIL

BINARIO DOPPIO INF.








inox s.s.		5 m	∅ 1626/000		€/m
--------------	---	-----	------------	--	-----

1615/1..**Carril inferior acero INOX**

RAIL DOBLE INFÉRIEUR

LOWER DOUBLE RAIL

BINARIO DOPPIO INF.





Zn		€/u
----	--	-----

1624/0..**Pala tirador**

EMBOUT MET.+POIGNEÉ
METALIC END-CAP+PULL
COPRITESTA MET.+MANIGLIA



Fe	plas	10 kg/u	∅ 1603-1615		€/u
----	------	---------	-------------	--	-----

1626/000**Cojinete metal**

peso max. aconsejado: 10 kg/cojinete
GALET ACIER
METALLIC ROLLER
PATTINO METAL. SCORREV.



Fe		€/u
----	--	-----

1627/0..**Pala metálica**

EMBOUT METAL
METALLIC END-CAP
COPRITESTA METALLICO



plas		€/u
------	--	-----

1627/009**Pala plastico**

EMBOUT PLASTIQUE NOIR
BLACK PLASTIC END-CAP
COPRITESTA PLAST.NERO



plas		325 m		€/m
------	---	-------	--	-----

1628/109**Felpa**

BROSSER
BRUSH
FELPA



plas		5 mm		125 m	€/m
------	---	------	---	-------	-----

1644/00N**Goma casaca**

Para cristal de 5 mm
CAOUTCHOUC VERRE
GLASS RUBBER
GOMMA VETRO

KARR 2

PARA VIDRIO DE 4-6 mm

ALTURA PUERTA HASTA 1,2 m Ó 10 kg/COJINETE

- Sistema de perfiles de aluminio para puertas correderas en vidrio de tamaño pequeño.



VERRE 5-6 mm, HAUTEUR MAX. 1,2 m OU 10 kg/CHARLOT


GLASS 5-6 mm, HEIGHT MAX. 1,2 m OR 10 kg/ROLLER

VETRO 5-6 mm, ALTEZZA MASSIMA 1,2 m O 10 kg/CUSCINETTO

SISTEMA COMPUESTO POR:

perfil superior	1613
casaca	1605
carril inferior	1606







Al		5 m	€/m
----	---	-----	-----

1613/1..**Doble U superior**

COULISSE HAUTE DOBLE
UPPER DOUBLE TRACK
GUIDA SUPERIOR DOPPIA





Al		5 m	 4-6 mm	€/m
----	---	-----	--	-----

1605/1..**Casaca**

Admite vidrios de 5-6 mm.


PROFIL VERRE
PROFILE GLASS
PROFILO VETRO



Al		5 m	€/m
----	---	-----	-----

1606/1..**Carril inferior aluminio**

RAIL DOBLE INFERIEUR
LOWER DOUBLE RAIL
BINARIO DOPPIO INF.



Fe	10 kg/u	€/u
----	---------	-----

1629/000**Cojinete metal**

peso max. aconsejado: 10 kg/cojinete

GALET ACIER
METALLIC ROLLER
PATTINO METAL. SCORREV.



Fe		€/u
----	--	-----

1630/0..**Pala metálica**

EMBOUIT METAL
METALLIC END-CAP
COPRITESTA METALLICO

medidas de corte de los perfiles de aluminio

Para determinar la medidas de corte de los perfiles, hay dos posibilidades de cálculo:

1. a partir de la medida exterior del mueble;
2. a partir de la medida del hueco entre los perfiles.

CUTTING MEASUREMENTS ALUMINUM PROFILES

To determine the cutting measurements of the profiles, there are two ways of calculation:

1. measured from the outside of the showcase;
2. measured from the gap between the profiles.

MESURES DE COUPE DES PROFILS EN ALUMINIUM

Pour déterminer l'action de coupe des profils, il existe deux modes de calcul:



1. de les dimensions extérieures de meubles;
2. de la mesure de l'espace entre les profils.

MISURE DI TAGLIO DEI PROFILI DI ALLUMINIO

Per determinare le misure di taglio dei profili, ci sono due modi di calcolo:



1. a partire delle misure esterne della vetrina;
2. a partire della distanza tra i profili.

868

MEDIDAS EXTERIORES $A = B - 6 \text{ cm}$ A = MEDIDA A CORTAR B = MEDIDA EXTERIOR DEL MUEBLE H = MEDIDA DE HUECO		MEDIDAS EXTERIORES $A = B - 3 \text{ cm}$ A = MEDIDA A CORTAR B = MEDIDA EXTERIOR DEL MUEBLE H = MEDIDA DE HUECO
HUECO ENTRE PERFILES $A = H$ A = MEDIDA A CORTAR B = MEDIDA EXTERIOR DEL MUEBLE H = MEDIDA DE HUECO		HUECO ENTRE PERFILES $A = H$ A = MEDIDA A CORTAR B = MEDIDA EXTERIOR DEL MUEBLE H = MEDIDA DE HUECO

961 (tapa)



Para puertas batiente hechas con las bisagras 1626, 1527.

MEDIDAS EXTERIORES $A = B - 6 \text{ cm}$ A = MEDIDA A CORTAR B = MEDIDA EXTERIOR DEL MUEBLE H = MEDIDA DE HUECO		MEDIDAS EXTERIORES $A = B - 6 \text{ cm}$ A = MEDIDA A CORTAR B = MEDIDA EXTERIOR DEL MUEBLE H = MEDIDA DE HUECO
HUECO ENTRE PERFILES $A = H$ A = MEDIDA A CORTAR B = MEDIDA EXTERIOR DEL MUEBLE H = MEDIDA DE HUECO		HUECO ENTRE PERFILES $A = H$ A = MEDIDA A CORTAR B = MEDIDA EXTERIOR DEL MUEBLE H = MEDIDA DE HUECO

858,859 y 870,871

870-871

Se recomienda este perfil para reforzar exposidores más largos que 1,5 m.

MEDIDAS EXTERIORES $A = B - 6 \text{ cm}$ A = MEDIDA A CORTAR B = MEDIDA EXTERIOR DEL MUEBLE H = MEDIDA DE HUECO		MEDIDAS EXTERIORES $A = B - 6,3 \text{ cm}$ A = MEDIDA A CORTAR B = MEDIDA EXTERIOR DEL MUEBLE H = MEDIDA DE HUECO
HUECO ENTRE PERFILES $A = H$ A = MEDIDA A CORTAR B = MEDIDA EXTERIOR DEL MUEBLE H = MEDIDA DE HUECO		HUECO ENTRE PERFILES $A = H - 0,3 \text{ cm}$ A = MEDIDA A CORTAR B = MEDIDA EXTERIOR DEL MUEBLE H = MEDIDA DE HUECO

869 (puertas batientes)

medidas de corte de los junquillos

CUTTING MEASUREMENTS OF THE PLASTIC PROFILES
MESURES DE DÉCOUPAGE DES PROFILS EN PLASTIQUE
MISURE DI TAGLIO DEI PROFILI DI PLASTICA

962 (apoyo)


VERTICAL

$$A = H - 2,4\text{cm}$$

HORIZONTAL

$$A = H$$

A= MEDIDAS A CORTAR
H= MEDIDA DE CORTE O MEDIDA DE
HUECO ENTRE PERFILES



956 (fijo)


VERTICAL

$$A = H - 2\text{ cm}$$

HORIZONTAL

$$A = H$$

A= MEDIDAS A CORTAR
H= MEDIDA DE CORTE O MEDIDA DE
HUECO ENTRE PERFILES



953 y 954 (puertas correderas)

El junquillo 954 (más ancho) se coloca en la parte superior, mientras que el junquillo 953 se coloca en la parte inferior y en los laterales.

954 SUPERIOR


$$A = H$$

953 INF./LAT.

$$\text{inf: } A = H$$

$$\text{lat: } A = H - 2,3\text{ cm}$$

A= MEDIDAS A CORTAR
H= MEDIDA DE CORTE O MEDIDA DE
HUECO ENTRE PERFILES



956 (fijo)

Los perfiles verticales 868 se rematan con la tapa 895.


VERTICAL

$$A = H - 1\text{cm}$$

HORIZONTAL

$$A = H$$

A= MEDIDAS A CORTAR
H= MEDIDA DE CORTE O MEDIDA DE
HUECO ENTRE PERFILES




medidas de corte de los cristales

GLASS CUTTING MEASUREMENTS
MESURES DE DÉCOUPAGE DES VERRES
MISURE DI TAGLIO DEI VETRI

cristal con junquillo 962 (apoyo)

$$A = H - 0,5 \text{ cm}$$


A = MEDIDA A CORTAR
H = MEDIDA CORTE ALUMINIO O MEDIDA
HUECO ENTRE PERFILES



cristal con junquillo 956 (fijo)

$$A = H - 0,6 \text{ cm}$$

A = MEDIDA A CORTAR
H = MEDIDA CORTE ALUMINIO O MEDIDA
HUECO ENTRE PERFILES



cristal con junquillos 953 y 954 (puertas correderas)


HORIZONTAL

$$A = H/2 + 3 \text{ cm}$$

VERTICAL

$$A = H - 0,8 \text{ cm}$$

A = MEDIDA A CORTAR
H = MEDIDA CORTE ALUMINIO O MEDIDA
HUECO ENTRE PERFILES



cristal con corredera KARR 1


HORIZONTAL

$$A = H/2 + 3 \text{ cm}$$

VERTICAL

$$A = H - 3 \text{ cm}$$

A = MEDIDA A CORTAR
H = MEDIDA CORTE ALUMINIO O MEDIDA
HUECO ENTRE PERFILES



cristal para portas batientes con bisagras 1526/1527


HORIZONTAL

$$A = H - 0,6 \text{ cm}$$

VERTICAL

$$A = H - 0,6 \text{ cm}$$

A = MEDIDA A CORTAR
H = MEDIDA CORTE ALUMINIO O MEDIDA
HUECO ENTRE PERFILES



cristal para portas batientes con perfil bisagra 869


HORIZONTAL

$$A = H - 2 \text{ cm}$$

VERTICAL

$$A = H - 0,3 \text{ cm}$$

A = MEDIDA A CORTAR
H = MEDIDA CORTE ALUMINIO O MEDIDA
HUECO ENTRE PERFILES




medidas de corte de las maderas

Las bocas de los perfiles admiten un grueso de hasta 13 mm. Por lo tanto, los paneles de madera utilizados como laterales fijos que sobrepasan esta medida tienen que ser rebajados. Los paneles de madera penetran 9 mm en la boca de los perfiles.

madera entre perfiles

$$A = H + 1,8 \text{ cm}$$

A = MEDIDA A CORTAR
H = MEDIDA HUECO ENTRE PERFILES



WOODS CUTTING MEASUREMENTS MESURES DE DÉCOUPAGE DES BOIS MISURE DI TAGLIO DEI PANNELLI DI LEGNO

The profiles support mouths admit a wood thickness until 13mm. Therefore, wooden panels used as fixed side exceeding this measure has to be lowered.

Wood panels penetrate 9 mm at the mouth of the profiles.

Les embouchures des profils supportés par une épaisseur allant jusqu'à 13 mm. Par conséquent, les panneaux de bois utilisés comme latéral fixe dépassant cette mesure doit être abaissé.

Des panneaux de bois pénètrent 9 mm au l'embouchure des profils.

Le bocche dei profili ammettono uno pannelli legno con uno spessore fino a 13 mm. Pertanto, i pannelli di legno usati per i laterali fissi che superano questa misura dovranno essere fresati. I pannelli di legno penetrano 9 mm nel canali dei profili.



medidas de corte de los entrepaños

SHELVES CUTTING MEASUREMENTS MESURES DE DÉCOUPAGE DES TABLETTES MISURE DI TAGLIO DEI RIPIANI

estante 90° con perfiles 859 y 871 o con soporte 928

$$A = H + 1,8 \text{ cm}$$

A = MEDIDA A CORTAR
H = MEDIDA HUECO ENTRE PERFILES





chafilán

estante 135° con perfil 864

$$A = H - 0,4 \text{ cm}$$

A = MEDIDA A CORTAR
H = MEDIDA HUECO ENTRE PERFILES



chafilán

MITO*


PERFILES DE ALUMINIO PARA PUERTAS-VITRINAS DE MUEBLES

ALUMINUM PROFILES FOR FURNITURE DOORS

PROFILS EN ALUMINIUM POUR PORTES DE MEUBLES

PROFILI DI ALLUMINIOMPER PORTE DI MOBILI






Puertas de aluminio, acabado plata mate, escuadras, mecanizado perfiles, 2 bisagras, junquillo para cristal.


Door of natural anodised aluminum, angular joints profiles mechanization, 2 hinges, plastic profile for glass.

Port d'aluminium anodisé, joints d'angle, mécanisation de profils, 2 charnières, profil en plastique pour le verre.

Porta di alluminio anodizzato naturale, squadre angolari di unione, meccanizzazione profili, 2 cerniere, profilo plastica per vetro.



MITO 5000



MITO 6000

MEDIDAS

70 x 30
" 35
" 40
" 45
" 50
" 60

MEDIDAS

90 x 30
" 35
" 40
" 45
" 50
" 60

70 x 30
" 35
" 40
" 45
" 50
" 60

90 x 30
" 35
" 40
" 45
" 50
" 60

MEDIDAS ESPECIALES

Enviar medidas para presupuesto a PEDIDOS tel. 93 849 20 55, al fax 93 849 22 45 o pedidos@alusystem.es

No se mecanizan perfiles con medidas inferiores a 29,6 cms.

For offers, please send the frame sizes to PEDIDOS tel. +34 93 8492055, fax +34 93 8492245 or pedidos@alusystem.es.

We don't mecanize profiles with size smaller that 29,6cm.

Pour budget, envoyer mesures à PEDIDOS tél. 93 849 20 55, fax 93 849 22 45 ou pedidos@alusystem.es

Non usiné profils avec des dimensions inférieures à 29,6 cm.

Per preventivi inviare le misure della porta a PEDIDOS tel. +34 93 8492055, fax +34 93 8492245 or pedidos@alusystem.es.

Non si meccanizzano profili con misure inferiori a 29,6 cm.



Al	5 m	20x21 mm	∞ 5060	€/m
----	-----	----------	--------	-----

5000/101*Perfil cuadradillo**

SQUARE PROFILE

PROFIL CARRÉ

PROFILO QUADRATO

plas	∞ 6600	€/m
------	--------	-----

5060/109*Junquillo para vidrio de 4 mm**

Transparente

PLASTIC TRANSPARENT PROFILE FOR GLASS 4 mm THICK.

PERFIL DE PLASTIQUE TRANSPARENT POUR VERRE DE 4 mm

PROFILO DI PLASTICA TRASPARENTE PER VETRO DI 4 mm

Fe	∞ 5000	€/u
----	--------	-----

5050/034*Escuadra**

CORNER JOINT.

ESQUERRE DE JONCTION.

SQUADRA DI GIUNZIONE.

∞ 5000	€/u
--------	-----

85020/000*Mecanización para bisagra serie 5000**

MECHANIZATION FOR HINGE.

MÉCANISATION POUR CHARNIÈRE.

MECCANIZZAZIONE PER CERNIERA.

Fe	M4	€/u
----	----	-----

5011/000*Tornillo escuadra**

SCREW.

VIS.

VITE.

Fe	∞ 5000	€/u
----	--------	-----

50200/032*Bisagra recubrimiento angular serie 5000**

HINGE FOR PROFILE 5000.

CHARNIÈRE POUR PROFIL 5000.

CERNIERA PER PROFILO 5000.


Fe Zn	∞ 5000	€/u
-------	--------	-----

5030/032*Compás para perfiles serie 5000**

OPENING MECHANISM FOR PROFILE 5000.


COMPAS POUR PROFIL 5000.

APERTURA SOLLEVAMENTO PER PROFILO 5000.

**MEDIDAS CRISTAL**

med. ext. puerta - 27 mm

GLASS SIZES = ext. size door - 27 mm
 TAILLES DE VERRE = ext. taille porte - 27 mm
 DIMENSIONI VETRO = misura esterna porta - 27 mm

**SE REALIZA LA MECANIZACIÓN DE TODOS TIPOS DE BISAGRAS****INDICAR FABRICANTE Y MODELO**

MACHINING IS PERFORMED FOR ALL TYPES OF HINGES




INDICATE MANUFACTURER AND MODEL


LE MÉCANISATION EST EFFECTUÉE POUR TOUS LES TYPES DE CHARNIÈRES

INDIQUER LE FABRICANT ET LE MODÈLE

LA LAVORAZIONE VIENE ESEGUITA PER TUTTI I TIPI DI CERNIERE

INDICARE PRODUTTORE E MODELLO






Al	5 m	20x21 mm	∞ 6050	€/m
----	-----	----------	--------	-----

6000/101*Perfil rectangular**

RECTANGULAR PROFILE
PROFIL RECTANGULAIRE
PROFILO RETTANGOLARE



plas	∞ 6000	€/m
------	--------	-----

5060/109*Junquillo para vidrio de 4 mm****Transparente**

PLASTIC TRANSPARENT PROFILE FOR GLASS 4 mm THICK.

PERFIL EN PLASTIQUE TRANSPARENT POUR VERRE DE 4 mm

PROFILO DI PLASTICA TRASPARENTE PER VETRO DI 4 mm



Fe	∞ 6000	€/u
----	--------	-----

6050/034*Escuadra para perfiles serie 6000 y 7000**

CORNER JOINT.

ESQUERRE DE JONCTION.

SQUADRA DI GIUNZIONE.



∞ 6000	€/u
--------	-----

86020/000*Mecanización para bisagra serie 6000**

MECHANIZATION FOR HINGE.

MÉCANISATION POUR CHARNIÈRE.

MECCANIZZAZIONE PER CERNIERA.

Fe	M4	€/u
----	----	-----

5011/000*Tornillo escuadra INOX.**

SCREW.

VIS.

VITE.




Fe	∞ 6000	€/u
----	--------	-----

6020/032*Bisagra recubrimiento angular serie 6000**

HINGE FOR PROFILE 6000.

CHARNIÈRE POUR PROFIL 6000.

CERNIERA PER PROFILO 6000.




Fe	Zn	∞ 6000	€/u
----	----	--------	-----

6030/032*Compás para perfiles serie 6000**

OPENING MECHANISM FOR PROFILE 6000.


COMPAS POUR PROFIL 6000.

APERTURA SOLLEVAMENTO PER PROFILO 6000.

**MEDIDAS CRISTAL**

med. ext. puerta - 5 mm

GLASS SIZES = ext. size door - 5 mm
DIMENSIONS VERRE = dimensions ext. porte - 5 mm
DIMENSIONI VETRO = misura esterna porta - 5 mm



ref. 6020

SE REALIZA LA MECANIZACIÓN DE TODOS TIPOS DE BISAGRAS

INDICAR FABRICANTE Y MODELO

MACHINING IS PERFORMED FOR ALL TYPES OF HINGES

INDICATE MANUFACTURER AND MODEL

LE MÉCANISATION EST EFFECTUÉ POUR TOUS LES TYPES DE CHARNIÈRES

INDIQUER LE FABRICANT ET LE MODÈLE

LA LAVORAZIONE VIENE ESEGUITA PER TUTTI I TIPI DI CERNIERE

INDICARE PRODUTTORE E MODELLO

INFORMACIÓN EN PDF EN EL AREA CLIENTES DE:

www.alusystem.com
www.alusystem.es

descarga de los catálogos:

usuario: catalogo (en minúscula y sin acento)
contraseña: catalogo (en minúscula y sin acento)
picar en la llave del lado

descarga de la tarifa:

usuario: tarifa
contraseña:
picar en la llave al lado

DESCUENTO SOBRE TARIFA EN VIGOR:

PORTES PAGADOS A PARTIR DE:

FORMA DE PAGO: días fecha factura
(clientes calificados por Crédito y Caución)

clientes NO calificados por Crédito y Caución: por adelantado

Antes de realizar el pago por adelantado rogamos compruebe que haya el material en stock
llamando al (+34) 93 8492055

Para evitar posibles errores, rogamos pasen todos los pedidos:

por email a pedidos@alusystem.es
ó
por fax al (+34) 93 8492245

Fecha:

Comercial responsable:



ALU SYSTEM®

PEDIDOS
TEL. 93 849 20 55
FAX 93 849 22 45
pedidos@alusystem.es

ALU SYSTEM S.A.U.
C/CARDEDEU S/N - POL. IND. MONTGUIT
AUTOVÍA DE L'AMETLLA (C-17) KM 24
08480 - L'AMETLLA DEL VALLÈS
BARCELONA
TEL. +34 93 8618970
FAX +34 93 8618977
info@alusystem.es
www.alusystem.es - www.alusystem.com

