

INSTALACIÓN COMERCIAL

**MODULAR SHOP FITTINGS SYSTEMS
AGENCEMENT DES SURFACES COMMERCIALES
ARREDAMENTO NEGOZI**

PEDIDOS - ATENCIÓN AL CLIENTE

TEL. +34 93 849 20 55

FAX +34 93 849 22 45

pedidos@alusystem.es

pedidos@alusystem.com

www.alusystem.com

www.alusystem.es

MATERIALES

material - matériau - materiale

al ALUMINIO
Fe HIERRO - (ACERO ST-37 Ó SIMILAR)
INOX ACERO INOXIDABLE
Cu LATÓN
Zn ALEACIÓN DE CINCO
pla PLÁSTICO

al ALUMINIUM
Fe STEEL-IRON
INOX STAINLESS STEEL
Cu BRASS
Zn ZINC ALLOY
pla PLASTIC

al ALUMINIUM
Fe ACIER - FER
INOX ACIER INOXYDABLE
Cu LAITON
Zn ALLIAGE DE ZINC
pla PLASTIQUE

al ALLUMINIO
Fe ACCIAIO - FERRO
INOX ACCIAIO INOSSIDABILE
Cu OTTONE
Zn LEGA DI ZINCO
pla PLASTICA

ACABADOS

finish - finitions - finitura

CROMO CHROME - CHROME - CROMATO



cromo brillo 32



cromo mate 31



cromo oro brillo 33



inox brillo 22



inox satin 28


ANODIZADO ANODIZED - ANODISÉ - ANODIZZATO



plata mate 01




plata brillo 02




oro mate 03



oro brillo 03



negro 05



inox 08

COLORES EPOXI

Otros colores: consultar stock

Colores especiales/particulares:
mínimo 200/300 kg epoxi

EPOXY COLOURS
OTHER COLOURS: CHECK THE STOCK.
SPECIAL COLOURS: MQO 200/300 KG EPOXY
COULEURS ÉPOXY
D'AUTRES COULEURS: VÉRIFIER LE STOCK.
COULEURS SPÉCIALES: QUANTITÉ MINIMALE 200/300 KG ÉPOXY
COLORI EPOXI
ALTRI COLORI: CONSULTARE STOCK EPOXI
COLORI SPECIALI: QUANTITÀ MINIMA 200/300 KG




champagne 1035




transparente




blanco brillo 9016




blanco mate 9010



beige 1015



negro 9005 brillo



negro 9005 mate




rojo 3000



granate 3002



violeta 4005



amarillo 1021




naranja 2004




verde oscuro 6002




verde claro 6018



inox



azul claro 5015




azul oscuro 5010



marrón claro 7006



marrón oscuro 8017



aluminio 9006



grís claro 7035



grís oscuro 7037



REFERENCIAS

item codes - références - codici articoli



peso max. rec.
max. weight rec.
poide max. rec.
carico mass.o rac.

5 kg/u

longitud
length
longueur
lunghezza

5 m

espesor
thickness
espesseur
spessore

5 mm

al

material
material
matériau
materiale

01

acabado en stock
finishes in stock
décors in stock
finitura in stock



ALU SYSTEM®

Alu System (1981) se dedica al diseño, fabricación y la comercialización de productos para:

INSTALACIÓN COMERCIAL

Alu System diseña, produce y comercializa sistemas modulares metálicos para la decoración de las tiendas y de otros equipamientos públicos.

METALISTERÍA

Alu System presenta una amplia gama de herrajes para vidrio de acero inoxidable, latón y aluminio (puertas correderas, puertas de vidrio de interior y exterior, mamparas de ducha, soporte barandillas, accesorios y complementos para cristalleros, etc.).

MITO

Perfiles de aluminio para puertas de muebles.

La gran mayoría de los productos están en stock y el plazo de entrega es muy rápido.

El departamento técnico proyecta y desarrolla perfiles y accesorios para proyectos especiales.

Alu System (1981) is dedicated to designing, manufacturing and marketing of products for:

MODULAR SHOP FITTINGS SYSTEMS

Alu System designs, manufactures and markets modular metal systems for shops and other public facilities.

GLASS FITTINGS

Alu System offers a wide range of glass fittings in stainless steel, brass and aluminum (sliding doors, interior and exterior glass doors, shower cabinets, handrail supports, fittings and accessories for glaziers, etc.).

MITO

Aluminum frames for furniture doors.

The most part of the products are in stock and the delivery time is very fast. The technical department designs and develops profiles and accessories for special projects.

Alu System (1981) se dédie à la conception, à la fabrication et à la commercialisation de produits pour :

AGENCEMENT DES SURFACES COMMERCIALES

Alu System conçoit, fabrique et commercialise des systèmes modulaires de décoration en en métal pour des magasins et autres installations publiques.

ACCESSOIRES POUR LE VERRE

Alu System présente une vaste gamme d'accessoires pour le verre, en acier inoxydable, laiton et aluminium (portes coulissantes, intérieures et extérieures en verre, parois de douche, barres d'appui, raccords et accessoires pour vitriers, etc.).

MITO

Les profilés d'aluminium pour portes de meubles.

La majorité des produits sont en stock et le délai de livraison est très rapide. Le département technique conçoit et développe des profilés et des accessoires pour des projets spéciaux.

Alu System (1981) si dedica alla progettazione, alla produzione e alla commercializzazione di prodotti per:

ARREDAMENETO COMMERCIALE

Alu System progetta, produce e commercializza sistemi modulari in metallo per la decorazione di negozi ed altre strutture pubbliche.

ACCESSORI PER IL VETRO

Alu System presenta una vasta gamma di accessori per vetro in acciaio inox, ottone e alluminio (porte scorrevoli in vetro, porte interne ed esterne, box doccia, supporti per ringhiere, complementi e accessori per vetrai, ecc.).

MITO

Profili in alluminio per porte di mobiliario.

La maggioranza dei prodotti sono in stock ed in pronta consegna. L'ufficio tecnico progetta e sviluppa prodotti per progetti speciali.



KADÍ



SEPARADORES



LAMAS



MULTILAMA




PARALELO



LINEAL




UNIVERSAL LED



CABLE DECO



STAR



ÓPTICA

INDICE

KADÍ 6

SEPARADORES 64

MULTILAMA 66

LAMAS 70

LINEAL 92

PARALELO 96

UNIVERSAL LED 100

CABLE-DECO 102

STAR 106

ÓPTICA 112

INDICE



SMART



MASTER



JS-25



MALLAS



SOPORTES



CLICK



COMPLEMENTOS



MITO

SMART 116

MASTER 124

JS-25 134

MALLAS 139

SOPORTE CONFECCIÓN 142

CORREDERAS, CERRADURAS 144

BISAGRAS, PORTAESTANTES,
COMPLEMENTOS MUEBLES

CLICK 154

MITO 172

KADÍ®

SISTEMA DE COLUMNAS, GUÍAS-CREMALLERAS Y CARTELAS PARA ESTANTERÍAS.

SISTEMA PATENTADO

System of columns, racks and brackets for shelves. Patented.
Système de colonnes, crémaillères et supports pour tablettes. Breveté.
Sistema di colonne, profili cremagliera e mensole per ripiani. Brevettato.

Kadí **DUO** pag. 8



Kadí **CLASSIC** pag. 12



Kadí **VÉRTICE** pag. 21



Kadí **LEDs** pag. 38



Kadí **COLUMNAS** pag. 46



Kadí **PHARMA** pag. 54



Kadí DUO

cremalleras

Racks

Crémaillères

Profili cremagliera

1- PANEL COLGADO A GUÍA

PANEL HUNG TO THE RACK

PANNEAU ACCROCHÉ A LA CRÉMAILLÈRE

PANNELLO APPESO AL PROFILO CREMAGLIERA

2- EMPOTRABLE

EMBEDDED IN THE PANEL

INTÉGRÉE DANS LE PANNEAU

INSERITO NEL PANNELLO

CARACTERÍSTICAS

- Cremallera oculta
- Paneles de 19 mm
- Panelado con mínima mecanización de las maderas (no hace falta canteo o lacar los cantos, ni rebajar la madera)
- Estética limpia y minimalista
- Resistente a grandes pesos

FEATURES

- Hidden slot rack
- Panels 19 mm
- Panelling with minimal mechanization of the wood
- Clean, minimalist aesthetic
- Resistant to heavy loads

CARACTÉRISTIQUES

- Crémaillère invisible
- Panneaux 19 mm
- Panneautage avec la mécanisation minimale des bois
- Propre, esthétique minimaliste
- Résistant aux charges lourdes

CARATTERISTICHE

- Profilo cremagliera occulto
- Pannelli 19 mm
- Minima meccanizzazione dei pannelli
- Estetica minimalista
- Adatta per grandi pesi

KADÍ DUO

1 PANEL COLGADO A GUÍA

PANEL HUNG TO THE RACK

PANNEAU ACCROCHÉ A LA CRÉMAILLÈRE

PANNELLO APPESO AL PROFILO CREMAGLIERA

2 EMPOTRABLE

EMBEDDED IN THE PANEL

INTÉGRÉE DANS LE PANNEAU

INSERITO NEL PANNELLO



guía sencilla DUO ref.4615

Rack single slot channel

Crémaillère avec simple perforation

Profilo cremagliera con foratura semplice



guía doble DOBLE DUO ref.4614

Rack double slot channel

Crémaillère avec double perforation

Profilo cremagliera con foratura doppia

instalaciones con cremalleras Kadi-DUO

- installations with the racks Kadi-DUO
- installations avec les crémaillères Kadi-DUO
- installazioni con profil-cremagliera Kad-DUO



fresado
milled
fraisage
fresato

cartela 4621 con estante de 30 mm (fresado)


- bracket 4621 with shelf 30 mm (milled)
- support 4621 avec bois 30 mm (fraisage)
- mensola 4621 con ripiano di 30 mm (fresato)



estante madera



estante vidrio




1



CREMALLERAS DUO 4615 y DOBLE DUO 4614 PANELES COLGADOS A LAS CREMALLERAS

RACKS DUO 4615 AND DOBLE DUO 4614 PANEL HUNG TO THE RACK
CRÉMAILLÈRES DUO 4615 ET DOBLE DUO 4614 PANNEAUX ACCROCHÉS A LA CRÉMAILLÈRE
PROFILI CREMAGLIERA DUO 4615 E DOBLE DUO 4614 PANNELLO APPESO AL PROFILO

ref. 4615 - DUO





ref. 4614 - DOBLE DUO



Colocación de los ganchos 4616


- El taladro central del gancho 4616 corresponde al paso de la cremallera: 37 mm.
- Utilizar 4 ó 6 ganchos por panel dependiendo de su medida
- La distancia de los ganchos del borde del panel puede variar: se recomienda 36 mm.
- The central hole of the hook 4616 corresponds to the rack step: 37 mm.
- PLS use 4 (<120 cm) or 6 hooks (>120 cm) per panel depending on your needs.
- The distance between the hooks of the panel and the edge may vary: 36 mm is recommended.
- Le trou central du crochet 4616 correspond au pas de la crémaille : 37 mm.
- Utiliser 4 (<120 cm) ou 6 crochets (>120 cm) par panneau en fonction de vos besoins.
- La distance entre les crochets du panneau et le bord peut varier : celle de 36 mm est recommandée.
- Il foro centrale del gancio 4616 corrisponde al passo della cremagliera: 37 mm.
- si prega di utilizzare 4 (<120 cm) o 6 ganci (>120 cm) per pannello a seconda delle esigenze.
- La distanza tra i ganci del pannello e il bordo può variare: è raccomandato 36 mm.




CREMALLERAS DUO 4615 y DOBLE DUO 4614 EMPOTRADAS EN PANEL

RACKS DUO 4615 AND DOBLE DUO 4614 EMBEDDED IN THE PANEL
 CRÉMAILLÈRES DUO 4615 ET DOBLE DUO 4614 INTÉGRÉES DANS LE PANNEAU
 PROFILI CREMAGLIERA DUO 4615 E DOBLE DUO 4614 INSERITI NEL PANNELLO

4615 - DUO



empotrado
con tapas 4617




empotrado
sin tapas 4617

4614 DOBLE DUO



empotrado
con tapas 4613



empotrado
sin tapas 4613

Kadí Classic

cremalleras

Racks

Crémaillères

Profili cremagliera



Cremalleras 4600 y 4601
Cartelas "sistema iluminación" 4752-4753
Cartelas para estante de vidrio 4645 y 4646
Cartela inclinada 4695
Barra accesorios 4716-4617+ tubo 4547

Racks 4600 and 4601
Brackets "lighting system" 4752-4753
Glass shelf brackets 4645 and 4646
Sloping bracket 4695
Accessories rod with 4716-4617 brackets+ tube 4547

Crémaillère 4600 et 4601
Supports "dispositif d'illumination" 4752-4753
Supports pour tablettes en verre 4645 et 4646
Supports inclinés 4695
Supports pour barre accessoires 4716-4617+ tube 4547

Profili cremagliera 4600 e 4601
Mensole "sistema illuminazione" 4752-4753
Mensole per ripiani in vetro 4645 e 4646
Mensole inclinata 4695
Mensole per barra accessori 4716-4617+ tubo 4547



Cremalleras 4600 y 4601 con pestañas 4780, 4781 y 4782

Racks 4600 and 4601 with panels hooks 4780, 4781 and 4782
Crémaillère 4600 et 4601 avec crochets de maintien 4780, 4781 et 4782
Profili cremagliera 4600 e 4601 con fermapannelli 4780, 4781 e 4782

Cremallera empotrable 4605
Cartelas para estante de vidrio 4645 y 4646
Cartelas "Empotrable", "Tiburón" y "Siluette"
Perroquets 4705 y 4706

Rack 4605 for milled panel
Glass shelf brackets 4645 and 4646
Brackets "Empotrable", "Tiburón" and "Siluette"
Sloping arms 4705 and 4706

Crémaillère 4605 pour panneau fraisé
Supports pour tablettes en verre 4645 et 4646
Supports "Empotrable", "Tiburón" et "Siluette"
Perroquets 4705 y 4706

Profilo cremagliera 4605 per pannello fresato
Mensole per ripiani in vetro 4645 e 4646
Mensole "Empotrable", "Tiburón" e "Siluette"
Mensole dentate 4705 e 4706

Cremalleras 4600 y 4601 con perfil tapa 4603

Racks 4600 and 4601 with cover profile 4603
Crémaillère 4600 et 4601 avec profil de recouvrement 4603
Profili cremagliera 4600 e 4601 con copri-profilo 4603





Cremalleras 4600 y 4601 con perfil tapa 4603

Racks 4600 and 4601 with cover profile 4603
 Crémaillère 4600 et 4601 avec profil de recouvrement 4603
 Profili cremagliera 4600 e 4601 con copri-profilo 4603



estantería retroiluminada: cremalleras 4602 y cartelas 4645/4646

shelf with back-illumination: racks 4602 and brackets 4645/4646
 étagère avec rétroéclairage: crémaillères 4602 et supports 4645/4646
 ripiani con retroilluminazione: profili cremagliera 4602 e mensole 4645/4646



estantería con iluminación LED: cremalleras CLASSIC y cartelas 4752/4753

shelf with LED lighting system: racks CLASSIC and brackets 4752/4753
 étagère avec éclairage LED: crémaillères CLASSIC et supports 4752/4753
 ripiani con illuminazione LED: profili cremagliera CLASSIC e mensole 4752/4753

CREMALLERAS CLASSIC

Racks CLASSIC

Crémaillères CLASSIC

Profilì cremagliera CLASSIC




MEDIDAS DE REFERENCIAS PARA LA MECANIZACIÓN DE LOS COMPONENTES CON LAS GUÍAS 4600, 4601 Y 4602

reference sized for mechanization with guides 4600, 4601 and 4602

mesures de référence pour la mécanisation avec guides 4600, 4601 et 4602

misure di riferimento per la meccanizzazione con i profilì cremagliera 4600, 4601 e 4602




CARTELAS: 2,5 mm DE ESPESOR
brackets: 2,5 mm thickness
supports: épaisseur 2,5 mm
mesole: spessore 2,5 mm

EJEMPLOS DE PANELADO CON LAS GUÍAS 4600, 4601 Y 4602

Examples of paneling with racks 4600, 4601 and 4602

Exemples de panneaux avec des crémaillères 4600, 4601 et 4602

Esempi di montaggio dei pannelli con i profilì cremagliera 4600, 4601 e 4602




4780, 4781 y 4782
Pestañas retención
Panel hooks
Crochets de maintien
fermapannelli




4780, 4781 y 4782
Pestañas retención
Panel hooks
Crochets de maintien
fermapannelli



4780, 4781 y 4782
Pestañas retención
Panel hooks
Crochets de maintien
fermapannelli



paneles fresados y pegados
milled and glued panels
panneaux fraisés et collés
pannelli fresati ed incollati



4780, 4781 y 4782
Pestañas retención
Panel hooks
Crochets de maintien
fermapannelli



4780, 4781 y 4782
Pestañas retención
Panel hooks
Crochets de maintien
fermapannelli



4780




4782



4781

GUÍA VISTA

- con cremalleras
4600, 4601 y 4602
- panel de 10 mm sin
rebajar



GUÍA OCULTA (6 mm)

- con cremalleras
4600, 4601 y 4602
- con panel de 16
mm sin rebajar



MEDIDA DE CORTE DE LOS ESTANTES, PANELES Y TUBOS


shelves, panels and tubes cut sizes - mesures de découpe des tablettes, panneaux et tubes - misure di taglio dei ripiani, dei pannelli e dei tubi

GUÍAS 1 CANAL

single-slot channel - simple perforation - foratura semplice

estantes separados

separate shelves - tablettes séparées - ripiani separati




GUÍAS 1 CANAL

single-slot channel - simple perforation - foratura semplice

estantes continuos

continuous shelves - tablettes en continu - ripiani in successione




GUÍAS 2 CANALES

double-slot channel - double perforation - foratura doppia

estantes separados

separate shelves - tablettes séparées - ripiani separati




GUÍAS 2 CANALES

double-slot channel - double perforation - foratura doppia

cartelas iluminación 4752 y 4753

Brackets "lighting system" - Supports "dispositif d'illumination" - Mensole "sistema illuminazione"

separate shelves - tablettes séparées - ripiani separati








TUBO 4547 (36x18) - Barras confección y accesorios - Perfiles para iluminación 4745 y 4755.

Tube 4547 for hanging bars and lighting system profile 4745

Tube 4547 pour console penderie et profil éclairage 4745


Tubo 4547 per appendere e profilo illuminazione 4745



CAPACIDAD DE CARGA Loading capacities - Capacités de chargement - Carichi massimi

PESOS ORIENTATIVOS CARTELAS approximate bracket load capacity - poids approximatif supports - peso orientativo mensole

GANCHOS CARTELAS BRACKET HOOKS CROCHETS SUPPORTS GANCI MENSOLE	FONDO ESTANTE, DEPTH SHELF, FOND DE TABLETTE, PROFONDITA RIPIANO					
	hasta 20 cm	hasta 25 cm	hasta 30 cm	hasta 35 cm	hasta 40 cm	hasta 50 cm
	2 ganchos	90 kg/est.	80 kg/est.	70 kg/est.	60 kg/est.	
	3 ganchos			80 kg/est.	70 kg/est.	60 kg/est.
	3 ganchos grandes pesos			100 kg/est.	100 kg/est.	90 kg/est.



La resistencia de la cartela está determinada por:

1. el número de enganches a la cremallera (2 o 3),
2. la forma de la cartela (plegada más resistente)
3. el largo de la cartela (más corta más peso)

Cuanto más el baricentro del peso se coloca lejos de las guías, mayor es el esfuerzo que tiene que soportar la cartela.

Ejemplo: un peso de 20 kg a 30 cms de la cremallera corresponde a un peso de 40 kg a 15 cms o de 60 kg a 10 cms.

The strength of the bracket is determined by:

1. the number of hooks to the bracket (2 or 3),
2. the shape of the bracket (folded is more resistant)
3. the length of the bracket (shorter = heavier)

The further the weight is placed from the rack the greater the effort you have to put on the bracket.

Smaller the bracket, the more weight can be withstood. Example: the ability to withstand a weight of 20 kg 30 cms far from the rack corresponds to a weight of 40 kg 15 cms far or 60 kg 10 cms far.

La force du support est déterminée par:

1. le nombre de crochets de la crémaillère (2 ou 3),
2. la forme de la console (si pliée, plus résistante)
3. la longueur de la console (plus elle est courte, plus elle est lourde)

Plus le centre de gravité de la masse est placé loin des crémaillères, plus le support doit supporter d'efforts.

Exemple: la capacité à résister pour un poids de 20 kg à 30 cm de la crémaillère correspond à un poids de 40 kg à 15 cm ou de 60 kg à 10 cm.

La resistenza delle mensole è determinata da:

1. numero di ganchi per il profilo-cremagliera
2. forma delle mensole (le mensole piegate sono più resistenti)
3. la lunghezza delle mensole (più corte più resistenti)

Quanto maggiore è la distanza del baricentro dei carichi dai profili cremagliera tanto maggiore è lo sforzo che le mensole devono sopportare.

Esempio: la capacità di sopportare un peso di 20 kg a 30 cm dal profilo cremagliera corrisponde a 40 kg a 15 cm o di 60 kg a 10 cm.

1 estante

- peso distribuido encima del estante
- cremallera fijada a la pared (u otro soporte) en todos los puntos
- Pladur: **¡ATENCIÓN!** en caso de grandes pesos reforzar la pared o anclar a los montantes estructurales

1SHELF 2 BRACKETS

- Weight distributed on the shelf
- Rack fixed to the wall (or other support) at all drilled points
- Plasterboard: **ATTENTION!** for large weights to strengthen the wall metal structure and to anchor the racks to structural frames

1 TABLETTE 2 SUPPORTS

- Poids réparti sur la tablette
- Crémaillère fixée à la paroi (ou autre support) par tous les trous
- Plaques de plâtre: **ATTENTION!** pour les poids importants : renforcer les montants structurels du mur et fixer les crémaillères à la structure

1 RIPIANO 2 MENSOLE

- peso distribuito uniformemente sul ripiano
- profili cremagliera fissati alla parete (o ad altri tipi di supporto) in tutti i punti
- Cartongesso: **ATTENZIONE!** in caso di grandi pesi, rinforzare le pareti e fissare i profili cremagliera ai montanti strutturali

2 estantes + cartela intermedia


- **¡ATENCIÓN!** peso soportado por la cartela intermedia = suma del peso de los dos estantes dividido por 2

- **ATTENTION!** weight supported by intermediate bracket = sum of the weight of the two shelves divided by 2
- **ATTENTION!** poids supporté par support intermédiaire = somme des poids des deux tablettes divisés par 2
- **ATTENZIONE!** peso sopportato dalla mensola intermedia = somma del peso dei due ripiani diviso per 2



montaje aletas 4700 y 4701

ASSEMBLING SADDLES 4700 AND 4701
MONTAGE CAVALIERES 4700 ET 4701
MONTAGGIO CAVALIERI 4700 E 4701



PESOS ORIENTATIVOS CREMALLERAS approx. racks load capacity- poids approximatif crémaillères - peso orientativo cremagliere

Cremalleras DUO y CLASSIC (4600 y 4601):

Con un peso de 100 kg repartido entre dos cremalleras no se han observado deformaciones importantes en las mismas.

Con un peso de 150 kg se ha detectado una deformación de 2/3° de la mismas.

No se han detectado roctura con más de 200 kg.

DUO and CLASSIC (4600 and 4601)

slotted racks:
With a weight of 100 kg divided between two racks no significant deformation was observed.

With a weight of 150 kg has been detected deformation 2/3°.
No breakage detected more than 200 kg.

Crémaillères DUO et CLASSIC (4600 et 4601):

Avec un poids de 100 kg divisé entre deux racks, aucune déformation significative n'a été observée.

Avec un poids de 150 kg on a détecté une déformation de 2/3°.
Pas de rupture détectée pour plus de 200 kg.


Profili cremagliera DUO e CLASSIC (4600 e 4601):

Con un carico di 100 kg ripartito fra due profili cremagliera non si osservano deformazioni importanti.

Con 150 kg si è registrata un'inclinazione del ripiano di 2/3°
Con più di 200 kg non si è arrivati alla rottura dei profili cremagliera.

MEDIDAS CREMALLERAS

rack sizes - dimensions crémaillères - dimensioni profili cremagliera



MATERIALES Y ACABADOS

materials and finishes - matériaux et finitions - materiali e finiture

Perfiles de aluminio: aleación 6063-T5

Guía de acero 4605: acero carbónico Clase 1 JIS G141 SPCC-SD

Anodizado: 7/8 micrón

Cromado: 6/7 micrón (cromo D-0,4, nickel D-6/7 micrón)

Pintado epoxi: 70/80 micrón

Aluminum Profiles: alloy 6063-T5

Steel Guide 4605: Class 1 carbon steel G141 JIS SPCC-SD

Anodizing: 7/8 micron

Chrome: 6/7 micron (chrome D-0,4, nickel D-6/7 micron)

Epoxy painted: 70/80 micron

Profils aluminium: alliage 6063-T5

Guide 4605 Acier: classe 1 en acier au carbone G141 JIS SPCC-SD

Anodisation: 7/8 microns

Chrome: 6/7 microns (chrome D-0,4, nickel D-6/7 microns)

Peinture époxy: 70/80 microns

Profili in alluminio: lega 6063-T5

Guida 4605 Acciaio: Classe 1 in acciaio al carbonio G141 JIS SPCC-SD

Anodizzazione: 7/8 micron

Chrome: 6/7 micron (cromo D-0,4, nickel D-6/7 micron)

Verniciatura epossidica: 70/80 micron

MODULACIÓN: MEDIDAS DE FACTURACIÓN

- MODULATION: BILLING MEASURES - MODULATION: MESURES DE FACTURATION - MODULAZIONE: MISURE DI FATTURAZIONE

- **Columnas** - columns - colonnes colonne
- **Guías Cremallera** - racks - crémaillères - profili cremagliera
- **Guía 4605** **Steel rack 4605** - crémaillère 4605 - guida cremagliera 4605

2, 3 y 6 mts.

5 mts.

2,50 mts.

MANIPULACIÓN - handling - manipulation - manipolazione:


- **Se cobran cortes y troqueles** - Die and cuts are charged - Les découpes et trous sont facturés - Si fatturano fori e tagli

Las partes que forman un conjunto no se servirán por separado (caballetes, ventosas, soportes, etc.).

The parts forming a set are not sold separately (saddles, suctions, etc.).

Les parties formant un set ne sont pas vendues séparément (cavaliers, ventouses, etc.).

Le parti che formano un set non si vendono per separato (cavalletti, ventose, ecc.).




4615/1.. "DUO"

GUÍA-CREBALLERA 1 CANAL PANELABLE Ó EMPOTRABLE

RACK SINGLE SLOT CHANNEL: to insert in the wood panel or to hang the panels on the rack.
CRÉMAILLÈRE AVEC SIMPLE PERFORATION: insérer dans le panneau en bois ou accrocher les panneaux à la crémailière.
PROFILO CREMAGLIERA CON FORATURA SEMPLICE: per inserire nei pannelli o per appendere i pannelli alla profilo.

5 m al 01




4614/1.. "DOBLE DUO"

GUÍA-CREBALLERA 2 CANALES PANELABLE Ó EMPOTRABLE

RACK DOUBLE SLOT CHANNEL: to insert in the wood panel or to hang the panels on the rack.
CRÉMAILLÈRE AVEC DOUBLE PERFORATION: insérer dans le panneau en bois ou accrocher les panneaux à la crémailière.
PROFILO CREMAGLIERA CON FORATURA DOPPIA: per inserire nei pannelli o per appendere i pannelli alla profilo.

5 m al 01




4616/034

GRAPA PARA COLGAR PANELES

HOOK to hang the wood panels on the racks.
CROCHET pour accrocher les panneaux en bois aux crémailières.
GANCIO per appendere i pannelli di legno ai profili cremagliera.

Fe 34



4617/0..

REMA TE FINAL PARA 4615

END-CAP 4615 rack
CABOCHON crémailière 4615
COPRITESTA profilo cremagliera 4615

pla 09 0N




4613/0..

REMA TE FINAL PARA 4614

END-CAP 4614 rack
CABOCHON crémailière 4614
COPRITESTA profilo cremagliera 4614

pla 09 0N






4600/1.. GUÍA-CREMALLERA 1 CANAL PANELABLE

RACK SINGLE SLOT CHANNEL
CRÉMAILLÈRE AVEC SIMPLE PERFORATION
PROFILO CREMAGLIERA CON FORATURA
SEMPLICE


5 m al 01



4601/1.. GUÍA-CREMALLERA 2 CANA- LES PANELABLE

RACK DOUBLE SLOT CHANNEL
CRÉMAILLÈRE AVEC DOUBLE PERFORATION
PROFILO CREMAGLIERA CON FORATURA
DOPPIA


5 m al 01



4602/1.. GUÍA-CREMALLERA 1 CANAL FINAL PANELABLE

FINAL RACK SINGLE SLOT CHANNEL
CRÉMAILLÈRE FINALE AVEC SIMPLE PERFORATION
PROFILO CREMAGLIERA FINALE CON FORATURA
SEMPLICE


5 m al 01



4603/1.. TAPA DE ALUMINIO PARA 4600, 4601 Y 4602.

COVER PROFILE for 4600, 4601 and 4602 racks
PROFIL À RECOUVREMENT pour crémailières
4600, 4601 et 4602
PROFILO DI COPERTURA per i profili cremagliera
4600, 4601 e 4602


5 m al 01



4604/0.. TAPA PARA GUÍA 4600+2 TAPAS 4603

END-CAP 4600 rack + 4603 cover
CABOCHON crémailière 4600 + profil 4603
COPRITESTA profilo cremagliera 4600 + profilo
4603

Fe 9006








4605/2.. GUÍA-CREMALLERA EMPOTRABLE

RACK SINGLE SLOT CHANNEL: to insert in the wood panel
CRÉMAILLÈRE AVEC SIMPLE PERFORATION: insérer dans le panneau en bois
PROFILO CREMAGLIERA CON FORATURA SEMPLICE: per inserire nei pannelli

2,5 m Fe 32 31



La guía cremallera 4605 se fija frontalmente.
Se aconsejan tornillos avellanados con cabeza plana Ø 5,5 mm (ej. DIN7997)


Countersunk flat head screws Ø 5.5 mm (eg DIN7997)
Vis à tête plate fraisée Ø 5,5 mm (Par exemple DIN7997)
Viti a testa svasata Ø 5,5 millimetri (Ad esempio DIN7997)



4606/0.. GUÍA-CREMALLERA PARA COLUMNAS O A PARED

RACK SINGLE SLOT CHANNEL for columns 4505/4510 or wall
CRÉMAILLÈRE AVEC SIMPLE PERFORATION pour colonnes 4505/4510 ou mur
PROFILO CREMAGLIERA CON FORATURA SEMPLICE per colonne 4505/4510 o parete

5 m al 01



Kadí VÉRTICE

casquillo



VERTICAL SOCKET
INSERT VERTICAL
BOCCOLA VERTICALE



4699/032
CASQUILLO "VÉRTICE"

VERTICAL SOCKET
INSERT VERTICAL
BOCCOLA VERTICALE

Zn 32



CASQUILLO 4699
CARTELAS COMPATIBLES
(talón con 2 ganchos)

- 4618-4619 cartela vidrio 8 mm
- 4645-4646 cartela vidrio 8-10 mm
- 4622-4623 cartela vidrio 8-10 mm
- 4620-4021 cartela madera 19 mm
- 4624-4625 cartela estante+barra conf.
- 4626-4627 cartela barra accesorios
- 4628-4629 cartela barra confección
- 4660 cartela Tiburón 23 cm
- 4661 cartela Tiburón 28 cm
- 4671 cartela empotrable 28 cm
- 4672 cartela empotrable 32 cm
- 4680 cartela Siluette 14 cm
- 4681 cartela Siluette 23 cm
- 4682 cartela Siluette 28 cm
- 4695 cartela inclinada 26 cm
- 4696 cartela inclinada 32 cm
- 4705 perroquet plano 30 cm
- 4706 perroquet inclinado
- 4708 perroquet "T"
- 4715 cartela barra accesorios intern.
- 4716 cartela barra accesorios final
- 4731 cartela para colgar muebles
- 4730 cartela para colgar displays
- 4752-4753 cartela para iluminación




Kadí Cartelas y accesorios

brackets and accessories
supports et accessoires
mensole e accessori

Acabado **cromo brillo/cromo mate**

Polished chrome Finish / matt chrome
Finition chromé poli/chromé mat
Finitura cromato lucido/cromato opaco



Acabado cromo brillo

Bright chrome finish
Finition chromé poli
Finitura cromata lucida



4790 - 4547 - 4791

Acabado
cromo mate

Matt chrome Finish
Finition chromé mat
Finitura cromato opaco

4620

3021 - 3020 - 3014 - 3019

4717 - 4720 - 4547 - 4716

4717 - 4547 - 4717

4717 - 4547 - 4717

4717 - 4547 - 4717

3019 - 3020

¡atención!
no usar el disco embellecedor 4720 si queremos poner
2 barras alineadas

attention!
not using cover plate disc 4720 if we put 2 bars aligned

attention!
ne pas utiliser le disque 4720 si nous mettons 2 barres alignées

Attenzione!
non usare il disco vite 4720 se vogliamo mettere 2 barre allineate

4752 - 4753
RAL 9006



Acabado pintado EPOXI

Epoxy painted finish
Finition peinture époxy
Finitura colore EPOXI



4672
4700




Acabado INOX satinado

Stainless steel satin
Acier inoxydable
Acciaio INOX

4683
4700




4678 - 203 - 236
4700







4583/0..
CARTELA "TUBULAR" 28 cm
 ESTANTES DE VIDRIO.
 VENTOSAS INCLUIDAS

BRACKET 28 cm long for glass shelf. Suction 2556 included
 SUPPORT 28 cm pour les tablettes en verre. Ventouse 2556 incluse
 MENSOLA 28 cm per ripiani in vetro. Ventosa 2556 inclusa




4582/0..
CARTELA "TUBULAR" 32 cm
 ESTANTES DE MADERA Y VIDRIO. VEN-
 TOSAS Y PASADORES NO INCLUIDOS

BRACKET 32 cm long for wood and glass shelf. Suction 2556 and pin 358 not included
 SUPPORT 32 cm pour les tablettes en bois et en verre. Ventouse 2556 et pin 358 non inclus
 MENSOLA 32 cm per ripiani in legno e vetro. Ventosa 2556 e perno 358 non compresi



4584/0..
CARTELA ESTATE Y BARRA
CONFECCIÓN 30X10 mm
 VENTOSAS Y PASADORES NO INCLU-
 IDOS

BRACKET FOR WOOD /GLASS SHELF AND TUBE 30x10 mm. Suction 2556 and pin 358 not included
 SUPPORT POUR LES TABLETTES DU BOIS ET DU VERRE ET TUBE 30x10 mm. Ventouse 2556 et pin 358 non inclus
 MENSOLA PER RIPIANI IN LEGNO E VETRO E TUBO 30x10 mm. Ventosa 2556 e perno 358 non compresi



2556/009
VENTOSA Ø14 cm

SUCTION Ø14 mm for glass shelf
 VENTOUSE Ø14 mm pour tablette du verre
 VENTOSA Ø14 mm per ripiani di vetro




358/000
PASADOR ELÁSTICO
5X40 mm

PIN FOR WOOD SHELVES Ø5 mm
 BROCHES À RESSORT POUR TABLETTES EN BOIS Ø5 mm
 PERNO PER RIPIANI IN LEGNO Ø5 mm





4587/0..
PERROQUET PLANO 35 cm

STRAIGHT ARM 35 cm long
 BARRE PENDERIE FRONTALE 35 cm
 MENSOLA PORTA APPENDERIA FRONTALE 35 cm



4590/0..
CARTELA BARRA
CONFECCIÓN 30X10 mm


BRACKET FOR HANGING BAR 30x10 mm
 CONSOLE POUR BARRE PENDERIE 30x10 mm
 MENSOLA PER TUBO APPENDERIA 30x10 mm







4591/0.. CARTELA BARRA ACCESORIOS 30x10 mm

BRACKET FOR ACCESSORIES ROD 30x10 mm
SUPPORT POUR BARRE D'ACCESSOIRES 30x10 mm
MENSOLA PER TUBO PORTA-ACCESSORI 30x10 mm




4592/0.. PERROQUET PLANO 35 cm PARA TUBO 30x10 mm

STRAIGHT ARM 35 cm long for tube 30x10 mm
BARRE PENDERIE FRONTALE 35 cm pour le tube 30x10 mm
MENSOLA PORTA APPENDERIA FRONTALE 35 cm per tubo 30x10 mm





4593/0.. PERROQUET INCLINADO 8 GANCHOS Y LARGO 40 cm PARA TUBO 30x10 mm

SLOPING ARM 40 cm long (8 hooks) for tube 30x10 mm
PERROQUET INCLINÉ 40 cm (8 encoches) pour le tube 30x10 mm
MENSOLA APPENDERIA INCLINATA 40 cm (8 ganci) per tubo 30x10 mm




4594/0.. GANCHO 20 cm PARA TUBO 30x10 mm

HOOK 20 cm long for tube 30x10 mm
CROCHET 20 cm pour le tube 30x10 mm
GANCIO 20 cm per tubo 30x10 mm



4585/1.. TUBO 30x10 mm

TUBE 30x10 mm
TUBE 30x10 mm
TUBO 30x10 mm



4586/0.. TAPÓN CON PESTAÑA PARA- TUBO 30x10 mm

END-CAP WITH STOP for tube 30x10 mm
EMBOUT AVEC RÉTENTION pour le tube 30x10 mm
COPRITESTA CON RETENZIONE per tubo 30x10 mm



TIBURÓN



4660/0.. 23 cm

4661/0.. 28 cm

"TIBURÓN"

CON ALETAS 4700 Y 4701

BRACKET. With saddles 4700 and 4701

SUPPORT. Avec cavaliers 4700 et 4701

MENSOLA. Con cavalieri 4700 e 4701

4671/0.. 28 cm

4672/0.. 33 cm

4673/0.. 38 cm

"EMPOTRABLE"

CON ALETAS 4700 Y 4701

Ó EMPOTRABLE EN EL ESTANTE

With saddles 4700 and 4701 or inserted in the wood shelf

Avec cavaliers 4700 et 4701 ou insertion des tablettes

Con cavalieri 4700 e 4701 o inserimento nel ripiano di legno

EMPOTRABLE



4624/0.. der./right/droite/destra

4625/0.. izq./left/gauche/sinistra

CARTELA ESTANTE + BARRA

CONFECCIÓN 36X18 mm


CON ALETAS 4700 Y 4701

With saddles 4700 and 4701. Tube 36x18 ref. 4547.

Avec cavaliers 4700 et 4701. Tube 36x18 ref. 4547.

Con cavalieri 4700 e 4701. Tubo 36x18 ref. 4547.

SILUETTE



4680/0.. 14 cm

4681/0.. 23 cm

4682/0.. 28 cm

4683/0.. 33 cm

4684/0.. 38 cm

"SILUETTE"

CON ALETAS 4700 Y 4701

BRACKET. With saddles 4700 and 4701

SUPPORT. Avec cavaliers 4700 et 4701

MENSOLA. Con cavalieri 4700 e 4701

4695/0.. 26 cm

4696/0.. 32 cm

"SILUETTE" inclinada 30°


CON ALETAS 4700 Y 4701

SLOPING BRACKET. With saddles 4700 and 4701

SUPPORT INCLINÉ. Avec cavaliers 4700 et 4701

MENSOLA INCLINATA. Con cavalieri 4700 e 4701

ACCESORIOS COMUNES



4700/0..

ALETA SOPORTE FINAL

FINAL SADDLES

CAVALIER FINAL

CAVALIERIE FINALE

4701/0..

ALETA SOPORTE INTERMEDIA

DOUBLE SADDLES

CAVALIER DOUBLE

CAVALIERIE DOPPIO

4702/009

APOYO PLÁSTICO

PLASTIC SUPPORT

SUPPORT EN PLASTIQUE

APPOGGIO DI PLASTICA

319/009

VENTOSA Ø 20 cm

SUCTION Ø20 mm

VENTOUSE Ø20 mm

VENTOSA Ø20 mm


2556/009

VENTOSA Ø 14 cm


SUCTION Ø14 mm

VENTOUSE Ø14 mm


VENTOSA Ø14 mm




4660




4661




4671




4672




4673




4625




4680



4681



4682




4683




4684



4695



4696



VIDRIO



4646



4618/0



4619/0



4618/3



4619/3



4623

MADERA



4621



4668

4645/0.. der./right/droite/destra

4646/0.. izq./left/gauche/sinistra

CARTELA PARA ESTANTES DE VIDRIO Espesor 8-10 mm

BRACKET FOR GLASS SHELF (8-10 mm)
SUPPORT TABLETTE EN VERRE (8-10 mm)
MENSOLA RIPIANO DI VETRO (8-10 mm)

8-10 mm	Fe	32
---------	----	----

4618/0.. final

4619/0.. intermedia

CARTELA PARA ESTANTES DE VIDRIO DE 8 MM

BRACKET FOR GLASS SHELF (8 mm)
SUPPORT TABLETTE EN VERRE (8 mm)
MENSOLA RIPIANO DI VETRO (8 mm)

8 mm	Fe	32
------	----	----

4618/3.. final antivuelco

4619/3.. intermedia antivuelco

CARTELA ANTIVUELCO PARA ESTANTES DE VIDRIO DE 8 MM

BRACKET ANTITIPPING
glass shelf (8 mm)
SUPPORT ANTIBASCULAMENT
tablette en verre (8 mm)
MENSOLA ANTIRIBALTAMENTO
ripiano di vetro (8mm)

8 mm	Fe	32
------	----	----

4622/0.. der./right/droite/destra

4623/0.. izq./left/gauche/sinistra

CARTELA PARA ESTANTES DE VIDRIO Espesor 8-10 mm

BRACKET FOR GLASS SHELF (8-10 mm)
SUPPORT TABLETTE EN VERRE (8-10 mm)
MENSOLA RIPIANO DI VETRO (8-10 mm)

8-10 mm	Fe	32	31
---------	----	----	----

4620/0.. der./right/droite/destra

4621/0.. izq./left/gauche/sinistra

CARTELA PARA ESTANTES DE MADERA DE 19 mm

BRACKET FOR WOOD SHELF (19 mm)
SUPPORT TABLETTE EN BOIS (19 mm)
MENSOLA RIPIANO DI LEGNO (19 mm)

19 mm	Fe	32	31
-------	----	----	----






4668/0.. der./right/droite/destra

4669/0.. izq./left/gauche/sinistra

CARTELA PARA ESTANTES DE MADERA DE 19 mm

BRACKET FOR WOOD SHELF (19 mm)
SUPPORT TABLETTE EN BOIS (19 mm)
MENSOLA RIPIANO DI LEGNO (19 mm)

19 mm	Fe	32
-------	----	----



GRANDES PESOS



4655

4654/0.. der./right/droite/destra**4655/0..** izq./left/gauche/sinistra**CARTELA GRANDES PESOS****LARGO 40 cm**

XL bracket 40 cm (heavy weight)

Support XL 40 cm (poid important)

Mensola XL 40 cm (grandi pesi)

Fe 32

4656/0.. der./right/droite/destra**4657/0..** izq./left/gauche/sinistra**CARTELA GRANDES PESOS****LARGO 50 cm**

XL bracket 50 cm (heavy weight)

Support XL 50 cm (poid important)

Mensola XL 50 cm (grandi pesi)

Fe 32

4652/0.. der./right/droite/destra**4653/0..** izq./left/gauche/sinistra**CARTELA GRANDES PESOS****LARGO 35 cm**

XL bracket 35 cm (heavy weight)

Support XL 35 cm (poid important)

Mensola XL 35 cm (grandi pesi)

Fe 32

SERIE INOX
STAINLESS STEEL SERIES
ACIER INOXYDABLE
ACCIAIO INOX
**4645/028** der./right/droite/destra**4646/028** izq./left/gauche/sinistra**CARTELA PARA ESTANTES DE****VIDRIO Espesor 8-10 mm**

BRACKET FOR GLASS SHELF (8-10 mm) thickness

SUPPORT TABLETTE EN VERRE (8-10 mm)

MENSOLA RIPIANO DI VETRO (8-10 mm)

inox 28

4622/028 der./right/droite/destra**4623/028** izq./left/gauche/sinistra**CARTELA PARA ESTANTES DE****VIDRIO Espesor 8-10 mm**

BRACKET FOR GLASS SHELF (8-10 mm)

SUPPORT TABLETTE EN VERRE (8-10 mm)

MENSOLA RIPIANO DI VETRO (8-10 mm)

inox 28

4620/028 der./right/droite/destra**4621/028** izq./left/gauche/sinistra**CARTELA PARA ESTANTES DE****MADERA DE 19 mm**

BRACKET FOR WOOD SHELF (19 mm)

SUPPORT TABLETTE EN BOIS (19 mm)

MENSOLA RIPIANO DI LEGNO (19 mm)

inox 28

4660/028 23 cm**4661/028 28 cm****"TIBURÓN"****CON ALETAS 4700 Y 4701**

With saddles 4700 and 4701

Avec cavaliers 4700 et 4701

Con cavallieri 4700 e 4701

inox 28













4680/028 14 cm**4681/028 23 cm****4682/028 28 cm****4683/028 33 cm****4684/028 38 cm****"SILUETTE"****CON ALETAS 4700 Y 4701**

BRACKET. With saddles 4700 and 4701

SUPPORT. Avec cavaliers 4700 et 4701

Mensola. Con cavallieri 4700 e 4701

inox 28




**4671/028 28 cm****4672/028 33 cm****4673/028 38 cm****"EMPOTRABLE"****CON ALETAS 4700 Y 4701 Ó EMPOTRABLE EN EL ESTANTE**

With saddles 4700 and 4701 or inserted in the wood shelf

Avec cavaliers 4700 et 4701 ou insertion des tablettes

Con cavalleri 4700 e 4701 o inserimento nel ripiano di legno

inox 28



4678

4677/028 der./right/droite/destra**4678/028** izq./left/gauche/sinistra**CARTELA ESTANTE + BARRA****CONFECCIÓN Ø25 mm****CON ALETAS 4700 Y 4701**

With saddles 4700 and 4701. Tube Ø25 mm ref. 203

Avec cavaliers 4700 et 4701. Tube Ø25 mm ref. 203

Con cavalleri 4700 e 4701. Tubo Ø25 mm ref. 203

inox 28

**4688/028** der./right/droite/destra**4689/028** izq./left/gauche/sinistra**CARTELA PARA BARRA****CONFECCIÓN Ø25 mm**

BRACKET FOR HANGING BAR.

Tube Ø25 mm ref. 203

SUPPORT BARRE PENDERIE. Tube Ø25 mm ref. 203

MENSOLA PER BARRA APPENDERIA.

Tubo Ø25 mm ref. 203

inox 28

**203/328****BARRA INOX Ø25 mm**

Satin Stainless steel tube Ø25 mm

Tube inox satiné Ø25 mm

Tubo acciaio inox satinato Ø25 mm

6 m inox 28

**236/032****TAPÓN PARA TUBO Ø25 mm**

END-CAP tube Ø25 mm

BOUCHON tube Ø25 mm

COPRITESTA tubo Ø25 mm

pla 32

PERROQUET**4705/032****PERROQUET PLANO 33 cm**

STRAIGHT ARM 33 cm LONG

BARRE PENDERIE FRONTALE 33 cm

MENSOLA PORTA APPENDERIA FRONTALE 33 cm

Fe 32

**4706/032****PERROQUET INCLINADO
8 BOLAS Y LARGO 33 cm**

SLOPING ARM 33 cm LONG (8 HOOKS)

PERROQUET INCLINÉ 33 cm (8 ENCOCHES)

MENSOLA APPENDERIA INCLINATA 33 cm

(8 GANCI)

Fe 32

**4708/032****PERROQUET PLANO "T"
FRENTE 40 cm x FONDO 30 cm**

FRONTAL HANGING BRACKET "T" SHAPE

(40 cm front x 30 cm deep)










CONSOLES PENDERIE EN FORME DE T

(40 cm de devant x 30 cm fond)

MENSOLA APPENDERIA A FORMA DI T

(40 cm frontale x 30 cm fondo)

Fe 32



BARRA ACCESORIOS

**4626/0..****CARTELA BARRA
ACCESORIOS 36X18 mm**

BRACKET FOR ACCESSORIES TUBE 36x18 mm
SUPPORT POUR BARRE ACCESSOIRES 36x18 mm
MENSOLA PER TUBO PORTA-ACCESSORI
36x18 mm

**4715/0..****CARTELA INTERMEDIA BARRA
ACCESORIOS 36X18 mm**

DOUBLE BRACKET FOR ACCESSORIES TUBE
36x18 mm
SUPPORT DOUBLE POUR BARRE ACCESSOIRES
36x18 mm
MENSOLA DOPPIA PER TUBO PORTA-ACCESSORI
36x18 mm

**4716/0.. der./right/droite/destra****4717/0.. izq./left/gauche/sinistra****CARTELA BARRA
ACCESORIOS 36X18 mm**

BRACKET FOR ACCESSORIES
tube 36x18 mm
SUPPORT POUR BARRE ACCESSOIRES
tube 36x18 mm
MENSOLA PER TUBO PORTA-ACCESSORI
tubo 36x18 mm

**3019/0..****PERROQUET PLANO 30 cm
PARA TUBO 36x18 mm**


STRAIGHT ARM 30 cm long for tube 36x18 mm
BARRE PENDERIE FRONTALE 30 cm pour le tube
36x18 mm
MENSOLA PORTA APPENDERIA FRONTALE
30 cm per tubo 36x18 mm

**3014/0.. 30 cm****3020/0.. 20 cm****3021/0.. 10 cm****GANCHO PARA
TUBO 36x18 mm**



HOOK 20 cm long for tube 36x18 mm
CROCHET 20 cm pour le tube 36x18 mm
GANCIO 20 cm per tubo 36x18 mm

3022/0..**PERROQUET INCLINADO
8 GANCHOS Y LARGO 30 cm
PARA TUBO 36x18 mm**

SLOPING ARM 30 cm long (8 hooks) for tube
36x18 mm
PERROQUET INCLINÉ 30 cm (8 encoches) pour le
tube 36x18 mm
MENSOLA APPENDERIA INCLINATA 30 cm (8
ganci) per tubo 36x18 mm




KADÍ PLANAS



4547



4547

Tornillo-Embellecedor 4720 opcional
Stud screw 4720 optional
Disque de finition 4720 en option
Disco-vite 4720 opzionale



La inclinación del perroquet se debe al sistema de anclaje del tubo 36x18 mm a los accesorios de las cremalleras. La fijación mediante tornillos (no hay soldaduras) para adaptar las barras a cualquiera medida, y la tolerancia del anclaje a forma de "U" del accesorio, determinan una serie de holguras que se traducen en una rotación de 10° aproximadamente.

El perroquet está calculado porqué con una cargao de 12-15 kg se quede perfectamente horizontal.





4628/0.. der./right/droite/destra
4629/0.. izq./left/gauche/sinistra
**CARTELA BARRA
 CONFECCIÓN 36X18 mm**

BRACKET FOR HANGING BAR 36x18 mm
 SUPPORT POUR BARRE PENDERIE 36x18 mm
 MENSOLA PER TUBO APPENDERIA 36x18 mm



4790/0.. der./right/droite/destra
4791/0.. izq./left/gauche/sinistra
**CARTELA BARRA
 CONFECCIÓN 36X18 mm**

BRACKET FOR HANGING BAR 36x18 mm
 SUPPORT POUR BARRE PENDERIE 36x18 mm
 MENSOLA PER TUBO APPENDERIA 36x18 mm



4799/0..
**CARTELA BARRA
 CONFECCIÓN 36X18 mm**

DOUBLE BRACKET FOR HANGING BAR 36x18 mm
 SUPPORT DOUBLE POUR BARRE PENDERIE
 36x18 mm
 MENSOLA DOPPIA PER TUBO APPENDERIA
 36x18 mm



4547/1..
TUBO 36x18x1,5 mm

Tube 36x18x1,5 mm
 Cube 36x18x1,5 mm
 Tubo 36x18x1,5 mm



4720/0..
**TORNILLO EMBELLECEDOR
 PARA CARTELAS 4716-4717,
 4790-4791**

STUD SCREW for 4716-4717, 4790-4791 brackets
 DISQUE DE FINITION pour les consoles 4716-
 4717, 4790-4791
 DISCO-VITE 4720 per le mensole 4716-4717,
 4790-4791










4721/032
TAPÓN PARA TUBO 36x18 mm

END-CAP for tube 36x18 mm
 EMBOUT pour le tube 36x18 mm
 COPRITESTA per tubo 36x18 mm




4722/0..
**TAPÓN CON PESTAÑA PARA
 TUBO 36x18 mm**




END-CAP WITH STOP for tube 36x18 mm
 EMBOUT AVEC RÉTENTION pour le tube 36x18 mm
 COPRITESTA CON RETENZIONE tubo 36x18 mm




PARA COLGAR MUEBLES


4734/032
SOPORTE PARA COLGAR
MUEBLES (SERIE "CLASSIC"
"DUO")

FURNITURE BRACKET
 SUPPORT POUR MEUBLES
 MENSOLE PER MOBILI


4733/032
SOPORTE PARA COLGAR
MUEBLES (SERIE "PHARMA")



FURNITURE BRACKET (DUO series)
 SUPPORT POUR MEUBLES (série DUO)
 MENSOLE PER MOBILI (serie DUO)


4780/009
BOTÓN IZQUIERDO


LEFT PANEL HOOK
 CROCHET GAUCHE DE MAINTIEN
 FERMAPANNELLO SINISTRO


4781/009
BOTÓN DERECHO

RIGHT PANEL HOOK
 CROCHET DROITE DE MAINTIEN
 FERMAPANNELLO DESTRO


4782/009
BOTÓN INTERMEDIO

DOUBLE PANEL HOOK
 CROCHET DOUBLE DE MAINTIEN
 FERMAPANNELLO DOPPIO



GUÍA VISTA
 - con cremalleras
 4600, 4601 y 4602
 - panel de 10 mm sin
 rebajar




GUÍA OCULTA (6 mm)
 - con cremalleras
 4600, 4601 y 4602
 - con panel de 16
 mm sin rebajar




1930/032 27 mm
1925/032 102 mm
1926/032 152 mm
SEPARADOR VIDRIO

SPACER WITH SUNKEN CAP
 drill Ø 8 mm
 countersink Ø 19 mm
 ESPACEUR AVEC LAMAGE
 trou Ø 8 mm
 fraise Ø 19 mm
 DISTANZIATORE CON SVASATURA
 foro Ø 8 mm
 svasatura Ø 19 mm



4639/1..
TUBO 30x15x0,8 mm

TUBE 30x15x1,5 mm
 TUBE 30x15x1,5 mm
 TUBO 30x15x1,5 mm



4640/032
TAPÓN PARA TUBO 4639
30x15 mm

END-CAP for tube 30x15 mm
 EMBOUT pour le tube 30x15 mm
 COPRITESTA per tubo 30x15 mm



1400/032
SOPORTE SUPERIOR PARA
TUBO 4639 (30X15 mm)

UPPER SUPPORT tube 30x15 mm
 SUPPORT SUPERIEUR tube 30x15 mm
 SUPPORTO SUPERIORE tubo 30x15 mm



4723/032
SOPORTE LATERAL PARA TUBO
4639 (30X15)

LATERAL SUPPORT tube 30x15 mm
 SUPPORT LATÉRAL tube 30x15 mm
 SUPPORTO LATERALE tubo 30x15 mm



1923/032
PORTAESTANTE PARA
MADERA O VIDRIO

SUPPORT for wood or glass shelf
 SUPPORT D'ÉTAGÈRE pour tablette en verre ou en bois
 SUPPORTO PER RIPIANO in vetro o legno






ESTRUCTURA BÁSICA PARA GÓNDOLAS

Base structure for gondolas
Structure basique pour gondoles
Struttura basica per gondole



**4810/0..****MONTANTE TROQUELADO
DOBLE CANAL
PARA GÓNDOLAS**

Cremallera compatible con todos los accesorios del sistema Kadí.

SELF-SUPPORTING UPRIGHT with double channel rack for gondola. Compatible with all Kadí fittings.

MONTANT AUTO-PORTANT avec perforation double pour gondoles. Compatible avec tous les accessoires Kadí.

STRUTTURA AUTOPORTANTE con perforazione doppia per gondole. Compatibile con tutti gli accessori Kadí.

Fe 9006

**2626/00M****TUBO CONEXIÓN GÓNDOLA**

Medida: 964 mm
Ø 25 mm

CONNEXION TUBE Ø25, lenght 964 mm

PROFIL TRAVERSE DE CONNEXION Ø25, longueur 964 mm

PROFILO TRAVERSA Ø25, lunghezza 964 mm

Fe 9006

**2627/034****SOPORTE PARA PANELES
MADERA DE 19 MM**

JOINT for wood panel 19 mm thickness

RACCORD pour panneau en bois de 19 mm

RACCORDO per pannelli di legno di 19 mm di spessore

Zn 9006

**2628/034****BARILLA CONEXIÓN**

Para cuerpos seguidos

CONNECTION SCREW for continuous structures

VIS DE CONNEXION pour les structures continues

VITE DI UNIONE per strutture continue

Fe 34

**231/00N****NIVELADOR M10**

LEVELLER M10

VÉRIN M10

PIEDINO LIVELLATORE M10

pla 0N

**232/00N****RUEDA M10**



Ø 50 mm , 30 kg/max.

CASTOR Ø50 mm, 30 kg max. weight

ROUE Ø50 mm, 30 kg poids max.

RUOTA Ø50 mm, 30 kg peso max.

pla 0N



Kadí LEDs

SISTEMA DE ILUMINACIÓN PARA LEDs

sistema patentado UE

LED lighting system

patented UE

Système d'éclairage LED

breveté UE

Sistema di illuminazione LED

brevettato UE


1. Luz de 6400°K: limpia y ecológica, tono de luz natural.
6400°K light: clean and ecological, natural light tone.
Lumière 6400°K: nettoyage, écologique, ton lumière naturelle.
Luce a 6400°K: pulita, ecologica, tono di luce naturale
2. Consumo reducido: 6,9 W por tira de 922 mm.
Low power consumption: 6,9 W/strip of 922 mm
Faible consommation d'énergie: 6,9 W/bande de 922 mm
Consumo ridotto d'energia: 6,9 W/striscia di 922 mm
3. Temperatura de trabajo baja (prácticamente en frío) no alterando ni colores ni principios activos de cremas y perfumes.
Temperature low (almost cold) and not altering active ingredients of creams and perfumes.
Basse température (presque froide) qui ne modifie pas les principes actifs des crèmes et des parfums.
Temperatura di lavoro bassa (praticamente in freddo) non alterando i principi attivi di creme e profumi
4. Posibilidad de poner en línea hasta 575 W = 80 tiras de LEDs fácilmente instalables sin necesidad de técnicos electricistas.
Possibility to line up to 575 W = 80 strips of LEDs easily installed without qualified electricians.
Possibilité d'aligner jusqu'à 575 W = 80 bandes de LED facilement installées sans électriciens qualifiés.
Possibilità di mettere in linea fino a 575W = 80 strisce di LED montabili facilmente senza ricorrere a tecnici elettricisti
5. Trabaja a bajo voltaje, 24 V (cumple con la normativa de espacios públicos).
Works on low voltage, 24 V (compliant public spaces CE norms).
Travaux sur la basse tension, 24 V (conformes au règlement CE espaces publics).
Funziona a bassa tensione, 24 V (conforme alla normativa CE spazi pubblici).
6. Luz concentrada y direccionada a 120°, sin dispersiones inútiles, con la misma potencia luminica de un fluorescente.
Light focused and directed to 120°, without useless dispersions, with the same power of a fluorescent light.
Lumière focalisée et dirigée à 120°, sans dispersions inutiles, avec la même puissance qu'une lumière fluorescente.
Luce concentrata e focalizzata a 120°, senza dispersioni inutili, con la stessa potenza luminosa del neon
7. Garantía de trabajo de 24 h por día.
Guaranteed to work 24 hours per day.
Garantie de fonctionnement 24 heures par jour.
Garanzia di funzionamento di 24 ore al giorno.
8. Vida útil de 7-10 años (según condiciones de empleo) es decir sin mantenimiento.
Lifetime of 7-10 years (depending on the conditions of use) ie without maintenance.
Durée de vie de 7-10 ans (en fonction des conditions d'emploi) c'est à dire sans entretien.
Vita utile di 7-10 anni (dipendendo dalle condizioni di uso) cioè senza manutenzione
9. Importante ahorro de energía en cuanto potencia a contratar y refrigeración de los locales.
Significant energy savings in contracted power (lighting and cooling of buildings).
Des économies d'énergie significatives pour la puissance souscrite (éclairage et climatisation des bâtiments).
Risparmio importante di potenza elettrica contrattata (illuminazione e raffreddamento dei locali).
10. Con el sistema de mini-conectores de Alu System se puede prescindir del electricista con total seguridad (producto CE)
With the mini-plugs system electricians aren't necessary (CE certified product).
Avec le système de mini-connecteurs on peut renoncer en toute sécurité à un électricien (produit certifié CE).
Con il sistema dei mini-plugs si può fare a meno con totale sicurezza dell'elettricista (prodotto certificato CE)






El perfil de aluminio 4745:

1. Rotación de 20° hacia el fondo del estante.
Rotation of 20° to the deep side of the shelf.
20° de rotation vers le bas de la tablette.
Rotazione di 20° verso il fondo del ripiano
2. Hace de apoyo al estante de cristal.
Makes glass shelf support
Soutien l' étagère en verre
Fa d'appoggio al ripiano in vetro
3. Une y refuerza las cartelas.
Joins and reinforces the brackets.
Unit et renforce les supports.
Unisce e rinforza le mensole.
4. Admite los perfiles portaprecios 4764 (curvado) y 4762 (plano).
Supports the label holder profiles 4764 (bending) and 4762 (flat).
Convient aux profils portaprix 4764 (courbe) et 4762 (à plat)
Ammette i profili portaprezzi 4764 (curvato) e 4762 (piatto)



El perfil de plástico 4746:

1. Aísla totalmente la parte eléctrica del aluminio.
Isolate the electrical part from aluminium.
Isole la partie électrique de l'aluminium.
Isola le parti elettrificate dall'alluminio.
2. Se monta frontalmente (de modo independiente de las partes metálicas del estante).
Mounting frontally (independently of the metal parts of the shelf).
Montage frontal (indépendamment des parties métalliques de la tablette).
Montaggio frontale (indipendentemente dalle parti metalliche del ripiano).
3. Admite tiras de LEDs de 8-10-12 mm de ancho.
Supports LED strips 8-10-12 mm wide.
Convient aux bandes LED 8-10-12 mm de large.
Permette il montaggio di strisce LED di 8-10-12 mm)
4. Difusor.
Diffuser.
Diffuseur.
Diffusore.



COMPONENTES DEL SISTEMA

EL SISTEMA ES COMPLETAMENTE COMPATIBLE CON EL PROGRAMA DE CREMALLERAS Y CARTELAS DEL SISTEMA KADÍ.

The system is fully compatible with racks and brackets of Kadi system

Le système est entièrement compatible avec les crémaillères et les consoles du système Kadi.


Il sistema è completamente compatibile con i profili cremagliera e le mensole del sistema Kadi



4745/101 PERFIL ALUMINIO

ALUMINIUM PROFILE
PROFIL EN ALUMINIUM
PROFILO DI ALLUMINIO

(5 m) (al) (01)



4746/109 PERFIL PLASTICO PORTA LEDs

PLASTIC PROFILE LEDs SUPPORT
PROFIL EN PLASTIQUE SUPPORT DE LEDs
PROFILO DI PLASTICA PORTA-LEDs


(3 m) (pla) (09)



4764/109 PERFIL PLASTICO PORTAPRECIO CURVADO

BENDED PLASTIC LABEL HOLDER PROFILE
PROFIL COURBÉ EN PLASTIQUE PORTAPRIX
PROFILO CURVATO DI PLASTICA PORTAPREZZI

(3 m) (pla) (09)



4762/109 PERFIL PLASTICO PORTAPRECIO PLANO

LABEL HOLDER PROFILE
PROFIL EN PLASTIQUE PORTAPRIX
PROFILO DI PLASTICA PORTAPREZZI

(3 m) (pla) (09)



4752/032 der./right/droite/destra

4753/032 izq./left/gauche/sinistra

CARTELA "ILUMINACIÓN" CON TUBO PASA-CABLES Y ESPESOR RECOMENDADO ESTANTE 8 MM

BRACKET with wire passage for glass
shelves of 8 mm thickness
SUPPORT avec passage de fil pour tablettes
en verre de 8 mm
MENSOLA con tubo passa cavo per
ripianti di vetro 8 mm


(Fe) (32)

1405/009 GOTA TRANSPARENTE SILICONA ADHESIVA


SILICONE ADHESIVE BASE
SUPPORT ADHÉSIF EN SILICONE
GOCCIA ADESIVA DI SILICONE



posibilidad de insertar
LED de 4 mm para ilu-
minación portaprecio



4745



4746

perfil 4746




CORTE PERFIL 4746 = LARGO 4745- 5 mm (PARA SALIDA CABLE)

Cut size 4746 profile = 4745 length - 5 mm (wire exit)

Mesurer de coupe de profil 4746 = longueur 4745 - 5 mm (sortie fils)

Misura di taglio del profilo 4746 = lunghezza 4745 - 5 mm (uscita cavo)




Sistema universal de iluminación con LED

- SE PUEDE APLICAR A TODO TIPO DE ESTANTE DE VIDRIO DE 8 MM
- SISTEMA DE ILUMINACIÓN LED CON EMPALMES PREINSTALADOS
- APTO PARA TIRAS DE LED RÍGIDAS (8-10-12 MM) Y FLEXIBLES (CON EL PERFIL PLÁSTICO AISLANTE)

- It can be applied to all types of glass shelf 8 mm thick
- LED lighting system with preinstalled mini-plugs
- Suitable for rigid LED strips (8/10/12 mm) and flexible (insulating plastic profile)

- Il peut être appliqué à tous les types de tablette en verre 8 mm
- Système d'éclairage LED avec des épissures préinstallées "mini-plugs"
- Convient pour bandes LED rigides (8/10/12 mm) et flexibles (profil isolant en plastique)

- Può essere applicato a tutti i ripiani di vetro di spessore 8 mm
- Sistema di LEDs con spinotti preinstallati "mini-plugs"
- Idoneo per strisce LED rigide (8/10/12 mm) e flessibili (profilo isolante di plastica)



4795/00M izq./left/gauche/sinistra
CARTELA "ILUMINACIÓN"
UNIVERSAL
CON TUBO PASA-CABLES PARA
ESTANTE VIDRIO 8 MM

BRACKET WITH WIRE PASSAGE for glass shelves of 8 mm thickness
 SUPPORT AVEC PASSAGE DE CÂBLE pour tablettes en verre de 8 mm
 MENSOLA CON TUBO PASSA CAVO per ripiani di vetro 8 mm

Fe 9006

4796/00M der./right/droite/destra
CARTELA "ILUMINACIÓN"
UNIVERSAL
SIN TUBO PASA-CABLES, PARAR
ESTANTE VIDRIO 8 MM

BRACKET for glass shelves of 8 mm thickness
 SUPPORT pour tablettes en verre de 8 mm
 MENSOLA per ripiani di vetro 8 mm

Fe 9006

4797/00M izq./left/gauche/sinistra
CARTELA SOPORTE PERFIL
ILUMINACIÓN PARA VIDRIO
DE 8 MM



SUPPORT "lighting" profile for glass shelves of 8 mm thickness
 SUPPORT profil "éclairage" pour tablettes en verre de 8 mm
 SUPPORTO profilo "illuminazione" per ripiani di vetro 8 mm

Fe 9006

4798/00M der./right/droite/destra
CARTELA SOPORTE PERFIL
ILUMINACIÓN PARA VIDRIO
DE 8 MM

SUPPORT "lighting" profile for glass shelves of 8 mm thickness
 SUPPORT profil "éclairage" pour tablettes en verre de 8 mm
 SUPPORTO profilo "illuminazione" per ripiani di vetro 8 mm

Fe 9006



CASQUILLO ELECTRIFICADO PARA LEDS 24V-2,5A

MINI PLUG-SOCKET TO CONNECT THE
LED STRIP
MINI PRISE POUR LA CONNEXION DE LA
BANDE LED
MINI BOCCOLA PER LA CONESSIONE
DELLE STRISCE LED





4766/009 CASQUILLO + CABLE DE 1 m CON MINI-CONEXIÓN

24 V/2,5 A
Exterior Ø 20 mm
Agujero panel Ø 16 mm

MINI-SOCKET + wire 1 m long with mini-plug.
24 V/2,5 A.
Panel drill: Ø16 mm
Exterior diameter: Ø20 mm
MINI-PRISE + câble de 1m avec mini-plug.
24 V/2,5 A.
Trou du panneau: Ø16 mm
Diamètre extérieur: Ø20 mm
MINI-BOCCOLA + cavo di 1 m con mini-plug.
24 V/2,5 A.
Foro nel pannello: Ø16 mm
Diametro esterno: Ø20 mm



MONTAJE CASQUILLO 4766




MONTAJE DIRECTO MEDIANTE CABLE 24V-2,5A

DIRECT ASSEMBLING WITH ELECTRICAL
CABLES 4767 AND 4768
MONTAGE DIRECT AVEC DES CÂBLES
ÉLECTRIQUES 4767 ET 4768
MONTAGGIO DIRETTO CON I CAVI
ELETTRICI 4767 E 4768

4767/009 1 m 4768/009 2 m CABLE 24V CON MINI-CONEXIÓN

24 V/2,5 A
WIRE 24 V/2,5A with mini-plugs
CÂBLE 24 V/2,5A avec mini-plug
CAVO 24 V/2,5A con mini-plug



AGUJERO DE Ø10mm EN LOS PANELES PARA PASAR LOS CABLES 4767-4768 (SIN CASQUILLO 4766).

Drill Ø10 mm in the panel to pass the wires 4767/4768. (without the mini-socket 4766)
Trou Ø10 MM dans les panneaux pour le passage des câbles 4767-4768 (sans la mini-prixe 4766)
Foro Ø10 mm nel pannelli per il passo dei cavi 4767-4768 (senza mini-boccolola 4766)

SISTEMA DE CONEXIONES ELÉCTRICAS PREINSTALADAS PARA LEDs 24 V

Sistema de conexiones eléctricas preinstaladas (sin necesidad de electricista) y conforme a la directiva 2006/95/EC acerca la armonización de las normativas de los Estados Miembros en materia de equipamientos eléctricos y a las directivas en ello incluidas a las normas de seguridad (24V). Todos los elementos se conectan mediante conexiones macho-hembra.

Posibilidad de utilizar casquillos electrificados en los paneles del fondo para mover los estantes

Preinstalled wiring system (you don't need an electrician) in compliance with Directive 2006/95/EC on the harmonization of the laws of the European Member States relating to electrical equipment and directives contained in the safety standards (24V).

All elements are connected by male-female connections "mini-plus".

Possibility of using electrified mini-sockets 4766 encastrées dans les panneaux pour pouvoir déplacer les étagères.

Système préinstallé de câblage (sans électricien) et en conformité avec la directive 2006/95/CE sur l'harmonisation des législations des États membres relative au matériel électrique et aux directives qu'elle contient sur les normes de sécurité (24V).

Tous les éléments sont reliés par des connexions mâle-femelle Mini-plugs.

Possibilité d'utiliser des mini-prises 4766 encastrées dans les panneaux pour pouvoir déplacer les étagères.

Sistema di connessioni elettriche preinstallate (senza necessità di elettricista) conforme alla direttiva 2006/95/EC in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative al materiale elettrico e le direttive in esso contenute delle norme di sicurezza (24V).

Tutti gli elementi sono collegati da connessioni maschio-femmina mini-plugs

Possibilità di uso delle mini-boccole 4766 inserite nei pannelli di fondo per spostare i ripiani

1. CONEXIÓN A RED ELÉCTRICA

Mains connection 230V
Connexion à la ligne de
tension 230 V
Collegamento alla
linea elettrica 230 V



4771/009
ENCHUFE + DISTRIBUI-
DOR 6 SALIDAS CON
MINI-CONEXIÓN
Cable 3 m
230 V/2,5 A



4773/009
ENCHUFE + CABLE
CON MINI-CONEXIÓN
Cable 3 m
230 V/2,5 A



4772/009
CABLE 230V CON
MINI-CONEXIONES
ENLARGO
Cable 2 m
230 V/2,5 A

2. CONVERTIDOR CORRIENTE 24 V

Convert to 24 V
Convertisseur à 24 V
Convertitore a 24 V



4769/000
CONVERTIDOR
CON 6 SALIDAS
24 V CON MINI-
CONEXIONES
50 W = 6 LEDs
230 V (50-60Hz) a
24 V
Medidas: 210x51x36
mm (fondo 36 mm)

3. SISTEMAS DE EMPALME EN LOS PANELES

Panels assembly system
Connexion avec
panneaux
Collegamento con
pannelli



4766/009
CASQUILLO + CABLE
CON MINI-CONEXIÓN
24 V/2,5 A
Cable 1 m
Exterior Ø 20 mm
Agujero panel Ø 16 mm



4767/009 1 m
4768/009 2 m
CABLE 24V
CON MINI-CONEXIÓN
Cable 1 y 2 m
24 V/2,5 A

4. ILUMINACIÓN LED

LED light
Lumière LED
Illuminazione LED



4765/009
LED CON MINI-CONEXIÓN
24 V, 6400°K
126 diodos
6,9 W por tira
Largo tira 922 mm
Cable 40 cm y mini-conector
incluidos
Cortable cada 7 Leds

DIRECTO

Esquema de instalación de un solo módulo de iluminación (sin casquillos).

El panel de fondo lleva agujeros o fresados para pasar los cables.

Installation diagram of a single light module (without mini-socket 4766).


The back panel has holes or milled for the passage of cables.

Schéma d'installation d'un module d'éclairage unique (sans mini-prises 4766).

Le panneau de fond présente des trous ronds ou fraisés pour le passage de câbles.

Schema d'installazione di un solo modulo d'illuminazione (senza mini-boccole 4766).

Il pannello di fondo presenta fori o fresature per il passaggio dei cavi.



4769
Convertidor + distribuidor 6 ways 24V
Converter + 6 ways block 24V.
Convertisseur + distributeur 6 sorties 24V
Convertitore + distributore 6 uscite 24V


4767 o 4768
Cable con mini-conectores 24V
Wire + mini-plug 24V
Fil + mini-plug 24V
Cavo + mini-plug 24V

4773
Cable con mini-conector y enchufe
Cable with mini-plug and euro-plug 230V
Câble avec mini-plug et fiche 230V
Cavo con mini-plug e spina corrente 230V

4765
Tira LED con mini-conector
LED strip + mini-plug 24V
Bande LED avec mini-plug 24V
Striscia LED + mini-plug 24V

DIRECTO

CON CASQUILLO EN LOS PANELES



CON CASQUILLO EN LOS PANELES

Esquema de instalación de un solo módulo de iluminación con casquillos 4766.

El panel de fondo lleva agujeros Ø16 mm para el casquillo.


Installation diagram of a single light module with mini-socket 4766.

The back panel has holes Ø16 mm for mini-socket.

Schéma d'installation d'un module d'éclairage unique avec les mini-prises 4766.

Le panneau de fond présente des trous Ø16 mm pour la mini-prise.

Schema d'installazione di un solo modulo d'illuminazione con mini-boccola 4766. Il pannello di fondo presenta fori Ø16 mm per la mini-boccola.



4769
Convertidor + distribuidor 6 salidas 24V
Converter + 6 ways block 24V.
Convertisseur + distributeur 6 sorties 24V
Convertitore + distributore 6 uscite 24V

4766
Casquillo con mini-conector y cable de 1 m
Mini-socket 24V+ mini-plug + 1 m wire.
Mini-prise 24V+ mini-plug + 1 m câble
Mini-boccola 24V + mini-plug + 1 m cavo

4765
Tira LED con mini-conector LED strip + mini-plug 24V
Bande LED avec mini-plug 24V
Striscia LED + mini-plug 24V

4773
Cable con mini-conector y enchufe
Cable with mini-plug and euro-plug 230V
Câble avec mini-plug et fiche 230V
Cavo con mini-plug e spina corrente 230V

MONTAJE EN SERIE

MONTAJE EN SERIES HASTA 6 MODULOS/1 ENCHUFE

Mounting in series until 6 modules/1 euro-socket

Montage en série jusqu'à 6 modules/1 prise

Montaggio in serie fino a 6 moduli/1 presa

Con el sistema de conexiones preinstaladas es posible montar en serie de modo inmediato hasta 36 tiras de LEDs a partir de un enchufe sin necesitar de electricista (el sistema admite hasta 575W = 80 LEDs; pedir información para instalaciones más grandes).

With the preinstalled connection system it's possible to assembly in series until 36 strips of LEDs from a mains socket without needing an electrician (the system supports until 80 LEDs = 575W)


Avec le système de connexions préinstallées, il est possible de faire un montage en série jusqu'à 36 bandes LED à partir d'une prise de courant sans avoir besoin d'un électricien (le système prend en charge jusqu'à 80 LED = 575W).

Con il sistema di connessioni preinstallate è possibile montare in serie fino a 36 strisce LED senza necessità di elettricista (il sistema ammette fino a 80 LEDs = 80W)

4766
Casquillo con mini-conector y cable de 1 m
Mini-socket 24V+ mini-plug + 1 m wire.
Mini-prise 24V+ mini-plug + 1 m câble
Mini-boccola 24V + mini-plug + 1 m cavo


4765
Tira LED con mini-conector
LED strip + mini-plug 24V
Bande LED avec mini-plug 24V
Striscia LED + mini-plug 24V

4769
Convertidor + distribuidor 6 salidas 24V
Converter + 6 ways block 24V.
Convertisseur + distributeur 6 sorties 24V
Convertitore + distributore 6 uscite 24V



4771
Cable con distribuidor 6 salidas 230V y enchufe
Cable with 6 ways-block 230V and euro-plug
Câble avec distributeur 6 sorties 230V et fiche
Cavo con distributore 6 uscite e spina corrente 230V

4772
Cable con mini-conectores 230V
Wire + mini-plug 230V
Fil + mini-plug 230V
Cavo + mini-plug 230 V



Kadí COLUMNS

"Columns" profiles
Profils "Colonnes"
Profili "Colonne"





REF. 4505
90x33 mm
MILÁN



REF. 4510
75x40 mm
BILBO



COLUMNAS


TODAS LAS COLUMNAS SON COMPATIBLES ENTRE ELLAS Y CON EL SISTEMA KADI.
ESTOS MODELOS SE PUEDEN CONFECCIONAR CON CUALQUIERA DE LAS COLUMNAS.

All columns are compatible with each other and with the Kadi system.
These models can be made with any of the columns.

KADÍ COLUMNS

Toutes les colonnes sont compatibles entre elles et avec le système Kadi.
Ces modèles peuvent être réalisés avec n'importe quelle colonne.

Tutte le colonne sono compatibili tra loro e con il sistema Kadi.
Questi modelli possono essere realizzati con qualsiasi colonna.




FIJACIÓN A PARED MEDIANTE EL ANCLAJE A PARED 4544

Wall mounting with plate 4544

Montage mural avec ancrage mural 4544

Montaggio a parete con placca 4544




FIJACIÓN A PARED MEDIANTE EL BRAZO TELESCÓPICO 4545

Wall mounting with telescopic support 4545

Montage mural avec support télescopique 4545

Montaggio a parete con supporto telescopico 4545



FIJACIÓN A TECHO-SUELO MEDIANTE BASES REGULABLES 4541 Y 4542 (Ó BASE FIJA 4502)

ceiling-floor mounting with adjustable bases 4541 and 4542 (or fixed base 4502)

montage du sol au plafond avec des bases réglables 4541 et 4542 (ou la base fixe 4502)

montaggio soffitto-suolo con basi regolabili 4541 e 4542 (o base fissa 4502)

GÓNDOLAS



LAS GÓNDOLAS SE PUEDEN AMPLIAR SEGÚN LAS NECESIDADES DE LA INSTALACIÓN

The gondolas can be enlarged according to the needs of the installation

Les gondoles peuvent être agrandies en fonction des besoins de l'installation

Le gondole si possono ampliare secondo le necessità dell'installazione

ESTOS MÓDELOS SON EJEMPLOS DE APLICACIONES.
ALU SYSTEM NO FABRICA MUEBLES O EXPOSITORES

These models are examples of applications.
Alu System doesn't make furniture or displays

Ces modèles sont des exemples d'applications.
Alu System ne fabrique pas de meubles ou présentoirs

Questi modelli sono esempi di applicazioni.
Alu System non fabbrica mobili o espositori

MOSTRADORES



VESTIDORES



EXPOSITORES





4505/1.. PERFIL DE ALUMINIO 4 CANALES

ALUMINIUM PROFILE 4 SLOTS
PROFIL EN ALUMINIUM 4 FILIÈRES
PROFILO DI ALUMINIO 4 CANALI

6 m al 01



4506/0.. TAPA PERFIL 4505

4505 END-CAP PROFIL
EMBOUT PROFIL 4505
COPRITESTA PROFILO 4505

Fe 9006



4507/0.. BASE PERFIL 4505

4505 BASE
BASE PROFIL 4505
BASE PER PROFILO 4505

Fe 9006



4510/1.. PERFIL DE ALUMINIO 3 CANALES

ALUMINIUM PROFILE 3 SLOTS
PROFIL EN ALUMINIUM 3 FILIÈRES
PROFILO DI ALUMINIO 3 CANALI

6 m al 01



4511/0.. TAPA PERFIL 4510

4510 END-CAP PROFIL
EMBOUT PROFIL 4510
COPRITESTA PROFILO 4510



Fe 9006



4512/0.. BASE PERFIL 4510

4510 BASE
BASE PROFIL 4510
BASE PER PROFILO 4510

Fe 9006



**4606/1..****GUÍA-CREMALLERA DE ALUMINIO PARA COLUMNAS 4505, 4510**

RACK for the 4505 and 4510 profiles
CRÉMAILLÈRE pour les profils 4505 et 4510
PROFILO CREMAGLIERA per colonne 4505 e 4510

5 m al 01

**4530/000****TORNILLO DE FIJACIÓN PARA LA GUÍA-CREMALLERA 4606**

4606 FIXING SCREW to 4505 and 4510
VISSEUR LA FIXATION 4606 aux 4505 et 4510
VITE FISSAGGIO 4606 a 4505 e 4510


**4531/000****TORNILLO PARA ACCESORIOS COLUMNAS**

FITTINGS SCREW common to 4505 and 4510
VISSEUR LA FIXATION accessoires communs à 4505 et 4510
VITE FISSAGGIO accessori comuni a 4505 e 4510

**4535/1..****PERFIL CONEXIÓN DOBLE CANAL**

DOUBLE SLOT CONNECTION PROFILE
PROFIL TRAVERSE DE CONNEXION AVEC DOUBLE FENTE
PROFILO TRAVERSA A DOPPIA CANALE

5 m al 01

**4538/000****GALGA PARA LA COLOCACIÓN DE LAS GRAPAS 4539 Y 4540 AL PERFIL 4535**

TOOL to assembly the joints 4539 and 4540 to 4535 profile
OUTIL pour donner la mesure exacte du montage des joints 4539 et 4540 au profil 4535
UTENSILE per collocare le grappe 4539 e 4540 al profilo 4535

Fe 34

4539/000**GRAPA UNIÓN ENTRE EL PERFIL 4535 Y LAS RANURAS DE LAS COLUMNAS**





DIRECT JOINT between 4535 profile and 4505 - 4510 profiles
JOINT DIRECT entre 4535 et 4505 - 4510 profils
RACCORDO DIRETTO fra profilo 4535 e profili 4505 - 4510

Fe 34

4540/000**GRAPA UNIÓN ENTRE EL PERFIL 4535 Y LA CREMALLERA 4606**

JOINT between 4535 profile and 4606 rack.
JOINT entre 4535 et crémailière 4606
RACCORDO fra il profilo 4535 e il profilo cremagliera 4606

Fe 34

**MONTAJE GRAPAS 4539 Y 4540 CON EL PERFIL 4535.**



4541/0.. NIVELADOR SUPERIOR PARA COLUMNAS TECHO-SUELO

UPPER LEVEL (floor-ceiling)
VÉRIN SUPÉRIEUR (sol-plafond)
LIVELLATORE SUPERIORE (suolo-soffitto)


Fe 9006



4542/0.. NIVELADOR INFERIOR PARA COLUMNAS TECHO-SUELO

LOWER LEVEL (floor-ceiling)
VÉRIN INFÉRIEUR (sol-plafond)
LIVELLATORE INFERIORE (suolo-soffitto)


Fe 9006



4543/031 ESCUADRA PARA INGLETE 90°

FIXING JOINT 90°
EQUERRE POUR JONCTIONS À 90°
GIUNTO PER UNIONI 90°

Fe 34



4544/0.. ENGANCHE PARED PARA COLUMNAS

WALL PLATE CONNECTION
PLAQUE DE FIXATION MURALE
PLACA DI FISSAGGIO A PARETE





Fe 9006



4545/0.. BRAZO A PARED TELESCÓPICO PARA COLUMNAS

WALL TELESCOPIC CONNECTION
FIXATION TÉLESCOPIQUE MUR
FISSAGGIO TELESCOPICO A PARETE

Fe 32





4559/0.. PIE GÓNDOLA O AUTOPOR- TANTE CON ROSCA M8

FOOT GONDOLA OR SELF-SUPPORTING
with M8 thread
PIED GONDOLÉ OU AUTOPORTANT
avec filetage M8
PIEDE GONDOLA O AUTOPORTANTE
con filettatura M8

Fe 32



4565/0.. BASE REDONDA PARA COLUMNAS Ø 400 MM

ROUND BASE Ø 400 mm
BASE CIRCULAIRE Ø 400 mm
BASE CIRCOLARE Ø 400 mm

Fe 32



4631/0.. CARTELA CENTRAL 30 CM

BRACKET with central hook
30 cm
SUPPORT avec crochet central
30 cm
MENSOLA con incastro centrale
30 cm

Fe 32



4546/0.. SOPORTE TUBO 36X18 MM REF.4547 ENTRE COLUMNAS ref.4547 Tube 36x18 mm hanging

TUBE 36x18 mm SUPPORT between columns
SUPPORTS POUR TUBE PENDERIE ref. 4547 36x18
mm entre colonnes
MENSOLA PORTA APPENDERIA fra colonne per
tubo 36x18 mm ref.4547







Fe 32



4547/1.. TUBO 36X18 mm TUBE 36x18x1,5 mm TUBE 36x18x1,5 mm TUBO 36x18x1,5 mm

3 m Fe 32

1,5 m Fe 31



Kadí PHARMA

sistema **AUTOPORTANTE**

KADÍ PHARMA



CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA

- Compatible con la mayoría de accesorios del sistema Kadí
- Módulos de 512, 730 y 820 mm entre ejes de columna
- Sistema modular que permite la combinación de 3 soluciones:
 - autoportante a pared
 - autoportante centro tienda (tipo góndola)
 - autoportante techo suelo
- permite retroiluminación

SYSTEM FEATURES

- Compatible with most Kadi system accessories
- Modules 512, 730 and 820 mm column between the axes
- Modular system that allows the combination of three solutions:
 - self supporting to wall
 - center self supporting store (gondola)
 - self supporting floor-ceiling
- allows backlight

CARACTÉRISTIQUES DU SYSTÈME

- Compatible avec la plupart de les accessoires du système Kadi
- Modules 512, 730 et 820 mm Empattement colonne
- Système modulaire qui permet la combinaison de trois solutions:
 - autoportantes au mur
 - autoportant central (gondole)
 - toit de plancher autoportant
- permet rétroéclairage

CARATTERISTICHE DEL SISTEMA

- compatibile con la maggior parte degli accessori del sistema Kadi
- Moduli di 512, 730 e 820 mm fra gli assi dei montanti
- Sistema modulare che permette la combinazione di tre sistemi:
 - autoportante a parete
 - autoportance centro negozio (gondola)
 - autoportante tetto-suolo
- permette retroilluminazione



soporte para ganchos 445

hook 445 support

support pour les crochets 445

Supporto per i ganchi 445



cremallera oculta
hidden rack
crémaillère invisible
Profilo cremagliera invisibile




autoportante y totalmente nivelable
fully self-supporting and levelling
autoportant et complètement mise à niveau
autoportante e completamente regolabile



estantes de vidrio y/o madera
glass and / or wood shelves
étagères en verre et / ou en bois
ripianti di vetro e / o legno




estructura completamente forrada de madera
completely covered wooden structure
structure entièrement couverte en bois
struttura completamente ricoperta


INTERIOR Y EXTERIOR

AUTOPORTANTE SELF-SUPPORTING AUTOPORTANT, AUTOPORTANTE

- A.** SOLUCIÓN GÓNDOLA
columna troquel a 2 caras
4816 + pie gondola 4818
GONDOLA SOLUTION
column single slot channel
2 sides 4816 + gondola
foot 4818
SOLUTION GONDOLA
Colonne simple perforation
duplex 4816 + pied gon-
dole 4818
SOLUZIONE GONDOLA
Tubo perforazione sempli-
ce su 2 lati 4816 + piede
gondola 4818
- B.** SOLUCIÓN AUTOPORTANTE A PARED
columna troquel 1 cara 4815 con
fijación a pared 4822 + pie a pared
4817
SELF-SUPPORTING SOLUTION
column single slot channel 1 side 4815
+ wall support 4822 + foot 4817
SOLUTION AUTOPORTANT
Colonne simple perforation 4815 +
fixation mur 4822 + pied 4817
SOLUZIONE GONDOLA
Tubo perforazione semplice su 1 lato
4815 + supporto a parete 4822 +
piede gondola 4818
- C.** Solución techo-suelo
columna 4815/4816 con base 4820 y fijación techo 4819
CEILING-FLOOR SOLUTION
column single slot channel 1/2 sides 4815-16 + lower
level 4820 + upper level 4819
SOLUTION SOL-PLAFOND
Colonne simple perforation 1/2 côtés 4815-16 + Niveauur
supérieure 4818 + niveauur inférieure 4819
SOLUZIONE SUOLO-SOFFITTO
Tubo perforazione semplice 1/2 lati 4815-16 + livellatore
inferiore 4820 + livellatore superiore 4819




Solución GÓNDOLA ó PARED DIVISORIA




Solución TECHO-SUELO

Solución PARED



Solución GÓNDOLA centro tienda




EL USO DE TIRANTES DE UNIÓN EN PLANOS DIFERENTES CONFIERE MÁS ESTABILIDAD A LA GÓNDOLA.


The use of tie rods in different planes gives more stability to the gondola

L'utilisation de tirants dans des plans différents donne plus de stabilité à la gondole

L'uso dei tiranti su piani differenti conferisce maggior stabilità alla gondola




GÓNDOLAS CONTINUAS continued gondolas gondoles en continu Gondole continue



ESQUINA 90° INTERIOR
SE RECOMIENDA UTILIZAR COLUMNA 4815 SIN 4817

Inside Corner 90°
We recommend using 4815 column without 4817 foot
Angle intérieur 90°
Nous vous recommandons d'utiliser la colonne 4815 pas de 4817.
Angolo interno 90°
si raccomanda l'uso della colonna 4815 senza il piede 4817

ESQUINA 90° EXTERIOR
outside corner 90°
angle externe 90°
angolo esterno 90°



106 mm
ESPACIO DISPONIBLE PARA LA COLOCACIÓN DE ILUMINACIÓN
space available for placement of illumination
espace disponible pour le placement d'illumination
spazio disponibile per l'illuminazione




165 mm
SEPARACIÓN MÁXIMA CON ANCLAJE 4822 FIJADO A TIRANTE 4826 (ILUM.)
maximum separation with support 4822 and rod 4826 (illum.)
séparation maximale avec support 4822 et tirant 4826 (illum.)
Distanza massima con supporto 4822 e tirante 4826 (illum.)



125 mm
MÍNIMA SEPARACIÓN CON ANCLAJE 4822 FIJADO A TIRANTE 4826 (ILUM.)
minimum separation with support 4822 and rod 4826 (illum.)
séparation minimale avec support 4822 et tirant 4826 (illum.)
Distanza minima con supporto 4822 e tirante 4826 (illum.)

120 mm
SEPARACIÓN MÁXIMA CON ANCLAJE 4822 FIJADO A TIRANTE 4821
maximum separation with support 4822 and rod 4821
séparation maximale avec support 4822 et tirant 4821
Distanza massima con supporto 4822 e tirante 4821

80 mm
SEPARACIÓN MÍNIMA CON ANCLAJE 4822 FIJADO A TIRANTE 4821
minimum separation with support 4822 and rod 4821
séparation minimale avec support 4822 et tirant 4821
Distanza minima con supporto 4822 e tirante 4821

-160 mm
MAX. CORTE REDUCCIÓN PIES
max. reduction cut foot
max. découpage pieds
massima riduzione taglio piedi





Tirante 4827 iluminación

1. Poner el tirante 4827 en los troqueles más cercanos a la pared con el fin de obtener una iluminación más difusa

Put the rod 4827 in the slots closer to the wall in order to obtain more diffuse lighting

Mettre la tirant 4827 dans les perforations plus près du mur afin d'obtenir un éclairage plus diffus

Mettere il tirante 4827 nei fori più vicini alla parete per ottenere un'illuminazione più diffusa

2. Usar vidrio o metacrílico de max. 8 mm

Using glass or methacrylate max. 8 mm

Utiliser le verre ou le méthacrylate de max. 8 mm


Usare vetro o metacrílico di spessore massimo 8 mm

Medidas indicativas estantes

Approximate measurements of shelves

Mesures approximatives des tablettes

Misure indicative dei ripiani





Fijación 4822

Se recomiendan 2 fijaciones a pared por módulo.

We recommend 2/3 wall supports for module.

Nous vous recommandons de 2/3 supports par module.

Si raccomandano 2 supporti a parete per modulo



Fijación 4824

Grapa/suporte para paneles de metacrilato o vidrio (6-8 mm)

Clamp/support for acrylic or glass panels (6-8 mm)

Pince/support pour les panneaux en acrylique ou en verre (6-8 mm)

Grappa/supporto per metacrilato o vetro (6-8 mm)

¡ATENCIÓN!

con el sistema PHARMA,
NO UTILIZAR las referencias:

NOT use references

PAS utiliser des références

NON usare gli articoli:

4645-4646,

4622-4623,

4620-4621,

4626,

4650-4651,

4654-4655,

4656-4657,

4705,

4706,

4731,

4730,



Los accesorios con plegues no
entran en los montantes debido
al grueso de los paneles
(10, 16 o 19 mm)

The folding accessories don't enter in the
columns due to the thickness of the panels
(10, 16 o 19 mm)

Les accessoires pliants pas entrer les mon-
tants dus à l'épaisseur des panneaux
(10, 16 o 19 mm)

Gli accessori piegati non entrano nei mon-
tanti a causa dello spessore dei pannelli
(10, 16 o 19 mm)


Soporte 4823

Mecanización de los paneles
Distribuir los soportes 4823 a distancias
múltiples de 37 mm
(1 soporte cada 90 cm aprox.)

Distribute the supports 4823 at distances multiple of
37 mm (1 hook every 90 cm approx.)




Distribuez les supports 4823 à des distances multiples
de 37 mm (1 support tous les 90 cm approx.)

Distribuire i supporti 4823 a distanze multiple di 37
mm (1 supporto ogni 90 cm appross.)




PAREDES CURVAS

curved walls - parois courbes - pareti curve




- dividir el ángulo entre numero de paneles
 - calcular la distancia entre los pies
 - fabricar una plantilla basada en el hueco entre pies para facilitar el montaje
 - dejar un espacio de 3 mm entre traseras para dejar pasar los accesorios (desplazar grapas para colgar los paneles)
- dividing the angle among the number of panels
 - calculating the distance between the feet
 - it is advisable to produce a template with the degrees between feet to facilitate assembly
 - leave a space of 3 mm between panels for passage of accessories (move hooks to hang the panels)
- diviser l'angle entre le nombre de panneaux
 - calculer la distance entre les pieds
 - il est conseillé de produire un modèle avec les degrés entre les pieds pour faciliter l'assemblage
 - laissez un espace de 3 mm entre panneaux pour le passage des accessoires (Déplacer clips pour accrocher les panneaux)
- dividere l'angolo fra il numero di pannelli
 - calcolare la distanza fra i piedi
 - Si consiglia la fabbricazione di un modello con gli angoli da incassare fra i piedi per facilitare il montaggio
 - lasciare uno spazio di 3 mm fra i pannelli per il passaggio degli accessori (muovere i ganci verso fuori)



Dejar una distancia entre paneles suficiente para poder colgarlos


Leave enough distance between panels to hang them
Laisser distance entre les panneaux suffisamment pour accrocher
Lasciare una distanza fra i pannelli sufficiente per poter appenderli



4815/26M alto 2679 mm
COLUMNA A PARED
TROQUELADA A UNA CARA
 Tubo 60x30x2 mm

COLUMN SINGLE SLOT CHANNEL 1 SIDE
 COLONNE SIMPLE PERFORATION 1 CÔTÉ
 TUBO PERFORAZIONE SEMPLICE 1 LATO


Fe 7035



4816/26M alto 2679 mm
COLUMNA TROQUELADA
A DOS CARAS
 Tubo 60x30x2 mm

COLUMN SINGLE SLOT CHANNEL 2 SIDES
 COLONNE SIMPLE PERFORATION 2 CÔTÉS
 TUBO PERFORAZIONE SEMPLICE 2 LATI


Fe 7035




4816/13M alto 1338 mm
COLUMNA GÓNDOLA
TROQUELADA A DOS CARAS
 Tubo 60x30x2 mm

COLUMN SINGLE SLOT CHANNEL 2 SIDES
 (GONDOLA)
 COLONNE SIMPLE PERFORATION 2 CÔTÉS
 (GONDOLA)
 TUBO PERFORAZIONE SEMPLICE 2 LATI
 (GONDOLA)

Fe 7035



ref. 4816



4817/00M PIE AUTOPORTANTE CON ROSCA M10

SELF-SUPPORTING FOOT with M10 thread
PIED AUTOPORTANT avec filetage M10
PIEDE AUTOPORTANTE con filettatura M10

Fe 7035

4818/00M PIE GÓNDOLA CON ROSCA M10

GONDOLA FOOT with M10 thread
PIED GONDOLÉ avec filetage M10
PIEDE GONDOLA con filettatura M10

Fe 7035

4819/00M NIVELADOR SUPERIOR PARA COLUMNAS TECNO-SUELO

UPPER LEVEL (floor-ceiling)
VÉRIN SUPÉRIEURE (sol-plafond)
LIVELLATORE SUPERIORE (suolo-soffitto)

Fe 7035

4820/00M NIVELADOR INFERIOR PARA COLUMNAS TECNO-SUELO

LOWER LEVEL (floor-ceiling)
VÉRIN INFÉRIEUR (sol-plafond)
LIVELLATORE INFERIORE (suolo-soffitto)

Fe 7035

4821/50M eje 512 mm

4821/70M eje 730 mm

4821/80M eje 820 mm

TIRANTE DISTANCIADOR COLUMNAS

ROD-SPACER between columns
TIRANT-ESPACEMENT entre les colonnes
TIRANTE-DISTANZIATORE fra montanti

Fe 7035

4826/50M eje 512 mm

4826/70M eje 730 mm

4826/80M eje 820 mm

TIRANTE DISTANCIADOR COLUMNAS PARA ILUMINACIÓN

ROD-SPACER between columns to lighting
TIRANT-ESPACEMENT entre les colonnes (éclairage)
TIRANTE-DISTANZIATORE fra montanti per illuminazione

Fe 7035

4822/00M FIJACIÓN TIRANTES A PARED NIVELABLE

FIXING ROD-SPACER SUPPORT to wall, adjustable
PATTES DE FIXATION de tirants au mur, réglable
FISSAGGIO TIRANTI a parete, regolabile

Fe 7035

4827/50M eje 512 mm







4827/70M eje 730 mm

4827/80M eje 820 mm

TIRANTE DISTANCIADOR ENTRE PIES

ROD-SPACER between columns feet
TIRANT-ESPACEMENT entre le pied des colonnes
TIRANTE-DISTANZIATORE fra piedi delle montanti

Fe 7035



4823/034**GRAPA PARA COLGAR PANELES**

HOOK to hang the wood panels to the racks.
CROCHET pour accrocher les panneaux en bois a les crémaillères.
GANCIO per appendere i pannelli di legno ai profili cremagliera.

Fe 34

4824/034**ANCLAJE METACRILADO Y VIDRIO**

METHACRYLATE AND GLASS SUPPORT (8 mm)
SUPPORT DE MÉTHACRYLATE ET DE VERRE (8 mm)
SUPPORTO PER PLEXIGLAS E PER VETRO (8 mm)

Fe 32

4825/00M**EMPALMADOR COLUMNAS M10**

COLUMNS JOINT M10
JOINT DE COLONNES M10
GIUNZIONE MONTANTI M10

Fe 7035

4828/00M**TAPA COLUMNNA**

END-CAP
BOUCHON
COPRITESTA

Fe 7035

4829/70M eje 730 mm**4829/80M eje 820 mm****BARRA PARA GANCHOS REF. 445**

SUPPORT HOOKS ref. 445
SUPPORT CROCHETS Réf. 445
SUPPORTO GANCI rif. 445

Fe 7035

445/0.. 20 cm**GANCHO**

HOOK 20 cm
CROCHET 20 cm
GANCIO 20 cm

Fe 32

4618/3.. final antivuelco**4619/3.. intermedia antivuelco****CARTELA ANTIVUELCO PARA ESTANTES DE VIDRIO DE 8 MM**

BRACKET ANTITIPPING for glass shelf (8 mm)
SUPPORT ANTIBASCULAMENT tablette en verre (8 mm)
MENSOLA ANTIRIBALTAMENTO ripiano di vetro (8 mm)

Fe 32

4618/0.. final**4619/0.. intermedia****CARTELA PARA ESTANTES DE VIDRIO DE 8 MM**







BRACKET for glass shelf (8 mm)
SUPPORT tablette en verre (8 mm)
MENSOLA ripiano di vetro (8 mm)

Fe 32

4733/032**SOPORTE PARA COLGAR MUEBLES (SERIE "PHARMA")**

FURNITURE BRACKET (DUO series)
SUPPORT POUR MOBILE (série DUO)
MENSOLA PER MOBILI (serie DUO)

Fe 32



SEPARADORES

con dispensador de producto

DEVIDERS AND PUSHERS
SÉPARATEURS ET POUSSEURS
SEPARATORI E PUSHERS

Aplicable a todo tipo de estante

- **vidrio:** 6 - 10 mm

- **madera:** de todos los gruesos

Portaprecio incluido

Los separadores y los empujadores de producto se clipan en los perfiles transversales delanteros (con portaprecio) y trasero y deslizan adaptándose a todo tipo de producto

Fondo estante: 30 cm

Ancho mín. espacios: 6 cm

Alto separaciones: 6 cm

Espacio útil con empujador: 24 cm

The dividers and pushers are clipped in the front transverse guides (with label holder profile) and in the back guide; they slide, adapting to product size (min. 60 mm)

glass thickness: 6-10 mm

wood thickness: unlimited

shelf depth: 300 mm

width min. product: 60 mm

height dividers: 60 mm

suitable space with pusher: 240 mm

Les séparateurs et les pousseurs sont clipsés dans les guides transversaux frontal (avec profil portaprix) et dans le guide arrière; ils glissent et ils s'adaptent à la mesure de produits (min. 60 mm)

épaisseur verre: 6-10 mm

épaisseur bois: sans limite

profondeur tablettes: 300 mm

largeur min. produit: 60 mm

hauteur de séparations: 60 mm

espace disponible avec distributeur à pression de produit: 240 mm

I separatori e i pushers si clippano nelle guida frontale (con portaprezzo) e posteriore; scivolando lungo le guide, si adattano alla misura del prodotto esposto (min. 60 mm)

spessore vetro: 6-10 mm





spessore legno: senza limiti


profondità ripiano: 300 mm

larghezza min. prodotto: 60 mm

altezza separatori: 60 mm

Spazio disponibile con dispensatore a spinta: 240 mm





4830/009 GUÍA FRONTAL PARA ESTANTE DE VIDRIO

Espesor vidrio: 6-10 mm
Portaprecio: 26 mm
Plástico transparente

FRONT GLASS SHELF GUIDE
GUIDE FRONTAL ÉTAGÈRE EN VERRE
GUIDA FRONTALE PER RIPIANO IN VETRO
glass thickness / épaisseur verre / spessore vetro:
6-10 mm
label holder / portaprix / portaprezzo: 26 mm
transparent/trasparente



4831/009 GUÍA FRONTAL PARA ESTANTE DE MADERA

Adhesivo
Portaprecio 39 mm
Plástico transparente

FRONT WOOD SHELF GUIDE
GUIDE FRONTAL ÉTAGÈRE EN BOIS
GUIDA FRONTALE PER RIPIANO IN LEGNO
adhesive / adhésif / adesivo
label holder / portaprix / portaprezzo: 39 mm
transparent/trasparente



4832/009 GUÍA POSTERIOR

Adhesivo
Plástico transparente

BACK GUIDE
GUIDE DERRIÈRE
GUIDA POSTERIORE
adhesive / adhésif / adesivo
transparent/trasparente



4834/009 SEPARADOR FINAL DERECHO

Largo 285 mm
(rec. para estante de 30 cm)
Plástico transparente

RIGHT SIDE SHELF DIVIDER
SÉPARATEUR EXTRÊMITÉ DROITE
SEPARATORE ESTREMITÀ DESTRA
length / longue / lunghezza: 285 mm
shelf depth / tablette / ripiano: 30 cm
transparent/trasparente



4835/009 SEPARADOR INTERMEDIO

Largo 285 mm (rec. para estante
de 30 cm)
Plástico transparente

CENTRE SHELF DIVIDER
SÉPARATEUR CENTRAL
SEPARATORE CENTRALE
length / longue / lunghezza: 285 mm
shelf depth / tablette / ripiano: 30 cm
transparent/trasparente



4833/009 SEPARADOR FINAL IZQUIERDA

Largo 285 mm (rec. para estante
de 30 cm)
Plástico transparente

LEFT SIDE SHELF DIVIDER
SÉPARATEUR EXTRÊMITÉ GAUCHE
SEPARATORE ESTREMITÀ SINISTRA
length / longue / lunghezza: 285 mm
shelf depth / tablette / ripiano: 30 cm
transparent/trasparente




4836/009 EMPUJADOR



Largo 285 mm (rec. para estante
de 30 cm)
Plástico transparente
espacio max. carga: 24 cm
Placa empujador: 67x53 mm

PUSHER
DISTRIBUTEUR À PRESSION DE PRODUIT
Max. length / longue max./ lunghezza: 240 mm
shelf depth / tablette / ripiano: 30 cm
plate / plaque / piastra: 67x53 mm
transparent/trasparente

ESTANTE DE VIDRIO 6-10 MM



ESTANTE DE MADERA



4837/109 PORTAPRECIO ESTANTE DE VIDRIO

Espesor vidrio: 8-10 mm
Portaprecio: 28 mm
Plástico transparente

LABEL HOLDER PROFILE GLASS SHELF
PORTAPRIX FRONTAL ÉTAGÈRE EN VERRE
PORTAPREZZO FRONTALE PER RIPIANO IN VETRO
glass thickness / épaisseur verre / spessore
vetro: 8-10 mm
label holder / portaprix / portaprezzo: 28 mm
transparent/trasparente

MULTILAMA



MONTAJE

1. Colocar las cremalleras 400 a una distancia de 30-40 cm entre ellas, dependiendo de la carga a soportar. Con paredes de Pladur se recomienda fijar las cremalleras a los montantes estructurales de la misma.
2. Se recomienda evitar colocar los accesorios con peso en la ranura de unión entre una lama y la otra.

1. Placing the racks 400 at a distance of 30-40 cm between them, depending on the load to be supported. With plasterboard walls is recommended to set the racks to the same structural uprights.



2. is recommended to avoid placing accessories in the slot between 2 profiles.

1. Placer les crémaillères 400 à une distance de 30 à 40 cm entre eux, en fonction de la charge à supporter. Avec des murs en plaques de plâtre est recommandé de fixer les crémaillères pour les mêmes montants de structure.

2. Il est recommandé d'éviter de placer le poids de les accessoires en la joint de deux perfiles.

1. Montare i profili cremagliera a una distanza di 30-40 cm fra loro, in funzione del peso che deve sopportare. Con pareti di cartongesso, si raccomanda fissare i montanti direttamente alla struttura della stessa parete.

2. Si raccomanda evitare la collocazione degli accessori nella ranura corrispondente all'unione di 2 profili.



342




343




348

350

349



MULTILAMA aluminio
regata cada 12,5 mm



401/1..
MULTILAMA ALUMINIO
Regata cada 12,5 mm

ALUMINIUM SLATWALL PROFILE
Slot every 12,5 mm
PROFIL LAME D'ALUMINIUM
Rainure chaque 12,5 mm
PROFILO DOGATO DI ALLUMINIO
Slot ogni 12,5 mm

5 m al 01

Guía pared MULTILAMA



ACCESORIOS EXCLUSIVOS
PARA MULTILAMA
NO COMPATIBLES CON EL
SISTEMA LAMAS



349/X32 20 cm
350/032 30 cm
GANCHO

HOOK
BROCHE
BARRETTA

Fe 32



348/032 25 cm
GANCHO-PORTAPRECIO

HOOK-LABEL HOLDER
BROCHE-PORTAPRIX
BARRETTA-PORTAPREZZO

Fe 32






382/009
PORTAPRECIO
Para 380 y 381

LABEL HOLDER
PORTAPRIX
PORTAPREZZO

GUÍA 400

PERFIL 401






347

346/0.. der./right/droite/destra
347/0.. izq./left/gauche/sinistra
CARTELA PARA ESTANTE DE VIDRIO 8-10 mm

BRACKET FOR GLASS SHELF (8-10 mm)
SUPPORT TABLETTE EN VERRE (8-10 mm)
MENSOLA RIPIANO DI VETRO (8-10 mm)



345

344/0.. der./right/droite/destra
345/0.. izq./left/gauche/sinistra
CARTELA PARA ESTANTE
Largo 250 mm

BRACKET FOR WOOD SHELF
SUPPORT TABLETTE EN BOIX
MENSOLA RIPIANO DI LEGNO



343/0..
PERROQUET PLANO
Largo 300 mm

ARM 30 cm long
BARRE PENDERIE FRONTALE 30 cm
MENSOLA PORTA APPENDERIA FRONTALE 30 cm







342/0..
PERROQUET INCLINADO
Largo 300 mm
10 bolas.

SLOPING ARM 30 cm long (10 hooks)
PERROQUET INCLINÉ 30 cm (10 encoches)
MENSOLA APPENDERIA INCLINATA 30 cm (10 ganci)



351/0..
BARRA COLGADORA
900x300 mm
Max. 12 kg

HANGING BAR 900x300 mm
Max. weight: 12 kg
BARRE PENDERIE 900x300 mm
Max. poids: 12 kg
MENSOLA APPENDERIA 900x300 mm
Peso massimo: 12 kg



SISTEMA LAMAS

perfil 403



perfil 361



casquillo 359



panel 431
perfil 450

PANELES Y PERFILES



casquillo Lamas
ref. 359

NOVEDAD 2013



Lamas Invisible
ref. 361

NOVEDAD 2013




Lamas Invisible
ref. 403

NOVEDAD 2013

COMPATIBLES CON:

ACCESORIOS EN ESTOC ALU SYSTEM

1. accesorios hierro
2. accesorios aluminio
3. accesorios plástico



COMPATIBLES CON:

ACCESORIOS HIPER (NO EN STOCK)




Lamas "DM" ref. 431-432

Perfil para "DM" ref. 450



Lama aluminio
ref. 429




Lama aluminio
ref. 427



COMPATIBLES CON:

ACCESORIOS EN ESTOC ALU SYSTEM

1. accesorios hierro
2. accesorios aluminio
3. accesorios plástico



CASQUILLO 359 PARA MADERA

compatibles con accesorios
estándar de Lamas y especiales "Hiper"



accesorios de aluminio LAMAS
aluminium fittings LAMAS
accessoires LAMAS aluminium
accessori di alluminio LAMAS



accesorios de hierro LAMAS
steel fittings LAMAS
accessoires LAMAS acier
accessori di acciaio LAMAS



MONTAJE CASQUILLO PARA CON ACCESORIOS ESTÁNDAR "ALU SYSTEM"

ASSEMBLY FOR
STANDARD ACCES-
SORY "ALU SYSTEM"
MONTAGE ACCES-
SOIRE STANDARD
"ALU SYSTEM"
MONTAGGIO
PER ACCESSORI
STANDARD "ALU
SYSTEM"



MONTAJE CASQUILLO PARA CON ACCESORIOS ESPECIALES "HIPER"


ASSEMBLY FOR SPE-
CIAL ACCESSORY
"HIPER"
MONTAGE AC-
CESSOIRE SPECIAL
"HIPER"
MONTAGGIO
PER ACCESSORI
SPECIALI "HIPER"






359/031
CASQUILLO "LAMAS"
EMPOTRABLE
Madera 19 mm
Cromo mate
Compatible con:
Acc. estándar Lamas
Acc. especiales Hiper.


"LAMAS" SOCKET TO INSERT
 Wood 19 mm
 Matt chrome
 Compatible with:
 Acc Lamas Standard
 Acc. Hiper Special
 INSERT "LAMAS"
 Bois 19 mm
 Chrome mat
 Compatible avec:
 Acc standard Lamas
 Acc. spécial Hiper
 BOCCOLA "LAMAS" A INSERTO
 Pannelli 19 mm
 Cromato opaco
 Compatibile con:
 Acc. standard Lamas
 Acc. special Hiper



Lacado:
considerar gruesos
del lacado a la hora
de mecanizar los
paneles



para paneles con casquillos empotrados 359



panel

pared



400/334
CREMALLERA PARA COLGAR
PANELES
Con engache 404

WALL RACK
for profiles 403 y 401
CRÉMAILLÈRE MUR
Avec profiles 403 et 401
CREMAGLIERA PARETE
con profili 403 e 401



404/034
SOPORTE A PARED
Con cremallera 400

WALL RACK SUPPORT
for rack **400**
SUPPORT CRÉMAILLÈRE MUR
Avec crémaillère **400**
SUPPORTO CREMAGLIERA PARETE
con cremagliera **400**



Guía para cuelge de paneles a pared





LAMA DE ALUMINIO 403 PARA MADERA

SISTEMA MACHIHEMBRADO
compatibles con accesorios
estándar de "Lamas" y
especiales "Hiper"

SOCKET JOINT SYSTEM
compatible with standard accessories
"Lamas" and special accessories "Hiper"

SYSTÈME EMBOÎTEMENT
compatible avec les accessoires standard
"Lamas" et accessoires spéciaux "Hiper"

SISTEMA A INCASTRO
compatibile con accessori standard
"Lamas" e con accessori speciali "Hiper"






403/1..
LAMA DE ALUMINIO SIMPLE
PARA CREMALLERA 400
 Madera 10-16 mm
 Compatible con:
 Acc. estándar Lamas
 Acc. especiales Hiper.

SIMPLE ALUMINIUM PROFILE "LAMAS" TYPE
 WITH RACK REF. 400
 Wood 10-16 mm
 Compatible with:
 Acc. Lamas Standard
 Acc. Hiper Special
 PROFIL SIMPLE D'ALUMINIUM "LAMAS" POUR
 CRÉMAILLÈRE REF. 400
 Bois 10-16 mm
 Compatible avec:
 Acc. standard Lamas
 Acc. spécial Hiper
 PROFILO SINGOLO DI ALLUMINIO TIPO "LAMAS"
 Legno 10-16 mm
 Compatible con:
 Acc. standard Lamas
 Acc. speciali Hiper

5 m al 01



400/334
CREMALLERA PARED
 Con perfiles 403 y 401

WALL RACK
 for profiles 403 y 401
 CRÉMAILLÈRE MUR
 Avec profils 403 et 401
 CREMAGLIERA PARETE
 con profili 403 e 401

3 m Fe 34



PERFIL “INVISIBLE” 361

LAMA aluminio INVISIBLE

- Admite estante de vidrio de 6 y 8 mm
- SE RECOMIENDA VIDRIO DE SEGURIDAD**
- Sistema machihembrado o empotrable en la madera.
- Peso max. admitido según tipo de montaje, naturaleza del soporte (pared o mueble), tipo de accesorios ó vidrio y número de tornillos de fijación.
- Estante vidrio 8 mm: 50 kg/ml
- Estante vidrio 6 mm: 25 kg/ml
- Accesorios: 20 kg/u. ó peso max. admitido por cada accesorio (si inferior a 20 kg)
- Admite iluminación LED en el canal del perfil
- Compatibles con accesorios estándar de Lamas (admite accesorios tipo “Hiper”).

LAMA aluminium INVISIBLE



- Allows glass shelf 6 and 8 mm thick
- Safety glass is recommended
- Socket joint or panel fitting from behind.
- Max. admitted weight depending on assembly type, on nature of the support (wall or furniture), on type of accessories or on glass and number of screws used.
- 8 mm glass shelf: 50 kg / ml
- 6 mm glass shelf: 25 kg / ml
- Accessories: 20 kg / u. weight or max. suitable for each accessory (if less than 20 kg)
- Allows LED lighting
- Compatible with standard accessories Lamas (and special fittings such as “Hiper”)

LAMA aluminium INVISIBLE

- Permet étagère en verre de 6 et 8 mm d'épaisseur
- Verre de sécurité est recommandé
- montage panneau à emboîtement ou intégré pour derrière en le bois.
- Max. poids admis en fonction du type de montage, la nature du support (mur ou un meuble), le type d'accessoires ou le verre et le nombre de vis utilisées.
- Étagère en verre de 8mm: 50 kg / ml
- Étagère en verre de 6mm: 25 kg / ml
- Accessoires: 20 kg / u. ou poids max. approprié pour chaque accessoire (si moins de 20 kg)
- Permet l'éclairage LED
- Compatible avec les accessoires standards (Lamas et raccords spéciaux tels que “Hiper”)

LAMA alluminio INVISIBLE

- ammette ripiani in vetro di 6 e 8 mm
- Si raccomanda l'uso di vetro sicurizzato
- Sistema incastro o inserito da dietro nel legno.
- Peso massimo ammesso a seconda del tipo di montaggio, del tipo di supporto (parete o mobile), tipo di accessori usati, vetro o legno e del numero di viti di fissaggio.
- Ripiano di vetro 8 mm: 50 kg/ml
- Ripiano di vetro 6 mm: 25 kg/ml
- Accessori: 20 kg/u. o peso massimo ammesso per cadauno (se inferiore a 20 kg).
- Ammette LEDs
- Compatibile con accessori standard Lamas (e accessori speciali tipo “Hiper”).



estante vidrio 3+3 o 6 mm

glass shelf 3+3 or 6 mm
 tablette en verre 3+3 ou 6 mm
 ripiano di vetro 3+3 o 6 mm

estante vidrio 4+4 o 8 mm

glass shelf 4+4 or 8 mm
 tablette en verre 4+4 ou 8 mm
 ripiano di vetro 4+4 or 8 mm

estante chapa


metallic shelf
 tablette métallique
 ripiano metallico

**estante madera
con cartela 480-484**

wood shelf with brackets 480-484
 tablette en bois avec supports 480-484
 ripiano di legno con mensole 480-484

**estantes empotrados y
accesorios LAMAS**

shelves embedded and LAMAS fittings
 tablettes intégrés et accessoires de LAMAS
 ripiani a inserto e accessori LAMAS





Estantes shelves / tablettes / ripiani

El perfil 361 está estudiado para estantes de vidrio securizado 3+3 o 4+4 mm. Con espesor de 6 o 8 mm el estante puede tener una pendiente distinta.

The profile 361 is designed for glass safety shelves 3 +3 or 4 +4 mm. With thickness of 6 or 8 mm shelf may have a different slope.

Le profil 361 est conçu pour les tablettes en verre sécurisé 3 +3 ou 4 +4 mm. Avec une épaisseur de 6 ou 8 mm la tablette peut avoir une pente différente.

Il profilo 361 è stato progettato per ripiani in vetro securizzato 3+3 o 4+4 mm. Con spessori di 6 o 8 mm il ripiano può avere una inclinazione diversa.




vidrio 6 mm

Glass 6 mm
Verre 6 mm
Vetro 6 mm



vidrio 3+3 mm

Glass 3+3 mm
Verre 3+3 mm
Vetro 3+3 mm



vidrio 8 mm

Glass 8 mm
Verre 8 mm
Vetro 8 mm



vidrio 4+4 mm

Glass 4+4 mm
Verre 4+4 mm
Vetro 4+4 mm



estante chapa

Metallic shelf
Tablette métallique
Ripiano metallico



Placa accesorios LAMAS

Backplate LAMAS
Accrochage LAMAS
Aggancio tipo LAMAS



Placa accesorios HIPER


Backplate HIPER
Accrochage HIPER
Aggancio tipo HIPER

Accesorios standard
ALU SYSTEM (en stock)




Accesorios especiales
HIPER (no en stock)

acc. aluminio
alum. fittings
accessoires d'aluminium
accessori in alluminio

acc. acero
steel fittings
accessoires d'acier
accessori in acciaio



Estantes de vidrio Glass shelves - Étagères en verre - Ripiani in vetro







Perfecta alineación mediante las pasadores elásticos de empalme

Perfect alignment with the joint spring pins
Alignement parfait avec les broches à ressort de jonction
Allineamento perfetto con i perni a molla di giunzione



Asegurarse que el perfil sea perpendicular a la pared (rastrelar la pared)

Be sure that the profile is perpendicular to the wall (flat against the wall)
S'assurer que le profil est perpendiculaire à la paroi (mettre à l'aplomb le mur avec madriers)
Assicurarsi che il profilo sia perpendicolare alla parete (mettere a piombo la parete con listoni)



Reforzar la estructura de soporte para evitar que el peso del estante haga torcer el perfil 361

Strengthen the support structure to prevent the weight of the rack making twist the profile 361
Renforcer la structure de support pour empêcher le poids du tablettes, peut tourner le profil 361
Rinforzare la struttura di supporto per evitare che il peso dei ripiani faccia torcere il profilo 361




361/1.. PERFIL DE ALUMINIO "INVISIBLE"

Estante vidrio de 6 ó 8 mm
Compatible con:
Acc. estándar Lamas
Acc. especiales Hiper.

ALUMINIUM PROFILE "INVISIBLE"
Glass Shelf 6 or 8 mm
Compatible with:
Acc Lamas Standard
Acc. Hiper Special
PROFILÉS D'ALUMINIUM "INVISIBLE"
Tablette en verre 6 ou 8 mm
Compatible avec:
Acc standard Lamas
Acc. spécial Hiper
PROFILO DI ALLUMINIO "INVISIBLE"
Ripiani vetro di 6 o 8 mm
Compatibile con:
Acc. standard Lamas
Acc speciali Hiper


5 m al 01



370/00B SOPORTE MADERA INFERIOR/SUPERIOR Blanco.

WOOD SUPPORT LOWER / UPPER
White
SUPPORT BOIS INFÉRIEUR / SUPÉRIEUR
Blanc
SUPPORTO PANNELLO LEGNO INFERIOR/SUPERIORE
Bianco

Fe OB



371/00M ESTANTE CHAPA RAL 9006 38x60 cm.

METAL SHELF
RAL 9006
ÉTAGÈRE EN MÉTAL
RAL 9006
RIPIANO METALLICO
RAL 9006


Fe OM



358/000 PASADOR UNIÓN PERFILES

BOLT JOINING PROFILES Ø 5 mm
BROUCHE À RESSORT Ø 5 mm
PERNO A MOLLA Ø 5 mm

LAMAS DE "DM" 431



Las LAMAS tienen el terminal fresado para panelado continuo de paredes.
La combinación de 2 LAMAS permite obtener una sola superficie de 2,4 x 1,2 m con 15 ranuras de aluminio, una cada 15 cm.



LAMA "DM" 120x120 cm
regata cada 15 cm
con perfil de aluminio



380
441
445
448
446



480
484



482
483

446



472



461

469



462



459

473



464



463



120

120

431/1.. profile T LAMAS DE MADERA 120X120 cm

Panel DM
Regata cada 15 cm
Perfiles de aluminio incluido
Colores stock: blanco y maple.
Otros acabados: 50 lamas min.

SLATWALL PANEL 120X120 CM
MDF panel
Milled: 15 cm
Aluminium profiles included
Finish: white and maple
Other finished: 50 pcs/order
PANNEAU RAINURÉ 120X120 CM
Panneau de MDF
Fraisé 15 cm
Profils en aluminium inclus
Finition: blanc et érable
Autre finition: 50 u/ordre
PANNELLO DOGATO 120X120 CM
Pannello MDF
Fresato 15 cm
Profili di alluminio inclusi
Finitura: bianco e acero
Altre finiture: 50 u/ordine


431



450/100 PERFIL "T" DE ALUMINIO PARA LAMAS DE MADERA

ALUMINIUM PROFILE "T" FOR WOOD PANELS
PROFIL D'ALUMINIUM "T" POR PANNEAU EN BOIS
PROFILO DI ALLUMINIO "T" PER PANNELLI IN LEGNO

(3,6 m) (al) (00)



ref. 450/100




405/N.. NIVELADORES/LEVELLERS/VÉRINS/
PIEDINI REGOLABILI

405/R.. RUEDAS/CASTORS/ROULETTES/
RUOTE

ESTRUCTURA METÁLICA GONDOLA

Para paneles 120x120
(2 panels 431 no incluidos)


METALLIC FRAME GONDOLA
For panels 120x120
(Two 431 panels not included)
CHÂSSIS MÉTALLIQUE GONDOLA
Pour panneaux 120x120
(2 panneaux 431 non comprises)
TELAIO METALLICO GONDOLA
Per pannelli 120x120
(2 pannelli 431 non inclusi)



1651/1..
ANGULO ALUMINIO
20x20x1,5 mm

ALUMINIUM ANGLE 20x20x1,5 mm
PROFIL ANGULAIRE 20X20X1,5 mm
PROFILO ANGOLARE 20x20x1,5 mm


5 m al 01



420/1..
PERFIL LATERAL

END PROFILE
PROFIL FINAL
PROFILO TERMINALE


5 m al 01




421/1..
PERFIL ESQUINERO

ANGULAR PROFILE
PROFIL ANGULAIRE
PROFILO ANGOLARE

2,4 m al 01



LAMAS DE ALUMINIO 427 Y 429




429/1..

Lama aluminio
Barras de 5 m
Regata cada 37,5 mm


427/1..

Lama aluminio
Barras de 5 m
Regata cada 75 mm

**429/1..****LAMA ALUMINIO**

Regata cada 37,5 mm

ALUMINIUM SLATWALL PROFILE
Slot every 37,5 mm
PROFIL LAME D'ALUMINIUM
Rainure chaque 37,5 mm
PROFILO DOGATO DI ALLUMINIO
Slot ogni 37,5 mm

**427/1..****LAMA ALUMINIO**


Regata cada 75 mm

ALUMINIUM SLATWALL PROFILE
Slot every 75 mm
PROFIL LAME D'ALUMINIUM
Rainure chaque 75 mm
PROFILO DOGATO DI ALLUMINIO
Slot ogni 75 mm

**426/1..****REMATE SUPERIOR**

Para 427 y 429

FINISHING UPPER PROFILE
For 427 and 429
PROFIL SUPÉRIEUR DE FINITION
Pour 427 and 429
PROFILO SUPERIORE DI FINITURA
Per 427 e 429

**424/1..****SOPORTE INFERIOR**

Para 427 y 429




LOWER SUPPORT PROFILE
For 427 and 429
PROFIL INFÉRIEUR DE SUPPORT
Pour 427 and 429
PROFILO INFERIORE DI SUPPORTO
Per 427 e 429

**1650/1..****PERFIL "L" 15X15X1,5 MM**

Barras de 5 m

Para remate lateral 427 y 429

ALUMINIUM ANGLE 15x15x1,5 mm
PROFIL ANGULAIRE 15X15X1,5 mm
PROFILO ANGOLARE 15x15x1,5 mm





414/X32 30 cm
446/X32 20 cm
417/X32 15 cm
418/X32 10 cm
GANCHO

HOOK
 BROCHE
 BARRETTA


Fe 32



445/X32 20 cm
GANCHO
 Anclaje de alambre

HOOK
 BROCHE
 BARRETTA


Fe 32



448/X32 20 cm
GANCHO ANTIRROBO

ANTITHEFT HOOK
 BROCHE ANTIVOL
 GANCIO ANTIFURTO

Fe 32



441/X32 20 cm
GANCHO DOBLE

DOUBLE HOOK
 DOUBLE BROCHE
 BARRETTA DOPPIA

Fe 32



380/X32 25 cm
381/X32 15 cm
GANCHO-PORTAPRECIO

HOOK LABEL HOLDER
 BROCHE-PORTAPRIX
 BARRETTA-PORTAPREZZO

Fe 32



382/009
PORTAPRECIO
 Para 380 y 381

LABEL HOLDER
 PORTAPRIX
 PORTAPREZZO









383/00N
BLOQUEO DE SEGURIDAD
 Para 441, 380 y 381

SECURITY LOCK
 BLOCAGE
 BLOCCO DI SICUREZZA



384/000
IMAN DESBLOQUEO
 Para 383

UNLOCK MAGNET
 UNLOCK MAGNET
 MAGNETE DI SBLOCCO





482/X.. der./right/droite/destra
483/X.. izq./left/gauche/sinistra
CARTELA PARA ESTANTE DE VIDRIO 8-10 mm

BRACKET FOR GLASS SHELF (8-10 mm)
SUPPORT TABLETTE EN VERRE (8-10 mm)
MENSOLA RIPIANO DI VETRO (8-10 mm)

Fe 32



480/X.. der./right/droite/destra
484/X.. izq./left/gauche/sinistra
CARTELA PARA ESTANTE
 Largo 250 mm

BRACKET FOR WOOD SHELF
SUPPORT TABLETTE EN BOIS
MENSOLA RIPIANO DI LEGNO

Fe 32



465/X..
PERROQUET INCLINADO
Largo 300 mm
10 bolas.

SLOPING ARM 30 cm long (10 hooks)
PERROQUET INCLINÉ 30 cm (10 encoches)
MENSOLA APPENDERIA INCLINATA 30 cm
(10 ganci)

Fe 32



472/X..
PERROQUET PLANO
Largo 300 mm

STRAIGHT ARM 30 cm long
BARRE PENDERIE FRONTALE 30 cm
MENSOLA PORTA APPENDERIA FRONTALE 30 cm





Fe 32



469/X..
PERROQUET PLANO "Z"
Largo 350 mm

ARM 35 cm long, 2 levels
BARRE PENDERIE FRONTALE, 35 cm, 2 niveaux
MENSOLA PORTA APPENDERIA FRONTALE, 35 cm,
2 livelli

Fe 32





459/X..
BARRA COLGADORA
900x300 mm
Max. 12 kg

HANGING BAR 900x300 mm
Max. weight: 12 kg
BARRE PENDERIE 900x300 mm
Max. poids: 12 kg
MENSOLA APPENDERIA 900x300 mm
Peso massimo: 12 kg

Fe 32



473/X..
SOPORTE CORBATERO

SUPPORT TIE RACK
SUPPORT PORTE-CRAVATES
SUPPORTO PORTACRAVATTE

Fe 32



462/X..
SOPORTE CASCO

HELMET SUPPORT
SUPPORT CASQUE MOTO
SUPPORTO CASCO

Fe 32



461/X..
SOPORTE PELOTA

BALL SUPPORT
SUPPORT DE BALLON
SUPPORTO PALLA


Fe 32



464/X..
ESTANTE PLANO REJILLA
600x310 mm

FLAT GRID SHELF 600X310 mm
ÉTAGÈRE PLAN DE GRILLE 600X310 mm
RIPIANO GRIGLIA 600X310 mm








Fe 32



463/X..
CESTA REJILLA
600x310x100 mm

GRID BASKET 600X310X100 mm
PANIER DE GRILLE 600X310X100 mm
CESTINO GRIGLIA 600X310X100 mm

Fe 32



392/001

CARTELA PARA ESTANTES DE MADERA

BRACKET FOR WOOD SHELF
SUPPORT TABLETTE EN BOIX
MENSOLA RIPIANO DI LEGNO



393/001

CARTELA PARA ESTANTES DE VIDRIO

BRACKET FOR GLASS SHELF
SUPPORT TABLETTE EN VERRE
MENSOLA RIPIANO DI VETRO



394/001

PERROQUET PLANO

STRAIGHT ARM 30 cm long
BARRE PENDERIE FRONTALE 30 cm
MENSOLA PORTA APPENDERIA FRONTALE 30 cm



395/001

PERROQUET INCLINADO

SLOPING ARM 30 cm long (9 hooks)
PERROQUET INCLINÉ 30 cm (9 encoches)
MENSOLA APPENDERIA INCLINATA 30 cm (9 ganci)



396/001 20 cm

GANCHO

HOOK
BROCHE
BARRETTA



397/001

CARTELA PARA BARRA CONFECCIÓN




BRACKET FOR HANGING BAR 398
CONSOL POUR BARRE PENDERIE 398
MENSOLA PER TUBO APPENDERIA 398



398/001

BARRA CONFECCIÓN

SOLID BAR Ø20 mm
BARRE SOLIDE Ø20 mm
BARRA MASSICCIA Ø20 mm






433/009

ESTANTE

Plástico transparente
400x280 mm

SHELF
transparent plastic
400x280 mm
ÉTAGÈRE
plastique transparent
400x280 mm
RIPIANO
plastica trasparente
400x280 mm




434/009

ESTANTE

Plástico transparente
250x100 mm

SHELF
transparent plastic
250x100 mm
TABLETTE
plastique transparent
250x100 mm
MENSOLA
plastica trasparente
250x100 mm




435/009

ESTANTE INCLINADO 25°

Plástico transparente
200x100 mm

SHELF INCLINED 25°
transparent plastic
200x100 mm
TABLETTE INCLINÉ À 25°
plastique transparent
200x100 mm
MENSOLA INCLINATA 25°
plastica trasparente
200x100 mm




438/009

ESTANTE CON PORTAPRECIO

Plástico transparente
230x100 mm

SHELF WITH LABELHOLDER
transparent plastic
230x100 mm
TABLETTE AVEC PORTE-PRIX
plastique transparent
230x100 mm
MENSOLA CON PORTA PREZZO
di plastica trasparente
230x100 mm




452/009

SOPORTE PARA GORRA

Plástico transparente

HAT SHELF
transparent plastic
TABLETTE CHAPEAU
plastique transparent
MENSOLA CAPPELLO
plastica trasparente




437/009

ESTANTE INCLINADO 60° Y GIRATORIO

Plástico transparente
Para calzado

SHELF INCLINED 60° AND ROTATING
transparent plastic
For footwear
TABLETTE INCLINÉ 60° ET ROTATIVE
plastique transparent
pour les chaussures
MENSOLA INCLINATA 60° E ROTAZIONE
plastica trasparente
Per calzature




Sistema LINEAL

LAMAS ALUMINIO

ALUMINIUM SLATWALL PROFILE - PERFIL RAINURÉ D'ALUMINIUM - PROFILO DOGADO IN ALLUMINIO

- montaje a pared
- recubrimientos de columnas
- complemento para góndolas y mobiliario en general
- wall mounting
- coverings columns
- complement for gondolas and furniture
- montage mural
- revêtements de colonnes
- complément pour les gondoles et les meubles générale
- montaggio a parete
- rivestimento pilastri
- complemento per gondole e mobili in generale



Los Perfiles 426 y 424 son compatibles con los Perfiles 429 y 427

Profiles 426 and 424 are compatible with the profiles 429 and 427

Les profils 426 et 424 sont compatibles avec les profils 429 et 427

I profili 426 e 424 sono compatibili con i profili 429 e 427

Perfil tapa 426

Cover profile 426
 Perfil à recouvrement
 Profilo di copertura

Posibilidad de combinar la lama 429 (paso 37,5 mm) con la lama 427 (paso 75 mm)

Usar perfil 1650 (15x15mm) como remate lateral

Possibility to combine the slat 429 (step 37.5 mm) with the slat 427 (step 75 mm)

Use Profile 1650 (15x15mm) as final edge

Possibilité de combiner le profil 429 (pas 37,5 mm) avec le profil 427 (pas 75 mm)

Utiliser le profil 1650 (15x15mm) en bord final

Possibilità di combinare il profilo 429 (passo 37,5 mm) con il profilo 427 (passo 75 mm)

Usare il profilo 1650 (15x15 mm) come finale








Perfil base 424

Profile base 426
 Profil base 426
 Profilo base 426

Tapa lateral 408

End cap 408
 Cabochon 408
 Coprifesta 408





ATENCIÓN

Con paredes de Pladur, colocar las guías metálicas verticales cada 30 cm y fijar las Lamas a las mismas para soportar mayor peso.

With plasterboard walls, place the vertical metal guides every 30 cm and set the Lamas profiles to them to bear more weight.

Avec des murs en placo-plâtre, placez les guides métalliques verticales tous les 30 cm et fixer les profils "Lamas" à les tubes pour supporter plus de poids.

Con pareti di cartogesso, collocare i montanti metallici verticali ogni 30 cm e fissare i profili LAMAS agli stessi montanti in modo da poter sostenere un peso maggiore.

MONTAJE

1. nivelar y fijar el perfil 424 (se recomienda un tornillo cada 25/30 cm).
2. insertar el perfil lama 429 ó 427 en el perfil soporte 424 y fijarlo a la pared.
3. montar el perfil remate superior 426 clipándolo a los perfiles 429 ó 427
4. colocar los remates laterales 408 y 409

1. level and set the profile 424 (a screw is recommended every 25/30 cm).
2. insert the profile 429 or 427 in the rail 424 and fix it to the wall.
3. mount the cover profile 426 pincent elle à les profils 429, 427.
4. place the 408 end cap.


1. définir le niveau de profil et ensemble le profile 424 (une vis est recommandé tous les 25/30 cm).
2. insérer le profil 429 ou 427 dans le rail 424 et le fixer au mur.
3. monter le profil supérieure 426 pincer elle à les profils 429, 427
4. placer le cabochon 408

1. mettere a livello e fissare il profilo 424 (si raccomanda una vite ogni 25/30 cm)
2. inserire il profilo 429 o 427 nel profilo 424 e fissarlo alla parete
3. mettere il profilo di copertura 426 pinzandolo ai profili 429 o 427
4. collocare il copritesta 408

**429/1..****LAMA ALUMINIO**

Regata cada 37,5 mm

ALUMINIUM SLATWALL PROFILE
Slot every 37,5 mm
PROFIL LAME D'ALUMINIUM
Rainure chaque 37,5 mm
PROFILO DOGATO DI ALLUMINIO
Slot ogni 37,5 mm

**427/1..****LAMA ALUMINIO**


Regata cada 75 mm

ALUMINIUM SLATWALL PROFILE
Slot every 75 mm
PROFIL LAME D'ALUMINIUM
Rainure chaque 75 mm
PROFILO DOGATO DI ALLUMINIO
Slot ogni 75 mm

**426/1..****REMATE SUPERIOR**

Para 427 y 429

FINISHING UPPER PROFILE
For 427 and 429
PROFIL SUPÉRIEUR DE FINITION
Pour 427 and 429
PROFILO SUPERIORE DI FINITURA
Per 427 e 429

**424/1..****SOPORTE INFERIOR**


Para 427 y 429

BOTTOM SUPPORT PROFILE
For 427 and 429
PROFIL INFÉRIEUR DE SUPPORT
Pour 427 and 429
PROFILO INFERIORE DI SUPPORTO
Per 427 e 429

**408/0..****TAPA LATERAL**

Para 1 perfil 427 y 429 + 424 y 426




END CAP
For 1 profile 427 or 429 + 424 and 426
EMBOUT
Pour 1 profil 427 ou 429 + 424 et 426
COPRITESTA
Per 1 profilo 427 o 429 + 424 e 426

**1650/1..****PERFIL "L" 15X15X1,5 MM**

Barras de 5 m

Para remate lateral 427 y 429

ALUMINIUM ANGLE 15x15x1,5 mm
PROFIL ANGULAIRE 15X15X1,5 mm
PROFILO ANGOLARE 15x15x1,5 mm





392/001 CARTELA PARA ESTANTES DE MADERA

BRACKET FOR WOOD SHELF
SUPPORT TABLETTE EN BOIX
MENSOLA RIPIANO DI LEGNO



393/001 CARTELA PARA ESTANTES DE VIDRIO

BRACKET FOR GLASS SHELF
SUPPORT TABLETTE EN VERRE
MENSOLA RIPIANO DI VETRO



394/001 PERROQUET PLANO

ARM 30 cm long
BARRE PENDERIE FRONTALE 30 cm
MENSOLA PORTA APPENDERIA FRONTALE 30 cm



395/001 PERROQUET INCLINADO

SLOPING ARM 30 cm long (9 hooks)
PERROQUET INCLINÉ 30 cm (9 encoches)
MENSOLA APPENDERIA INCLINATA 30 cm (9 ganci)



396/001 20 cm GANCHO

HOOK
BROCHE
BARRETTA








397/001 CARTELA PARA BARRA CON- FECCIÓN

BRACKET FOR HANGING BAR 398
CONSOL POUR BARRE PENDERIE 398
MENSOLA PER TUBO APPENDERIA 398



398/001 BARRA CONFECCIÓN

SOLID BAR Ø20 mm
BARRE SOLIDE Ø20 mm
BARRA MASSICCIA Ø20 mm





Paralelo 384

Empotrable, fijación a **panel**

Para **estantes de 5, 6 mm ó 8 mm**

Peso max. recomendado: **20 kg/ml** (ver instrucciones)

Posibilidad de estantes con **iluminación**

EMBEDDED, PANEL MOUNTING

SHELF 5, 6 mm or 8 mm

MAX. RECOMMENDED: 20 kg / ml (SEE INSTRUCTIONS)

POSSIBILITY OF SHELVES WITH LIGHTING

ENCASTRÉ, MONTAGE SUR PANNEAU

TABLETTE 5, 6 ou 8 mm

POIDS MAX. RECOMMANDÉE: 20 kg / ml (VOIR LES INSTRUCTIONS)

POSSIBILITÉ D'ÉTAGÈRES AVEC ÉCLAIRAGE

A INCASSO, MONTAGGIO A PANNELLO

SHELF 5, 6 O 8 mm


PESO MASS. CONSIGLIATO: 20 kg / ml (VEDI ISTRUZIONI)


POSSIBILITÀ DI MENSOLE CON ILLUMINAZIONE

5 mm
384 + 2x 384/109

6 mm
384 +
1x 384/109
1x 1181/109

8 mm
384 +
1x 384/109





MONTAJE

Debido a la deformación de las gomas por acción del peso soportado por el estante, se recomienda combinar distintos espesores de vidrio+gomas en relación al peso previsto.

NOTA: Se recomienda utilizar estantes de vidrio de seguridad (según la normativa en espacios públicos y para una mayor resistencia).

Due to deformation of the rubbers by the action of weight supported by the shelf, it is recommended to combine various glass thicknesses + rubbers depending on the weight expected.

NOTE: We recommend using safety glass shelves (under the rules in public spaces and for greater resistance).

En raison de la déformation du caoutchouc par l'action du poids supporté par le tablette, il est recommandé de combiner différentes épaisseurs de verre + caoutchouc en rapport de poids attendus.

NOTE: Nous vous recommandons d'utiliser tablettes en verre de sécurité (en vertu des règles dans les espaces publics et pour plus de solidité).

A causa della deformazione delle gomme per l'azione del peso sostenuto dal ripiano, si consiglia di combinare vari spessori vetro + gomme in relazione al peso previsto.

NOTA: Si consiglia utilizzare ripiani di vetro di sicurezza (nel rispetto delle norme in spazi pubblici e per una maggior resistenza).

Para un estante de 80 cm (max. recomendado):


For a shelf 80 cm long (max. recommended):

Pour une étagère de 80 cm (max. recommandé):

Per un ripiano di 80 cm di lunghezza (massimo raccomandato):


FRESADO CON TAPA FINAL 383

MILLING WITH END CAP 383
FRAISAGE AVEC COBOCHON 383
FRESATURA CON COPRITESTIA 383




FRESADO SIN TAPA FINAL 383

MILLING WITHOUT END CAP 383
FRAISAGE SANS COBOCHON 383
FRESATURA SENZA COPRITESTIA 383




vidrio de 8 mm



sin carga

20 kg/m


vidrio de 6 mm



sin carga

10 kg/m


vidrio de 6 mm



sin carga

20 kg/m

vidrio de 5 mm



sin carga

5 kg/m



384/1..
PERFIL TIPO INVISIBLE
EMPOTRABLE

Admite vidrio de 8 mm (1 goma)
Peso max. recomendado:
20 kg/estante 60 cm

5 m al 01



384/109
GOMA DURA

HARD RUBBER
CAOUTCHOUC DUR
GOMMA DURA

1181/109
GOMA BLANDA

SOFT RUBBER
CAOUTCHOUC SOUPLE
GOMMA MORBIDA

0N

383/0..
REMATE - TAPA FINAL

Gris o nero
para perfil 384

END-CAP 384 profile
CABOCHON profil 384
COPRITESTA profilo 384


01 0N



377/032 20 cm
GANCHO

HOOK
BROCHE
BARRETTA


Fe 32



378/032 20 cm
GANCHO DOBLE

DOUBLE HOOK
DOUBLE BROCHE
BARRETTA DOPPIA







Fe 32



379/032
GANCHO GAFAS

SUPPORT FOR GLASSES
SUPPORT POUR LUNETTES
BARRETTA PER OCCHIALI

Fe 32



universal LED

- Se puede aplicar a todo tipo de estante de vidrio de 8 mm
- Sistema de iluminación LED de Alu System con empalmes preinstalados: consultar sistema Kadí LED en Catálogo nº48.
- Apto para tiras de LED rígidas (8-10-12 mm) y flexibles (con el perfil plástico aislante) o fijando directamente otros sistemas (regletas de aluminio empalmables, etc) al perfil de aluminio.



- It can be applied to all kinds of glass shelf 8 mm
- LED Lighting System Alu System with preloaded joints.
- Suitable for rigid LED strips (8-10-12 mm) and flexible (with insulating plastic profile) or by directly fixing other systems (connectable aluminum strips, etc.) to the aluminum profile.

- Il peut s'appliquer à toutes sortes d'étagère en verre 8 mm
- LED Lighting System Alu System de plug préchargées.
- Convient pour bandes rigides de LED (8-10-12 mm) et flexibles (avec isolant profilé en plastique) ou par fixation directe d'autres systèmes (bandes d'aluminium pouvant être connectées, etc.) à le profilé en aluminium.

- Si può utilizzare con qualsiasi ripiano di vetro di 8 mm di spessore
- Compatibile con il sistema LED Alu System con le connessioni elettriche preinstallate
- Idoneo per strisce LED rigide di 8-10-12 mm o flessibili (con il profilo isolante di plastica) o fissando direttamente altri sistemi di illuminazione al profilo di alluminio



Sistema universal de iluminación con LED



4795/00M izq./left/gauche/sinistra CARTELA "ILUMINACIÓN" UNIVERSAL CON TUBO PASA-CABLES PARA ESTANTE VIDRIO 8 MM

BRACKET WITH WIRE PASSAGE for glass shelves of 8 mm thickness
SUPPORT AVEC PASSAGE DE CÂBLE pour tablettes en verre de 8 mm
MENSOLA CON TUBO PASSA CAVO per ripiani di vetro 8 mm

Fe 9006



4796/00M der./right/droite/destra CARTELA "ILUMINACIÓN" UNIVERSAL SIN TUBO PASA-CABLES, PARAR ESTANTE VIDRIO 8 MM

BRACKET for glass shelves of 8 mm thickness
SUPPORT pour tablettes en verre de 8 mm
MENSOLA per ripiani di vetro 8 mm

Fe 9006



4797/00M izq./left/gauche/sinistra CARTELA SOPORTE PERFIL ILUMINACIÓN PARA VIDRIO DE 8 MM

SUPPORT "lighting" profil for glass shelves of 8 mm thickness
SUPPORT profil "éclairage" pour tablettes en verre de 8 mm
SUPPORTO profilo "illuminazione" per ripiani di vetro 8 mm

Fe 9006



4798/00M der./right/droite/destra CARTELA SOPORTE PERFIL ILUMINACIÓN PARA VIDRIO DE 8 MM

SUPPORT "lighting" profil for glass shelves of 8 mm thickness
SUPPORT profil "éclairage" pour tablettes en verre de 8 mm
SUPPORTO profilo "illuminazione" per ripiani di vetro 8 mm

Fe 9006


4745/1.. PERFIL ILUMINA- CIÓN LED



4764/109 PERFIL PORTAPRECIO CURVO




4762/109 PERFIL PORTAPRECIO PLANO




4746/1.. PERFIL PORTALED



perfil 384 + iluminación LED con cartelas 4795-4796




ref. 4797




ref. 4795

CABLE DECO




TECHO-SUELO



CARRIL 3422+ANCLAJE 3423



SISTEMA AUTOMÁTICO DE RETENCIÓN SIN TORNILLOS
 screwless retention
 rétention sans vis
 Retenzione senza viti





3410/032

ENGANCHE TECHO

Cromado

CEILING CONNECTION
Chrome
ATTELAGE PLAFOND
Chrome
AGGANCIO SOFFITTO
Cromato

(Cu) (32)



3411/028

CABLE INOX

Ø 1,5 mm
Largo: se corta a medida
Peso max. 40 kg/cable

INOX WIRE
Ø 1.5 mm
Length: cut to size
Max. 40 kg / Cable
CÂBLE INOX
Ø 1,5 mm
Longueur: coupé à la taille
Max. 40 kg/câble
CAVO INOX
Ø 1,5 millimetri
Lunghezza: tagliato a misura
Max. 40 kg/cavo

(inox) (28)



3412/032

ENGANCHE SUELO

Cromado

FLOOR CONNECTION
Chrome
ATTELAGE PAVEMENT
Chrome
AGGANCIO PAVIMENTO
Cromato

(Cu) (32)



3425/032

ENGANCHE SUELO 180°

Cromado
Regulable

ADJUSTABLE 180 ° FLOOR CONNECTION
Chrome
ATTELAGE RÉGLABLE 180 ° PAVEMENT
Chrome
AGGANCIO REGOLABILE 180° PAVIMENTO
Cromato

(Cu) (32)




3415/032 PINZA MÓVIL SIMPLE

Cromado
Vidrio de 4-8 mm

SINGLE MOVABLE CLAMP
Chrome
Glass 4-8 mm
PINCE SIMPLES MOBILE
Chrome
Verre 4-8 mm
MORSETTO MOBILE SEMPLICE
Cromato
Vetro 4-8 mm

Cu 32



3416/032 PINZA MÓVIL DOBLE

Cromado
Vidrio de 4-8 mm

DOUBLE MOVABLE CLAMP
Chrome
Glass 4-8 mm
PINCE DOUBLE MOBILE
Chrome
Verre 4-8 mm
MORSETTO MOBILE DOPPIO
Cromato
Vetro 4-8 mm

Cu 32



3417/032 SOPORTE ESTANTE CON TALADRO Ø 14 mm

Cromado
Vidrio de 4-8 mm

GLASS SHELF SUPPORT WITH DRILL Ø 14 mm
Chrome
Glass 4-8 mm
SUPPORT DE TABLETTE AVEC TROU Ø 14 mm
Chrome
Verre 4-8 mm
SUPPORTO RIPIANO CON FORO Ø14 mm
Cromato
Vetro 4-8 mm

Cu 32



3418/032 SOPORTE ESTANTE CON TALADRO Ø 8 mm

Cromado

GLASS SHELF SUPPORT WITH DRILL Ø 8 mm
Chrome
Glass 4-8 mm
SUPPORT DE TABLETTE AVEC TROU Ø 8 mm
Chrome
Verre 4-8 mm
SUPPORTO RIPIANO CON FORO Ø8 mm
Cromato
Vetro 4-8 mm

Cu 32








3420/032 SOPORTE CUADRO CON TALADRO Ø 6 mm

Cromado

FRAME SUPPORT WITH DRILL Ø 6 mm
Chrome
SUPPORT TABLEAU AVEC TROU Ø 6 mm
Chromée
SUPPORTO PER QUADRO CON FORO Ø6 mm
Cromato

Cu 32





3422/101

CARRIL PARA COLGAR A TECHO O PARED

TRACK TO HANG ON THE CEILING OR WALL
PROFIL POUR ACCROCHER AU PLAFOND OU
AU MUR
PROFILO DA APPENDERE A SOFFITTO O PARETE

2 m al 01



3427/032

ENGANCHE CABLE A CARRIL

Cromado.

WIRE/TRACK 3422 JOINT
Chrome
CÂBLE ATTELAGE A LE PROFIL 3422
Chrome
AGGANCIO CAVO AL PROFILO 3422
Cromato

Cu 32

3423/032

ANCLAJE PARA COLGAR CUADROS A TECHO O PARED

Cable 1 m.
Entrada lateral en el perfil 3422.
Inox y cromo brillo.

HOOK FOR HANGING PICTURES ON THE WALL OR
CEILING.
Side entrance to profile 3422.
Cable 1 m long.
Stainless steel and chrome.
ANCRER POUR ACCROCHER TABLEAUX AU PLA-
FOND OU AU MUR.
Câble 1 m.
Entrée latérale dans le profil 3422.
Acier INOX et chrome.
AGGANCIO PER APPENDERE QUADRI ALLA PARETE
O AL SOFFITTO.
Cavo 1 m
Entrata laterale al profilo 3422.
Acciao INOX e cromato.

Cu 32

3424/032

ANCLAJE PARA COLGAR CUADROS A COLUMNAS DEL SISTEMA KADÍ

Ver tarifa general.
Cable 1 m.
Entrada frontal en el perfil 3422.
Inox y cromo brillo.

HOOK FOR HANGING PICTURES ON THE WALL OR
CEILING.
Cable 1 m long.
Front entrance to profile 3422.
Stainless steel and chrome.
ANCRER POUR ACCROCHER TABLEAUX AU PLA-
FOND OU AU MUR.
Câble 1 m.
Entrée frontal dans le profil 3422.
Acier INOX et chrome.
AGGANCIO PER APPENDERE QUADRI ALLA PARETE
O AL SOFFITTO.
Cavo 1 m.
Entrata frontale al profilo 3422
Acciao INOX e cromato.

Cu 32

3419/032

COLGADOR CUADROS




Cromado.


HANGER PICTURES
Chrome
ANCRER POUR ACCROCHER TABLEAUX
Chrome
AGGANCIO PER APPENDERE QUADRI
Cromato

Cu 32



STAR





STAR 8



3604/031


CASQUILLO REDONDO

Peso max. aconsejado: 12 kg/u.

Accesorios Ø8 mm

Cromo mate

ROUND SOCKET
Fittings Ø8 mm
Matt chromed
INSERT ROND
Accessoires Ø8mm
Chromé mat
BOCCOLA ROTONDA
Accessori Ø8 mm
Cromo opaco



3605/031 15 cm

3606/031 20 cm

3607/031 25 cm

GANCHO Ø 8MM

HOOK Ø 8 mm
CROCHET Ø 8 mm
GANCIO Ø 8 mm




3627/031 15 cm

3628/031 20 cm

CARTELA Ø 8MM


BRACKET Ø 8 mm
SUPPORT Ø 8 mm
MENSOLA Ø 8 mm



3625/031

PERROQUET INCLINADO 8 BOLAS Y LARGO 30 cm

SLOPING ARM 30 cm long (8 hooks)
PERROQUET INCLINÉ 30 cm (8 encoches)
MENSOLA APPENDERIA INCLINATA 30 cm
(8 ganci)






3608/031


SOPORTE GAFA

Cromo mate

GLASSES SUPPORT
SUPPORT LUNETTES
SUPPORTO OCCHIALI



STAR 25

**3600/031****CASQUILLO CUADRADO**

Peso max. aconsejado: 12 kg/u.

Accesorios $\phi 25$ mm

Cromo mate

SQUARE SOCKET
 Fittings $\phi 25$ mm
 Matt chromed
 INSERT CARRÉ
 Accessoires $\phi 25$ mm
 Chromé mat
 BOCCOLA QUADRADA
 Accessori $\phi 25$ mm
 Cromo opaco

**3601/031****TAPÓN CASQUILLO**

Cromo mate

CLOSING CAP $\phi 25$ mm
 Matt chromed
 BOUCHON $\phi 25$ mm
 Chromé mat
 TAPPO BOCCOLA $\phi 25$ mm
 Cromo opaco

**3602/031****CASQUILLO REDONDO $\phi 25$**

Peso max. aconsejado: 12 kg/u.

ROUND SOCKET
 Fittings $\phi 25$ mm
 Matt chromed
 INSERT ROND
 Accessoires $\phi 25$ mm
 Chromé mat
 BOCCOLA ROTONDA
 Accessori $\phi 25$ mm
 Cromo opaco







3620/031 CARTELA ESTANTE 35 CM

Tubo Ø 25 mm

BRACKET 35 cm long
tube Ø25 mm
SUPPORT TABLETTE 35 cm
tube Ø25 mm
MENSOLA 35 cm
tubo Ø25 mm



319/009 VENTOSA Ø 20 cm

SUCTION Ø20 mm
VENTOUSE Ø20 mm
VENTOSA Ø20 mm



2556/009 VENTOSA Ø 14 cm


SUCTION Ø14 mm
VENTOUSE Ø14 mm
VENTOSA Ø14 mm



3615/031 PERROQUET PLANO 25 cm

Tubo Ø 25 mm


STRAIGHT ARM 25 cm long
tube Ø25 mm
BARRE PENDERIE frontale 25 cm
tube Ø25 mm
MENSOLA PORTA APPENDERIA FRONTALE 25 cm
tubo Ø25 mm



3616/031 PERROQUET PLANO "Z"

Largo 390 mm
Tubo Ø 25 mm

ARM 39 cm long, 2 levels
BARRE PENDERIE FRONTALE, 39 cm, 2 niveaux
MENSOLA PORTA APPENDERIA FRONTALE, 39 cm,
2 livelli






3617/031 PERROQUET INCLINADO

Largo 390 mm
7 ganchos
Tubo Ø 25 mm

SLOPING ARM 39 cm long (7 hooks)
tube Ø25 mm
PERROQUET INCLINÉ 39 cm (7 ENCOCHES)
tube Ø25 mm
MENSOLA APPENDERIA INCLINATA 39 cm (7 ganci)
tubo Ø25 mm

Fe 31




3618/031 BARRA CONFECCIÓN

355x900 mm
Tubo Ø 25 mm

HANGING BAR 900x355 mm
Max. weight: 25 kg
BARRE PENDERIE 900x355 mm
Max. poids: 25 kg
MENSOLA APPENDERIA 900x355 mm
Peso massimo: 25 kg

Fe 31




3619/031 BARRA CONFECCIÓN CON ESTANTE

355x900 mm
Tubo Ø 25 mm

HANGING BAR + SHELF 900x355 mm
Max. weight: 25 kg
BARRE PENDERIE + TABLETTE 900x355 mm
Max. poids: 25 kg
MENSOLA APPENDERIA + RIPIANO 900x355 mm
Peso massimo: 25 kg

Fe 31



ÓPTICA

expositores para gafas

con ó sin cerradura (misma llave)
ganchos de acero

DISPLAYS FOR GLASSES
with or without lock (keyed alike)
wire in stainless steel


PRÉSENTOIRS POUR LUNETTES
avec ou sans serrure (même combinaison)
crochets en acier inoxydable

DISPLAYS PER OCCHIALI
con o senza serratura (stessa combinazione)
ganci in acciaio inox



2591

2595



2597

2596



2585



2595/001

BARRA PARED CON CERRADURA

12 gafas
Distancia gafas: 65 mm
Altura barra: 1200 mm
Plata mate y cromo brillo


WALL DISPLAY WITH LOCK
12 glasses
Distance glasses: 65 mm
Bar height: 1200 mm
Natural anodized aluminium / bright chrome

PRÉSENTOIR MURAL AVEC SERRURE
12 lunettes
Distance lunettes: 65 mm
Hauteur de présentoir 1200 mm
Aluminium anodisé / chromé

DISPLAY PARETE CON SERRATURA
12 occhiali
Distanza occhiali: 65 mm
Altezza barra: 1200 mm
Alluminio anodizzato / cromato

Cerraduras misma llave

Locked alike
Serrures même combinaison
Chiavi stessa combinazione



**2596/001****BARRA PARED
CON CERRADURA**

11 gafas

Distancia gafas: 75 mm

Altura barra: 1070 mm

Plata mate y cromo brillo

WALL DISPLAY WITH LOCK

11 glasses

Distance glasses: 75 mm

Bar height: 1070 mm

Natural anodized aluminium / bright chrome /
closing wires in stainless steel

PRÉSENTOIR MURAL AVEC SERRURE

11 lunettes

Distance lunettes: 75 mm

Hauteur de présentoir : 1070 mm

Aluminium anodisé / chromé / fermeture INOX

DISPLAY PARETE CON SERRATURA

11 occhiali

Distanza occhiali: 75 mm

Altezza barra: 1070 mm


Alluminio anodizzato / cromato / chiusura INOX

Cerraduras misma llave

Keyed alike

Serrures même combinaison

Chiavi stessa combinazione

**2597/001****EXPOSITOR
CON CERRADURA**

7 gafas

Distancia gafas: 75 mm

Altura barra: 774 mm

Plata mate y cromo brillo

WALL DISPLAY WITH LOCK

7 glasses

Distance glasses: 75 mm

Bar height: 774 mm

Natural anodized aluminium / bright chrome /
closing wires in stainless steel

PRÉSENTOIR MURAL AVEC SERRURE

7 lunettes

Distance lunettes: 75 mm

Hauteur de présentoir : 774 mm

Aluminium anodisé / chromé / fermeture INOX

DISPLAY PARETE CON SERRATURA

7 occhiali

Distanza occhiali: 75 mm

Altezza barra: 774 mm


Alluminio anodizzato / cromato / chiusura INOX

Cerraduras misma llave

Keyed alike

Serrures même combinaison

Chiavi stessa combinazione





2585/001 BARRA 8+8 CON CERRADURA

16 gafas
Distancia gafas: 75 mm
Altura barra: 1530 mm
Plata mate y cromo brillo
2 portarótulos incluidos

WALL DISPLAY 8+8 WITH LOCK
16 glasses
Distance glasses: 75 mm
Bar height: 1530 mm
Natural anodized aluminium / bright chrome /
closing wires in stainless steel

PRÉSENTOIR MURAL 8+8 AVEC SERRURE
16 lunettes
Distance lunettes: 75 mm
Hauteur de présentoir : 1530 mm
Aluminium anodisé / chromé / fermeture INOX

DISPLAY PARETE 8+8 CON SERRATURA
16 occhiali
Distanza occhiali: 75 mm
Altezza barra: 1530 mm
Alluminio anodizzato / cromato / chiusura INOX

Cerraduras misma llave

Keyed alike
Serrures même combinaison
Chiavi stessa combinazione



2591/001 BARRA PARED SIN CERRADURA

12 gafas
Distancia gafas: 65 mm
Altura barra: 1200 mm
Plata mate y cromo brillo

WALL DISPLAY WITHOUT LOCK
12 glasses
Distance glasses: 65 mm
Bar height: 1200 mm
Natural anodized aluminium / bright chrome /
closing wires in stainless steel



PRÉSENTOIR MURAL SIN SERRURE
12 lunettes
Distance lunettes: 65 mm
Hauteur de présentoir : 1200 mm
Aluminium anodisé / chromé / fermeture INOX

DISPLAY PARETE SENZA SERRATURA
12 occhiali
Distanza occhiali: 65 mm
Altezza barra: 1200 mm
Alluminio anodizzato / cromato / chiusura INOX

2584/00M PORTA FIRMA

Para 2591, 2595 y 2597.
150x50 mm.
pintado en gris

BRAND NAME SUPPORT
for 2591, 2595 and 2597
150x50 mm
Grey epoxy painted
SOUTIEN MARQUE
pour 2591 2595 et 2597
150x50 mm
Gris peint époxy
SOSTEGNO MARCA
per il 2591, 2595 e 2597
150x50 mm
Grigio verniciato epoxi





2592/032

SOPORTE GAFA A PANEL

190x180 mm

Se fija por delante

Plástico transparente y cromo brillo

GLASSES SUPPORT TO PANEL

Fixed in front of the panel

Transparent plastic and chrome

SUPPORT LUNETTES AU PANNEAU

Fixé devant le panneau

Plastique transparent et chromé

SUPPORTO OCCHIALI A PANNELLO

Fissato da davanti

Plastica trasparente e cromo



2593/001

SOPORTE GAFA A PANEL

180x180 mm

Se fija por delante o detrás

Plata mate

GLASSES SUPPORT TO PANEL

Fixed from behind the panel

Natural aluminium anodized

SUPPORT LUNETTES AU PANNEAU


Fixé de derrière le panneau

Aluminium anodisé naturel

SUPPORTO OCCHIALI A PANNELLO

Fissato da dietro

Alluminio anodizzato naturale



3604/031

CASQUILLO REDONDO

Accesorios Ø8 mm

Cromo mate

ROUND SOCKET

Fittings Ø8 mm

Matt chromed

INSERT ROND

Accessoires Ø8mm

Chromé mat

BOCCOLA ROTONDA

Accessori Ø8 mm

Cromo opaco



3608/031

SOPORTE GAFA

Cromo mate

GLASSES SUPPORT


Matt chromed

SUPPORT LUNETTES

Chromé mat

SUPPORTO OCCHIALI

Cromo opaco



384/109

PERFIL INVISIBLE

EMPOTRABLE

Estante 8 mm

PROFILE INVISIBLE TO INSERT

Shelf 8 mm

PROFIL INVISIBLE ENCASTRÉE

Étagère 8 mm

PROFILO INVISIBILE PER INCASSO

Ripiani 8 mm



384/109

GOMA PARA 384

negro

RUBBER FOR 384


Black

CAOUTCHOUC POUR 384

Noir

GOMMA PER 384

Nero



379/0..

SOPORTE GAFA

Cromado

GLASSES SUPPORT


Chromed

SUPPORT LUNETTES

Chromé


SUPPORTO OCCHIALI

Cromo





SMART





La guía cremallera es nivelable (pared-suelo)

Rack adjustable levelling
(wall-floor)
Crémaillière mise à niveau réglable
(mur-sol)
Montante cremagliera livellabile
(parete-suolo)



Estante de chapa 2614 y cartela para estante de vidrio 2610+ tubo de refuerzo 2618

Metallic shelf + Bracket for glass shelf (8 mm)
Tablette métallique + Support tablette en verre (8 mm)
Ripiano metallico + Mensola ripiano di vetro (8 mm)



Cartela 2611 para estante de vidrio con barra colgadora 2618

Bracket 2611 for hanging bar 2618 and glass shelf
Support 2611 barre penderie 2618 and tablette en verre
Mensola 2611 barra appendieria 2618 e ripiano di vetro



Cartela 2604 para estante de madera

Bracket for wood shelf (19 mm)
Support tablette en bois (19 mm)
Mensola ripiano di legno (19 mm)



Cartela 2606 para estante inclinado 30°

Sloping bracket 30°
Support Incliné 30°
Mensola inclinata 30°



Barra accesorios 2616 + perroquet inclinado 2620

Bracket for accessories 2616 + sloping arm 2620
Support pour barre accessoires 2616 + Perroquet incliné 2620
Barra porta-accessori 2616 + Mensola appendieria inclinata 2620



Posibilidad de estantes continuos

Possibility of continuous shelves
Possibilité d'étagères en continu
Possibilità di ripiani in linea



Cartela 2612 para barra confección

Bracket 2612 hanging bar
Support 2612 barre penderie
Mensola 2612 barra appendieria





Góndola con panel separador de madera (enganche 2627)

Gondola with wood panel divider (with joint 2627)

Gondole avec panneau en bois séparateur (avec joint 2627)

Gondola con pannello di legno divisorio (con raccordo 2627)


Góndola sin fondo. utilizar 3 tubos de conexión 2626.

Gondola bottomless. 3 connecting tubes 2626

Gondola sans fond. 3 tubes de connexion 2626

Gondola senza separazione. 3 tubi di connessione 2626




2625

2627
gancho
panel


medida panel góndola
= 96x125,4 cm


2626
TUBO CO-
NEXION



2625

2626
TUBO CO-
NEXION









medida estantes
= 99 x 40cm

shelf size
= 99 x 40cm

mesures tablette
= 99 x 40cm

misure ripiano
= 99 x 40cm




2601/00M**GUÍA CREMALLERA**

Niveladores a pared y a suelo
Color aluminio metalizado
Con taladros para la colocación de los tubos 2626 y maderas

RACK
Levellers to wall and floor.
With holes for laying tubes 2626 and wood panels.
CRÉMAILLÈRE
Niveleurs au mur et au sol.
Avec trous pour la pose des tubes 2626 et le panel en bois.
MONTANTE CREMAGLIERA
Livellatori a parete e suolo.
Con fori per fissar i tubi 2626 e pannelli di legno.


Fe 9006

**2604/00M** der./right/droite/destra**2605/00M** izq./left/gauche/sinistra**CARTELA ESTANTES MADERA**

Espesor madera 19 mm

BRACKET FOR WOOD SHELF (19 mm)
SUPPORT TABLETTE EN BOIX (19 mm)
MENSOLA RIPIANO DI LEGNO (19 mm)


Fe 9006

**2606/00M** der./right/droite/destra**2607/00M** izq./left/gauche/sinistra**CARTELA INCLINADA 30°****ESTANTE DE MADERA**

Espesor madera 19 mm

SLOPING BRACKET 30° WOOD SHELF (19 mm)
SUPPORT INCLINÉ 30° TABLETTE EN BOIX (19 mm)
MENSOLA INCLINATA 30° RIPIANO DI LEGNO (19 mm)


Fe 9006

**2608/00M** der./right/droite/destra**2609/00M** izq./left/gauche/sinistra**CARTELA ESTANTE MADERA Y BARRA CONFECCIÓN**

Espesor madera 19 mm

BRACKET FOR HANGING BAR AND WOOD SHELF .
SUPPORT BARRE PENDERIE AND TABLETTE EN BOIS.
MENSOLA BARRA APPENDERIA E RIPIANO LEGNO


Fe 9006

**2610/00M****CARTELA ESTANTES VIDRIO**

Espesor vidrio 8 mm

BRACKET FOR GLASS SHELF (8 mm)
SUPPORT TABLETTE EN VERRE (8 mm)
MENSOLA RIPIANO DI VETRO (8 mm)


Fe 9006

**2611/00M****CARTELA ESTANTES VIDRIO Y BARRA CONFECCIÓN**

Espesor vidrio 8 mm


BRACKET FOR HANGING BAR AND GLASS SHELF .
SUPPORT BARRE PENDERIE AND TABLETTE EN VERRE.
MENSOLA BARRA APPENDERIA E RIPIANO VETRO.

Fe 9006

**2612/00M****CARTELA BARRA CONFECCIÓN**


BRACKET FOR HANGING BAR
SUPPORT BARRE PENDERIE.
MENSOLA BARRA APPENDERIA.

Fe 9006

**2614/00M****ESTANTE CHAPA**

METALLIC SHELF
TABLETTE METALLIQUE
RIPIANO METALLICO

Fe 9006





2618/00M

TUBO Ø 22 mm

Tube Ø 22 mm
Tube Ø 22 mm
Tubo Ø 22 mm



2619/009

CASQUILLO PARA TUBO Ø 22 mm

Tornillo M6 incluido.

Para unir el tubo 2618 con las cartelas 2608, 2609, 2610, 2611, 2612.

JOINT

To joint the tube 2618 with the brackets 2608, 2609, 2610, 2611 and 2612. Screw M6 included

JOINT

Joint le tube 2618 avec les supports 2608 2609, 2610, 2611 et 2612. Vis M6 inclus.

GIUNTO

Per montaggio tubo 2618 con le mensole 2608 2609, 2610, 2611 e 2612. Vite M6 inclusa.

2616/00M

BARRA ACCESORIOS

Medida fija: 997 mm

BRACKET FOR ACCESSORIES TUBE 997 mm

SUPPORT POUR BARRE ACCESSOIRES 997 mm

MENSOLA PER TUBO PORTA-ACCESSORI 997 mm

2620/00M

PERROQUET INCLINADO

Para barra 2616

SLOPING ARM (9 hooks) for 2616

PERROQUET INCLINÉ (9 encoches) pour 2616

MENSOLA APPENDERIA INCLINATA (9 ganci) per 2616

2621/00M

PERROQUET PLANO

Medida: 340 mm

Para barra 2616

STRAIGHT ARM FOR 2616

BARRE PENDERIE FRONTALE POUR 2616

MENSOLA PORTA APPENDERIA FRONTALE PER 2616

2622/00M

GANCHO

Medida: 250 mm

Para barra 2616

HOOK 25 cm long for 2616

CROCHET 25 cm pour 2616

GANCIO 25 cm per 2616

2625/00M

MONTANTE GÓNDOLA

Medida: 1480x65 mm

Se monta con los tirantes 2626

Panel de madera intermedio opcional (con pinzas 2627)

GONDOLA SELF-SUPPORTING UPRIGHT

Dimension: 1480x65 mm

Wood intermediate panel optional (with clamp 2627)

GONDOLA MONTANT AUTO-PORTANT

Dimension: 1480x65 mm

Panneau en bois intermédiaire en option (avec pince 2627)

MONTANTE GONDOLA

Dimensioni: 1480x65 mm

Pannello intermedio di legno opzionale (con pinza 2627)

2626/00M

TUBO CONEXIÓN GÓNDOLA

Medida: 964 mm

Ø 25 mm

GONDOLA CONNECTING TUBE. Ø 25 mm

GONDOLA TUBE DE CONNEXION Ø 25 mm

TUBO DI CONNESSIONE GONDOLA. Ø 25 mm

2627/034

SOPORTE PARA PANELES

MADERA DE 19 MM

JOINT for wood panel 19 mm thickness

JOINT pour panel du bois de 19 mm

RACCORDO per pannelli di legno di 19 mm

2628/034

BARRILLA CONEXIÓN

Para cuerpos seguidos

SCREW CONNECTION. For bodies followed.

VIS DE CONNEXION. Pour modules suivis.

Vite di connessione. Per i moduli in successione.

3 m Fe 9006



pla 09


¡ATENCIÓN!

el casquillo tiene un grueso de 4 mm que hay que descontar en la medida de corte del tubo 2618


Subtract 4 mm from the tube 2618 length for every joint 2619.

déduire 4 mm de la longueur du tube 2618 pour chaque ensemble.


Sottrarre 4 mm alla lunghezza del tubo per ogni giunto.




Fe 9006




Fe 9006




Fe 9006



Fe 9006



Fe 9006



Fe 9006



Zn 9006



MASTER

TUBO 20X20 MM



3834/0..
Estantería
 40x40x154 cm

Master es un sistema modular para crear todo tipo de muebles en tubo de hierro o INOX. El programa se compone de una completa gama de nudos de 2 a 6 salidas, tubos 20x20 mm de hierro o Inox y complementos para estantes de madera o vidrio.

Master is a modular system to create all kinds of furniture in iron tube or SS. The program consists of a range of joint 2-6 ways and iron or SS tubes 20x20 mm and accessories for wood or glass shelves.

Master est un système modulaire pour créer toutes sortes de meubles en tubes en acier ou inox. Le programme se compose d'une gamme complète de joint de 2-6 voies et tube 20x20 mm en acier ou Inox et accessoires pour tablettes en bois ou en verre.

Master è un sistema modulare per creare mobili in tubo di acciaio o di Inox. Il programma si compone di una gamma completa di giunti a 2-6 uscite e tubi 20x20 m di acciaio o di Inox e di accessori per ripiani in legno o vetro.



Módulo para escaparates



3830/0..
Mostrador
 120x60x90 cm



■ 3831/0..
■ Estanterías + perchero
■ 158x40x134 cm



■ 3838/0..
■ Perchero 1 barra
■ 120x45x134 cm



■ 3840/0..
■ Perchero 2 barras
■ 120x45x134 cm

**3800/0..****NUDO 3 VÍAS**

Para tubo 20x20 mm

3 WAY JOINT
JOINT À 3 VOIES
GIUNTO 3 VIE

Zn

32

**3801/0..****NUDO 3 VÍAS CON ROSCA
PARA RUEDA O NIVELADOR**

Para tubo 20x20 mm

3 WAY JOINT WITH M8 HOLE
JOINT À 3 VOIES AVEC TROU M8
GIUNTO 3 VIE CON FORO M8

Zn

32

**3802/0..****NUDO 4 VÍAS**

Para tubo 20x20 mm

4 WAY JOINT
JOINT À 4 VOIES
GIUNTO 4 VIE

Zn

32

**3803/0..****NUDO 4 CON ROSCA PARA
RUEDA O NIVELADOR**

Para tubo 20x20 mm

4 WAY JOINT WITH M8 HOLE
JOINT À 4 VOIES AVEC TROU M8
GIUNTO 4 VIE CON FORO M8

Zn

32

**3804/0..****NUDO 5 VÍAS**

Para tubo 25x25 mm

5 WAY JOINT
JOINT À 5 VOIES
GIUNTO 5 VIE

Zn

32

**3805/0..****NUDO 2 VÍAS**

Para tubo 20x20 mm

2 WAY JOINT
JOINT À 2 VOIES
GIUNTO 2 VIE

Zn

32

**3806/0..****NUDO 6 VÍAS**

Para tubo 20x20 mm

2 WAY JOINT
JOINT À 2 VOIES
GIUNTO 2 VIE

Zn

32

**3807/0..****NUDO 3 VÍAS "T"**

Para tubo 20x20 mm

"T" 3 WAY JOINT
JOINT À 3 VOIES "T"
GIUNTO 3 VIE "T"

Zn

32

**3808/0..****NUDO 4 VÍAS "CRUZ"**

Para tubo 20x20 mm

4 WAY CROSS-JOINT
JOINT À 4 VOIES À CROIX
GIUNTO 4 VIE A CROCE

Zn

32

**3813/00N****NIVELADOR M8**LEVELLER M8
VÉRIN M8
PIEDINO LIVELLATORE M8


pla

0N

**232/00N****RUEDA M8**Diam. 50 mm
Peso max. 30 Kg/u.CASTOR Ø50 mm, 30 kg max. weight
ROUE Ø50 mm, 30 kg poids max.
RUOTA Ø50 mm, 30 kg peso max.

pla

0N



**3810/3..****TUBO 20X20 mm**

TUBE 20x20x1,2 mm
TUBE 20x20x1,2 mm
TUBO 20x20x1,2 mm

**1440/032****PINZA PORTAESTANTE**

Para vidrio de 5-8 mm

Bloqueo de seguridad

Agujero Ø 5 mm

METALLIC GLASS SHELF BLOCKING HOLDER, hole

Ø 5 mm, glass 5-8 mm

TAQUET MÉTALLIQUE AUTOBLOQUANT VERRE, trou

Ø 5 mm, verre 5-8 mm

REGGICRISTALLO CON BLOCCO, foro Ø 5 mm, vetro 5-8 mm

3824/032**SOPORTE ESTANTE**

SHELF SUPPORT

TAQUET

REGGIPIANO

3828/022**PINZA PARA VIDRIOS****VERTICALES FIJOS**

Para espesores de 4-5 mm.

CLAMP FOR FIXED VERTICAL GLASS (4-5 mm)

SUPPORT VERRE VERTICAL FIXE (4-5 mm)

PINZA PER VETRI VERTICALI FISSI (4-5 mm)

1681/109**DOBLE U SUPERIOR**

Transparente

SLIDING DOOR UPPER SLIDEWAY, TRANSPARENT.

COAULISSE HAUTE. TRANSPARENT

GUIDA SCORREVOLE SUPERIORE. TRASPARENTE

1683/109**CARRIL INFERIOR**

Transparente

SLIDING DOOR LOWER TRACK. TRANSPARENT

RAIL BAS. TRANSPARENT

GUIDA SCORREVOLE INFERIORE. TRASPARENTE

1545/000**CINTA ADHESIVA 2 CARAS**

Ancho 12 mm

2-SIDED ADHESIVE TAPE. 12 mm

RUBAN ADHÉSIF 2 FACES. 12 mm

NASTRO ADESIVO 2 LATI. 12 mm

1546/000**CINTA ADHESIVA 2 CARAS**

Ancho 19 mm

2-SIDED ADHESIVE TAPE. 19 mm

RUBAN ADHÉSIF 2 FACES. 19 mm

NASTRO ADESIVO 2 LATI. 12 mm

1625/009**Uñero para correderas**

Plástico transparente adhesivo.

ADHESIVE SLIDING DOOR PULL

POIGNEÉ ADHÉSIF

MANIGLIA ADESIVA PER SCORREVOLE

1501/032 MISMA LLAVE

KEYED ALIKE, MÊME COMBIN., STESSA CHIAVE

1502/032 DISTINTA LLAVE

DIFFER KEY, COMBINA. VARIÉE, CHIAVE DISTINTA

SERRETA


Vidrio hasta 8 mm

RATCHET LOCK, glass until 8 mm

SERRURE AMOVIBLE avec crémaillère,

verre jusqu'à 8 mm

SERRATURA CREMAGLIERA, vetro fino a 8 mm,

**3811/002****TAPÓN**

END-CAP chrome

EMBOUT chromé





COPRITESTA cromato

3812/00N**TAPÓN CON ROSCA M10**

END-CAP with M10 hole

EMBOUT avec m10 trou

COPRITESTA con foro M10



MASTER SERVICE

KIT PREPARADOS PARA MONTAR


KIT PREPARED FOR ASSEMBLING
KIT PRÉPARÉS POUR LE MONTAGE
KIT PREPARATI PER IL MONTAGGIO

- LOS CRISTALES NO ESTÁN INCLUIDOS.
- SE RECOMIENDAN CRISTALES DE 6 MM.
- LAS MEDIDAS DE LOS MUEBLES SON TODAS EXTERIORES.


- GLASS IS NOT INCLUDED
- GLASS RECOMMENDED: 6 mm
- TOTAL EXTERIOR DIMENSIONS

- VERRE N'EST PAS INCLUS
- VERRE CONSEILLÉ: 6 mm
- TOTAL DES DIMENSIONS EXTÉRIEURES


- VETRO NON È INCLUSO
- VETRO CONSIGLIATO: 6 mm
- TOTALE DIMENSIONI ESTERNE




ref. 3830 20x20
ref. 3930 25x25
MOSTRADOR
MEDIDAS 120X60X90 CM.




ref. 3832 20x20
ref. 3932 25x25
PERCHERO-ESTANTERIA
MEDIDAS 158X45X134.




ref. 3835 20x20
ref. 3935 25x25
ESTANTERÍA
MEDIDAS 40X40X164 CM.




ref. 3838 20x20
ref. 3938 25x25
PERCHERO
MEDIDAS 120X45X134 CM.




ref. 3840 20x20
ref. 3940 25x25
PERCHERO
MEDIDAS 120X60X134 CM.




ref. 3831 20x20
ref. 3931 25x25
ESTANTERÍA + PERCHERO



ref. 3834 20x20
ref. 3934 25x25
ESTANTERÍA
MEDIDAS 40X40X154.




ref. 3837 20x20
ref. 3937 25x25
ESTANTERÍA




ref. 3846 20x20
ref. 3946 25x25
ESTANTERÍA + 2 BARRAS
PENDERIE

OTROS MODELOS




ref. 3845
ESTANTERÍA




ref. 3848
PERCHERO + ESTANTE SUPERIOR

MEDIDAS A ESPECIFICAR
PEDIR PRESUPUESTO


ESTANTERÍAS Y PERCHEROS



ref. 3847
2 ESTANTERÍAS + 2 BARRAS PENDERIE




ref. 3851
PERCHERO + ESTANTERÍA




ref. 3849
ESTANTERÍA + 4 PERCHEROS


MEDIDAS A ESPECIFICAR
PEDIR PRESUPUESTO




ref. 3850
ESTANTERÍA A PARED
CON BARRA CONFECCIÓN




ref. 3859
ESTANTERÍA A PARED
CON BARRA CONFECCIÓN




ref. 3852
ESTANTERÍA A PARED
CON BARRA CONFECCIÓN



ref. 3853
BARRA CONFECCIÓN
A PARED





ref. 3836
MESA-EXPOSITOR




ref. 3854
PERCHERO +
ESTANTERÍA

ref. 3855
PERCHERO +
ESTANTERÍA




ref. 3843
PERCHERO

ref. 3844
PERCHERO




VITRINAS Y MOSTRADORES

MEDIDAS A ESPECIFICAR
PEDIR PRESUPUESTO




ref. 3830C
VITRINA-MOSTRADOR CON
PUERTAS BATIENTES Y CRISTALES
FIJOS MONTADOS MEDIANTE
LOS PERFILES 1681 Y 1683.




ref. 3830A
VITRINA-MOSTRADOR CON
PUERTAS CORREDERAS Y CRI-
STALES FIJOS MONTADOS CON
LA GRAPA 3828.


ESCAPARATES



ref. 3856
PODIO+
SOPORTE SILUETA




ref. 3857
MESITAS OVALES




ref. 3858
MESITAS CÚBICAS Y
PODIOS

MONTAJE


1.



2.



3.




JS 25

1




2





322 o 324 pie para góndolas
181, 172 cartela descentrada inclinada
163 cartela central

4



223 tubo con curva
186 soporte para mallas
175 malla 180x90

223 tubo con curva
150 nudo 3 salidas
203 tubo diam. 25 mm

223 tubo con curva
163 cartela central

5

**150/0..****NUDO 3 SALIDAS**

Con tubo Ø 25 mm ref. 203/332

 3 WAY JOINT
 JOINT À 3 VOIES
 GIUNTO 3 VIE
**151/0..****NUDO 4 SALIDAS**

Con tubo Ø 25 mm ref. 203/332

 4 WAY JOINT
 JOINT À 4 VOIES
 GIUNTO 4 VIE
**152/0..****NUDO 4 SALIDAS EN CRUZ**

Con tubo Ø 25 mm ref. 203/332

 4 WAY CROSS-JOINT
 JOINT À 4 VOIES À CROIX
 GIUNTO 4 VIE A CROCE
**153/0..****NUDO 5 SALIDAS**



Con tubo Ø 25 mm ref. 203/332

 5 WAY JOINT
 JOINT À 5 VOIES
 GIUNTO 5 VIE
**154/0..****NUDO PARALELO**

Con tubo Ø 25 mm ref. 203/332


 2 PARALLEL WAY JOINT
 JOINT À 2 VOIES PARALLÈLES
 GIUNTO 2 VIE PARALLELE
**155/0..****NUDO TRIPLE PARALELO**

Con tubo Ø 25 mm ref. 203/332

 3 PARALLEL WAY JOINT
 JOINT À 3 VOIES PARALLÈLES
 GIUNTO 3 VIE PARALLELE
**156/0..****NUDO 6 SALIDAS**

Con tubo diam. 25 mm ref. 203/332

 2 WAY JOINT
 JOINT À 2 VOIES
 GIUNTO 2 VIE
**203/3..****TUBO Ø 25 mm**
 TUBE Ø 25 mm
 TUBE Ø 25 mm
 TUBO Ø 25 mm





226/0.. TUBO + BASE A PARED

Ø 25 mm

Fe 32

WALL SPACER
PIÈCE D'ENTRETOISEMENT FIXE
DISTANZIALE




225/0.. ENGANCHE TUBO Ø 25 mm

Para pared o suelo

Fe 32

WALL RING NUT
PLATINE DE FIXATION MUR
GHIERA DI FISSAGGIO




228/0.. NIVELADOR TECHO

Con tubo Ø 25 mm ref. 203/332

Fe 32

UPPER LEVEL (floor-ceiling)
VÉRIN SUPÉRIEURE sol-plafond)
LIVELLATORE SUPERIORE (suolo-soffitto)




229/0.. NIVELADOR SUELO M8

Con tubo Ø 25 mm ref. 203/332

Fe 32


LOWER LEVEL (floor-ceiling)
VÉRIN INFÉRIEUR (sol-plafond)
LIVELLATORE INFERIORE (suolo-soffitto)



3813/00N NIVELADOR M8

pla 0N

LEVELLER M8
VÉRIN M8
PIEDINO LIVELLATORE M8




232/00N RUEDA M8

Ø 50 mm
Peso max. 30 kg/rueda

pla 0N


CASTOR Ø50 mm, 30 kg max. weight
ROUE Ø50 mm, 30 kg poids max.
RUOTA Ø50 mm, 30 kg peso max.



236/0.. TAPÓN PARA TUBO Ø 25 mm

pla 0N

END-CAP Ø 25 mm
EMBOUT Ø 25 mm
COPRITESTÀ Ø 25 mm




283/0.. PROBADOR "ISLA"

1000x1000 mm

Fe 32 0N

DRESSING ROOM
CABINE D'ESSAYAGE
CAMERINO PROVA




284/0.. PROBADOR "RINCÓN"

1000x1000 mm

Fe 32 0N


DRESSING ROOM
CABINE D'ESSAYAGE
CAMERINO PROVA



163/0.. CARTELA FINAL

Largo 350 mm
FINAL BRACKET
SUPPORT FINAL
MENSOLA FINALE

Fe 32



165/0.. Cartela intermedia

Largo 350 mm
CENTRAL BRACKET
SUPPORT CENTRAL
MENSOLA CENTRALE

Fe 32



MALLAS






mallas+js25




autoportante





a pared



mallas+js25



**175/0..****MALLA 1800x900 mm**

Cromado o pintado

GRILL PANEL 1800x900 mm
 PANNEAU À GRILLE 1800x900 mm
 PANNELLO GRIGLIATO 1800x900 mm

**178/0..****MALLA 1200x600 mm**

Cromado o pintado

GRILL PANEL 1200x600 mm
 PANNEAU À GRILLE 1200x600 mm
 PANNELLO GRIGLIATO 1200x600 mm

**322/0..****PIE GÓNDOLA CON RUEDAS**

Ruedas ref. 232 incluidas
 GONDOLA SELF-SUPPORTING UPRIGHT
 Castor Ø50 mm, 30 kg max. weight included
 GONDOLA MONTANT AUTO-PORTANT
 Roue Ø50 mm, 30 kg poids max. inclus
 MONTANTE GONDOLA
 Ruota Ø50 mm, 30 kg peso max. inclusa

324/0..**PIE GÓNDOLA CON NIVELADORES**

Niveladores ref. 231 incluidos

GONDOLA SELF-SUPPORTING UPRIGHT
 Levellers included
 GONDOLA MONTANT AUTO-PORTANT
 Vérin inclus
 MONTANTE GONDOLA
 Piedino livellatore incluso

**185/X..****SOPORTE MALLAS A PARED**







WALL SUPPORT FOR GRILL PANEL
 SUPPORT A MUR POUR PANNEAU À GRILLE
 SUPPORTO A PARETE PER PANNELLO GRIGLIATO

**187/X..****BRIDA 10/10 mm**

CLAMP 10/10 mm
 ETAU 10/10 mm
 MORSETTO 10/10 mm

**186/0..****BRIDA 25/10 mm**

CLAMP 25/10 mm
 ETAU 25/10 mm
 MORSETTO 25/10 mm



**335/X32 100 mm****336/X32 200 mm****GANCHOS**HOOK
BROCHE
BARRETTA**318/X..****CARTELA**

Largo 300 mm

BRACKET
SUPPORT
MENSOLA**325/X..****SOPORTE CONFECCIÓN**

720x300 mm

HANGING BAR 720x300 mm

Max. weight: 12 kg

BARRE PENDERIE 720x300 mm

Max. poids: 12 kg

MENSOLA APPENDERIA 720x300 mm

Peso massimo: 12 kg

**341/X..****PERROQUET INCLINADO**

6 bolas

SLOPING ARM long (6 hooks)

PERROQUET INCLINÉ (6 encoches)

MENSOLA APPENDERIA INCLINATA (6 ganci)

**339/0..****PERROQUET PLANO**

Largo 300 mm

STRAIGHT ARM 30 cm long

BARRE PENDERIE FRONTALE 30 cm

MENSOLA PORTA APPENDERIA FRONTALE 30 cm

**345/0..****CESTA**

800x350 mm

GRID BASKET 600X350X100 mm

PANIER DE GRILLE 600X350X100 mm

CESTINO GRILLA 600X350X100 mm

**330/0..****SOPORTE CASCO**

HELMET SUPPORT

SUPPORT CASQUE MOTO








SUPPORTO CASCO

**331/0..****SOPORTE PELOTAS**

BALL SUPPORT

SUPPORT DE BALLON

SUPPORTO PALLA



**26/032****UNIVERSAL**

Altura regulable

Alto: 130/210

Largo 100/160

Tubo de Ø 28 mm

UNIVERSAL FASHION RACK 100 cm

PORTANT UNIVERSEL 100 cm

STAENDER UNIVERSALE 100 cm

**28/032****UNIVERSAL**

Altura regulable

Alto: 130/210


Largo 140/200

Tubo de Ø 28 mm

UNIVERSAL FASHION RACK 140 cm

PORTANT UNIVERSEL 140 cm

STAENDER UNIVERSALE 140 cm

**29/032****UNIVERSAL DOBLE**

Altura regulable

Alto: 130/210

Largo 140/200

Tubo de Ø 28 mm

UNIVERSAL FASHION DOUBLE RACK 100 cm

PORTANT DOUBLER UNIVERSEL 140 cm

STAENDER DOPPIO UNIVERSALE 140 cm

**30/032****PLEGABLE**

Altura regulable

Alto: 150/190

Largo 78/126

Tubo de Ø 22 mm

FOLDING FASHION RACK 78 cm

PORTANT PLIAGE 78 cm

STAENDER PIEGABILE 78 cm



**492/032****CRUZ GAMADA**

Brazos independientes

Alto: 110/180

Largo 44/88

4 ARMS ADJUSTABLE RACK

PORTANT RÉGLABLE 4 BRAS

STAENDER REGOLABILE 3 BRACCIA

**34/032****Circular**

Aro Ø 800 mm

alto: 130/190

ROUND-RING ADJUSTABLE RACK

PORTANT RÉGLABLE AVEC ANNEAU

STAENDER CON ANELLO REGOLABILE



**283/0..****PROBADOR "ISLA"**

1000x1000 mm

DRESSING ROOM

CABINE D'ESSAYAGE

CAMERINO PROVA



**284/0..****PROBADOR "RINCÓN"**

1000x1000 mm

DRESSING ROOM

CABINE D'ESSAYAGE

CAMERINO PROVA





1516/032 der./right/droite/destra


1517/032 izq./left/gauche/sinistra

Bisagra golpe arremetida esquinera

Sin taladros

CORNER HINGE WALL-GLASS WITHOUT DRILLING
CHARNIÈRE ANGULAIRE MUR-VERRE SANS TROUS
CERNIERA A SCATTO ANGOLARE PARETE-VERRO
SENZA FORI

4-5 mm Zn 32



1452/0..


Bisagra golpe intermedia arremetida

Sin taladros

Vidrio de 4-5 mm

MIDDLE HINGE WALL-GLASS WITHOUT DRILLING
CHARNIÈRE CENTRALE MUR-VERRE SANS TROUS
CERNIERA A SCATTO INTERMEDIA PARETE-VERRO
SENZA FORI

4-5 mm Zn 32




1522/022 der./right/droite/destra

1523/022 izq./left/gauche/sinistra

Bisagra de cazoleta

PIVOTING HINGE WITHOUT DRILLING
CHARNIÈRE DE PIVOTEMENT SANS TROUS
CERNIERA CARDINE SENZA FORI

4-6 mm Inox 22



1465/0..


Bisagra solapada madera-vidrio 95°

Taladro de Ø 26 mm

Vidrio de 4-6 mm

HINGE EXTERNAL DOOR WALL-GLASS WITH DRILLING Ø 26 mm
CHARNIÈRE PORTE EXTÉRIEURE MUR-VERRE AVEC TROU Ø 26 mm
CERNIERA ANTA ESTERNA PARETE-VERRO CON FORO Ø 26 mm

4-6 mm Fe pla 32 33 ON



1466/0..


Bisagra arremetida madera-vidrio 95°

Taladro de Ø 26 mm

Vidrio de 4-6 mm

HINGE INTERNAL DOOR WALL-GLASS WITH DRILLING Ø 26 mm
CHARNIÈRE PORTE INTÉRIEURE MUR-VERRE AVEC TROU Ø 26 mm
CERNIERA ANTA INTERNA PARETE-VERRO CON FORO Ø 26 mm

4-6 mm Fe pla 32 33 ON





1471/031

Bisagra
pared-vidrio

Totalmente regulable




Apertura 180°

Cromo mate

Vidrio de 6-8 mm

Precisa taladros en el vidrio

HINGE WALL-GLASS WITH DRILLING
opening 180°
fully adjustable
CHARNIÈRE MUR-VERRE AVEC TROUS
ouverture 180°
entièrement réglable
CERNIERA PARETE-VERRO CON FORI
apertura 180°
totalmente regolabile



1472/031

Bisagra

vidrio-vidrio 90°

Totalmente regulable




Apertura 180°

Cromo mate

Vidrio de 6-8 mm

Precisa taladros en el vidrio

HINGE GLASS-GLASS WITH DRILLING
opening 180°
fully adjustable
CHARNIÈRE VERRE-VERRE AVEC TROUS
ouverture 180°
entièrement réglable
CERNIERA VETRO-VETRO CON FORI
apertura 180°
totalmente regolabile



1967/032




Bisagra "pivote" para vitrinas

Vidrio de 8-10 mm

Precisa taladros en el vidrio

Se sirven en juego de 2 unidades (sup+inf)

PIVOTING HINGE WITH DRILLING
set 2 pieces (lower and bottom)
CHARNIÈRE DE PIVOTEMENT AVEC TROUS
set 2 pièces (sup. et inf.)
CERNIERA CARDINE CON FORI
set 2 pezzi (sup. et inf.)




**1950/032****Bisagra arremetida para muebles sin taladros**

Latón cromo brillo
Vidrio 4-8 mm
Peso max. rec. 5 kg/bisagra

HINGE WALL-GLASS WITHOUT DRILLING
CHARNIÈRE MUR-VERRE SANS TROUS
CERNIERA PARETE-VERRO SENZA FORI


4-8 mm 5 kg/u. Cu 32

**1951/032****Bisagra vidrio-vidrio 180° para muebles sin taladros**

Latón cromo brillo
Vidrio 4-8 mm
Peso max. rec. 9 kg/puerta

HINGE GLASS-GLASS 180° WITHOUT DRILLING
CHARNIÈRE VERRE-VERRE 180° SANS TROUS
CERNIERA VETRO-VERRO 180° SENZA FORI


4-8 mm 5 kg/u. Cu 32

**1963/032****Bisagra pared-vidrio sin taladros**

Vidrio de 4-6 mm
Latón cromado brillo
Peso max. rec. 6 kg/puerta

HINGE WALL-GLASS WITHOUT DRILLING
CHARNIÈRE MUR-VERRE SANS TROUS
CERNIERA PARETE-VERRO SENZA FORI


4-6 mm 3 kg/u. Cu 32

**1964/032****Bisagra vidrio-vidrio 90° sin taladros**

La puerta solapa encima de los laterales
Vidrio de 4-6 mm
Latón cromado brillo
Peso max. rec. 6 kg/puerta

HINGE GLASS-GLASS 180° WITHOUT DRILLING
CHARNIÈRE VERRE-VERRE 180° SANS TROUS
CERNIERA VETRO-VERRO 180° SENZA FORI


4-6 mm 3 kg/u. Cu 32

**1953/032****Bisagra vidrio-vidrio 180° sin taladros**

Vidrio de 4-6 mm
Latón cromado brillo
Peso max. rec. 6 kg/puerta

HINGE GLASS-GLASS 180° WITHOUT DRILLING
CHARNIÈRE VERRE-VERRE 180° SANS TROUS
CERNIERA VETRO-VERRO 180° SENZA FORI

4-6 mm 3 kg/u. Cu 32







1954/032 der./right/droite/destra

1955/032 izq./left/gauche/sinistra

Bisagra cazoleta sin taladros

PIVOTING HINGE WITHOUT DRILLING
CHARNIÈRE DE PIVOTEMENT SANS TROUS
CERNIERA CARDINE SENZA FORI





1961/032 der./right/droite/destra

1962032 izq./left/gauche/sinistra

Bisagra pivoteante madera-vidrio

Precisa muesca en el vidrio

PIVOTING HINGE WITH CUT-OUT
CHARNIÈRE DE PIVOTEMENT AVEC ENCOCHES
CERNIERA CARDINE CON TACCA



1968



1969

1966/032

der.sup./right up/droite sup./destra sup.

1965/032

der.inf./right down/droite inf./destra inf.

1968/032

izq.sup/left up/gauche sup./sinistra sup.

1969/032

izq.inf/left down/gauche inf./sinistra inf.

Bisagra pivotante con
cerradura + bisagra
superior sin cerradura
DISTINTA LLAVE

DIFFER KEY, COMBINA. VARIÉE, CHIAVE DISTINTA

Vidrio 6-8 mm

Latón cromo brillo

Precisa muesca en el cristal


Se venden en kit DERECHA

☐ IZQUIERDA

PIVOTING HINGE + LOCK

WITH CUT-OUT
CHARNIÈRE DE PIVOTEMENT + SERRURE
AVEC ENCOCHES



CERNIERA CARDINE + SERRATURA
CON TACCA




1966



1965




**1614/1..****Doble U superior**
4 felpasUPPER DOUBLE TRACK
COULISSE HAUTE DOBLE
GUIDA SUPERIORE DOPPIA**1602/1..****Casaca**




Admite vidrios de 5-6 mm.

PROFILE FOR GLASS 5-6 mm
PROFIL POUR GLACE 5-6 mm
PROFILO PER VETRO 5-6 mm**1603/1..****Carril inferior**
AluminioLOWER DOUBLE RAIL, aluminium
RAIL DOBLE, aluminium
BINARIO INFERIORE DOPPIO, alluminio**1615/1..****Carril inferior**
Acero INOXLOWER DOUBLE RAIL, stainless steel
RAIL DOBLE, INOX
BINARIO INFERIORE DOPPIO, INOX**1626/000****Cojinete metal**






Aconsejado con carril inox 1615


METALLIC ROLLER, WITH STAINLESS STEEL RAIL 1615
GALET ACIER, POUR RAIL INOX 1615
PATTINI SCORREVOLI METALLICI, PER BINARIO INOX 1615**1626/009****Cojinete plástico**

Aconsejado con carril aluminio 1603

PLASTIC ROLLER, WITH ALUMINIUM RAIL 1603
GALET PLASTIQUE POUR RAIL ALUMINIUM 1603
PATTINI SCORREVOLI PLASTICA PER BINARIO ALLUMINIO 1603**1624/0..****Pala tirador**METALLIC END-CAP + PULL
EMBOUT METALLIQUE + POIGNÉE
COPRITESTA METALLICO + MANIGLIA**1627/0..****Pala metal**METALLIC END-CAP
EMBOUT METALLIQUE
COPRITESTA METALLICO**1627/009****Pala plástico**PLASTIC END-CAP
EMBOUT PLASTIQUE
COPRITESTA PLASTICA**1628/109****Felpa**BRUSH
BROSSER
FELPA**1644/00N****Goma casaca**

Para cristal de 5 mm


GLASS RUBBER 5 mm
CAOUTCHOUC POUR GLASS 5 mm
GOMMA PER VETRO 5 mm**KARR 1**- Vidrios de 5-6 mm.
- 15 kg/coj.- GLASS 5-6 mm
- 15KG/ROLLER-VERRE 5-6 mm
- 15KG/GALET-VETRO 5-6 mm
-15 KG/PATTINO

**1621/1..****Doble U superior**

Con canales laterales para felpa 1628

UPPER DOUBLE TRACK
COULISSE HAUTE DOBLE
GUIDA SUPERIORE DOPPIA

5 m al 01 03 0B

**1608/1..****Casaca**

Admite vidrios hasta 10 mm.

PROFILE FOR GLASS UNTIL 10 mm
PROFIL POUR GLACE JUSQU'À 10 mm
PROFILO PER VETRO FINO A 10 mm

5 m al 01 03 0B

**1609/1..****Carril inferior**

Acero INOX

LOWER DOUBLE RAIL, STAINLESS STEEL
RAIL DOBLE, INOX
BINARIO INFERIORE DOPPIO, INOX

5 m INOX

**1632/000****Cojinete metal**

Peso max.: 25 kg/coj.

METALLIC ROLLER
Max. weight: 25 kg/roller
GALET ACIER
Max. poids: 25 kg/galet
PATTINI SCORREVOLI METALLICI
Peso mass.: 25 kg/pattino

25 kg/u Fe 34





**1633/1..****Pala**

METALLIC END-CAP
EMBOUT METALLIQUE
COPRITESTA METALLICO

Zn 01 03 0B

**1628/109****Felpa**

BRUSH
BROSSER
FELPA

**KARR 3**

- Vidrios hasta 10 mm.
- 25 kg/coj.

- GLASS UNTIL 10 mm
- 25KG/ROLLER

-VERRE JUSQU'À 10 mm
- 25KG/GALET


-VETRO FINO A 10 mm
-25 KG/PATTINO

1501/032 MISMA LLAVE
KEYED ALIKE, MÊME COMBIN., STESSA CHIAVE
1502/032 DISTINTA LLAVE
DIFFER KEY, COMBINA. VARIÉE, CHIAVE DISTINTA

SERRETA

Vidrio hasta 8 mm

RATCHET LOCK
SERRURE AMOVIBLE AVEC CRÉMAILLÈRE
SERRATURA CREMAGLIERA



1500/032 MISMA LLAVE
KEYED ALIKE, MÊME COMBIN., STESSA CHIAVE
LÀPIZ

Vidrio 6 mm
Taladro roseta: Ø16 mm

LOCK FOR DRILLED GLASS Ø16 mm
SERRURE VERRE AVEC TROU Ø16 mm
SERRATURA VETRO FORATO Ø16 mm




1504/0.. MISMA LLAVE
KEYED ALIKE, MÊME COMBIN., STESSA CHIAVE
CERRADURA KARR 1

LOCK FOR SLIDING DOOR KARR1 SERIES
SERRURE POUR LES PORTES COULISSANTES KARR1
SERRATURA PER SCORREVOLE KARR1




1497/032 MISMA LLAVE
KEYED ALIKE, MÊME COMBIN., STESSA CHIAVE
CERRADURA KARR 1

LOCK FOR SLIDING DOOR KARR1 SERIES
SERRURE POUR LES PORTES COULISSANTES KARR1
SERRATURA PER SCORREVOLE KARR1




1505/032 MISMA LLAVE
KEYED ALIKE, MÊME COMBIN., STESSA CHIAVE
CERRADURA VITRINAS
Taladro Ø 25 mm.

LOCK FOR DRILLED GLASS Ø25 mm
SERRURE VERRE AVEC TROU Ø25 mm
SERRATURA VETRO FORATO Ø25 mm




1495/032 MISMA LLAVE
KEYED ALIKE, MÊME COMBIN., STESSA CHIAVE
CERRADURA
Sin taladrar

LOCK, NOT DRILLED GLASS
SERRURE VERRE SANS TROU
SERRATURA VETRO NO FORATO




1491/032
GRAPÓN PARA 1495/002
(2 PUERTAS)
Sin taladrar

STRIKE NOT DRILLED GLASS
SERRURE VERRE SANS TROU
SERRATURA VETRO NO FORATO



1496/032 MISMA LLAVE
KEYED ALIKE, MÊME COMBIN., STESSA CHIAVE
CERRADURA CENTRAL PARA 2 PUERTAS
Sin taladrar

CENTRAL LOCK 2 DOORS, NOT DRILLED
SERRURE CENTRALE 2 PORTES, VERRE SANS TROU
SERRATURA CENTRALE 2 ANTE, VETRO SENZA FORO




CERRADURAS


CERRADURAS PUERTAS CORREDERAS

LOCKS FOR SLIDING DOORS - SERRURES POUR PORTES COULISSANTES
SERRATURE PER PORTE SCORREVOLI


1501 y
1502




1500



1528




1497




CERRADURAS PUERTAS BATIENTES

LOCKS FOR SWING DOOR - SERRURES POUR PORTES BATTANTES
SERRATURE PER PORTA A BATTENTE


1505




1495



1495+1491



1496





1490/032 DISTINTA LLAVE


DIFFER KEY, COMBINA. VARIÉE, CHIAVE DISTINTA

CERRADURA

Sin taladrar

LOCK, NOT DRILLED GLASS
SERRURE VERRE SANS TROU
SERRATURA VETRO NO FORATO

4-6 mm Zn 32




1508/032

Cerradura 1 puerta batiente tipo "Meroni"
taladro Ø 19 mm


Lock 1 door "Meroni type"
drilling Ø19 mm
SERRURE 1 PORTE "TYPE MERONI",
VERRE AVEC TROU Ø19 mm
SERRATURA 1 ANTA "TIPO MERONI",
VETRO FORATO Ø19 mm

4-10 mm Zn 32

ref. 1508



1490
1508



1479/031 DISTINTA LLAVE


DIFFER KEY, COMBINA. VARIÉE, CHIAVE DISTINTA

Cerradura 2 puertas batientes

Fresado en el marco de aluminio
espesor perfil: 19-21 mm

LOCK 2 DOORS, matt chrome
Milling aluminum frame
Profile thickness: 19-21 mm
SERRURE 2 PORTES, Matt chrome
Fraisage cadre en aluminium
Épaisseur du profil: 19-21 mm
SERRATURA 2 ANTE A BATTENTE, cromo opaco
Fresatura in telaio in alluminio
Spessore profilo: 19-21 mm

19-21 mm Zn 31




4175/022

Cerradura pestillo sin muesca.

LOCK WITHOUT CUT-OUT, BOLT
SERRURE SANS ENCOCHE, VERROU
SERRATURA SENZA TACCA, POMOLINO

8-10 mm Cu 32




4176/022

Cerradura con llave sin muesca.

LOCK WITHOUT CUT-OUT, KEY
SERRURE SANS ENCOCHE, CLÉ
SERRATURA SENZA TACCA, CHIAVE

8-10 mm Zn 32




4177/032

Cubilete.

para 4175, 4176 y 4158

STRIKE PATCH for wall or floor
GÂUCHE pour mur o revêtement
CONTROSERRATURA parete o suolo


Cu 32







1513/0.. Medialuna

BRACKET "HALF MOON"
PINCE "DEMI-LUNE"
PORTAMENSOLA "SEMI LUNA"




1514/0.. Medialuna

BRACKET "HALF MOON"
PINCE "DEMI-LUNE"
PORTAMENSOLA "SEMI LUNA"




1510/0.. Portaestante rectangular

RECTANGULAR BRACKET
PINCE RECTANGULAIRE
PORTAMENSOLA RETTANGOLARE





1511/0.. Portaestante rectangular

RECTANGULAR BRACKET
PINCE RECTANGULAIRE
PORTAMENSOLA RETTANGOLARE



1512/0.. Mediabola

BRACKET
PINCE
PORTAMENSOLA




D. 40








1538/0.. Cilindros

CYLINDRICAL BRACKET
PINCE CYLINDRIQUE
PORTAMENSOLA CILINDRICO



1539/0.. Cilindros

CYLINDRICAL BRACKET
PINCE CYLINDRIQUE
PORTAMENSOLA CILINDRICO





**91/0..****Pinza pelícano grande**

Hasta 35 mm
Cromado brillo y mate

BRACKET "PELICAN XL"
PINCE "PÉLICAN XL"
PORTAMENSOLA "PELICANO XL"



0-35 mm Zn 32 31

**94/0..****Pinza pelícano mediana**

Hasta 29 mm
Cromado brillo y mate

BRACKET "PELICAN MEDIUM"
PINCE "PÉLICAN MEDIUM"
PORTAMENSOLA "PELICANO MEDIUM"



0-29 mm Zn 32 31

**92/0..****Pinza pelícano mini**

Vidrio hasta 12 mm
Cromado brillo i mate

BRACKET "PELICAN MINI"
PINCE "PÉLICAN MINI"
PORTAMENSOLA "PELICANO MINI"



0-12 mm Zn 32 31

**95/0..****Pinza cuadrada grande**

Hasta 42 mm
Cromado brillo y mate

BRACKET "SQUARE"
PINCE "PÉLICAN" M
PORTAMENSOLA "PELICANO" M

0-42 mm Zn 32 31




**1923/032****Soporte para madera o vidrio**

Cromado brillo

BRACKET FOR WOOD OR GLASS SHELF
 PINCE POUR TABLETTES EN BOIS OU EN VERRE
 PORTAMENSOLA PER RIPIANI IN LEGNO O VETRO

Zn

32

**357/X..****PERROQUET A PARED**

Largo 400 mm

SLOPING ARM 400 mm long (7 hooks)
 fixed to wall
 PERROQUET INCLINÉ 400 mm (7 encoches)
 fixé au mur
 MENSOLA APPENDERIA INCLINATA 400 mm
 (7 ganci) fissato a parete

Fe

32



**1930/032 27 mm****1925/032 102 mm****1926/032 152 mm****SEPARADOR VIDRIO**

SPACER WITH SUNKEN CAP
 drill Ø 8 mm
 countersink Ø 19 mm
 ESPACEUR AVEC LAMAGE
 trou Ø 8 mm
 fraise Ø 19 mm
 DISTANZIATORE CON SVASATURA
 foro Ø 8 mm
 svasatura Ø 19 mm

8-12 mm

Cu

32



**1518/022****ESCUADRA INOX****3 CRISTALES 90°**

Taladros de Ø 5 mm

Vidrio hasta 8 mm

CONNECTOR 3 SHEETS OF GLASS Drill Ø 5 mm
 PIÈCE DE JONCTION 3 VERRES Trou Ø 5 mm
 MORSETTO 3 VETRI Foro Ø 5 mm

**1519/022****ESCUADRA INOX****2 CRISTALES 90°**

Taladros de Ø 5 mm

Vidrio hasta 8 mm

CONNECTOR 2 SHEETS OF GLASS Drill Ø 5 mm
 PIÈCE DE JONCTION 2 VERRES Trou Ø 5 mm
 MORSETTO 2 VETRI Foro Ø 5 mm

**1520/032****APOYO FINAL ESTANTE**

Taladro de Ø 7 mm

Vidrio hasta 10 mm

Cromo brillo

SINGLE BRACKET FOR FREE STANDING SHELF
 Drill Ø 7 mm
 TAQUET SIMPLE POUR TABLETTES POSÉES
 Trou Ø 7 mm
 BUSSOLETTA SINGOLOA
 Foro Ø 7 mm


**1521/032****APOYO INTERMEDIO ESTANTE**

Taladro de Ø 7 mm


DOUBLE BRACKET FOR FREE STANDING SHELF
 Drill Ø 7 mm
 TAQUET DOUBLE POUR TABLETTES POSÉES
 Trou Ø 7 mm
 BUSSOLETTA DOPPIA
 Foro Ø 7 mm

**73/032****ESCUADRA METÁLICA 2 VI-****DRIOS 90°****SIN TALADROS**





ASSEMBLY FITTINGS FOR 2 SHEETS OF GLASS
 WITHOUT DRILLING
 PIÈCE D'ASSEMBLAGE POUR 2 VERRES SANS TROU
 ACCESSORIO UNIONE 2 VETRI SENZA FORO

**74/032****ESCUADRA METÁLICA INTER-****MEDIA 3 VIDRIOS 90°****SIN TALADROS**

ASSEMBLY FITTINGS FOR 3 SHEETS OF GLASS
 WITHOUT DRILLING
 PIÈCE D'ASSEMBLAGE POUR 3 VERRES SANS TROU
 ACCESSORIO UNIONE 3 VETRI SENZA FORO

**75/032****ESCUADRA METÁLICA CEN-****TRAL 4 VIDRIOS 90°****SIN TALADROS**

ASSEMBLY FITTINGS FOR 4 SHEETS OF GLASS
 WITHOUT DRILLING
 PIÈCE D'ASSEMBLAGE POUR 4 VERRES
 SANS TROU
 ACCESSORIO UNIONE 4 VETRI SENZA FORO



CLICK

SISTEMA DE PERFILES DE ALUMINIO PARA TODO TIPO DE VITRINAS Y MOSTRADORES


Aluminum profile system for all types of showcases

Système de profils en aluminium pour tous les types de vitrines


Sistema di profili di alluminio per vetrine




CLICK - 90°




1
2




3
4




5
6



7
8




9
10




892

868

898




11
12




CLICK - 135°


1




2




3




4




5




6




7




8




CLICK - 45°



1




2



CLICK - STAND DE FERIA

fair booth - stand





COLUMNA OCTAGONAL

8 salidas


OCTAGONAL COLUMN 8 slots

COLONNE OCTOGONALE 8 filières

COLONNA OTTOGONALE 8 bocche



STOCK SERVICE




VT125/O..

VITRINA 2 CUERPOS.
CORREDERAS PLÁSTICO.
2 CERRADURAS 1501.
MEDIDAS: 200 x 120 x 40 cm.

SHOWCASE TWO BODIES.
PLASTIC SLIDING GUIDES.
2 LOCKS 1501.
MEASUREMENTS: 200 X 120 X 40 cm.

PRÉSENTER DEUX CORPS.
GLISSIÈRES EN PLASTIQUE.
2 SERRURES 1501.
MESURES: 200 X 120 X 40 cm.

VETRINA DUE CORPI.
GUIDE DI SCORRIMENTO IN PLASTICA.
2 SERRATURE 1501.
MISURE: 200 X 120 X 40 cm.




MC123/O..

MOSTRADOR CLÁSICO,
CORREDERAS PLÁSTICO.
1 CERRADURA 1501.
MEDIDAS: 80 x 120 x 50 cm.

CLASSIC SHOWCASE
PLASTIC SLIDING GUIDES.
1 LOCK 1501.
MEASUREMENTS: 80 x 120 x 50 cm.

PRÉSENTER CLASSIQUE.
GLISSIÈRES EN PLASTIQUE.
1 SERRURE 1501.
MESURES: 80 x 120 x 50 cm.

VETRINA CLASSICA.
GUIDE DI SCORRIMENTO IN PLASTICA.
1 SERRATURA 1501.
MISURE: 80 x 120 x 50 cm.




VT200/O..

MOSTRADOR 1 CUERPO,
CORREDERAS DE ALUMINIO,
1 CERRADURA 1501.
MEDIDAS: 200 x 120 x 40 cm.

CLASSIC SHOWCASE
ALUMINIUM SLIDING GUIDES.
1 LOCK 1501.
MEASUREMENTS: 200 x 120 x 40 cm.

PRÉSENTER DEUX CORPS.
GLISSIÈRES EN ALUMINIUM.
1 SERRURE 1501.
MESURES: 200 x 120 x 40 cm.

VETRINA DUE CORPI.
GUIDE DI SCORRIMENTO IN ALLUMINIO.
1 SERRATURA 1501.
MISURE: 200 x 120 x 40 cm.




MA127/C..

VITRINA 2 CUERPOS 2/3.
CORREDERAS PLÁSTICO.
2 CERRADURAS 1501.
MEDIDAS: 80 x 120 x 50 cm.

SHOWCASE TWO BODIES 2/3.
PLASTIC SLIDING GUIDES.
2 LOCKS 1501.
MEASUREMENTS: 80 x 120 x 50 cm.

PRÉSENTER DEUX CORPS 2/3.
GLISSIÈRES EN PLASTIQUE.
2 SERRURES 1501.
MESURES: 80 x 120 x 50 cm.

VETRINA DUE CORPI 2/3.
GUIDE DI SCORRIMENTO IN PLASTICA.
2 SERRATURE 1501.
MISURE: 80 x 120 x 50 cm.




MA127/O..

VITRINA 2 CUERPOS 1/3.
CORREDERAS PLÁSTICO.
2 CERRADURAS 1501.
MEDIDAS: 80 x 120 x 50 cm.

SHOWCASE TWO BODIES 1/3.
PLASTIC SLIDING GUIDES.
2 LOCKS 1501.
MEASUREMENTS: 80 x 120 x 50 cm.

PRÉSENTER DEUX CORPS 1/3.
GLISSIÈRES EN PLASTIQUE.
2 SERRURES 1501.
MESURES: 80 x 120 x 50 cm.

VETRINA DUE CORPI 1/3.
GUIDE DI SCORRIMENTO IN PLASTICA.
2 SERRATURE 1501.
MISURE: 80 x 120 x 50 cm.




TA200/O..

VITRINA TORRE 2 CUERPOS.
BISAGRAS 1522/1523.
2 CERRADURAS 1501.
MEDIDAS: 200 x 40 x 40 cm.

SHOWCASE TWO BODIES TOWER.
HINGES 1522/1523.
MEASUREMENTS: 200 X 40 X 40 cm.

PRÉSENTER TOUR DEUX CORPS.
CHARNIÈRES 1522/1523.
MESURES: 200 X 40 X 40 cm.

VETRINA TORRE DUE CORPI.
CERNIERE 1522/1523
MISURE: 200 X 40 X 40 cm.



MC135/O..

MOSTRADOR ESQUINERO CLÁSICO,
CORREDERAS PLÁSTICO.
1 CERRADURA 1501.
MEDIDAS: 80 x 145 x 50 cm.

CLASSIC CORNER SHOWCASE
PLASTIC SLIDING GUIDES.
1 LOCK 1501.
MEASUREMENTS: 80 x 145 x 50 cm.



PRÉSENTER COIN CLASSIQUE.
GLISSIÈRES EN PLASTIQUE.
1 SERRURE 1501.
MESURES: 80 x 145 x 50 cm.

VETRINA ANGOLO CLASSICA.
GUIDE DI SCORRIMENTO IN PLASTICA.
1 SERRATURA 1501.
MISURE: 80 x 145 x 50 cm.





868/1.. PERFIL CANTO REDONDO

ROUND EDGE PROFILE
PROFIL DE BORD ROND
PROFILO BORDO ARROTONDATO





858/1..* PERFIL 1 SALIDA

PROFILE 1 SLOT
PROFIL 1 FILLÈRE
PROFILO 1 CANALE




859/1.. PERFIL 1 SALIDA + ALETA

PROFILE 1 SLOT+SUPPORT
PROFIL 1 FENTE+SUPPORT
PROFILO 1 CANALE+APPOGGIO





870/1..* PERFIL 2 SALIDAS

PROFILE 2 SLOTS
PROFIL 2 FENTES
PROFILO 2 CANALI




871/1.. PERFIL 2 SALIDAS + ALETA

PROFILE 2 SLOTS+SUPPORT
PROFIL 2 FENTES+SUPPORT
PROFILO 2 CANALI+APPOGGIO





869/1..* PERFIL BISAGRA Con bisagra 949

EDGE-HINGE PROFILE WITH 949 HINGES
PROFIL CHARNIÈRES AVEC CHARNIÈRES 949
PROFILO CERNIERA CON CERNIERE 949



961/1.. PERFIL TAPA

PROFILE COVER
PROFIL COUVERTURE
PROFILO COPRI-CANALE






874/1..*

PERFIL 135°

PROFILE CORNER 135°
PROFIL ANGULAIRE 135°
PROFILO ANGOLO 135°

5 m al 01 02 13 0B 0N




853/1..*

COLUMNAS "STANDS" 4 SALIDAS

COLUMNS "STANDS" 4 WAY
COLONNES "STANDS" 4 SORTIES
COLONNA PER "STANDS" 4 CANALI

5 m al 01 0B




854/1..

COLUMNAS "STANDS" 8 SALIDAS

COLUMNS "STANDS" 8 WAY
COLONNES "STANDS" 8 SORTIES
COLONNA PER "STANDS" 8 CANALI

5 m al 01 0B




866/1..

PERFIL 2 SALIDAS

PROFILE 2 SLOTS
PROFIL 2 FENTES
PROFILO 2 CANALI

5 m al 01 0B




882/000

GRAPA ALUMINIO

Para 858, 859, 870, 871 y 866

ALUMINUM EXPANSION JOINT FOR 858, 859, 870,
871 AND 866
JOINT D'ALUMINIUM POUR 858, 859, 870, 871
ET 866
GRAPPA DI ALLUMINIO PER 858, 859, 870, 871
E 866

al 00





958/001*

CONEXIÓN FIJA

Para perfiles 866

FIXED NODE FOR 866 PROFILE
CONNEXION FIXE POUR PROFIL 866
ATTACCO FISSO PER PROFILO 866



959/001*

CONEXIÓN BASCULANTE

Para perfiles 866

ADJUSTABLE-ANGLE NODE FOR 866 PROFILE
CONNEXION ROTATIF POUR PROFIL 866
ATTACCO ROTANTE PER PROFILO 866



898/0..

NÚCLEO UNIÓN 90°

Para 868


JOINT 90 ° FOR 868 PROFILE
JOINT 90 ° POUR PROFIL 868
GIUNTO 90° PER PROFILO 868



892/0..

TAPA SUPERIOR PARA NÚCLEO UNIÓN 898


898 JOINT UPPER END-CAP
EMBOUT SUPÉRIEURE JOINT 898
COPRITESTA SUPERIORE GIUNTO 898



893/0..

TAPA INFERIOR PARA NÚCLEO UNIÓN 898

898 JOINT LOWER END-CAP
EMBOUT INFÉRIEURE JOINT 898
COPRITESTA INFERIORE GIUNTO 898



895/00N

TAPA PLÁSTICO PARA 868


868 PROFILE END-CAP
EMBOUT PROFIL 868
COPRITESTA PROFILO 868



886/00N

TAPA PLÁSTICO PARA 854



854 PROFILE END-CAP
EMBOUT PROFIL 854
COPRITESTA PROFILO 854






900/000*
NÚCLEO UNIÓN 135°
Para perfil 874

JOINT 135° FOR 874 PROFILE
JOINT 135° POUR PROFIL 874
GIUNTO 135° PER PROFILO 874



901/0..*
TAPA SUPERIOR PARA NÚCLEO UNIÓN 900
Para perfil 874

900 JOINT UPPER END-CAP
EMBOUIT SUPÉRIEURE JOINT 900
COPRITESTA SUPERIORE GIUNTO 900



969/00N*
PIEZA PARA ESQUINA 45°
Unión entre perfil 874 y 868

CONNEXION CORNER 45° FOR 874 AND 868 PROFILES
CONNEXION ANGLE 45° POUR LES PROFILS 874 ET 868
ATTACCO ANGOLO 45° PER PROFILI 874 E 868




1522/022 derecha
1523/022 izquierda
Bisagra de cazoleta
INOX brillo
Hasta 6 mm

PIVOTING HINGE
polished stainless steel
glass: until 6 mm
CHARNIÈRE PIVOTANTE
INOX poli
verre: jusqu'à 6 mm
CERNIERA PIVOTANTE
INOX lucido
vetro: fino a 6 mm




1963/032
Bisagra pared-vidrio sin taladros
Vidrio de 4-6 mm
Latón cromado brillo
Peso max. rec. 6 kg/puerta

WALL-GLASS HINGE WITHOUT DRILLING
Glass thickness: 4-6 mm
Brass chromed
Max. weight rec. 6 kg/door
CHARNIÈRE MUR-VERRE SANS ENCOCHE
Épaisseur de verre: 4-6 mm
Laiton chromé brillant
Poids-limite 6 kg/porte
CERNIERA PARETE-VERRO SENZA FORI
Vetro: 4-6 mm
Ottone cromato
Peso massimo 6 kg/porta



949/001*
BISAGRA PARA PERFIL 869

HINGE FOR 869 PROFILE
CHARNIÈRE POUR LE PROFIL 869
CERNIERA PER IL PROFILO 869



**932/00N****NIVELADOR**

Con tapas 893

LEVELLING FOOT FOR COVER 893
VÉRIN POUR 893
LIVELLATORE PER COPRITESTA INFERIORE 893

**930/00N****RUEDA**

Con tapas 893 y 897

CASTER FOR COVER 893
ROUE POUR EMBOUT INFÉRIEURE 893
RUOTA PER COPRITESTA INFERIORE 893

**931/00N****RUEDA PARA BASE MADERA**

CUSTER FOR WOOD BASE
ROUE POUR BASE EN BOIS
RUOTA PER BASE IN LEGNO


**928/00N****SOPORTE ESTANTE**

Para perfiles 868 y 874


SHELF SUPPORT
868 and 874 profiles
SUPPORT TABLET
perfiles 868 et 874
SUPPORTO RIPIANO
profili 868 e 874

**943/034 *****REFUERZO HIERRO**

REINFORCING IRON PIECE 90°
REINFORCEMENT DE FER 90°
RINFORZO IN FERRO 90°

**929/034****NIVELADOR PARA ZÓCALO**

BASEBOARD LEVELLER
VÉRIN SOCLE
LIVELLATORE ZOCCOLO



**867/1..****CREMALLERAS DE ALUMINIO**

RACK 867
CRÉMAILLÈRE 867
PROFILO CREMAGLIERA 867

2 m al 01 03 0B 0N

3 m

1089/15.. 15 cm**1089/20..** 20 cm**1089/25..** 25 cm**1089/30..** 30 cm**1089/35..** 35 cm**1089/40..** 40 cm**CARTELA DE ALUMINIO
PARA GUÍAS 867**

ALUMINIUM BRACKET FOR RACK 867
SUPPORT D'ALUMINIUM POUR CRÉMAILLÈRE 867
MENSOLA DI ALLUMINIO PER PROFILO
CREMAGLIERA 867

al 01 03 0B 0N

997/00N**ALETA PLÁSTICO
PARA 1089**

SADDLES
CAVALIER
CAVALIERE

pla 0N

956/1..**JUNQUILLO VIDRIO FIJO**

Vidrio 5-6 mm ó 8 mm

FIXED GLASS PROFILE, glass 5-6 mm or 8 mm
PROFIL VERRE FIXE VERRE 5-6 mm ou 8 mm
PROFILO VETRO FISSO VETRO 5-6 mm o 8 mm

pla 0N

954/1..**JUNQUILLO SUPERIOR PUERTA
CORREDERA**

Vidrio 5-6 mm

SLIDING DOOR UPPER TRACK glass 5-6 mm
PORTE COULISSANTE GLISSIÈRE SUPÉRIEURE
verre 5-6 mm
PORTA SCORREVOLE BINARIO SUPERIORE
vetro 5-6 mm

pla 0N

953/1..**JUNQUILLO INFERIOR PUERTA
CORREDERA**

Vidrio 5-6 mm

SLIDING DOOR LOWER TRACK glass 5-6 mm
PORTE COULISSANTE GLISSIÈRE INFÉRIEURE
verre 5-6 mm
PORTA SCORREVOLE BINARIO INFERIORE
vetro 5-6 mm

pla 0N

962/1..**JUNQUILLO APOYO**






vidrio 6, 8 (con 1628) y 10 mm

SUPPORT FLANGE GLASS 6, 8 (with 1628) and
10 mm
PROFIL DE SUPPORT VERRE 6, 8 (avec 1628) et
10 mm
PROFILO SUPPORTO VETRO 6, 8 (con 1628) e
10 mm

pla 0N

1628/109**FELPA**

BRUSH
BROSSER
FELPA






1501/032 MISMA LLAVE
KEYED ALIKE, MÊME COMBIN., STESSA CHIAVE
1502/032 DISTINTA LLAVE
DIFFER KEY, COMBINA. VARIÉE, CHIAVE DISTINTA

SERRETA

Vidrio hasta 8 mm

RATCHET LOCK
SERRURE AMOVIBLE AVEC CRÉMAILLÈRE
SERRATURA CREMAGLIERA



1500/032 MISMA LLAVE
KEYED ALIKE, MÊME COMBIN., STESSA CHIAVE
LÀPIZ

Vidrio 6 mm
Taladro roseta: Ø16 mm

LOCK DRILLED GLASS Ø16 mm
SERRURE VERRE AVEC TROU Ø16 mm
SERRATURA VETRO FORATO Ø16 mm



1504/0.. MISMA LLAVE
KEYED ALIKE, MÊME COMBIN., STESSA CHIAVE
CERRADURA KARR 1

LOCK FOR SLIDING DOOR KARR1 SERIES
SERRURE POUR LES PORTES COULISSANTES KARR1
SERRATURA PER SCORREVOLE KARR1




1497/032 MISMA LLAVE
KEYED ALIKE, MÊME COMBIN., STESSA CHIAVE
CERRADURA KARR 1

LOCK FOR SLIDING DOOR KARR1 SERIES
SERRURE POUR LES PORTES COULISSANTES KARR1
SERRATURA PER SCORREVOLE KARR1



1505/032 MISMA LLAVE
KEYED ALIKE, MÊME COMBIN., STESSA CHIAVE
CERRADURA VITRINAS
Taladro Ø 25 mm.

LOCK DRILLED GLASS Ø25 mm
SERRURE VERRE AVEC TROU Ø25 mm
SERRATURA VETRO FORATO Ø25 mm




1495/032 MISMA LLAVE
KEYED ALIKE, MÊME COMBIN., STESSA CHIAVE
CERRADURA
Sin taladrar

LOCK, NOT DRILLED GLASS
SERRURE GLACE NO PERCÉE
SERRATURA VETRO NO FORATO




1491/032
GRAPÓN PARA 1495/002
(2 PUERTAS)
Sin taladrar

STRIKE NOT DRILLED GLASS
SERRURE VERRE SANS TROU
SERRATURA VETRO NO FORATO



1496/032 MISMA LLAVE
KEYED ALIKE, MÊME COMBIN., STESSA CHIAVE
CERRADURA CENTRAL PARA 2 PUERTAS
Sin taladrar


CENTRAL LOCK 2 DOORS, NOT DRILLED
SERRURE CENTRALE 2 PORTES, VERRE SANS TROU
SERRATURA CENTRALE 2 ANTE, VETRO SENZA FORO




CERRADURAS PUERTAS CORREDERAS

LOCKS FOR SLIDING DOORS - SERRURES POUR PORTES COULISSANTES
SERRATURE PER PORTE SCORREVOLE


1501 y
1502




1500



1528




1497




CERRADURAS PUERTAS BATIENTES

LOCKS FOR SWING DOOR - SERRURES POUR PORTES BATTANTES
SERRATURE PER PORTA A BATTENTE


1505




1495




1495+1491




1496



**1614/1..****Doble U superior**
4 felpasUPPER DOUBLE TRACK
COULISSE HAUTE DOBLE
GUIDA SUPERIORE DOPPIA

(5 m) (al) (01) (03) (08)

**1602/1..****Casaca**

Admite vidrios de 5-6 mm.

PROFILE FOR GLASS 5-6 mm
PROFIL POUR GLACE 5-6 mm
PROFILO PER VETRO 5-6 mm

(5 m) (al) (01) (03) (08)

**1603/1..****Carril inferior**

Aluminio

LOWER DOUBLE RAIL, aluminium
RAIL DOBLE, aluminium
BINARIO INFERIORE DOPPIO, alluminio

(5 m) (al) (01) (03) (08)

**1615/1..****Carril inferior**

Acero INOX

LOWER DOUBLE RAIL, stainless steel
RAIL DOBLE, INOX
BINARIO INFERIORE DOPPIO, INOX

(5 m) (INOX)

**1626/000****Cojinete metal**

Aconsejado con carril inox 1615

METALIC ROLLER, WITH STAINLESS STEEL RAIL 1615
GALET ACIER, POUR RAIL INOX 1615
PATTINI SCORREVOLI METALLICI, PER BINARIO INOX 1615

(15 kg/u) (Fe Cu) (34)

**1626/009****Cojinete plástico**

Aconsejado con carril aluminio 1603

PLASTIC ROLLER, WITH ALUMINIUM RAIL 1603
GALET PLASTIQUE POUR RAIL ALUMINIUM 1603
PATTINI SCORREVOLI PLASTICA PER BINARIO ALLUMINIO 1603

(15 kg/u) (Fe pla) (34)

**1624/0..****Pala tirador**METALLIC END-CAP + PULL
EMBOUT METALLIQUE + POIGNÉE
COPRITESTA METALLICO + MANIGLIA

(Zn) (01) (03) (08)

**1627/0..****Pala metal**METALLIC END-CAP
EMBOUT METALLIQUE
COPRITESTA METALLICO

(Zn) (01) (03) (08)

**1627/009****Pala plástico**PLASTIC END-CAP
EMBOUT PLASTIQUE
COPRITESTA PLASTICA






(pla) (00N)

**1628/109****Felpa**BRUSH
BROSSER
FELPA**1644/00N****Goma casaca**

Para cristal de 5 mm

RUBBER FOR GLASS 5 mm
CAOUTCHOUC POUR GLASS 5 mm
GOMMA PER VETRO 5 mm

(pla) (00N)

**KARR 1**- Vidrios de 5-6 mm.
- 15 kg/coj.- GLASS 5-6 mm
- 15KG/ROLLER-VERRE 5-6 mm
- 15KG/GALET-VETRO 5-6 mm
-15 KG/PATTINO

medidas de corte de los perfiles de aluminio

Para determinar la medidas de corte de los perfiles, hay dos posibilidades de cálculo:

1. a partir de la medida exterior del mueble;
2. a partir de la medida del hueco entre los perfiles.

CUTTING MEASUREMENTS ALUMINUM PROFILES

To determine the cutting measurements of the profiles, there are two ways of calculation:

1. measured from the outside of the showcase;
2. measured from the gap between the profiles.

MESURES DE COUPE DES PROFILS EN ALUMINIUM

Pour déterminer l'action de coupe des profil, il existe deux modes de calcul:

1. de les dimensions extérieures de meubles;
2. de la mesure de l'espace entre les profil.

MISURE DI TAGLIO DEI PROFILI DI ALLUMINIO

Per determinare le misure di taglio dei profil, ci sono due modi di calcolo:

1. a partire delle misure esterne della vetrina;
2. a partire della distanza tra i profil.

868

MEDIDAS EXTERIORES


$$A = B - 6 \text{ cm}$$

A= MEDIDA A CORTAR
B= MEDIDA EXTERIOR DEL MUEBLE
H= MEDIDA DE HUECO

HUECO ENTRE PERFILES

$$A = H$$

A= MEDIDA A CORTAR
B= MEDIDA EXTERIOR DEL MUEBLE
H= MEDIDA DE HUECO



MEDIDAS EXTERIORES

$$A = B - 3 \text{ cm}$$

A= MEDIDA A CORTAR
B= MEDIDA EXTERIOR DEL MUEBLE
H= MEDIDA DE HUECO

HUECO ENTRE PERFILES

$$A = H$$

A= MEDIDA A CORTAR
B= MEDIDA EXTERIOR DEL MUEBLE
H= MEDIDA DE HUECO

961 (tapa)

Para puertas batiente hechas con las bisagras 1626, 1527.

MEDIDAS EXTERIORES


$$A = B - 6 \text{ cm}$$

A= MEDIDA A CORTAR
B= MEDIDA EXTERIOR DEL MUEBLE
H= MEDIDA DE HUECO

HUECO ENTRE PERFILES

$$A = H$$

A= MEDIDA A CORTAR
B= MEDIDA EXTERIOR DEL MUEBLE
H= MEDIDA DE HUECO



MEDIDAS EXTERIORES

$$A = B - 6 \text{ cm}$$

A= MEDIDA A CORTAR
B= MEDIDA EXTERIOR DEL MUEBLE
H= MEDIDA DE HUECO

HUECO ENTRE PERFILES

$$A = H$$

A= MEDIDA A CORTAR
B= MEDIDA EXTERIOR DEL MUEBLE
H= MEDIDA DE HUECO

858,859 y 870,871

870-871

Se recomienda este perfil para reforzar exposidores más largos que 1,5 m.

MEDIDAS EXTERIORES


$$A = B - 6 \text{ cm}$$

A= MEDIDA A CORTAR
B= MEDIDA EXTERIOR DEL MUEBLE
H= MEDIDA DE HUECO

HUECO ENTRE PERFILES

$$A = H$$

A= MEDIDA A CORTAR
B= MEDIDA EXTERIOR DEL MUEBLE
H= MEDIDA DE HUECO



MEDIDAS EXTERIORES

$$A = B - 6,3 \text{ cm}$$

A= MEDIDA A CORTAR
B= MEDIDA EXTERIOR DEL MUEBLE
H= MEDIDA DE HUECO

HUECO ENTRE PERFILES

$$A = H - 0,3 \text{ cm}$$

A= MEDIDA A CORTAR
B= MEDIDA EXTERIOR DEL MUEBLE
H= MEDIDA DE HUECO

869 (puertas batientes)

medidas de corte de los junquillos

CUTTING MEASUREMENTS OF THE PLASTIC PROFILES
MESURES DE DÉCOUPAGE DES PROFILS EN PLASTIQUE
MISURE DI TAGLIO DEI PROFILI DI PLASTICA

962 (apoyo)


VERTICAL

$$A = H - 2,4 \text{ cm}$$

HORIZONTAL

$$A = H$$

A= MEDIDAS A CORTAR
H= MEDIDA DE CORTE O MEDIDA DE
HUECO ENTRE PERFILES



956 (fijo)


VERTICAL

$$A = H - 2 \text{ cm}$$

HORIZONTAL

$$A = H$$

A= MEDIDAS A CORTAR
H= MEDIDA DE CORTE O MEDIDA DE
HUECO ENTRE PERFILES



953 y 954 (puertas correderas)

El 954 el (más ancho) se coloca en la parte superior, mientras que el junquillo 953 se coloca en la parte inferior y en los laterales.

954 SUPERIOR


$$A = H$$

953 INF./LAT.

$$\text{inf: } A = H$$

$$\text{lat: } A = H - 2,3 \text{ cm}$$

A= MEDIDAS A CORTAR
H= MEDIDA DE CORTE O MEDIDA DE
HUECO ENTRE PERFILES



956 (fijo)

Los pefiles verticales 868 o 878 se rematan respectivamente con la tapa 895 o 899.


VERTICAL

$$A = H - 1 \text{ cm}$$

HORIZONTAL

$$A = H$$

A= MEDIDAS A CORTAR
H= MEDIDA DE CORTE O MEDIDA DE
HUECO ENTRE PERFILES



medidas de corte de los cristales

GLASS CUTTING MEASUREMENTS


MESURES DE DÉCOUPAGE DES VERRES

MISURE DI TAGLIO DEI VETRI

cristal con junquillo 962 (apoyo)

$$A = H - 0,5 \text{ cm}$$


A = MEDIDA A CORTAR
H = MEDIDA CORTE ALUMINIO O
MEDIDA HUECO ENTRE PERFILES



cristal con junquillo 956 (fijo)

$$A = H - 0,6 \text{ cm}$$

A = MEDIDA A CORTAR
H = MEDIDA CORTE ALUMINIO O
MEDIDA HUECO ENTRE PERFILES



cristal con junquillos 953 y 954 (puertas correderas)


HORIZONTAL

$$A = H/2 + 3 \text{ cm}$$

VERTICAL

$$A = H - 0,8 \text{ cm}$$

A = MEDIDA A CORTAR
H = MEDIDA CORTE ALUMINIO O
MEDIDA HUECO ENTRE PERFILES



cristal con corredera KARR 1


HORIZONTAL

$$A = H/2 + 3 \text{ cm}$$

VERTICAL

$$A = H - 3 \text{ cm}$$

A = MEDIDA A CORTAR
H = MEDIDA CORTE ALUMINIO O
MEDIDA HUECO ENTRE PERFILES



cristal para portas batientes con bisagras 1526/1527


HORIZONTAL

$$A = H - 0,6 \text{ cm}$$

VERTICAL

$$A = H - 0,6 \text{ cm}$$

A = MEDIDA A CORTAR
H = MEDIDA CORTE ALUMINIO O
MEDIDA HUECO ENTRE PERFILES



cristal para portas batientes con perfil bisagra 869


HORIZONTAL

$$A = H - 2 \text{ cm}$$

VERTICAL

$$A = H - 0,3 \text{ cm}$$

A = MEDIDA A CORTAR
H = MEDIDA CORTE ALUMINIO O
MEDIDA HUECO ENTRE PERFILES




medidas de corte de las maderas

Las bocas de los perfiles admiten un grueso de hasta 13 mm. Por lo tanto, los paneles de madera utilizados como laterales fijos que sobrepasan esta medida tienen que ser rebajados. Los paneles de madera penetran 9 mm en la boca de los perfiles.

madera entre perfiles

$$A = H + 1,8 \text{ cm}$$

A = MEDIDA A CORTAR
H = MEDIDA HUECO ENTRE PERFILES



WOODS CUTTING MEASUREMENTS

MESURES DE DÉCOUPAGE DES BOIS

MISURE DI TAGLIO DEI PANNELLI DI LEGNO

The profiles support mouths admit a wood thickness until 13mm. Therefore, wooden panels used as fixed side exceeding this measure has to be lowered.

Wood panels penetrate 9 mm at the mouth of the profiles. Les embouchures des profils supportés par une épaisseur allant jusqu'à 13 mm. Par conséquent, les panneaux de bois utilisés comme latéral fixe dépassant cette mesure doit être abaissé. Des panneaux de bois pénètrent 9 mm au l'embouchure des profils.

Le bocche dei profili ammettono uno pannelli legno con uno spessore fino a 13 mm. Pertanto, i pannelli di legno usati per i laterali fissi che superano questa misura dovranno essere fresati. I pannelli di legno penetrano 9 mm nel canali dei profili.

medidas de corte de los entrepaños

SHELVES CUTTING MEASUREMENTS



MESURES DE DÉCOUPAGE DES TABLETTES

MISURE DI TAGLIO DEI RIPIANI

estante 90° con perfiles 859 y 871 o con soporte 928

$$A = H + 1,8 \text{ cm}$$

A = MEDIDA A CORTAR
H = MEDIDA HUECO ENTRE PERFILES





chaflán

estante 135° con perfil 864

$$A = H - 0,4 \text{ cm}$$

A = MEDIDA A CORTAR
H = MEDIDA HUECO ENTRE PERFILES



chaflán

MITO

PERFILES DE ALUMINIO PARA PUERTAS-VITRINAS DE MUEBLES

ALUMINUM PROFILES FOR FURNITURE DOORS

PROFILS EN ALUMINIUM POUR PORTES DE MEUBLES

PROFILI DI ALLUMINIO PER PORTE DI MOBILI






Puertas de aluminio, acabado plata mate, escuadras, mecanizado perfiles, 2 bisagras, junquillo para cristal.


Door of natural anodised aluminum, angular joints profiles mechanization, 2 hinges, plastic profile for glass.

Port d'aluminium anodisé, joints d'angle, mécanisation de profils, 2 charnières, profil en plastique pour le verre.

Porta di alluminio anodizzato naturale, squadre angolari di unione, meccanizzazione profili, 2 cerniere, profilo plastica per vetro.



MITO 5000



MITO 6000

MEDIDAS

70 x 30
" 35
" 40
" 45
" 50
" 60

MEDIDAS

90 x 30
" 35
" 40
" 45
" 50
" 60

**MEDIDAS
ESPECIALES**

Enviar medidas para presupuesto a PEDIDOS tel. 93 849 20 55, al fax 93 849 22 45 o pedidos@alusystem.es

No se mecanizan perfiles con medidas inferiores a 29,6 cms.

For offers, please send the frame sizes to PEDIDOS tel. +34 93 8492055, fax +34 93 8492245 or pedidos@alusystem.es.


We don't mecanize profiles with size smaller that 29,6cm.

Pour budget, envoyer mesures à PEDIDOS tél. 93 849 20 55, fax 93 849 22 45 ou pedidos@alusystem.es

Non usiné profils avec des dimensions inférieures à 29,6 cm.

Per preventivi inviare le misure della porta a PEDIDOS tel. +34 93 8492055, fax +34 93 8492245 or pedidos@alusystem.es.

Non si meccanizzano profili con misure inferiori a 29,6 cm.



5000/101 Perfil cuadradillo

SQUARE PROFILE
PROFIL CARRÉ
PROFILO QUADRATO

(5 m) (al) (01)

5060/109 Junquillo para vidrio de 4 mm Transparente

PLASTIC TRANSPARENT PROFILE FOR GLASS 4 mm THICK.
PERFIL DE PLASTIQUE TRANSPARENT POUR VERRE DE 4 mm
PROFILO DI PLASTICA TRASPARENTE PER VETRO DI 4 mm

(3 m) (pla) (09)

5050/034 Escuadra

Corner joint.
Esquerre de jonction.
Squadra di giunzione.

(fe) (34)

85020/000 Mecanización para bisagra serie 5000

MECHANIZATION FOR HINGE.
MÉCANISATION POUR CHARNIÈRE.
MECCANIZZAZIONE PER CERNIERA.

5011/000 Tornillo escuadra

SCREW.
VIS.
VITE.

(inox) (22)

50200/032 Bisagra recubrimiento angular serie 5000


HINGE FOR PROFILE 5000.
CHARNIÈRE POUR PROFIL 5000.
CERNIERA PER PROFILO 5000.

(fe) (32)

5030/032 Compás para perfiles serie 5000


OPENING MECHANISM FOR PROFILE 5000.
COMPAS POUR PROFIL 5000.
APERTURA SOLLEVAMENTO PER PROFILO 5000.

(Zn) (32)



MEDIDAS CRISTAL med. ext. puerta - 27 mm

GLASS SIZES = ext. size door - 27 mm
TAILLES DE VERRE = ext.taille porte taille - 27 mm
DIMENSIONI VETRO = misura esterna porta - 27 mm



SE REALIZA LA MECANIZACIÓN DE TODOS TIPOS DE BISAGRAS

INDICAR FABRICANTE Y MODELO

MACHINING IS PERFORMED FOR ALL TYPES OF HINGES




INDICATE MANUFACTURER AND MODEL


LE MÉCANISATION EST EFFECTUÉ POUR TOUS LES TYPES DE CHARNIÈRES

INDIQUER LE FABRICANT ET LE MODÈLE

LA LAVORAZIONE VIENE ESEGUITA PER TUTTI I TIPI DI CERNIERE

INDICARE PRODUTTORE E MODELLO





6000/101 Perfil rectangular

RECTANGULAR PROFILE
PROFIL RECTANGULAIRE
PROFILO RETTANGOLARE

5 m al 01



5060/109 Junquillo para vidrio de 4 mm Transparente

PLASTIC TRANSPARENT PROFILE FOR GLASS 4 mm
THICK.
PERFIL EN PLASTIQUE TRANSPARENT POUR VERRE
DE 4 mm
PROFILO DI PLASTICA TRASPARENTE PER VETRO
DI 4 mm

3 m pla 09



6050/034 Escuadra para perfiles serie 6000 y 7000

CORNER JOINT.
ESQUERRE DE JONCTION.
SQUADRA DI GIUNZIONE.

fe 34



86020/000 Mecanización para bisagra serie 6000

MECHANIZATION FOR HINGE.
MÉCANISATION POUR CHARNIÈRE.
MECCANIZZAZIONE PER CERNIERA.



5011/000 Tornillo escuadra INOX.

SCREW.
VIS.
VITE.

inox 22



6020/032 Bisagra recubrimiento angular serie 6000

HINGE FOR PROFILE 6000.
CHARNIÈRE POUR PROFIL 6000.
CERNIERA PER PROFILO 6000.


fe 32



6030/032 Compás para perfiles serie 6000


OPENING MECHANISM FOR PROFILE 6000.
COMPAS POUR PROFIL 6000.
APERTURA SOLLEVAMENTO PER PROFILO 6000.

Zn 32



MEDIDAS CRISTAL med. ext. puerta - 5 mm

GLASS SIZES = ext. size door - 5 mm
DIMENSIONS VERRE = dimensions ext. porte - 5 mm
DIMENSIONI VETRO = misura esterna porta - 5 mm



SE REALIZA LA MECANIZACIÓN DE TODOS TIPOS DE BISAGRAS

INDICAR FABRICANTE Y MODELO

MACHINING IS PERFORMED FOR ALL TYPES OF HINGES
INDICATE MANUFACTURER AND MODEL
LE MÉCANISATION EST EFFECTUÉ POUR TOUS LES TYPES DE CHARNIÈRES
INDIQUER LE FABRICANT ET LE MODÈLE
LA LAVORAZIONE VIENE ESEGUITA PER TUTTI I TIPI DI CERNIERE
INDICARE PRODUTTORE E MODELLO

CONDICIONES DE VENTAS

1. El comprador, al efectuar el pedido, acepta las condiciones de venta estipuladas por ALU-SYSTEM, S.A.U.
2. ALU-SYSTEM, S.A.U. se reserva el derecho de aceptar los pedidos del comprador, en función de la situación jurídica, solvencia y otras consideraciones comerciales que reuna éste.
3. Todas las ventas se entienden realizadas en el domicilio social de ALU-SYSTEM, S.A.U. y en el mismo, el comprador se hace cargo de los géneros adquiridos. Las mercancías viajan por cuenta y riesgo del comprador.

Por pacto entre ambas partes, ALU-SYSTEM, S.A.U. entregará los pedidos en el domicilio del comprador, mediante el transportista que ALU-SYSTEM, S.A.U. designe, en régimen de portes pagados. En función del importe mínimo que ALU-SYSTEM, S.A.U. establezca, se cargará el importe del transporte en la correspondiente factura.

Si por motivos de urgencia del comprador, los pedidos se tuvieran que enviar por transporte urgente o por otro medio de transporte distinto del designado por ALU-SYSTEM, S.A.U., la mercancía se remitirá en régimen de portes debidos (salvo correos y postal-express, en cuyo caso se enviará a portes pagados y posteriormente se cargará en factura), independientemente del importe del pedido.

4. Los precios establecidos en el presente catálogo no incluyen tasas o impuestos vigentes.

ALU-SYSTEM, S.A.U. podrá establecer descuentos promocionales o condiciones especiales por la cuantía de los pedidos, así como cualquier tipo de oferta por razones de estrategia comercial.

Estos descuentos, condiciones especiales y ofertas, no serán acumulables y tendrán el vigor temporal que ALU-SYSTEM, S.A.U. considere.

El % de descuento por pronto pago, quedará condicionado a que el cobro correspondiente se efectue dentro de los 15 días posteriores a la emisión de la factura.

5. ALU-SYSTEM, S.A.U. no admitirá devoluciones de material que no estén previamente justificadas y comunicadas.

Los portes de las devoluciones correrán por cuenta del comprador.

ALU-SYSTEM, S.A.U. se reserva el derecho a efectuar abono sobre las devoluciones, quedando condicionado al examen del estado de la mercancía.

Salvo pacto en contra, el importe de los abonos se deducirá en próximas facturas.

6. Se establece un plazo de pago de 30 días, a contar desde la fecha de emisión de la factura, salvo pacto distinto entre ALU-SYSTEM, S.A.U. y el comprador con respeto a lo que la legislación vigente estipule.

La demora en el pago dará potestad a ALU-SYSTEM, S.A.U. a cargar los correspondientes intereses, paralizar pedidos en curso y/o reclamar la totalidad de importes adeudados por el comprador, aunque no estén vencidos.

El pago deberá hacerse en el domicilio social de ALU-SYSTEM, S.A.U. El hecho voluntario por parte de ALU-SYSTEM, S.A.U. de librar giros para mayor comodidad del comprador, no puede interpretarse como una renuncia al lugar de pago establecido.

7. Cualquier reclamación sobre la mercancía remitida por ALU-SYSTEM, S.A.U., deberá hacerla el comprador dentro del plazo de 8 días, a contar desde la recepción de la mercancía.

8. Hasta el pago total de las mercancías, ALU-SYSTEM, S.A.U. se reserva el dominio de éstas, sin asumir por su parte otros riesgos, (pérdida, deterioro, etc.).

En caso de que ALU-SYSTEM, S.A.U. tuviera que hacer uso de dicha reserva, los costes de reposición de materiales correrán a cargo del comprador.

9. El comprador se somete expresamente al fuero y competencia de los Juzgados y Tribunales de Barcelona, para dirimir cualquier cuestión o divergencia, renunciando a fueros propios.

10. ALU-SYSTEM, S.A.U. se reserva el derecho de modificar el contenido de estas condiciones generales de venta.

11. ALU-SYSTEM S.A.U. se reserva la libertad de modificar los precios de venta en caso de fuertes subidas de la materia prima.

PEDIDOS
TEL. +34 93 849 20 55
FAX +34 93 849 22 45
pedidos@alusystem.es

ALU SYSTEM S.A.U.
C.CARDEDEU S/N- POL. IND. MONTGUIT
AUTOVÍA DE L'AMETLLA (C-17) KM 24
08480 - L'AMETLLA DEL VALLÈS
BARCELONA
TEL. (+34) 93 8618970
FAX (+34) 93 8618977
info@alusystem.es
www.alusystem.es