



Placas de base inferiores

240003

Placa De Base Inferior

Unidad: 1 pieza

Peso: 0,15 kg

Material: Acero zincado

Descripción: Bottom corner bracket for 20 mm EPCO and Italpannelli panels. Suitable for our EXS40 system.


Aplicación: Residencial

[Haga click aquí para ver todo el herraje disponible para EPCO 20 mm.](#)

[Haga click aquí para ver todo el herraje disponible para Italpannelli 20 mm.](#)

Cantidad por caja: 50

Cantidad por palet: 2500



240004

Placa De Base Inferior

Unidad: 1 pieza

Peso: 0,14 kg

Material: Acero zincado

Descripción: Bottom corner bracket for 20 mm EPCO and Italpannelli panels. Suitable for our EXS40R, REN70, SRR70, SF200 and SFR200 systems.


Aplicación: Residencial

[Haga click aquí para ver todo el herraje disponible para EPCO 20 mm.](#)

[Haga click aquí para ver todo el herraje disponible para Italpannelli 20 mm.](#)

Cantidad por caja: 50

Cantidad por palet: 2500



25032


Placa De Base Inferior

Unidad: Par

Peso: 1 kg

Material: Aluminio

Descripción: Placa de base inferior de aluminio ajustable. Para rodillos de 11mm. Incluye gancho. Posibilidad de montar la seguridad de cable art. 25072.
Peso máx. puerta: 600 kg

Aplicación: Industrial / Residencial (SFR200)


Número de artículo	Descripción	Detalles
25032-R9011	Placa De Base Inferior RAL 9011	
25032-R9016	Placa De Base Inferior RAL 9016	

25051

Bottom corner bracket


Unit: Pairs

Weight: 0,256 kg

Material: Zinc plated steel

Description: Bottom corner bracket.

Application: Residential, front/rear springs. Maximum doorweight 165kg



Número de artículo	Descripción	Detalles
25051	Bottom corner bracket Galvanized	
25051-R9016	Bottom corner bracket RAL 9016	

25052

Bottom corner bracket


Unit: Pairs

Weight: 0,740 kg

Material: Zinc plated steel

Description: Bottom corner bracket with separate roller carrier.

Application: Residential, front/rear springs. Maximum doorweight 165kg



Número de artículo	Descripción	Detalles
25052	Bottom corner bracket	Galvanized
25052-R9016	Bottom corner bracket	RAL 9016

25054

Placa De Base Inferior


Unidad: Par

Peso: 2.3 kg

Material: Acero zincado

Descripción: Placa de base inferior for cables outside tracks.
Peso máx. puerta: 450 kg

Aplicación: Industrial



25056

Bottom corner bracket T


Unit: Pairs

Weight: 0,520 kg

Material: Zinc plated steel

Description: Bottom corner bracket with T-stud for cable fixation.

Application: Residential, front springs. Maximum doorweight 165kg.



Número de artículo	Descripción	Detalles
25056	Bottom corner bracket T Galvanized	
25056-R9016	Bottom corner bracket T RAL 9016	

25057

Placa base con fijación T


Unidad: Par

Peso: 0,740 kg

Material: Acero zincado

Descripción: Placa base con fijación T para fijar el cable y portarrodillo separado.

Aplicación: Residencial, muelles delanteros. Peso máximo puerta: 165kg.



Número de artículo	Descripción	Detalles
25057	Placa base con fijación T Galvanizado	
25057-R9016	Placa base con fijación T RAL 9016	

25231

Placa De Base Inferior

Unidad: Par

Peso: 1,4 kg


Material: Acero zincado

Descripción: Placa de base inferior con ajuste de cable, usando art. 25336

o 25337. Apta para montar el portarrodillo para rodillos de 11mm. (25238) o rodillos de 12mm. (25038). Posibilidad de montar la seguridad de cable art. 25072

Peso máx. puerta: 450 kg

Aplicación: Industrial



25255

Placa De Base Inferior

Unidad: Par

Peso: 1,14 kg


Material: Acero zincado

Descripción: Placa de base inferior para dintel reducido con cable exterior.

Para rodillos de 11mm.

Peso máx. puerta: 100 kg

Aplicación: Residencial



25336

Gancho - Abierto

Unidad: 1 pieza

Peso: 0,13 kg

Material: Acero zincado

Descripción: Gancho M10 x 120mm. Incluye 2 tuercas y 2 arandelas

Aplicación: Industrial



25829

Placa De Base Inferior

Unidad: Par

Peso: 0,4 kg

Material: Acero, revestimiento RAL 9003

Descripción: Placa de base inferior, para rodillos de 11mm.
Peso máx. puerta: 162 kg

Aplicación: Residencial

