



Topes de resorte

130108

## Placa de montaje tope resorte LHI

**Unidad:** 1 unidad

**Peso:** 1,00 kg



**Material:** Acero zincado

**Descripción:** Esta placa de montaje facilita la instalación de los topes de resorte de Doco en el dintel reducido industrial (LHI). Esta placa se adapta a todas las bisagras laterales. Diseño universal para montaje izquierdo / derecho.

**Aplicación:** Dintel reducido industrial (LHI)

Cantidad por caja: 20

Cantidad por palet: 600



240005

## Tope resorte

**Unidad:** 1 pieza

**Peso:** 0,30 kg


**Material:** Acero zincado

**Descripción:** Connection bracket for vertical angle, track and spring bumper. Suitable for VL dock- and Low Level doors.

**Aplicación:** Industrial

Cantidad por caja: 20

Cantidad por palet: 2000



25026

## Tope De Resorte


**Unidad:** Par

**Peso:** 2,08 kg

**Material:** Acero zincado

**Descripción:** Tope de resorte con con placa montada.

**Aplicación:** Residencial / industrial



25026-C

## Tope De Resorte C


**Unidad:** Par

**Peso:** 2,4 kg

**Material:** Acero zincado

**Descripción:** Tope de resorte.

**Aplicación:** Residencial / industrial



25026-F

## Tope De Resorte Plano


**Unidad:** Par

**Peso:** 2,38 kg

**Material:** Acero zincado

**Descripción:** Tope de resorte con placa montada para perfil C.

**Aplicación:** Residencial / industrial



25041

## Tope De Resorte


**Unidad:** 1 pieza

**Peso:** 1,35 kg

**Material:** Acero zincado

**Descripción:** Tope de resorte con con placa montada.

**Aplicación:** Industrial



| Número de artículo | Descripción               | Detalles |
|--------------------|---------------------------|----------|
| 25041-L            | Tope De Resorte Izquierdo |          |
| 25041-R            | Tope De Resorte Derecho   |          |

25041-C

## Tope De Resorte


**Unidad:** Par

**Peso:** 3 kg

**Material:** Acero zincado

**Descripción:** Tope de resorte con placa montada para perfil C.

**Aplicación:** Industrial



25041-F

## Tope De Resorte Plano


**Unidad:** Par

**Peso:** 3,06 kg

**Material:** Acero zincado

**Descripción:** Tope de resorte con placa standard montada.

**Aplicación:** Industrial



25325

### Tope De Goma


**Unidad:** 1 pieza

**Peso:** 0,06 kg

**Material:** Goma

**Descripción:** Tope de goma para guías.

**Aplicación:** Residencial



25326

### Tope De Resorte Universal - Corto

**Unidad:** 1 pieza


**Peso:** 0,45 kg

**Material:** Acero zincado

**Descripción:** Tubo con resorte. Se suministra con tope de goma. Universal.

Para usar en combinación con el art 25330.

**Aplicación:** Residencial / industrial



25327

## Placa De Montaje Para Tope De Resorte


**Unidad:** 1 pieza

**Peso:** 0,54 kg

**Material:** Acero zincado

**Descripción:** Placa de montaje. Para usar en combinación con art. 25328. Universal.

**Aplicación:** Residencial / industrial



25328

## Tope resorte con fijación

**Unidad:** 1 pieza

**Peso:** 0,44 kg

**Material:** Acero zincado

**Descripción:** Tope resorte con fijación. Para montar directamente en la guía en combinación con el art. 25327. Universal.

**Aplicación:** Residencial / industrial



25329

## Tope de resorte largo

**Unidad:** 1 pieza

**Peso:** 1,05 kg


**Material:** Acero zincado

**Descripción:** Este tope de resorte está diseñado para instalarse juntamente con nuestra placa de montaje universal, el art. 25327, que se suministra con los elementos de montaje necesarios.

### Datos técnicos:

- Largo total: 665mm;
- Distancia de recorrido: 375mm;

**Aplicación:** Industrial



25330

## Placa De Montaje Universal Para Tope DeResorte


**Unidad:** 1 pieza

**Peso:** 0,76 kg

**Material:** Acero zincado

**Descripción:** Placa de montaje universal para art. 25326 y 25341.

**Aplicación:** Residencial / industrial





25341

**Tope De Resorte Universal - Largo**

**Unidad:** 1 pieza

**Peso:** 0,76 kg

**Material:** Acero zincado

**Descripción:** Placa de montaje universal para art. 25326 y 25341.

**Aplicación:** Residencial / industrial

