

# INTRO


Presentamos el nuevo Catálogo 2012 · 2013 que contiene todas las líneas de productos BATLLE, desde las Semillas hasta la amplia gama de Abonos y Fitosanitarios, que incluye los nuevos productos y formatos como el ***Mix Triple Acción*** y los ***Sobres Mix***.

Además de las secciones que contienen la información sobre las nuevas líneas de ***Sustratos*** y ***Semillas de Céspedes***, dispone también de un apartado con todo el abanico de Expositores, con el objetivo de proporcionar una herramienta de consulta y trabajo sumamente ágil y profesional.

Nuestra dilatada experiencia de más de 200 años en el sector, se une a nuestra vocación por innovar y crecer, siempre fieles a los conceptos de máxima calidad, respeto con el medio ambiente y diseño atractivo y funcional que caracterizan todos los productos BATLLE.

Muchas gracias por su confianza.

# íNDICE



# SEMILLAS HORTÍCOLAS

6

## SEMILLAS HÍBRIDAS

50

## SEMILLAS AROMÁTICAS

56

## SEMILLAS FLORES

62

## SEMILLAS ECOLÓGICAS

82

## SEMILLAS PARA BROTES

88

## SEMILLAS MIX

92

## BULBOS DE FLOR

100

## SEMILLAS CÉSPEDES

104

## FERTILIZANTES

112

## FITOSANITARIOS

134

## PRODUCTOS ECOLÓGICOS

150

## COMPLEMENTOS

154

## SUSTRADOS

162

## EXPOSITORES

170



## SEMILLAS HÍBRIDAS

## SEMILLAS AROMÁTICAS

## SEMILLAS FLORES

## SEMILLAS ECOLÓGICAS

## SEMILLAS PARA BROTES

## SEMILLAS MIX

## BULBOS DE FLOR

## SEMILLAS CÉSPEDES

## FERTILIZANTES

## FITOSANITARIOS

## PRODUCTOS ECOLÓGICOS

## COMPLEMENTOS

## SUSTRATOS

## EXPOSITORES

## ACELGA

Beta vulgaris, cycla

### GERMINACIÓN

DÍAS: 10/12 TEMP. SUELO: 10°

### DOSIS DE SIEMBRA

1m<sup>2</sup>: 0,5g 1Ha: 5Kg

### FORMA DE CULTIVO

sembrar directamente, aclarando las plantas a un marco de 50x30 cm.

### CARACTERÍSTICAS

Pertenece a la familia de las Quenopodiáceas. Se cultiva por sus hojas grandes que poseen una nervadura central gruesa que es la penca. Es una planta bianual.

### PROPIEDADES

91% de agua, pocas calorías. Contiene vitamina A y es alta en sodio (sal.) Alta en otros minerales, como calcio, hierro, magnesio, fósforo y potasio.



60 SEMILLAS/GRAMO

010101

ACELGA AMARILLA DE LYON SEL.  
LINDA



PENCA ANCHA

**CARACTERÍSTICAS:** De hojas grandes muy abundantes, erectas, color verde amarillo de pencas muy anchas y carnosas

**SIEMBRA:** todo el año, preferiblemente en verano

**COSECHA:** a partir de 3 / 4 meses

Bolsa	Caja	Caja	Saco	
25g	100g	500g	5kg	



010102

ACELGA VERDE DE PENCA BLANCA  
3 SEL. PENCOSA



**CARACTERÍSTICAS:** De hojas abundantes, grandes y de color verde intenso, de pencas anchas, muy carnosas y tiernas

**SIEMBRA:** todo el año

**COSECHA:** a partir de 3 / 4 meses

Bolsa	Caja	Caja	Saco	
25g	100g	500g	5kg	



010104

ACELGA VERDE DE CORTAR SEL.  
NOMONTA



CRECIMIENTO  
RÁPIDO

**CARACTERÍSTICAS:** De penca blanca de buen tamaño, muy productiva. Resistente a subirse la flor. Ideal para el cultivo de verano

**SIEMBRA:** todo el año

**COSECHA:** A partir de 3 / 4 meses

Bolsa	Caja	Caja	Saco	
25g	100g	500g	5kg	



## ACHICORIA

Cichorium intybus

### GERMINACIÓN

DÍAS: 6/8 TEMP. SUELO: 12°

### DOSIS DE SIEMBRA

1m<sup>2</sup>: 0,3g 1Ha: 3Kg

### FORMA DE CULTIVO

sembrar directamente a sitio definitivo y trasplantar cuando las plantas tengan unos 15 cm.

### CARACTERÍSTICAS

Familia de las Compuestas. Especie herbácea de un sabor suave amargo con gran variedad morfológica y diferentes colores. Especie muy cercana a la Escarola.

### PROPIEDADES

Contiene mucha agua, poquísimas calorías, Hidratos de Carbono, y Fibra. Vitaminas: Pro vitamina A y B1, B2 en menor cantidad. Minerales: Potasio, Fósforo, Calcio, Magnesio, Hierro



640 SEMILLAS/GRAMO

**010203 ACHICORIA PALLA ROSSA 5**

**CARACTERÍSTICAS:** Variedad precoz que forma cogollos de color rojo manchado de blanco y nervios blancos.

**SIEMBRA:** Junio-Julio

**COSECHA:** a partir de 5 / 6 meses

A	Bolsa	8g
---	-------	----

414934064212

**010202 ACHICORIA ROSSA DI TREVISO**

**CARACTERÍSTICAS:** Forma un bonito repollo alargado con hojas dentadas, de color rojo vivo y nervios blancos.

**SIEMBRA:** Junio-Julio

**COSECHA:** a partir de 5 / 6 meses

A	Bolsa	8g
---	-------	----

414934064113

**010201 ACHICORIA DIENTE DE LEÓN**

**CARACTERÍSTICAS:** Variedad de hojas con disposición de color verde oscuro, estrechas y largas. Sobrepasando los 30 cm. Sabor dulce

**SIEMBRA:** Junio-Julio

**COSECHA:** a partir de 5 / 6 meses

Bolsa	10g	
A	Bolsa	8g

414934064212

## ALCACHOFA

*Cynara scolymus*

### GERMINACIÓN

DÍAS: 12/15 TEMP. SUELO: 15°

### DOSIS DE SIEMBRA

1m<sup>2</sup>: 0,5g 1Ha: 5Kg

### FORMA DE CULTIVO

en semillero y trasplantar cuando las plantas tengas unos 10 cm.

### CARACTERÍSTICAS

Familia de las Compuestas. Es una planta perenne, aunque durante 3-4 años tiene los mejores rendimientos. Cada año después del invierno vuelve a brotar de las raíces enterradas.

### PROPIEDADES

Sólo contiene 40 ó 50 calorías. Tiene vitaminas A, B6, Calcio, Fósforo, Hierro, Glucidos, Proteínas, Hidratos de Carbono, Magnesio, Potasio y Sodio.



25 SEMILLAS/GRAMO

**097311 ALCACHOFA GREEN GLOBE**

**CARACTERÍSTICAS:** Planta vivaz de hojas grandes verde claro

**SIEMBRA:** de Marzo a Junio

**COSECHA:** de Diciembre a Marzo del año siguiente

C	Bolsa	2g
---	-------	----

414934950216

## APIO

*Apium graveolens*

### GERMINACIÓN

DÍAS: 12/15 TEMP. SUELO: 14°

### DOSIS DE SIEMBRA

1m<sup>2</sup>: 0,04g 1Ha: 0,4Kg

### FORMA DE CULTIVO

sembrar en semillero y trasplantar cuando las plantas alcancen 10 cm. al marco de 40x30 cm.

### CARACTERÍSTICAS

Familia de las Umbelíferas. Posee tallos estriados que forman una gruesa penca. Se puede encontrar todo el año aunque los mejores se encuentran en otoño e invierno.

## PROPIEDADES

Agua 92%, sólo 17 calorías, fibra, proteínas, glúscidos. Diuréticas. Contiene: Vitaminas: C, A, E, B1, B2. Minerales: Solio, Potasio, Calcio, Magnesio, Hierro, Azufre, fosforo, sobre zinc. nesio, Hierro



2500 SEMILLAS/GRAMO

010301

APIO GOLDEN SELF BLANCHING 2




**CARACTERÍSTICAS:** Variedad alta de tallos largos muy carnosos, de color amarillo dorado tiernos y sabrosos

**SIEMBRA:** Febrero a Junio

**COSECHA:** a partir de 7 / 8 meses


Bolsa		
10g		

A	Bolsa
3g	



010302

APIO LLENO BLANCO PASCAL




**CARACTERÍSTICAS:** Variedad de tallos largos, llenos, carnosos y tiernos. Su porte erecto facilita su aparcamiento para el blanqueo de sus tallos

**SIEMBRA:** Septiembre a Febrero

**COSECHA:** a partir de 7 / 8 meses

Bolsa	Herm	Herm
10g	100g	500g

A	Bolsa
3g	



## GERMINACIÓN

DÍAS: 15/20 TEMP. SUELO: 15°

## DOSIS DE SIEMBRA

1m<sup>2</sup>: 0,05g 1Ha: 0,5Kg

## FORMA DE CULTIVO

en semillero, después trasplantar cuando las plantas tengan unos 12 cm. en un marco de 60x80 cm.

## CARACTERÍSTICAS

Familia de las Solanáceas. Alcanza una altura de 0,5 a 1m. Soporta bien las temperaturas elevadas siempre que haya una humedad adecuada y es muy sensible al frío

## BERENJENA

*Solanum melongena*

## PROPIEDADES

90% de agua, pocas grasas, fibra (si se toma con piel). Contiene: Vitaminas: E, A, C, B1, B2. Minerales: hierro, calcio, fósforo, potasio. Otros: Ácido fólico, carbohidratos



250 SEMILLAS/GRAMO

010504

BERENJENA REDONDA ROSA  
SEL. ENCURTIR

NUEVO



**CARACTERÍSTICAS:** Fruto oval, precoz. Se utiliza sobre todo para conserva en vinagre. El fruto se recolecta inmaduro, y al madurar se utiliza como berenjena normal

**SIEMBRA:** de Diciembre a Abril

**COSECHA:** a partir de 5 / 6 meses


B	Bolsa
2g	

010501

BERENJENA LARGA NEGRA



**CARACTERÍSTICAS:** Frutos alargados y estrechos, de 20 a 30 cm. de longitud y de 3 a 4 cm. de diámetro

**SIEMBRA:** de Diciembre a Abril


**COSECHA:** a partir de 5 / 6 meses

Bolsa	Herm
10g	100g

A	Bolsa
4g	

010502

BERENJENA LISTADA DE GANDÍA



**CARACTERÍSTICAS:** Frutos listados de colores blanquecino y violeta, con forma ovalada y semi larga

**SIEMBRA:** de Diciembre a Abril

**COSECHA:** a partir de 5 / 6 meses

Bolsa	Herm
10g	100g

A	Bolsa
2g	



010503

BERENJENA REDONDA NEGRA  
BLACK BEAUTY

**CARACTERÍSTICAS:** Frutos semi-redondos de 10 a 12 cm. de diámetro, muy carnosos y muy pocas semillas.

**SIEMBRA:** de Diciembre a Abril

**COSECHA:** a partir de 5 / 6 meses

Bolsa	Herm
10g	100g

A

Bolsa	4g
	414934291311

## PROPIEDADES

El agua es su mayor componente. Composición vitamínica de vitamina C y de pro-vitamina A (beta-caroteno), antioxidantes. Destaca el potasio, el calcio, el sodio y el hierro



55 SEMILLAS/GRAMO

BRÓCOLI  
*Brassica oleracea italica*BORRAJA  
*Borago officinalis*

010701 | BORRAJA FLOR BLANCA



**CARACTERÍSTICAS:** Produce unos tallos tiernos que se consumen como verdura y que son muy sabrosos. Sus flores en infusión tienen altas propiedades sudoríferas y diuréticas

**SIEMBRA:** de Septiembre a Abril

**COSECHA:** a partir de 2 / 4 meses

Bolsa	Herm	Herm
25g	100g	500g

A

Bolsa
5g



## GERMINACIÓN

DÍAS: 6/10 TEMP. SUELO: 6°

## DOSIS DE SIEMBRA

DIRECTA / TRASPL. DIRECTA / TRASPL.

1m<sup>2</sup>: 0,1 / 0,03g 1Ha: 1 / 0,3Kg

## FORMA DE CULTIVO

en semillero trasplantando cuando las plantas alcancen los 12 cm. en un marco de 80x50 cm.

## CARACTERÍSTICAS

Familia de las Crucíferas. Es una plantarústica, vigorosa y erecta. Posee abundantes cabezas florales comestibles. Vegeta bien en el ciclo de cultivo Otoño- Invierno-Primavera

## GERMINACIÓN

DÍAS: 6/10 TEMP. SUELO: 14°

## DOSIS DE SIEMBRA

DIRECTA / TRASPL.

1m<sup>2</sup>: 1,5 / 1g 1Ha: 15 / 10Kg

DIRECTA / TRASPL.


## FORMA DE CULTIVO

sembrar directamente a sitio definitivo, aclarando las plantas a un marco de 50x30 cm.

## CARACTERÍSTICAS

Familia de las Borragináceas. Normalmente se aprovecha los peciolos de las hojas peladas. Es especialmente apreciada en el Valle del Ebro.

010702 | BORRAJA MOVERA

RESISTENTE  
SUBIDA FLOR

**CARACTERÍSTICAS:** Produce unos tallos tiernos que se consumen como verdura y que son muy sabrosos. Sus flores en infusión tienen altas propiedades sudoríferas y diuréticas

**SIEMBRA:** de Septiembre a Abril

**COSECHA:** a partir de 2 / 4 meses

Bolsa	Herm	Herm
25g	100g	500g


A

Bolsa
5g



## PROPIEDADES


Contiene más nutrientes que cualquier otro vegetal. Mucha vitamina C, ácido fólico y beta-caroteno, que son importantes como antioxidantes. Minerales: potasio y hierro



300 SEMILLAS/GRAMO

010907

BRÓCOLI ROMANESCO NATALINO



**CARACTERÍSTICAS:** Variedad rústica con perturbantes formas piramidales, ciclo medio precoz

**SIEMBRA:** de Mayo a Agosto

**COSECHA:** a partir de 5 / 6 meses

Bolsa  
10g

A

Bolsa  
8g

010905

BRÓCOLI VERDE CALABRESE



**CARACTERÍSTICAS:** Planta muy rústica. Pella globosa, compacta, sabor dulce y gustoso. Maduración medio precoz

**SIEMBRA:** de Mayo a Agosto

**COSECHA:** a partir de 5 / 6 meses

Bolsa  
10g

A

Bolsa  
8g

010906

BRÓCOLI VIOLET DE SICILIE



**CARACTERÍSTICAS:** Variedad de ciclo medio de color violáceo y de excelente calidad gustativa

**SIEMBRA:** de Mayo a Agosto

**COSECHA:** a partir de 5 / 6 meses

Bolsa  
10g

A

Bolsa  
4g

## CALABACÍN Cucurbita pepo

### GERMINACIÓN

DÍAS: 8/10 TEMP. SUELO: 16°

### DOSIS DE SIEMBRA

DIRECTA / TRASPL.

DIRECTA / TRASPL.

1m<sup>2</sup>: 0,4 / 0,2g 1Ha: 4 / 2Kg

### FORMA DE CULTIVO


sembrar 3-4 semillas por golpe. Cuando las plantas alcancen 15 cm. se deben aclarar, dejando las dos plantas más vigorosas en cada 150x100 cm.

### CARACTERÍSTICAS

Familia de las Cucurbitáceas. Produce unos frutos de diferentes colores y diferentes formas (cilíndricos, mazudos, redondos)

### PROPIEDADES

Vitaminas: C, B1, B2, B6, folatos o ácido fólico. Minerales: Potasio, magnesio, sodio, yodo, hierro, Calcio y Fósforo. Otros: mucho agua, Hidratos de Carbono y proteínas



6-8 SEMILLAS/GRAMO

011101

CALABACÍN BLACK BEAUTY



**CARACTERÍSTICAS:** Frutos finos, alargados, de extremos romos y coloración verde. Planta muy productiva

**SIEMBRA:** de Febrero a Junio

**COSECHA:** a partir de 3 meses


Bolsa  
25gHerm  
100gHerm  
500g

A

Bolsa  
10g

011104

CALABACÍN BLANCO MEDIO LARGO



**CARACTERÍSTICAS:** Mata sin ramificaciones muy precoz, frutos finos alargados de extremos redondos y de coloración blanca. Muy productiva

**SIEMBRA:** de Febrero a Junio

**COSECHA:** a partir de 3 meses


Bolsa  
25g

A

Bolsa  
10g

011107

CALABACÍN REDONDO DE NIZA



**CARACTERÍSTICAS:** Frutos redondos, de color verde claro. Planta de ciclo precoz

**SIEMBRA:** de Febrero a Junio

**COSECHA:** a partir de 3 meses

Herm  
100g

A

Bolsa  
8g

**011103 CALABACÍN VERDE CLARO TEMPRANO DE ARGELIA**

**CARACTERÍSTICAS:** Frutos de color verde claro moteados de gris claro, de longitud media cortos. Es muy productivo y extremadamente rápido.

**SIEMBRA:** de Febrero a Junio

**COSECHA:** a partir de 3 meses

Bolsa	Herm	
25g	100g	

A	Bolsa	
	10g	

414934120116

## CALABAZA

Cucurbita sp.

### GERMINACIÓN

DÍAS: 10/15 TEMP. SUELO: 16°

### DOSIS DE SIEMBRA

DIRECTA / TRASPL.

DIRECTA / TRASPL.

1m<sup>2</sup>: 0,6 / 0,4g

1Ha: 6 / 4Kg

### FORMA DE CULTIVO

Sembrar 3-4 semillas/golpe. Cuando las plantas alcancen 15 cm. se debe aclarar, dejando las 2 plantas más vigorosas en cada 150x100 cm.

### CARACTERÍSTICAS

Familia de las Cucurbitáceas. El fruto presenta gran variación (polimorfismo) y puede pesar desde 1 Kg a 50 Kg.

### PROPIEDADES

90% de agua, pocas calorías, y mucha Fibra. Vitaminas: A a y C E, B1, B2, B3, B6. Minerales: Potasio, Calcio, Magnesio, Hierro, Cobalto Boro, Zinc



### 011311 CALABAZA BIG MAX



**CARACTERÍSTICAS:** Fruto muy grande, de 5 a 15Kg según cultivo. Sirve como calabaza comestible, forrajera y decoración

**SIEMBRA:** de Marzo a Mayo

**COSECHA:** a partir de 4 / 5 meses

C	Bolsa	6g
---	-------	----

414934003808

### 011312 CALABAZA HALLOWEEN



**CARACTERÍSTICAS:** De color naranja, con un peso de 5-6 kg. Muy utilizada la noche de Halloween como decoración

**SIEMBRA:** de Marzo a Mayo

**COSECHA:** a partir de 4 / 5 meses

C	Bolsa	6g
---	-------	----

414934003846

### 011302 CALABAZA DULCE DE HORNO SEL. BUEN GUSTO



**CARACTERÍSTICAS:** Frutos achatados de corteza rugosa y dura, de gran conservación. Carne de color salmón, muy productiva y de sabor excelente

**SIEMBRA:** de Marzo a Mayo

**COSECHA:** a partir de 4 / 5 meses

Bolsa	Herm	Herm
25g	100g	500g

C	Bolsa	
	6g	

414934999999

### 011301 CALABAZA CABELLO DE ÁNGEL SEL. PASTELERA



**CARACTERÍSTICAS:** Variedad especial para dulce y pastelera. Planta muy ramificada y fructífera

**SIEMBRA:** de Marzo a Mayo

**COSECHA:** a partir de 3 / 5 meses

Bolsa	Herm	
25g	500g	

C	Bolsa	
	6g	

414934293117

### 011308 CALABAZA SPAGHETTI



**CARACTERÍSTICAS:** Fruto apreciado en la cocina, por su gusto fino y delicioso. Conservación del fruto de 2 meses

**SIEMBRA:** de Marzo a Mayo

**COSECHA:** a partir de 4 / 5 meses

C	Bolsa	
	6g	

414934004519

010105

CALABAZA ANQUITO-BUTTERNUT



FRUTO 2-4 Kg

**CARACTERÍSTICAS:** Frutos de 800gr. aproximadamente. Pie naranja tostada, pulpa naranja, de textura fina y dulce.

**SIEMBRA:** de Marzo a Mayo**COSECHA:** a partir de 3 / 5 meses

Bolsa	Herm
25g	500g



Bolsa	6g
-------	----



011309

CALABAZA PATISSON SEL.  
PETER PAN

FRUTO 1-1,5 Kg

**CARACTERÍSTICAS:** De carne muy fina y firme, muy gustosa y apreciada por los gourmets (el gusto recuerda al puré de castañas) y muy rica en vitaminas

**SIEMBRA:** de Marzo a Mayo**COSECHA:** a partir de 4 / 5 meses

--	--	--



Bolsa	6g
-------	----



011303

CALABAZA DEL PEREGRINO



DE BOTELLA

**CARACTERÍSTICAS:** Trepadora. Frutos en forma de botella, que se utilizan para contener líquidos una vez secos y vacíos

**SIEMBRA:** Abril-Mayo**COSECHA:** a partir de 4 / 5 meses

--	--	--



Bolsa	4g
-------	----



011307

CALABAZA TIPO VASCA-MALLORCA  
SEL. MARINA

FRUTO 3-6 Kg

**CARACTERÍSTICAS:** Frutos grandes, alargados de 50-60 cm en forma de maza con sabrosa pulpa muy apreciada por su gran producción y sabor

**SIEMBRA:** de Marzo a Mayo**COSECHA:** a partir de 4 / 5 meses

Bolsa	Herm
25g	100g



Bolsa	6g
-------	----



## PROPIEDADES

94% de agua, Fibra, pocos Hidratos de Carbono, Proteínas y calorías pocas también. Vitaminas: C, B3. Minerales: Calcio, Hierro. Otros: cinarina, inulina, quimosina



25 SEMILLAS/GRAMO

011501

CARDÓ BLANCO LLENO MEJORADO



**CARACTERÍSTICAS:** Planta de pencas carnosas, blancas y sin espinas. Resistente a las heladas

**SIEMBRA:** de Abril a Junio**COSECHA:** a partir de 6 meses

Bolsa	Herm	Herm
25g	100g	500g



Bolsa	8g
-------	----



## GERMINACIÓN

DÍAS: 12/15 TEMP. SUELO: 15º

## DOSIS DE SIEMBRA

DIRECTA / TRASPL.

DIRECTA / TRASPL.

1m<sup>2</sup>: 0,6 / 0,3g

1Ha: 6 / 3Kg

## FORMA DE CULTIVO

sembrar directamente en un marco de 100x40cm, aclarando cuando las plantas estén bien enraizadas

## CARACTERÍSTICAS

Familia de las Compuestas. Produce unos tallos erguidos de más de 1 m. Se aprovechan las pencas de los tallos que antes de su consumo se procede a su blanqueo.

## CEBOLLA

*Allium cepa*

**GERMINACIÓN**

DÍAS: 10/12 TEM. SUELO: 6°

**DOSIS DE SIEMBRA**

DIRECTA / TRASPL.

DIRECTA / TRASPL.

1m<sup>2</sup>: 0,6 / 0,25g 1Ha: 6 / 2,5Kg**FORMA DE CULTIVO**

En semillero hasta que la planta tenga cierto grosor. Después trasplantar a un marco de 40x10 cm.

**CARACTERÍSTICAS**

De la familia de las Aliáceas. Las hojas tienen una parte basal, engrosadas como consecuencia de la acumulación de sustancias de reserva que forman el bulbo

**PROPIEDADES**

Contiene: Vitaminas: A, B1 C, E (anti-oxidante) Minerales: calcio, magnesio, yodo, cobalto, cobre, hierro, fósforo, cloro, níquel, potasio, silicio, zinc, azufre, bromo



250-300 SEMILLAS/GRAMO

011705

**CEBOLLA AMARILLA PAJA  
VIRTUDES**

**CARACTERÍSTICAS:** Es una variedad bastante precoz, de color amarillo paja. Muy productiva, buena conservación para aprovechamiento en invierno

**SIEMBRA:** de Septiembre a Marzo**COSECHA:** a partir de 5 meses

Bolsa	Herm	Bolsa
25g	100g	4g

A

Bolsa

4g



011725

**CEBOLLA BABOSA SEL. PRIMOSA**

**CARACTERÍSTICAS:** De buen tamaño, forma cónica invertida, color exterior dorado, mientras el interior es blanco amarillento


**SIEMBRA:** finales de Julio a Octubre**COSECHA:** a partir de 5 meses

Bolsa	Herm	Herm
25g	100g	500g

A	Bolsa
4g	



011722

**CALÇOTS - CEBOLLA BLANCA TARDÍA DE LÉRIDA**

CALÇOTS

Se recolectan los bulbos de Julio-Agosto. A continuación se trasplantarán en terreno fértil y bien drenado (Agosto-Octubre) para recolectar los calçots de Diciembre a Marzo según zonas y épocas de trasplante.terreno fértil y bien drenado (Agosto-Octubre) para recolectar los calçots de Diciembre a Marzo según zonas y épocas de trasplante

Bolsa	Herm	Herm
25g	100g	500g

A	Bolsa
4g	



011706

**CEBOLLA BLANCA DE LA REINA**


CEBOLLETAS EN VINAGRE

**CARACTERÍSTICAS:** Forma unos bulbos de color blanco y de calibre pequeño cuando se siembra muy espesa, con cuello y follaje bastante finos

**SIEMBRA:** de Noviembre a Febrero**COSECHA:** a partir de 5 meses

A	Bolsa	

4g



011719

**CEBOLLA COLORADA DE FIGUERES  
SEL. AMPURDÁN**

EXCELENTE SABOR

**CARACTERÍSTICAS:** Bulbos de forma redonda, achatada, de color morado suave, dulce y de buena conservación

**SIEMBRA:** de Septiembre a Febrero**COSECHA:** a partir de 5 meses

Bolsa	Herm	Herm
25g	100g	500g

A	Bolsa
4g	



011720

**CEBOLLA DULCE DE FUENTES**

MUY DULCE

**CARACTERÍSTICAS:** Bulbos de forma globosa muy voluminosa y dulce y de conservación aceptable


**SIEMBRA:** de Octubre a Febrero**COSECHA:** a partir de 5 meses

Bolsa	Herm	Herm
25g	100g	500g

A	Bolsa
1,5g	



011712

**CEBOLLA BLANCA TARDÍA DE  
LÉRIDA**

**CARACTERÍSTICAS:** Forma unos bulbos de color blanco y de calibre pequeño cuando se siembra muy espesa, con cuello y follaje bastante finos

**SIEMBRA:** de Septiembre a Febrero**COSECHA:** a partir de 5 meses

Bolsa	Herm	Herm
25g	100g	500g

A

Bolsa

4g



011711 CEBOLLA MORADA DE AMPOSTA SEL. BRONCE



MÁXIMA  
CONSERVACIÓN

**CARACTERÍSTICAS:** De tamaño grande, globoso, de carne muy compacta y sabor algo picante. Capas interiores morado suave

**SIEMBRA:** de Noviembre a Febrero

**COSECHA:** a partir de 5 meses

Bolsa	Herm	Herm
25g	100g	500g

A

Bolsa

4g



011723 CEBOLLA ROJA DE ZALLA



EXCELENTE  
CONSERVACIÓN

**CARACTERÍSTICAS:** Interiormente son morado intenso hacia la superficie y violáceo hacia el centro. De buen tamaño, llegando con facilidad a los 200 gr.

**SIEMBRA:** Noviembre-Febrero según zonas

**COSECHA:** a partir de 5 meses

Bolsa	Herm	Herm
25g	100g	500g

A

Bolsa

4g



011704 CEBOLLA BLANCA DE POMPEI



IDEAL CEBOLLINO  
TIERNO

**CARACTERÍSTICAS:** Variedad precoz y resistente al frío de piel exterior plateada, utilizada como cebollino

**SIEMBRA:** de Agosto a Octubre

**COSECHA:** a partir de 5 meses

Bolsa	Herm	
25g	100g	

A

Bolsa

4g



011708 CEBOLLA VALENCIANA TARDÍA SEL. RECAS-ROC



**CARACTERÍSTICAS:** Variedad medio tardía con buena producción y excelente conservación. Bulbo duro con la piel exterior cobriz y blanca en su interior

**SIEMBRA:** Enero- Febrero

**COSECHA:** a partir de 5 meses

Bolsa	Herm	Herm
25g	100g	500g

A

Bolsa

4g



011709 CEBOLLA VALENCIANA TARDÍA SEL. FALLERA



**CARACTERÍSTICAS:** Bulbo duro de forma globosa, y dulce de color amarillo pajizo con tonalidades cobrizas en el exterior y blanquecina en el interior

**SIEMBRA:** de Enero a Abril

**COSECHA:** a partir de 5 meses

Bolsa	Herm	Herm
25g	100g	500g

A

Bolsa

4g



## GERMINACIÓN

DÍAS: 20/25 TEMP. SUELO: 12º

## DOSIS DE SIEMBRA

1m<sup>2</sup>: 0,4g

1Ha: 4Kg

## FORMA DE CULTIVO

en asiento o a voleo en líneas de 30-40 cm.

## CARACTERÍSTICAS

Raíz que se emplea como hortaliza, de la familia de las Umbelíferas, más pálida y con más sabor que la zanahoria. Su consumo es típico en España en caldos, sopas y purés. Tiene un sabor ligeramente anisado

## PROPIEDADES

80% de agua, destaca por sus Hidratos de Carbono, y Fibra. Vitaminas: A , B, C. Minerales: Potasio, Fósforo, Calcio, Sodio. Otros: Ácido ascórbico, Niacina, Riboflavina, Tiamina



400 SEMILLAS/GRAMO

012701 CHIRIVIA MEDIO LARGA DE GUERNSEY



**CARACTERÍSTICAS:** Raíz larga, blanca, abultada en su extremo superior y carnosa, de gusto muy peculiar. Es apreciada por su agradable sabor y por su gran producción

**SIEMBRA:** de Marzo a Octubre

**COSECHA:** a partir de 4 meses

Herm	Herm	Saco
25g	100g	500g

A

Bolsa

10g



## COL

*Brassica oleracea*

### GERMINACIÓN

DÍAS: 6/10 TEMP. SUELO: 6°

### DOSIS DE SIEMBRA

1m<sup>2</sup>: 0,06g 1Ha: 0,6Kg

### FORMA DE CULTIVO

en semillero, cuando las plantas tengan de 3 a 4 hojas trasplantar al marco de 50x80 cm.

### CARACTERÍSTICAS

Planta de la familia de las Crucíferas. Son muy resistentes a las heladas. Podemos encontrar varios grupos como col Repollo, col Milán, col Forrajera, col Lombarda, etc.


### PROPIEDADES

92% de agua, fibra, pocas calorías e hidratos de carbono. Vitaminas: A, C, E y B. Minerales: muy rico en Azufre y Potasio, Fósforo, Aluminio, Calcio, Flúor, Bario, Magnesio, Bromo



300 SEMILLAS/GRAMO

012101 COL FORRAJERA ASA DE CÁNTARO



BERZA  
GRANDE

**CARACTERÍSTICAS:** Hojas de gran tamaño , las exteriores para forraje y las interiores y el cogollito para consumo humano

**SIEMBRA:** de Abril a Junio


**COSECHA:** a partir de 4 / 6 meses

Bolsa	Herm	Herm
25g	100g	500g

A	Bolsa
10g	



012103 COL FORRAJERA ASA DE CÁNTARO SEL. CHAVES



BERZA

**CARACTERÍSTICAS:** Hojas de gran tamaño , las exteriores para forraje y las interiores y el cogollito para consumo humano

**SIEMBRA:** de Abril a Junio


**COSECHA:** a partir de 5 / 6 meses

Bolsa	Herm	Herm
25g	100g	

A	Bolsa
10g	



012102 COL FORRAJERA GIGANTE CABALLAR (PROTEOR)



BERZA  
GALLEGIA

**CARACTERÍSTICAS:** Planta con muchas hojas, las exteriores para forraje. Puede llegar a los 2 metros de altura, poco sensible al frío

**SIEMBRA:** de Abril a Junio


**COSECHA:** a partir de 5 / 6 meses

Bolsa	Herm	Herm
25g	100g	500g

A	Bolsa
10g	



011915 COL DE BRUSELAS SANDA



**CARACTERÍSTICAS:** Produce repollitos de un color verde claro, uniformes y muy apretados. Muy productiva y resistente a sequía y heladas

**SIEMBRA:** de Abril a Junio

**COSECHA:** a partir de 5 meses

Bolsa		
25g		

A	Bolsa
8g	



011906 COL BRUNSWICK ( VALENCIANA)



REPOLLO 3Kg

**CARACTERÍSTICAS:** Variedad de pie corto, repollo voluminoso, aplano y muy compacto. Ideal para clima frío

**SIEMBRA:** de Mayo a Julio

**COSECHA:** a partir de 5 / 6 meses

Bolsa	Herm	Herm
25g	100g	

A	Bolsa
10g	



011914 COL LOMBarda CABEZA NEGRA 2



REPOLLO 1,5Kg

**CARACTERÍSTICAS:** De pie mediano, buen tamaño, de hojas lisas de color morado. Variedad muy rústica, resistente al frío

**SIEMBRA:** en Primavera y Verano

**COSECHA:** a partir de 5 / 6 meses

Bolsa	Herm	Herm
25g	100g	500g

A	Bolsa
8g	



011905

COL REPOLLO BACALAN GRANDE



REPOLLO 2,5Kg

**CARACTERÍSTICAS:** Variedad precoz. Repollo apretado de forma redonda y cónica de buen tamaño y calidad

**SIEMBRA:** de Febrero a Julio**COSECHA:** a partir de 5 / 6 meses

Bolsa	Herm	Herm
25g	100g	500g

A

Bolsa	10g
-------	-----

4149349460619

011911

COL CORAZÓN DE BUEY  
SEL. MITRA

REPOLLO 2Kg

**CARACTERÍSTICAS:** Repollo voluminoso de forma conica, compacto, rústico y de gran rendimiento

**SIEMBRA:** entre Mayo-Agosto o Febrero-Marzo**COSECHA:** a partir de 5 / 6 meses

Bolsa	Herm	Herm
25g	100g	500g

A

Bolsa	10g
-------	-----

4149349465210

012105

COL CHINA PE-TSAI



REPOLLO 2Kg

**CARACTERÍSTICAS:** Variedad temprana y de buen desarrollo, sus hojas son tiernas y de agradable sabor

**SIEMBRA:** de Junio a Agosto**COSECHA:** a partir de 3 meses

--	--	--

A

Bolsa	8g
-------	----

4149349571150

011901

COL MILÁN AUBERVILLIERS  
SEL. MELENA

REPOLLO 2-2,5Kg

**CARACTERÍSTICAS:** Variedad rústica de pie corto, productiva y con hojas rizadas, col grande de 2 a 2,5 kg.

**SIEMBRA:** de Mayo a Julio**COSECHA:** a partir de 5 / 6 meses

Bolsa	Herm	
25g	100g	

A

Bolsa	10g
-------	-----

4149349460213

011903

COL MILÁN VIRTUDES 3  
SEL. BULLO

REPOLLO 2,5Kg

**CARACTERÍSTICAS:** Variedad de porte voluminoso, hojas rizadas y de repollo muy apretado, de forma ligeramente ovalada y muy resistente al frío

**SIEMBRA:** de Mayo a Agosto**COSECHA:** a partir de 5 / 6 meses

Bolsa	Herm	
25g	100g	

A

Bolsa	10g
-------	-----

4149349460312

012105

COL MILÁN 7 SEMANAS  
SEL. RAPIT

REPOLLO 1,5Kg

**CARACTERÍSTICAS:** Muy precoz de pie corto, hojas rugosas y repollo redondeado

**SIEMBRA:** de Febrero a Abril**COSECHA:** a partir de 4 / 5 meses

Bolsa	Herm	
25g	100g	

A

Bolsa	10g
-------	-----

4149349460510

## COLIFLOR

*Brassica oleracea, botrytis*

### GERMINACIÓN

DÍAS: 6/10 TEMP. SUELTO: 8º

### DOSIS DE SIEMBRA

1m<sup>2</sup>: 0,05g 1Ha: 0,5Kg

### FORMA DE CULTIVO

en semillero, trasplantando cuando alcancen las plantitas unos 15-20 cm. al marco de 60x70 cm.

### CARACTERÍSTICAS

Familia de las Crucíferas. Se trata de una planta anual, Forma una cabeza compacta formada por las inflorescencias inmaduras de 2-3 Kg de peso

### PROPIEDADES

94% de agua. Fuente de fibra. Contiene vitamina C, folatos y vitamina B6. También otras vitaminas del grupo B, como la B1, B2 y B3. Es un alimento rico en potasio y fósforo



350 SEMILLAS/GRAMO

**012305 COLIFLOR BRIO SEL. URGELBA**

**RECOLECCIÓN SEPTIEMBRE-OCTUBRE**

**CARACTERÍSTICAS:** Muy precoz y buen aguante para recolección Septiembre-Octubre

**SIEMBRA:** en Mayo y Junio

**COSECHA:** a partir de 6 / 7 meses

Bolsa	Herm	
5g	100g	

A	Bolsa	
3g		

414934150311

**012306 COLIFLOR DOMINANT SEL. BLANQUITA**

**RECOLECCIÓN OCTUBRE-NOVIEMBRE**

**CARACTERÍSTICAS:** Forma pellas de buen tamaño, muy blancas, de tipo redondo, para recolección Octubre-Noviembre

**SIEMBRA:** en Mayo y Junio

**COSECHA:** a partir de 6 / 7 meses

Bolsa	Herm	
5g	100g	

A	Bolsa	
3g		

414934150519

**012302 COLIFLOR GRANDE DE NAVIDAD**

**RECOLECCIÓN DICIEMBRE-ENERO**

**CARACTERÍSTICAS:** Pella muy grande, apretada, de buen porte para recolección Diciembre-Enero

**SIEMBRA:** de Mayo a Agosto

**COSECHA:** a partir de 6 / 7 meses

Bolsa	Herm	
5g	100g	

A	Bolsa	
3g		

414934150915

**012304 COLIFLOR METROPOLITANA**

**RECOLECCIÓN MARZO-ABRIL**

**CARACTERÍSTICAS:** Variedad tardía, muy resistente al frío para recolección Marzo-Abril

**SIEMBRA:** de Junio a Agosto

**COSECHA:** a partir de 6 / 7 meses

Bolsa	Herm	
5g	100g	

A	Bolsa	
3g		

414934151319

## COLINABO

*Brassica oleracea, gongyloides*

**GERMINACIÓN**

DÍAS: 6 / 10 TEMPERATURA: 6°

**DOSIS DE SIEMBRA**DIRECTA / TRASPL.  
1m<sup>2</sup>: 0,8 / 0,04g 1Ha: 8 / 0,4Kg**FORMA DE CULTIVO**

en asiento o a voleo en líneas a 50 cm.

**CARACTERÍSTICAS**

Raíz comestible perteneciente a la familia de las Crucíferas que se originó en un cruce entre el repollo y el nabo . Forma una raíz redondeada de piel verde o violácea y pulpa amarilla o blanca

### PROPIEDADES

Son una buena fuente de fibra dietética, folato, vitamina C y tiamina. Son muy bajas en grasas saturadas y sodio

320 SEMILLAS/GRAMO

**012501 COLINABO RUTABAGA CUELLO VERDE**

**CARACTERÍSTICAS:** De buen tamaño raíz hinchada ligeramente cónica, hojas grandes muy resistentes a la subida. Rústico y resistente al frío

**SIEMBRA:** en Primavera y Verano

**COSECHA:** a partir de 5 / 6 meses

Bolsa	Herm	Herm
25g	100g	500g

A	Bolsa	
10g		

4149341505219

## ENDIVIA

*Cichorium intybus*

## GERMINACIÓN

DÍAS: 6/8 TEMP. SUELO: 12º

## DOSIS DE SIEMBRA

1m<sup>2</sup>: 0,2g

1Ha: 2Kg

## FORMA DE CULTIVO

Se siembra de Febrero a Abril, de asiento, en líneas de 20 a 25 cm. aclarando las plantas a unos 15 cm. de distancia

## CARACTERÍSTICAS

Familia de las Compuestas. Tipo de achicoria la cual se recolectan inicialmente las raíces y más tarde se fuerzan en la oscuridad para dar unas cogollos de hojas blanquecinas

## PROPIEDADES

Contiene, fibra, 94% de agua. Vitaminas: E, A, B1, B2, B6, y en menor cantidad C. Minerales: calcio, potasio, sodio, fósforo y magnesio. Otros: Ácido fólico, Niacina, antioxidantes

012901

ENDIVIA DE BRUSELAS



En Octubre-Noviembre, arrancar las raíces dejándolas secar, cortando las hojas a 3 cm. de su cuello y situarlas luego en un foso o zanja de unos 15 cm. de profundidad, en sentido vertical y 3 cm. de separación. Recubrir la zanja con unos 15 cm. de tierra ligera y sana, protegiéndola de la lluvia y recolectar las hojas en Invierno

Bolsa  
10g

A Bolsa  
10g



## GERMINACIÓN

DÍAS: 6/8 TEMP. SUELO 15º

## DOSIS DE SIEMBRA

DIRECTA / TRASPL.

DIRECTA / TRASPL.

1m<sup>2</sup>: 0,1 / 0,3g

1Ha: 1 / 3Kg

## FORMA DE CULTIVO

sembrar directamente o en semillero, aclarando o trasplantando al marco de 40x25 cm.

## CARACTERÍSTICAS

Familia de las Compuestas, cultivada por sus hojas amargas utilizada en ensaladas. Normalmente tiene las hojas rizadas y partidas aunque hay algunos tipos de hoja entera

## PROPIEDADES

Contiene fibra, un 94% de agua, es baja en calorías, así como Hidratos de Carbono y Prótidos, Fibra, Vitaminas: A, C, B1, B2. Minerales: Potasio, Calcio, Fósforo, Sodio, Hierro



600 SEMILLAS/GRAMO

# ESCAROLA

*Cichorium endivia*

013101

ESCAROLA CABELO DE ÁNGEL  
SEL. FILDOR



CULTIVO  
OTOÑO-INVIERNO

**CARACTERÍSTICAS:** De hojas erguidas, muy recortadas, finas y de exquisito sabor

**SIEMBRA:** de Mayo a Septiembre

**COSECHA:** a partir de 2 / 5 meses

Bolsa  
25g

Herm  
100g

A

Bolsa  
10g

013102

ESCAROLA CORNETA DE BURDEOS  
SEL. DIANA



CULTIVO  
DE INVIERNO

**CARACTERÍSTICAS:** De hojas muy anchas y precocidad mediana, excelente cosecha en otoño

**SIEMBRA:** de Marzo a Julio

**COSECHA:** a partir de 2 / 5 meses

Bolsa  
25g

Herm  
100g

A

Bolsa  
10g

013103

ESCAROLA DOBLE DE VERANO  
SEL. ESTIVAL



CULTIVO PRIMAVERA-VERANO  
RESISTENTE AL ESPIGADO

**CARACTERÍSTICAS:** Variedad de hojas erguidas y anchas, finas y crepas, de gran resistencia al calor

**SIEMBRA:** de Febrero a Julio

**COSECHA:** a partir de 2 / 5 meses

Bolsa  
25g

Herm  
100g

A

Bolsa  
10g

A

Bolsa  
10g

**013104 ESCAROLA GIGANTE HORTELANA SEL. DELTA**

**CULTIVO OTOÑO-INVIERNO-PRIMAVERA**

**CARACTERÍSTICAS:** muy grande con hojas anchas y onduladas en los bordes. Aconsejable para recolección en Invierno

**SIEMBRA:** de Junio a Septiembre

**COSECHA:** a partir de 2 / 5 meses

Bolsa	Herm	
25g	100g	

A	Bolsa	10g
---	-------	-----

414934160415

**013105 ESCAROLA PERRUCA DEL PRAT SEL. RIZOS**

**CULTIVO DE INVIERNO**

**CARACTERÍSTICAS:** De porte mediano y hojas rizadas, finas y abundantes, excelente para cosechar en otoño

**SIEMBRA:** de Mayo a Septiembre

**COSECHA:** a partir de 2 / 5 meses

Bolsa	Herm	
25g	100g	

A	Bolsa	10g
---	-------	-----

414934160518

## ESPÁRRAGO

*Asparagus officinalis*

**013301 ESPÁRRAGO BLANCO ARGENTEUIL**

**BLANCO DE NAVARRA**

90% de agua, bajo en calorías y Fibra. Vitaminas: Mucha A y C y en menor cantidad B1, B2, B6, E. Minerales: Mucho Potasio, Fósforo, Calcio, Magnesio. Es una fuente de folate

**PROPIEDADES**

40-50 SEMILLAS/GRAMO

A finales de Otoño se cortarán a flor de tierra, no regándose los semilleros durante el Invierno. Al año de efectuada la siembra, está la planta en disposición de trasplantar las zarpas al marco de 90x60 cm. También puede dejársela 2 años en semillero. El aportamiento de las plantas produce raíces más gruesas y lozanas. Recolección: A los 3 años

Bolsa	Herm	Herm	
25g	100g	500g	

A	Bolsa	5g
---	-------	----

414934295616

**GERMINACIÓN**

DÍAS: 20/25 TEMP. SUELO: 15°

**DOSIS DE SIEMBRA**

1m<sup>2</sup>: 0,1g 1Ha: 1Kg

**FORMA DE CULTIVO**

de Febrero a Mayo, en líneas distantes unos 20 cm. a 4-6 cm. de distancia, de lo contrario deben aclararse

**CARACTERÍSTICAS**

Familia de las Liliáceas. Es una planta vivaz que puede durar 10-12 años con buenos rendimientos. La parte comestible son unos brotes jóvenes, carnosos y tiernos, llamados turiones

**013302 ESPÁRRAGO VERDE MARY WASHINGTON**

**TRIGUERO**

A fin de otoño se corta toda la vegetación a flor de tierra y en Invierno se arrancan las zarpas que están en disposición de ser trasplantadas al marco de 90x60 aprox. Recolección: Al 2º año se puede empezar a recoger turiones largos y gruesos de color verde en el caso que no se realicen caballones

Bolsa		
25g		

A	Bolsa	5g
---	-------	----

414934065515

## ESPINACA

*Spinacia oleracea*

**GERMINACIÓN**

DÍAS: 10/12 TEMP. SUELO: 8°

**DOSIS DE SIEMBRA**

1m<sup>2</sup>: 3g 1Ha: 30Kg

**FORMA DE CULTIVO**

directamente, a voleo, o en líneas, a una distancia de 30-40 cm. y aclarando las plantas de 10 a 15 cm.

**CARACTERÍSTICAS**

Anual, de la familia de las Quenopodiáceas, que es cultivada como verdura por sus hojas comestibles, grandes y verdes. Se puede aprovechar hojas sueltas o plantas enteras

## PROPIEDADES


Vitaminas: E, A, C, B6, B2. Minerales: muy rico: hierro, calcio, fósforo, magnesio, potasio, Sodio. Otros: Ácido fólico, betacaroteno. Proteínas, hidratos de carbono, fibra



100 SEMILLAS/GRAMO

013506

ESPINACA BUTTERFLY



CULTIVO TODO EL AÑO

**CARACTERÍSTICAS:** De hojas grandes y carnosas de forma oval, resistente subida de flor. Para mercado fresco y congelado

**SIEMBRA:** todo el año

**COSECHA:** A partir de 2 / 3 meses

Bolsa	Caja	Caja	Caja	A	Bolsa
25g	100g	250g	1kg		15g



CULTIVO OTOÑO-INVIERNO

013502

ESPINACA GIGANTE DE INVIERNO




**CARACTERÍSTICAS:** De porte voluminoso con hojas carnosas de gran tamaño de color verde oscuro. Buena resistencia a espigarse

**SIEMBRA:** de Octubre a Febrero

**COSECHA:** A partir de 3 meses

Bolsa	Caja	Caja	Caja	Saco	A	Bolsa
25g	100g	250g	1kg	5Kg		15g



013509


ESPINACA SEVILLA SEL. GIRALDA



RÁPIDO DESARROLLO

013501

ESPINACA VIROFLAY



CULTIVO OTOÑO-INVIERNO-PRIMAVERA

**CARACTERÍSTICAS:** Variedad de porte erguido muy productiva con hojas triangulares de color verde claro. Crecimiento muy rápido

**SIEMBRA:** de Octubre a Febrero

**COSECHA:** A partir de 2 meses

Caja			
250g			

A	Bolsa
	15g



**CARACTERÍSTICAS:** De hojas aflechadas verde oscuro. Muy apta para el transporte, siendo nuestra selección resistente a la amarillez

**SIEMBRA:** de Agosto a Febrero

**COSECHA:** A partir de 3 meses

Bolsa	Caja	Caja	Caja	Saco	A	Bolsa
25g	100g	250g	1kg	5Kg		15g



## GERMINACIÓN

DÍAS: 15/20 TEMP. SUELO: 12°

## DOSIS DE SIEMBRA

1m<sup>2</sup>: 0,01g 1Ha: 0,1Kg

## FORMA DE CULTIVO

en semillero, trasplantando cuando las plantas tengan unos 8 cm.

## CARACTÉRISTICAS

Las Fresas y los Fresones pertenecen a la familia de las Rosáceas y a su vez, al género de las Fragarias. Necesitan de un clima templado para crecer sin problemas

## PROPIEDADES


Ricas en vitamina en C, antioxidantes y fibra, saludable que facilita la menor absorción de hidratos de carbono, y ayuda a mantener estables los niveles de azúcar en la sangre



1000-3000 SEMILLAS/GRAMO

097335

FRESAS DEL BOSQUE



**CARACTERÍSTICAS:** Altura: 20-25 cm. Posee un sabor ácido y dulce. Se puede hacer conservas, cosmética, ideal para uricémicos y diabéticos, etc.

**SIEMBRA:** Julio-Agosto

**COSECHA:** finales de Abril y Mayo

Herm			B	Bolsa
100g				0,4g



097312

## FRESONES 4 ESTACIONES

**CARACTERÍSTICAS:** Fruto sabroso y de gusto dulcísimo**SIEMBRA:** de Abril a Mayo**COSECHA:** Junio-Julio del año siguiente

Herm		
100g		

B	Bolsa	
	0,4g	

## GARBANZO

*Cicer arietinum*

## GERMINACIÓN

DÍAS: 10/12 TEMP. SUELO: 10°

## DOSIS DE SIEMBRA

1m<sup>2</sup>: 10g 1Ha: 100Kg

## FORMA DE CULTIVO

en líneas de 40-70 cm. y empleándose una dosis de unos 100 Kg/ha

## CARACTERÍSTICAS

Planta anual de la familia de las Leguminosas. Flores blancas que desarrollan una vaina en cuyo interior se encontrarán 2 ó 3 semillas. El garbanzo es una legumbre con importantes cualidades culinarias

## PROPIEDADES


Ricos en proteínas(19,4%) y hidratos de carbono (55%). En vitaminas destaca el ácido fólico, la B3, la B1 y la B2, y en minerales; el potasio, el magnesio, el calcio. Alto en fibras



2-3 SEMILLAS/GRAMO

044550

## GARBANZO BADIL

**CARACTERÍSTICAS:** Variedad seleccionada por su producción y calidad, con baja absorción de agua en la cocción, baja dureza del grano y piel fina**SIEMBRA:** finales de invierno**COSECHA:** a partir de 5 / 6 meses

Caja		
250g		

A	Bolsa	
	45g	



## GIRASOL

*Helianthus annuus*

## GERMINACIÓN

DÍAS: 10/12 TEMP. SUELO: 15°

## DOSIS DE SIEMBRA

1m<sup>2</sup>: 0,5g 1Ha: 5-6Kg

## FORMA DE CULTIVO

directamente sobre el terreno definitivo al marco de 75x15 cm.

## CARACTERÍSTICAS

Familia de las Compuestas, cultivada como oleaginosa y ornamental . Las inflorescencias de gran tamaño y muy vistosas, tallo que puede alcanzar 1,5-2,5 m. de altura con pocas hojas

## PROPIEDADES

Las pipas o semillas de girasol se consideran muy saludables ya que son muy ricas en Vitamina E, grasas y minerales



20-50 SEMILLAS/GRAMO

097337

## GIRASOL PARA PIPAS

**CARACTERÍSTICAS:** Excelente variedad híbrida de pipa para consumo de gran tamaño (2-3 cm.) y cáscara blanca con rayas oscuras**SIEMBRA:** de Marzo a Mayo**COSECHA:** Septiembre-Octubre

Herm		
500g		

B	Bolsa	
	10g	



## GUISANTE

*Pisum sativum*

### GERMINACIÓN

DÍAS: 10/12 TEMP. SUELO: 10°

### DOSIS DE SIEMBRA

1m<sup>2</sup>: 15g 1Ha: 150Kg

### FORMA DE CULTIVO

sembrar directamente en líneas a un marco 60-80x10-20 cm.

### CARACTERÍSTICAS

De la familia de las Leguminosas. Se aprovechan las semillas y vainas tiernas, dependiendo de la variedad cultivada. Enano: de 25 a 70 cm. 1/2 enrame: de 70 a 100 cm. Enrame: De 100 cm. en adelante

### PROPIEDADES

Muchas fibras, minerales, azúcares, 78% de agua, proteínas, Hidratos de Carbono. Contiene mucha vitamina A. Minerales: Potasio, Fósforo, Calcio, Sodio, Hierro



3-4 SEMILLAS/GRAMO

020104

#### GUISANTE ENANO DULCE DE PROVENZA

MATA BAJA



**CARACTERÍSTICAS:** Mata baja de 35-40 cm, precoz, con vainas de unos 10 cm, rectas. Granos tiernos pequeños y dulces. Semilla color verde y lisa

**SIEMBRA:** de Septiembre a Marzo

**COSECHA:** a partir de 4 / 5 meses

Caja	Caja	Caja	Saco
100g	250g	1Kg	5kg

020101

#### GUISANTE ENANO LINCOLN

MATA BAJA



**CARACTERÍSTICAS:** Planta de 65-75 cm. de altura y color verde azulado. De 9-10 cm. de longitud y 8-10 semillas tiernas y dulces.

**SIEMBRA:** de Septiembre a Marzo

**COSECHA:** a partir de 4 / 5 meses

Caja	Caja	Caja	Saco	A	Bolsa
100g	250g	1Kg	5kg		35g

020104

#### GUISANTE ENANO NEGRET PRECOZ DE PROVENZA

MATA BAJA



**CARACTERÍSTICAS:** Muy precoz. Planta de 40cm. de altura, vainas ligeramente arqueadas y con 7-9 semillas. Grano liso y redondo de color verdoso

**SIEMBRA:** de Septiembre a Marzo

**COSECHA:** a partir de 4 / 5 meses

Caja	Caja	Caja
100g	250g	1Kg

020105

#### GUISANTE ENANO ONWARD

MATA BAJA



**CARACTERÍSTICAS:** Planta de 70-80 cm de altura de ciclo semitardío. Vainas de forma redondeada de 10 cm de longitud y 7-8 granos. Resistente a Fusarium y Mosaico Amarillo

**SIEMBRA:** de Septiembre a Marzo

**COSECHA:** a partir de 4 / 5 meses

Caja	Caja	Caja	Saco
100g	250g	1Kg	Kg

020122

#### GUISANTE 1/2 ENRAME RONDO

MEDIO ENRAME



GRAN PRODUCCIÓN

**CARACTERÍSTICAS:** Planta de unos 70 cm de altura. Produce vainas de 10-12 cm de longitud con 8-10 granos/vaina de calibre grueso y color verde oscuro

**SIEMBRA:** de Septiembre a Marzo

**COSECHA:** a partir de 4 / 5 meses

Caja	Caja	Caja	Saco
100g	250g	1Kg	5kg

020106

#### GUISANTE 1/2 ENRAME SENADOR



SELECCIÓN CLARA

**CARACTERÍSTICAS:** Planta de 100-110 cm de altura de ciclo semitardío. Vainas de 11-13 cm de largo con 8-9 granos gruesos de color verde oscuro. Apto para mercado fresco

**SIEMBRA:** de Septiembre a Marzo

**COSECHA:** a partir de 4 / 5 meses

Caja	Caja	Saco
100g	250g	5Kg



020118

GUISENTE 1/2 ENRAME VAINON

MEDIO ENRAME

GRANO GRUESO  
MUY PRODUCTIVO

Caja	Caja	Caja	Saco
100g	250g	1Kg	5Kg

A	Bolsa
	35g

**CARACTERÍSTICAS:** Planta de 80-90 cm. Vainas prácticamente rectas de 13 cm de longitud con 10-11 granos muy gruesos y rugosos

**SIEMBRA:** de Septiembre a Marzo**COSECHA:** a partir de 4 / 5 meses

020109

GUISENTE ENRAME ALDERMAN

MATA ALTA

TELÉFONO


**CARACTERÍSTICAS:** Planta de 150 cm. de altura. Vainas rectas de 12 cm. de longitud. Rústica y productiva, es necesario entutorar

**SIEMBRA:** de Septiembre a Marzo**COSECHA:** a partir de 4 / 5 meses

Caja	Caja	Caja	Saco
100g	250g	1Kg	5kg

A	Bolsa
	35g

**SIEMBRA:** de Septiembre a Marzo

**COSECHA:** a partir de 4 / 5 meses

020110

GUISENTE ENRAME COMETODO  
CAPUCHINO SEL. GIGANTON


MATA ALTA

BISALTO-COMETODO

**CARACTERÍSTICAS:** Vainas grandes, anchas y aplastadas de 15 cm. de anchas y 2-3 cm. de anchas con 6-9 granos y sin hilos si se recogen tiernas

**SIEMBRA:** de Septiembre a Marzo**COSECHA:** a partir de 4 / 5 meses

Bolsa	Caja	Caja	Saco
25g	100g	250g	5Kg



## HABA

Vicia faba

### GERMINACIÓN

DÍAS: 10/12 TEMP. SUELO: 10°

### DOSIS DE SIEMBRA

1m<sup>2</sup>: 18g 1Ha: 180Kg

### FORMA DE CULTIVO

directamente en el terreno a chorillo o a golpes de 2-4 semillas cada 30 cm y líneas cada 75 cm, y a una profundidad de 3-5 cm.

### CARACTERÍSTICAS

Familia de las Leguminosas. Se aprovecha por sus semillas tiernas en fresco o industrializadas. Las vainas pueden ser erguidas (recolección mecánica) o pendulonas (recolección manual)

### PROPIEDADES

Vitaminas: C, A, E, B1, B2. Minerales: mucho Potasio, Fósforo, Sodio, Calcio. Otros: anti-oxidantes, lecitina, colina, Hidratos de Carbono, Proteínas, Fibra, Beta caroteno



0,4-1 SEMILLAS/GRAMO



020305

HABA AGUADULCE SEL.  
ACUALONGA

VAINA EXTRA LARGA



020320

HABA ALBINA TIPO BABY

TIPO BABY

**CARACTERÍSTICAS:** De precocidad media, planta alta de 110-125 cm. Vainas muy largas de 30-35 cm. Muy buena resistencia al frío. Adecuada para el mercado fresco

**SIEMBRA:** de Septiembre a Febrero**COSECHA:** a partir de 4 / 5 meses

Caja	Caja	Caja	Saco
100g	250g	1Kg	5Kg

**CARACTERÍSTICAS:** Planta 100-110cm. Semilla pequeña cuyo uso principal es como habita verde tipo "baby", que es tierna y muy dulce

**SIEMBRA:** de Septiembre a Febrero**COSECHA:** a partir de 4 / 5 meses

Caja			
250g			

A	Bolsa
	50g



020313

HABA LARGA PRECOZ CARMEN

PRECOZ Y LARGA

**CARACTERÍSTICAS:** Precoz, vigorosa, planta de unos 100 cm de altura, muy productiva. Vainas largas de 25-28 cm. Buena resistencia al frío

**SIEMBRA:** de Septiembre a Febrero**COSECHA:** a partir de 4 / 5 meses

Caja	Caja	Caja	Saco
100g	250g	1Kg	5Kg

A	Bolsa
	50g

020304

HABA MORADA GITANA



MUY PRECOZ

**CARACTERÍSTICAS:** Muy precoz, productiva, con planta de 90-100 cm de altura. Vainas de 23-25 cm de longitud. Aptta para mercado fresco e industria conservera

**SIEMBRA:** de Septiembre a Febrero**COSECHA:** a partir de 4 / 5 meses

Caja	Caja	Caja	Saco
100g	250g	1Kg	5Kg

020302

HABA MUCHAMIEL SEL. GOLIATH



PRECOZ

**CARACTERÍSTICAS:** Ciclo medio de gran producción. Planta de 65-75 cm de altura, vainas de 9-10 cm de longitud y 8-10 semillas tiernas y dulces. Semilla rugosa y de color crema

**SIEMBRA:** de Septiembre a Febrero**COSECHA:** a partir de 4 / 5 meses

Caja	Caja	Caja	Saco
100g	250g	1Kg	5Kg

## HINOJO

*Foeniculum vulgare*

### GERMINACIÓN

DÍAS: 15/20 TEMP. SUELO: 12°

### DOSIS DE SIEMBRA

DIRECTA / TRASPL.	DIRECTA / TRASPL.
1m <sup>2</sup> : 0,6 / 0,2g	1Ha: 6 / 2Kg

### FORMA DE CULTIVO

de asiento en líneas a unos 40 cms. colocando 3 o 4 semillas cada 30 cm. para dejar una sola planta

### CARACTERÍSTICAS

Anual de la familia de las Umbelíferas. Tiene gran cantidad de sustancias aromáticas, y posee unas semillas con gran cantidad de aceites esenciales. Tiene un sabor y olor anisado característico debido al anetol

### PROPIEDADES

Rico en hidratos de carbono y fibra. Vitamina B3 y la provitamina A. En la composición abunda un aceite etéreo, el anetol, se concentra en mayor medida en las semillas



200 SEMILLAS/GRAMO

016901

HINOJO DE FLORENCIA



**CARACTERÍSTICAS:** Vivaz, altura de 60 a 70 cm, apreciada en perfumería y para usos culinarios

**SIEMBRA:** de Abril a Junio**COSECHA:** a partir de 3 / 4 meses

Herm		Bolsa
100g		10g

### PROPIEDADES

90% de agua, hidratos de carbono (almidón), rico en fibra, proteínas, pocos lípidos y pocas calorías. Vitaminas: A, C, B1, B3, B6, B2. Minerales: Potasio, Calcio, Fósforo, Hierro, Magnesio, Cromo, Yodo

## JUDÍA

*Phaseolus vulgaris*

### GERMINACIÓN

DÍAS: 8/10 TEMP. SUELO: 15°

### DOSIS DE SIEMBRA

1m <sup>2</sup> : 10g	1Ha: 100Kg
-----------------------	------------

### FORMA DE CULTIVO

enterrar 2-3 semillas a una profundidad de 3 cm en un marco 80x30 cm

### CARACTERÍSTICAS

Familia de las Leguminosas. De crecimiento determinado e indeterminado, según variedades. Especie muy polimorfa en la forma de vainas, colores de semillas, tamaños de semillas y flores



2-5 SEMILLAS/GRAMO

**020551 JUDÍA ENANA CONTENDER**

MATA BAJA

VARIEDAD RÚSTICA

**CARACTERÍSTICAS:** Medio-precoz (52 días). Vaina cilíndrica, de 17 cm de longitud, y 1,1 cm de diámetro. Resistente al Mosaico Común de la Judía. Semilla color crema

**SIEMBRA:** de Febrero a Noviembre

**COSECHA:** a partir de 2 / 3 meses

Caja	Caja	Caja	Saco
100g	250g	1Kg	5Kg

**020598 JUDÍA ENANA SUPERVIOLET**

MATA BAJA

PRODUCTIVA DE GRAN CALIDAD

**CARACTERÍSTICAS:** De mata baja, vaina cilíndrica recta, verde medio de unos 18 cm. de longitud, no hace hilos

**SIEMBRA:** de Febrero a Noviembre

**COSECHA:** a partir de 2 / 3 meses

Caja	Caja	Caja	Saco	Bolsa
100g	250g	1Kg	5Kg	25g

**020554 JUDÍA ENANA PARKER**

MATA BAJA

GRANO BLANCO

**CARACTERÍSTICAS:** Precocidad media (55 días) de unos 60 cm de altura. Vaina cilíndrica de 17 cm. Apta para cultivo en invernadero y al aire libre para verdeo. Semilla de color negro

**SIEMBRA:** de Febrero a Noviembre

**COSECHA:** a partir de 2 / 3 meses

Caja	Caja	Caja	Saco
100g	250g	1Kg	5Kg

**020556 JUDÍA ENANA ILERDA AMARILLA**

MATA BAJA

MANTECOSA

**CARACTERÍSTICAS:** Variedad de mata baja, vaina cilíndrica amarilla de unos 15 cm. de longitud

**SIEMBRA:** de Febrero a Octubre

**COSECHA:** a partir de 2 / 3 meses

Caja	Caja			Bolsa
100g	250g			25g

**020600 JUDÍA ENANA VIOLETA AMETHYST**

MATA BAJA

NUEVO

**CARACTERÍSTICAS:** Mata baja. De color púrpura de 15 cm, muy fina 9 mm sin hilos, de gran producción

**SIEMBRA:** de Febrero a Octubre

**COSECHA:** a partir de 3 / 4 meses

Caja				Bolsa
250g				25g

**020555 JUDÍA ENANA ALBA**

MATA BAJA

PARA VERDE, POCHEA Y SECO

**CARACTERÍSTICAS:** Precoz de unos 60 cm de altura. Vaina ancha y plana sin hilos de 13 cm de longitud y 1,8 cm de ancho. Utilizable para verdeo, como "pocha" y grano seco

**SIEMBRA:** de Febrero a Noviembre

**COSECHA:** a partir de 2 / 3 meses

Caja	Caja		
100g	250g		

**020552 JUDÍA ENANA GARRAFAL RABONA SEL. QUALITY**

MATA BAJA

**CARACTERÍSTICAS:** Ciclo medio-tardío (57 días). Vainas de unos 18 cm de longitud y 1,5-2 cm de anchura, planas y muy tiernas sin hilo. Semilla con forma de riñón color crema vinoso

**SIEMBRA:** de Febrero a Noviembre

**COSECHA:** a partir de 2 / 3 meses

Caja	Caja	Saco	
100g	250g	5Kg	

**020562 JUDÍA ENANA NASSAU**

MATA BAJA

PRODUCTIVA DE GRAN CALIDAD

**CARACTERÍSTICAS:** Precoz (50 días), rústica de 55 cm. de altura. Vaina plana de color verde medio de 17 cm x 1,7-2 cm. de gran calidad

**SIEMBRA:** de Febrero a Noviembre

**COSECHA:** a partir de 2 / 3 meses

Caja	Caja	Caja	Saco	Bolsa
100g	250g	1Kg	5Kg	25g

**020569 JUDÍA ENANA ROMA SEL. PERONA**

MATA BAJA

MUY CARNOSA CALIDAD EXTRA

**CARACTERÍSTICAS:** Vainas de 16-17 cm. Semilla blanca. Recomendado para mercado fresco. Muy buena resistencia a enfermedades

**SIEMBRA:** de Febrero a Noviembre

**COSECHA:** a partir de 2 / 3 meses

Caja	Caja	Caja		Bolsa
100g	250g	1Kg		25g



**CARACTERÍSTICAS:** Precocidad media, de 50 cm. de altura aprox. Produce vainas muy carnosas de 15-17 cm. de largo. Semilla blanca

**SIEMBRA:** de Febrero a Octubre

**COSECHA:** a partir de 3 / 4 meses

Caja	Caja			
100g	250g			

**B**

Bolsa  
25g



**CARACTERÍSTICAS:** de mata baja, vaina plana amarillenta estriada violeta, casi recta, sin hilos

**SIEMBRA:** de Febrero a Noviembre

**COSECHA:** a partir de 2 / 3 meses

Caja	Caja			
100g	250g			



**CARACTERÍSTICAS:** Vainas cilíndricas, rectas, de 17 cm de longitud, no marcan la semilla y no forma hilo ni pergaminio. Semilla negra

**SIEMBRA:** de Febrero a Octubre

**COSECHA:** a partir de 3 / 4 meses

Caja	Caja			
100g	250g			

**B**

Bolsa  
25g



**CARACTERÍSTICAS:** Muy precoz. Vaina plana, recta, verde claro, muy tierna y sin hilos de 20-22 cm de longitud y 2-2,2 cm.

**SIEMBRA:** de Febrero a Octubre

**COSECHA:** a partir de 3 / 4 meses

Caja	Caja	Caja	Saco	
100g	250g	1Kg	5Kg	

**B**

Bolsa  
25g



**CARACTERÍSTICAS:** Precocidad media, rústica y adaptable. Producción escalonada. Vaina plana, de 20-22 cm. de largo. Semilla blanca

**SIEMBRA:** de Febrero a Octubre

**COSECHA:** a partir de 3 / 4 meses

Caja	Caja	Caja		
100g	250g	1Kg		

**B**

Bolsa  
25g



**CARACTERÍSTICAS:** Precoz. Vaina plana del tipo holandés, de 23-25 cm de largo. Adecuada para cultivo en invernadero y al aire libre. Resistente a enfermedades y condiciones adversas

**SIEMBRA:** de Febrero a Octubre

**COSECHA:** a partir de 3 / 4 meses

Caja	Caja	Saco		
100g	250g	5Kg		



**CARACTERÍSTICAS:** Rústica, vigorosa y muy adaptable. Vaina plana, verde con manchas rojas, prácticamente recta, de 18 cm. y 2-2,2 cm.

**SIEMBRA:** de Febrero a Octubre

**COSECHA:** a partir de 3 / 4 meses

Caja	Caja	Caja	Saco	
100g	250g	1Kg	5Kg	

**B**

Bolsa  
25g



**CARACTERÍSTICAS:** Precocidad media, rústica y vigorosa. Vaina de 16 cm. de longitud y 2-2'2 cm. de anchura. Gran calidad y muy tierna que aguanta mucho una vez recolectada

**SIEMBRA:** de Febrero a Octubre

**COSECHA:** a partir de 3 / 4 meses

Caja	Caja	Caja	Saco	
100g	250g	1Kg	5Kg	



**CARACTERÍSTICAS:** Precocidad media, vigorosa y productiva. Vaina aplanaada de 18-20 cm de longitud 1,5-1,8 cm de anchura. Sin hilo ni marca el grano. Muy adecuada para verdeo

**SIEMBRA:** de Febrero a Octubre

**COSECHA:** a partir de 3 / 4 meses

Caja	Caja	Caja	Saco	
100g	250g	1Kg	5Kg	

**020511 JUDÍA ENRAME MARAVILLA DE VENECIA SEL. RAPID**

**MATA ALTA**

**MANTECOSA**

**CARACTERÍSTICAS:** Precoz dentro del tipo mantecosa. Vaina amarillenta aplanaada, recta de 20-22 cm de longitud y 2 cm de anchura, sin hilos. Resistente al Mosaico Común de la Judía

**SIEMBRA:** de Febrero a Octubre

**COSECHA:** a partir de 3 / 4 meses

Caja	Caja		
100g	250g		

**020577 JUDÍA ENANA BIG BORLOTTO PARA GRANO SECO**

**MATA BAJA**

**PARA GRANO SECO**

**CARACTERÍSTICAS:** De ciclo medio-precoz, productiva y rústica. Vaina de color crema jaspeada de rojo. Sirve para "Pocha", aunque su principal uso es para grano seco

**SIEMBRA:** de Febrero a Noviembre

**COSECHA:** a partir de 2 / 3 meses

Caja	Caja		
100g	250g		

**020594 JUDÍA ENANA BLASON PARA GRANO SECO**

**MATA BAJA**

**GRANO SECO MAGNÍFICA CALIDAD**

**CARACTERÍSTICAS:** De gran calidad y productiva. Semilla blanca, forma ligeramente arrinonada de piel fina y excelente sabor

**SIEMBRA:** de Febrero a Octubre

**COSECHA:** a partir de 3 / 4 meses

Caja	Caja		
100g	250g		

**B** Bolsa 25g

**020545 JUDÍA ENRAME GARRAFO TIPO PELADILLA**

**MATA ALTA**

**PARA PAELLAS**

**CARACTERÍSTICAS:** Semilla grande, algo arrinonada blanco brillante. Uso principal como grano seco en la elaboración de paellas

**SIEMBRA:** de Febrero a Octubre

**COSECHA:** a partir de 3 / 4 meses

Caja	Caja		
100g	250g		

**B** Bolsa 25g

**020553 JUDÍA ENANA LINGOT PARA GRANO SECO**

**MATA BAJA**

**PARA GRANO SECO**

**CARACTERÍSTICAS:** Variedad para grano seco de precocidad media, rústica y de calidad. Adecuada para consumir en seco y como grano tierno (pochas). Semilla blanca algo arrinonada

**SIEMBRA:** de Febrero a Julio

**COSECHA:** a partir de 3 meses

Caja			
250g			

## LECHUGA

*Lactuca sativa L.*

### GERMINACIÓN

DÍAS: 6/8 TEMP. SUELO: 6°

### DOSIS DE SIEMBRA

DIRECTA / TRASPL.  
1m<sup>2</sup>: 0,2 / 0,06g      1Ha: 2 / 0,6kg

### FORMA DE CULTIVO

en semillero y cuando la planta tenga unos 8 cm. trasplantar a un marco de 30x40 cm.

### CARACTERÍSTICAS

Familia de las Compuestas. Anual, se aprovechan las hojas. Es una especie extraordinariamente polimorfa en coloresY, texturas y diferentes formas de hojas


### PROPIEDADES

Ricas en fibra y alto contenido de agua. Contiene vitamina A, Potasio, antioxidantes: la vitamina C, calcio, hierro y cobre



**013801**

**LECHUGA ROMANA INVERA  
SEL. SUPERINVERA**




**CARACTERÍSTICAS:** De porte erguido, hojas largas de unos 30 cm. Rápida vegetación, cogollo grande, largo y cerrado que no es necesario atar. Resistencia a la subida

**SIEMBRA:** primavera y otoño

**COSECHA:** a partir de 2 / 4 meses

Bolsa	Herm		
10g	100g		

**A** Bolsa 6g



013702 LECHUGA ROMANA  
OREJA DE MULO S/N

**CARACTERÍSTICAS:** Repollo grueso y apretado de buena calidad con hojas largas, duras y erectas de color verde algo oscuro

**SIEMBRA:** todo el año

**COSECHA:** a partir de 2 / 4 meses

Bolsa				A	Bolsa	7g
10g						



013701 LECHUGA ROMANA  
LARGA VERDE CLARO

**CARACTERÍSTICAS:** Variedad romana de buen porte cogollo apretado de sabor dulce

**SIEMBRA:** todo el año / de Diciembre a Abril

**COSECHA:** a partir de 2 / 4 meses

Bolsa	Herm			A	Bolsa	8g
10g	100g					



013739 LECHUGA ROMANA RUVER  
SEL. RUBONEA

**CARACTERÍSTICAS:** Tipo romana de buen porte , repollo de color verde amarillento, largo y que se acogolla por si solo. Gran resistencia a la subida. Acogolla sola

**SIEMBRA:** todo el año / de Febrero a Junio

**COSECHA:** a partir de 2 / 4 meses

Bolsa	Herm			A	Bolsa	8g
10g	100g					



013731 LECHUGA ROMANA VALLADOLID  
SEL. PUCELA

**CARACTERÍSTICAS:** Tipo romana de color verde oscuro brillante, lisa y nervios marcados, crecimiento rápido. Apreciada por su sabor y textura suave

**SIEMBRA:** de Agosto a Marzo

**COSECHA:** a partir de 2 / 4 meses

Bolsa	Herm			A	Bolsa	8g
10g	100g					




013730 LECHUGA LITTLE GEM  
COGOLLO PEQUEÑO

**CARACTERÍSTICAS:** Variedad muy precoz, color verde oscuro. Cogollos medianos y atractivos, gustoso, dulce, hojas abullonadas y apretadas

**SIEMBRA:** de Enero a Abril y de Agosto a Noviembre

**COSECHA:** a partir de 2 / 4 meses

Bolsa				A	Bolsa	7g
10g						



013711 LECHUGA BATAVIA  
CRISPILLA AMARILLA

**CARACTERÍSTICAS:** Variedad de mediano desarrollo (20 cm) con hojas anchas amarillentas con bordes rizados de consistencia crujiente

**SIEMBRA:** verano y otoño

**COSECHA:** a partir de 2 / 4 meses

Bolsa	Herm			A	Bolsa	7g
10g	100g					



013709 LECHUGA BATAVIA  
DORADA DE PRIMAVERA

**CARACTERÍSTICAS:** Cogollo fuerte, redondo y firme. Hojas de color rubio brillante, muy onduladas y con bordes dentados. Apropiado para Primavera y Otoño

**SIEMBRA:** de Enero a Abril

**COSECHA:** a partir de 2 / 4 meses

Bolsa	Herm			A	Bolsa	8g
10g	100g					



013713 LECHUGA BATAVIA GRANDES  
LAGOS TIPO CALIFORNIA

**CARACTERÍSTICAS:** Variedad tipo "Iceberg". Hojas color verde oscuro, crujientes y bordes dentados. Répulos grandes y muy compactos. Gran resistencia a espigar

**SIEMBRA:** primavera y verano

**COSECHA:** a partir de 2 / 4 meses

Bolsa	Herm			A	Bolsa	6g
10g	100g					



013712 LECHUGA BATAVIA MARAVILLA  
DE VERANO SEL. MARESME

**CARACTERÍSTICAS:** De repollos duros que en Verano están en aprovechamiento por su gran resistencia a subirse. Mata de color verde de hojas onduladas con pigmentaciones vinosas

**SIEMBRA:** de Marzo a Julio

**COSECHA:** a partir de 2 / 4 meses

Bolsa	Herm			A	Bolsa	7g
10g	100g					

## 013715 | LECHUGA BATAVIA MARAVILLA DE VERANO SEL. URGELBA



**CARACTERÍSTICAS:** Batavia ondulada de hojas con pigmentación vinosa, resistente al calor y a la subida de flor

**SIEMBRA:** todo el año / de Marzo a Julio

**COSECHA:** a partir de 2 / 4 meses

Bolsa	Herm	
10g	100g	

A	Bolsa	7g
---	-------	----



## 013728 | LECHUGA BATAVIA SOLARA AMARILLA



**CARACTERÍSTICAS:** Batavia amarilla de cogollo voluminoso, para cultivar al aire libre e invernadero y en cultivo estival. Muy resistente al espigado, y resistente al Mildiu

**SIEMBRA:** de Enero a Julio


**COSECHA:** a partir de 2 / 4 meses

Bolsa	Herm	Herm
10g	100g	500g

A	Bolsa	7g
---	-------	----



## 013792 | LECHUGA LOLLO ROSSA



**CARACTERÍSTICAS:** Hojas muy rizadas y recortadas de color rojo oscuro. No llega a formar cogollo compacto. Muy adecuada para decoración de platos

**SIEMBRA:** de Diciembre a Abril

**COSECHA:** a partir de 2 / 4 meses

A	Bolsa	5g



## 013850 | LECHUGA SALAD BOWL ROJA



**NUEVO**  
**CARACTERÍSTICAS:** Variedad de Lechuga tipo "hoja de roble", de color rojo brillante intenso. Buen comportamiento con frío. Planta compacta

**SIEMBRA:** de Agosto a Abril

**COSECHA:** a partir de 2 / 4 meses

Herm		
100g		

A	Bolsa	5g
---	-------	----



## 013851 | LECHUGA SALAD BOWL VERDE



**NUEVO**  
**CARACTERÍSTICAS:** Variedad de Lechuga tipo "hoja de roble", de color verde claro. Buen comportamiento con frío. Planta compacta

**SIEMBRA:** de Agosto a Abril

**COSECHA:** a partir de 2 / 4 meses

Herm		
100g		

A	Bolsa	5g
---	-------	----



## 013716 | LECHUGA MANTECOSA 4 ESTACIONES



**CARACTERÍSTICAS:** Repollo voluminoso de hojas color oscuro uniforme. Muy estimada por su excelente sabor y gran contenido vitamínico

**SIEMBRA:** todo el año

**COSECHA:** a partir de 2 / 4 meses

Bolsa		
10g		

A	Bolsa	7g
---	-------	----



## 013722 | LECHUGA MANTECOSA REINA DE MAYO SEL. PRINCESA DE MAYO



**CARACTERÍSTICAS:** De repollo, redondo, apretado y lleno. Hojas de color verde claro tipo trocadero. Muy tierna y sabrosísima

**SIEMBRA:** todo el año / de Septiembre a Febrero


**COSECHA:** a partir de 2 / 4 meses

Bolsa		
10g		

A	Bolsa	7g
---	-------	----



## 013718 | LECHUGA MANTECOSA TROCADERO S/N



**CARACTERÍSTICAS:** De repollo apretado, formado por hojas blandas, carnosas y no quebradizas, de color verde claro pigmentado. Especial para la exportación

**SIEMBRA:** de Agosto a Febrero

**COSECHA:** a partir de 2 / 4 meses

Bolsa		
10g		

A	Bolsa	7g
---	-------	----



## 013797 | LECHUGA MESCLUM



**CARACTERÍSTICAS:** Mezcla ideal para ensaladas tiernas y compuestas

**SIEMBRA:** de Enero a Julio

**COSECHA:** a partir de 2 / 4 meses

A	Bolsa	8g



## LENTEJA

*Lens culinaris*

### GERMINACIÓN

DÍAS: 10 TEMP. SUELO: 15°

### DOSIS DE SIEMBRA

1m<sup>2</sup>: 12g 1Ha: 120Kg

### FORMA DE CULTIVO

se siembra directamente o a chorillo a una profundidad de 2 a 3 cm, y aclarando a un marco de 20x5 cm.

### CARACTERÍSTICAS

Anual de la familia de las Leguminosas. Tolera bastante bien las heladas suaves. Se trata de una planta herbácea, de 40-50 cm. de altura, rústica y fácil de cultivar

### PROPIEDADES

Rico en fósforo. Cantidad de vitamina K. Es uno de los alimentos con más vitamina B9. Muy rico en vitamina B6 y vitamina B5 y magnesio y potasio y fibra, proteínas y hierro



60-80 SEMILLAS/GRAMO

020570

LENTEJA PARDINA



**CARACTERÍSTICAS:** Forma vainas planas con 2 ó 3 semillas. De grano pequeño y color pardo grisáceo. De gran calidad y delicado sabor. No necesita remojo

**SIEMBRA:** de Octubre a Marzo

**COSECHA:** a partir de 4 / 5 meses

Caja  
250g

Bolsa  
40g



## MAÍZ

*Zea mays*

### GERMINACIÓN

DÍAS: 7/8 TEMP. SUELO: 15°

### DOSIS DE SIEMBRA

1m<sup>2</sup>: 3g 1Ha: 30Kg

### FORMA DE CULTIVO


a golpes en un marco de 70x20 cm.

### CARACTERÍSTICAS

Gramínea anual. Su rápido crecimiento le permite alcanzar hasta los 3 m de altura, con un tallo erguido, rígido y sólido. Usos: forraje para piensos y para la alimentación humana: panes de maíz, bebidas alcohólicas, margarinas, aceites, endulzantes, y productos industriales, etc.

### PROPIEDADES

Rico en hidratos de carbono. Muchas proteínas y calorías. Vitamina B1 o tiamina, B7 o biotina, B9 o ácido fólico e inositol. Minerales: potasio, magnesio, fósforo, zinc y hierro



4-6 SEMILLAS/GRAMO

016940

MAÍZ DULCE GOLDEN BANTAM



**CARACTERÍSTICAS:** Variedad de 1,80 metros de altura, apreciada para su consumo humano en mazorcas y grano suelto

**SIEMBRA:** de Marzo a Julio

**COSECHA:** a partir de 4 / 5 meses

Herm  
100g

Herm  
500g

A  
12g



016941

MAÍZ PALOMITAS POP CORN



**CARACTERÍSTICAS:** Variedad de 1,80 metros de altura, apreciada para su consumo humano en mazorcas y grano suelto. Especial para palomitas

**SIEMBRA:** de Marzo a Julio

**COSECHA:** a partir de 4 / 5 meses

Herm  
500g

A  
12g



## MELÓN

Cucumis melo

### GERMINACIÓN

DÍAS: 10/12 TEMP. SUELO: 16°

### DOSIS DE SIEMBRA

DIRECTA / TRASPL.

1m<sup>2</sup>: 0,4 / 0,1g

DIRECTA / TRASPL.

1Ha: 4 / 1Kg


### PROPIEDADES

95% agua, pocas calorías. Es una fruta rica en potasio, magnesio, calcio, fósforo, hierro y vitaminas C, A (beta-caroteno) y del complejo B



35 SEMILLAS/GRAMO

013905 MELÓN AMARILLO CANARIO



**CARACTERÍSTICAS:** Precoz. Frutos de color amarillo oro, elípticas y de mediano tamaño con corteza fina y casi lisa


**SIEMBRA:** de Febrero a Junio

**COSECHA:** a partir de 3 meses

Bolsa	Herm	
25g	100g	



013908 MELÓN ARIZO



**CARACTERÍSTICAS:** Variedad muy precoz y de excelente productividad, frutos de 1,50 Kg., carne amarillenta muy dulce

**SIEMBRA:** de Febrero a Junio

**COSECHA:** a partir de 3 meses

Bolsa	Herm	
25g	100g	



013907 MELÓN BLANCO DE RIBATEJO



**CARACTERÍSTICAS:** Variedad muy vigorosa y de excelente productividad. La carne es de color blanco de agradable sabor

**SIEMBRA:** de Febrero a Junio

**COSECHA:** a partir de 3 meses

Bolsa	Herm	
25g	100g	



014005 MELÓN CHARENTAIS



**CARACTERÍSTICAS:** Variedad de origen francés y de gran producción

**SIEMBRA:** de Febrero a Junio

**COSECHA:** a partir de 3 meses

Bolsa		
25g		



013904 MELÓN PIEL DE SAPO SEL. TORPEDO



**CARACTERÍSTICAS:** Produce frutos de 3 Kg. aprox. De piel verde oscura con manchas oscuras. La carne es dulce, crujiente y consistente

**SIEMBRA:** de Febrero a Junio

**COSECHA:** a partir de 3 meses

Bolsa	Herm	Herm
25g	100g	500g



013902 MELÓN ROCHET SEL. PRIMOR



**CARACTERÍSTICAS:** Buena precocidad, frutos tamaño mediano de corteza color verde y piel lisa. Gran calidad. Carne apretada y muy dulce

**SIEMBRA:** de Febrero a Junio

**COSECHA:** a partir de 3 meses

Bolsa	Herm	Herm
25g	100g	500g



013906

**MELÓN TENDRAL NEGRO TARDÍO**

**CARACTERÍSTICAS:** Buen tamaño, de ciclo tardío, carne compacta, blanca y dulce de exquisito sabor. Buena conservación y apropiado para exportación

**SIEMBRA:** de Febrero a Junio

**COSECHA:** a partir de 3 meses

Bolsa	Herm	Herm
25g	100g	500g

A

**NABICOL***Brassica napus***PROPIEDADES**

90% de agua, mucha Fibra, Hidratos de Carbono y bajo en calorías. Vitaminas: C y un poco de B6, B3, B1, B2. Minerales: Potasio, Calcio, Fosforo y Yodo. Otros: Folatos, beta-carotenos, Ácido oxálico



600 SEMILLAS/GRAMO

**GERMINACIÓN**

DÍAS: 6/8 TEMPERATURA: 6°

**DOSIS DE SIEMBRA**1m<sup>2</sup>: 0,4g 1Ha: 4Kg**FORMA DE CULTIVO**

Asiento y a voleo, aclarar cuando las plantas tengan de 2 a 3 cm.

**CARACTERÍSTICAS**

Familia de las Crucíferas. Muy polimorfa, con diferentes coloraciones de bulbos (blancos, violáceos, verdosos, amarillentos y negros) y diferentes formas de bulbos (alargados, redondos, romos, etc.)

**GERMINACIÓN**

DÍAS: 6/8 TEMP. SUELO: 6°


**DOSIS DE SIEMBRA**1m<sup>2</sup>: 0,4g 1Ha: 4Kg**FORMA DE CULTIVO**

en líneas a 50-70 cm. o a voleo con un dosis de 0,4gr/m<sup>2</sup>. Todo tipo de suelos, siempre que sean profundos. Mantener la tierra con humedad

**CARACTERÍSTICAS**

Familia de las Crucíferas. Se aprovechan las hojas, como si fueran grelos, es tradicional de Galicia, norte de Portugal, León y Asturias

014107

**NABICOL**

**CARACTERÍSTICAS:** Variedad de la familia de las crucíferas. Planta de porte alto de 50-70 cm. de altura. Hojas verde azuladas que no forman repollo. Se utilizan las hojas jóvenes

**SIEMBRA:** de Febrero a Junio


**COSECHA:** a partir de 3 meses


A

Bolsa
10g

**NABO***Brassica rapa L.*

014101

**NABO REDONDO BOLA DE NIEVE**

**CARACTERÍSTICAS:** Sumamente precoz, de raíz redondeada, blanca, muy tierna, sabrosa y piel lisa

**SIEMBRA:** de Mayo a Septiembre

**COSECHA:** a partir de 3 meses

Bolsa	Herm
25g	100g

**PROPIEDADES**

90% de agua, mucha Fibra e Hidratos de Carbono. Vitaminas: C y un poco de B6, B3, B1, B2. Minerales: Potasio, Calcio, Fosforo y Yodo. Otros: Folatos, beta-carotenos, Ácido oxálico



500-700 SEMILLAS/GRAMO

014103

**NABO LARGO NEGRO AZUCARADO**

**CARACTERÍSTICAS:** De raíz larga, muy dulce, de buena conservación, incluso en invierno

**SIEMBRA:** de Junio a Septiembre

**COSECHA:** a partir de 3 meses

Bolsa	Herm	Herm
25g	100g	500g

A

Bolsa

15g

**GERMINACIÓN**

DÍAS: 8/10 TEMPERATURA: 16°

**DOSIS DE SIEMBRA**

1m<sup>2</sup>: 0,8g 1Ha: 8Kg

**FORMA DE CULTIVO**

en semillero, trasplantar cuando la planta tenga 3-4 hojas

**CARACTERÍSTICAS**

La okra (también conocida como gumbo, ají turco, algalia o angelonia), es una planta alta, un vegetal anual de la misma familia de la alcea o malva. Las vainas inmaduras se utilizan para sopas, enlatados y guisados o como un vegetal que se come frito o hervido

014102

**NABO VIRTUDES-MARTILLO MUY PRECOZ**

**CARACTERÍSTICAS:** Raíces de piel lisa y fina de carne blanca. Variedad de gran precocidad y fácil cultivo

**SIEMBRA:** todo el año

**COSECHA:** a partir de 3 meses

Bolsa	Herm	Herm
25g	100g	500g

A

Bolsa

15g

**PROPIEDADES**

Es rica en fibra, vitamina B6, ácido fólico, vitamina C y A. También es una buena fuente de magnesio y sodio



16 SEMILLAS/GRAMO

## OKRA

*Hibiscus esculentus*

014201

**OKRA**

NUEVO



QUIABO, COMBO

**CARACTERÍSTICAS:** Planta vivaz de 0,5 a 1 m de altura, fruto de 15/18 cm con muchas semillas

**SIEMBRA:** en primavera

**COSECHA:** a partir de 3 / 4 meses


A

Bolsa

8g

**PROPIEDADES**

Con piel tienen un mayor contenido nutricional como fibra y vitamina A. Se le asocia al silicio, que dota de elasticidad a las células y actuar sobre la piel, el cabello, las uñas etc.



35 SEMILLAS/GRAMO

## PEPINO

*Cucumis sativus*

**GERMINACIÓN**

DÍAS: 8/10 TEMP. SUELO: 10/12°

**DOSIS DE SIEMBRA**

DIRECTA / TRASPL.  
1m<sup>2</sup>: 0,4 / 0,1g 1Ha: 4 / 1Kg  
DIRECTA / TRASPL.

**FORMA DE CULTIVO**

directo o enterrar en un hoyo 3-4 semillas en un marco de 120x40 cm.

**CARACTERÍSTICAS**

Anual de la familia de las Cucurbitáceas. La planta posee grandes hojas verdes con pequeñas espinas herbáceas y zarcillos que le permiten trepar por los tutores para conseguir mejor calidad de frutos y más sanos

014304

**PEPINO ALFICOZ-MELÓN SERPIENTE**


**CARACTERÍSTICAS:** Forma sinuosa y aserrada, largo, a veces llega a pasar del metro y su grosor de 10 a 12 cm. en su parte más abultada

**SIEMBRA:** de Febrero a Junio

**COSECHA:** a partir de 2,5 meses

Bolsa

Herm

10g

A

Bolsa

2g



014302

**PEPINILLO WISCONSIN SMR 18**


**CARACTERÍSTICAS:** Frutos de color verde que se cosechan cuando alcanzan el tamaño y grosor del dedo pulgar, para conservar en vinagres

**SIEMBRA:** de Febrero a Junio

**COSECHA:** a partir de 2,5 meses

Bolsa

Herm

10g

A

Bolsa

6g


**PROPIEDADES**

Es rico en potasio, calcio y magnesio; contiene también vitaminas, entre ellas vitamina A y abundante B y C



450-600 SEMILLAS/GRAMO

014306

**PEPINO ASHLEY MEDIO LARGO**


**CARACTERÍSTICAS:** Frutos de tipo medio-largo, color verde oscuro con pínchos blancos y una longitud de 20-23 cm. Tolerante a Mildiu y Oidio

**SIEMBRA:** de Febrero a Junio

**COSECHA:** a partir de 2,5 meses

Bolsa

Herm

10g

A

Bolsa

6g



014301

**PEPINO MARKETMORE 70 MEDIO LARGO**


**CARACTERÍSTICAS:** Produce frutos de 15 a 20 cm. Excepcionales de pinchos, carne blanca y compacta de exquisito sabor, muy productiva

**SIEMBRA:** de Febrero a Junio

**COSECHA:** a partir de 2,5 meses

Bolsa

Herm

10g

A

Bolsa

6g


**GERMINACIÓN**

DÍAS: 15/20 TEMP. SUELO: 8°

**DOSIS DE SIEMBRA**

1m<sup>2</sup>: 0,5g 1 Ha: 5Kg

**FORMA DE CULTIVO**

directamente, cubriendo ligeramente la semilla. Es recomendable poner la semilla en remojo 24 horas

**CARACTERÍSTICAS**

Familia de las Umbelíferas. Uso como condimento. Es una planta bianual, aunque puede cultivarse también como anual. Alcanza los 15 -20 cm. de altura

014501

**PEREJIL DE HOJA LISA 2**


MUY AROMÁTICO

**CARACTERÍSTICAS:** Planta de tallos erguidos, hojas anchas onduladas de color verde oscuro, muy aromático y de acentuado sabor

**SIEMBRA:** todo el año

**COSECHA:** a partir de 3 meses

Bolsa

Herm

Herm

A

Bolsa

15g



014503

**PEREJIL GIGANTE DE ITALIA**


HOJA GRANDE

**CARACTERÍSTICAS:** Hojas de gran tamaño, anchas onduladas de color verde oscuro, aromático y de acentuado sabor

**SIEMBRA:** todo el año

**COSECHA:** a partir de 3 meses

Bolsa

Herm

Herm


A

Bolsa

15g



014502

**PEREJIL RIZADO VERDE OSCURO**

**CARACTERÍSTICAS:** Variedad de talle erguido y de hojas muy rizadas

**SIEMBRA:** todo el año

**COSECHA:** a partir de 3 meses

Bolsa	Herm	
25g	100g	

A	Bolsa	
	10g	



414934298211

**PROPIEDADES**

Gran cantidad de minerales y vitaminas, propiedades medicinales, actúa como diurético y depurativo sanguíneo, estimula el apetito, ayuda en la digestión y tiene cualidades cicatrizante en heridas en la piel



400 SEMILLAS/GRAMO

**GERMINACIÓN**

DÍAS: 15/20 TEMP. SUELO: 16°

**DOSIS DE SIEMBRA**1m<sup>2</sup>: 0,03g 1Ha: 0,3Kg**FORMA DE CULTIVO**

en semillero, trasplantar cuando la planta tenga 3-4 hojas

**CARACTERÍSTICAS**

Familia de las Solanaceas. Frutos de formas (cónicos, cuadrados, prismáticos, acorazonados, redondos, etc.) y colores a la madurez (verde, rojo, amarillo, blanco, lila, etc.). Hay frutos dulces y picantes (capsicina)

**PERIFOLLO**  
*Anthriscus cerefolium***GERMINACIÓN**

DÍAS: 15/20 TEMP. SUELO: 8°

**DOSIS DE SIEMBRA**1m<sup>2</sup>: 0,5g 1Ha: 5Kg**FORMA DE CULTIVO**

directamente de asiento a voleo o a líneas espaciadas a unos 20 cm.

**CARACTERÍSTICAS**

Planta herbácea anual, de la familia de las Umbelíferas, altura 40/60 cm. Se cultiva en las hortas por usarse como condimento las hojas, que son aromáticas y de gusto agradable

016920

**PERIFOLLO**

CONDIMENTO

**CARACTERÍSTICAS:** Anual, uso culinario por su aroma y gusto

**SIEMBRA:** todo el año

**COSECHA:** a partir de 1 / 2 meses

Herm		
100g		

A	Bolsa	
	12g	

**PIMIENTO**  
*Capsicum annuum***PROPIEDADES**

Aporte calórico importante, mucha agua, fibra y casi no tiene grasas. Vitaminas: C (muchísima más que los cítricos) E, A, B1, B2, B3, B6. -Minerales: fósforo, magnesio, potasio, calcio



150 SEMILLAS/GRAMO

014725

**PIMIENTO AMARILLO D'ASTI**

**CARACTERÍSTICAS:** Amarillo en la madurez, produce frutos gruesos, cuadrados, con cuatro lóbulos que terminan en cuatro cascos. Carne dulce y gruesa

**SIEMBRA:** de Enero a Mayo

**COSECHA:** a partir de 5 / 6 meses

Bolsa		
5g		

A	Bolsa	
	1g	



014726

## PIMIENTO CRISTAL



PARA FREIR

**CARACTERÍSTICAS:** Frutos estrechos y alargados de 12-15 cm. de longitud. Carne delgada y dulce, con piel muy fina. Muy apreciado para su utilización como pimiento frito

**SIEMBRA:** de Enero a Mayo**COSECHA:** a partir de 5 / 6 meses

Bolsa	Herm	
5g	100g	



Bolsa	2g
-------	----



014711

## PIMIENTO DULCE ITALIANO



PARA FREIR

**CARACTERÍSTICAS:** Frutos largos y puntiagudos y fino que pueden alcanzar hasta 8 cm de diámetro por 20 de largo. De sabor dulce es una de las mejores variedades para pimiento frito

**SIEMBRA:** de Enero a Mayo**COSECHA:** a partir de 5 / 6 meses

Bolsa	Herm	
5g	100g	



Bolsa	2g
-------	----



014706

## PIMIENTO GUINDILLA DE CAYENNE ROJO



MUY PICANTE

**CARACTERÍSTICAS:** Variedad de pimiento picante ampliamente cultivada. Frutos largos de unos 15-20 cm.

**SIEMBRA:** de Enero a Mayo**COSECHA:** a partir de 5 / 6 meses

Bolsa		
5g		



Bolsa	2g
-------	----



014724

## PIMIENTO GUINDILLA VERDE



PICANTE

**CARACTERÍSTICAS:** Sabor picante suave. Planta de unos 65-70 cm. de altura, con hojas pequeñas y estrechas. Frutos largos de unos 15-20 cm. terminados en punta y superficie lisa

**SIEMBRA:** de Enero a Mayo**COSECHA:** a partir de 5 / 6 meses

Bolsa		
5g		



Bolsa	2g
-------	----



014712

## PIMIENTO LARGO DE REUS



PARA ASAR

**CARACTERÍSTICAS:** Frutos de gran tamaño, rectangulares y con 3-4 cascós. Muy dulce y apreciado por sus muchas aplicaciones culinarias

**SIEMBRA:** de Enero a Mayo**COSECHA:** a partir de 5 / 6 meses

Bolsa	Herm	
5g	100g	



Bolsa	2g
-------	----



014703

## PIMIENTO MAOR



PARA ASAR

**CARACTERÍSTICAS:** Fruto con 4 lóbulos que terminan con 4 puntas. Dulce de piel gruesa, muy productivo, ideal para asar

**SIEMBRA:** de Enero a Mayo**COSECHA:** a partir de 5 / 6 meses

Bolsa	Herm	
5g	100g	



Bolsa	2g
-------	----



014715

## PIMIENTO NAJERANO



PARA ASAR

**CARACTERÍSTICAS:** Forma cónica alargada terminando en punta, de carne gruesa y dulce. Muy apreciado por sus muchas aplicaciones culinarias

**SIEMBRA:** de Enero a Mayo**COSECHA:** a partir de 5 / 6 meses

Bolsa	Herm	
5g	100g	



Bolsa	0,75g
-------	-------



014723

## PIMIENTO BELRUBÍ



NUEVO

PARA PIMENTÓN

**CARACTERÍSTICAS:** Variedad para pimentón ligeramente picante, de 11x13 cm. por 2,5x3 cm. Apto para elaboración de pasta o concentrados

**SIEMBRA:** de Enero a Mayo**COSECHA:** a partir de 5 / 6 meses

Bolsa		
5g		



Bolsa	2g
-------	----



014720

## PIMIENTO PIQUILLO DE LODOSA



**CARACTERÍSTICAS:** Forma cónica y terminados en pico. Superficie lisa y color rojo muy vivo en la madurez. Sabor dulce, muy apreciado para comer asados

**SIEMBRA:** de Enero a Mayo**COSECHA:** a partir de 5 / 6 meses

Bolsa	Herm	
5g	100g	



Bolsa	2g
-------	----



014719 PIMIENTO AMARILLO DE MALLORCA  
SEL. ROS DE MALLORCA



**CARACTERÍSTICAS:** Frutos de color amarillento, carnoso, superficie lisa terminado en punta. Sabor dulce y apto para invernadero y aire libre

**SIEMBRA:** de Enero a Mayo

**COSECHA:** a partir de 5 / 6 meses

Bolsa	Herm
5g	100g

A	Bolsa
1,5g	



014705 PIMIENTO MORRÓN CONSERVA  
LUESIA



**CARACTERÍSTICAS:** Apto para la industria conservera, de carne muy gruesa y dulce y forma acorazonada

**SIEMBRA:** de Enero a Mayo

**COSECHA:** a partir de 5 / 6 meses

Bolsa	
5g	

A	Bolsa
1g	



014707 PIMIENTO PADRÓN



**CARACTERÍSTICAS:** La planta tiene una altura de 70 a 80 cm. con hojas pequeñas de color verde medio, con fruto triangular, punta roma

**SIEMBRA:** de Enero a Mayo

**COSECHA:** a partir de 5 / 6 meses

Bolsa	Herm
5g	100g

A	Bolsa
2g	



## GERMINACIÓN

DÍAS: 12/15 TEMP. SUELO: 8°

## DOSIS DE SIEMBRA

DIRECTA / TRASPL.

1m<sup>2</sup>: 0,4 / 0,2g

DIRECTA / TRASPL.

1Ha: 4 / 2Kg

## PROPIEDADES

Contienen, fibra, un 94% de agua, baja en calorías, así como Hidratos de Carbono. Vitaminas: A, C, B6. Minerales: Potasio, Calcio, Fosforo, Sodio, Hierro

## FORMA DE CULTIVO

en semillero o siembra directa. Trasplantar o aclarar las plantitas a un marco de 20x20 cm.

## CARACTERÍSTICAS

Familia de las Alliáceas. Posee tres partes principales: la vegetación formada por hojas largas y lanceoladas, un pequeño bulbo blanco y alargado y el sistema radicular



400 SEMILLAS/GRAMO

# PUERRO

Allium porrum

014902 PUERRO CARENTAN 3



**CARACTERÍSTICAS:** Rústica de gran tamaño, tallos largos gruesos y muy blancos. Hojas anchas de color verde azulado. Rendimiento y calidad superior

**SIEMBRA:** en primavera y otoño


**COSECHA:** a partir de 7 meses

Bolsa	Herm	Herm
25g	100g	500g

A	Bolsa
5g	



014903 PUERRO GIGANTE DE OTOÑO  
SEL. BLANCANIEVES




**CARACTERÍSTICAS:** Tallo largo muy grueso y blanquísimo. color verde claro de porte abierto y anchura media. Buena resistencia al frío

**SIEMBRA:** en primavera

**COSECHA:** a partir de 7 meses

Bolsa	Herm	Herm
25g	100g	500g

A	Bolsa
5g	



014907 PUERRO MAXIM



**CARACTERÍSTICAS:** Buen tamaño de la parte comestible y hojas verde claro, de excelentes cualidades gastronómicas. Precoces

**SIEMBRA:** en primavera y otoño


**COSECHA:** a partir de 7 meses

Bolsa	Herm	Herm
25g	100g	500g

A	Bolsa
5g	



014912

**PUERRO MÉZIERE**

**CARACTERÍSTICAS:** Hojas color verde oscuro azulado. Ciclo medio. Hojas erectas y forma un fuste largo de 25 cm. aprox. y 3-4 cm. de grosor. Marca poco el bulbo

**SIEMBRA:** de Enero a Mayo

**COSECHA:** a partir de 7 meses

Bolsa	Herm
25g	100g



Bolsa
5g

**RABANITO***Raphanus sativus***GERMINACIÓN**

DÍAS: 6/8 TEMP. SUELO: 6°

**DOSIS DE SIEMBRA**1m<sup>2</sup>: 4g

1Ha: 40Kg

**FORMA DE CULTIVO**

sembrar directamente, a voleo, o en líneas. Aclarar las plantas a unos 5-6 cm. de distancia

**CARACTERÍSTICAS**

Familia Crucíferas, que se cultiva por sus raíces comestibles. Es un cultivo muy fácil y rápido. Cada 30 días podemos tener rabanitos bien formados y listos para comer

**PROPIEDADES**

Tras el agua, su principal componente son los hidratos de carbono y la fibra. De su contenido vitamínico destaca la vitamina C y los folatos



100-120 SEMILLAS/GRAMO

015103

**RABANITO DÁTIL ROJO SEL. REDIO**

**CARACTERÍSTICAS:** Muy cultivado para obtener rabanitos durante todo el año si la climatología lo permite. En los meses de más calor es más fácil su cultivo

**SIEMBRA:** todo el año

**COSECHA:** en 4 / 5 semanas

Bolsa	Herm	Herm
25g	100g	500g



Bolsa
15g



015101

**RABANITO LARGO DE MALLORCA**

**CARACTERÍSTICAS:** Raíces de unos 12 a 15 cm. Carne tierna, fina y agradable sabor

**SIEMBRA:** todo el año

**COSECHA:** en 4 / 5 semanas


Bolsa	Herm	Herm
25g	100g	500g



Bolsa
15g



015102

**RABANITO MEDIO LARGO ROJO PUNTA BLanca**

**CARACTERÍSTICAS:** Variedad precoz, de carne tierna, fina y gusto agradable. Buena conservación y gran resistencia a pasarse

**SIEMBRA:** todo el año

**COSECHA:** en 4 / 5 semanas

Bolsa	Herm	Herm
25g	100g	500g



Bolsa
15g



015105

**RABANITO REDONDO ROJO SEL. ESPECIAL**

**CARACTERÍSTICAS:** Muy precoz, excelente resistencia a pasarse. Raíz carnosa de tamaño medio a pequeño, compacta, tierna y sabrosa

**SIEMBRA:** todo el año

**COSECHA:** en 4 / 5 semanas

Bolsa	Herm	Herm
25g	100g	500g



Bolsa
15g



015106

**RABANITO REDONDO ROJO PUNTA BLanca**

**CARACTERÍSTICAS:** Variedad muy apreciada para mercado, apropiada para cosechar raíces en Primavera, Otoño e Invierno

**SIEMBRA:** todo el año

**COSECHA:** en 4 / 5 semanas

Bolsa	Herm	Herm
25g	100g	500g



Bolsa
15g



015111

**RÁBANO LARGO DE MALLORCA GIGANTE**

**CARACTERÍSTICAS:** Planta que forma raíces grandes y vegetación vigorosa. Piel de color rosado e interior blanco

**SIEMBRA:** De Julio a Octubre

**COSECHA:** en 4 / 5 semanas

Bolsa	Herm	Herm
25g	100g	500g

A	Bolsa
15g	

**PROPIEDADES**

Ricas en folate. Mucha fibra. Varias vitaminas del grupo B, por el contrario, tienen un bajo contenido de vitaminas A y C. Son buenas en contenido de yodo, sodio y potasio



50 SEMILLAS/GRAMO

015302

**REMOLACHA MESA DETROIT 2**

**CARACTERÍSTICAS:** De forma globosa bien conformada, bello color rojo oscuro uniforme, carne apretada de insuperable sabor y muy nutritiva

**SIEMBRA:** en primavera y verano

**COSECHA:** a partir de 3 / 4 meses

Bolsa	Herm	
25g	100g	

A	Bolsa
10g	

**REMOLACHA***Beta vulgaris***GERMINACIÓN**

DÍAS: 10/12 TEMP. SUELO: 10°

**DOSIS DE SIEMBRA**1m<sup>2</sup>: 1g 1Ha: 10Kg**FORMA DE CULTIVO**

sembrar directamente, a voleo, o en líneas. Aclarar las plantas a unos 20 cm. de distancia

**CARACTERÍSTICAS**

Familia Chenopodiaceas. Se aprovecha las raíces principalmente y también las hojas. Las variedades de mesa son de raíces gruesas, rojas y carnosas

015301

**REMOLACHA DE MESA APLASTADA DE EGIPTO**

**CARACTERÍSTICAS:** De color rojo intenso, resistente al calor y al frío. Alcanza de 10 a 12 cm. de diámetro y de 6 a 8 cm. de altura

**SIEMBRA:** primavera y verano

**COSECHA:** a partir de 3 / 4 meses

Bolsa	Herm	
25g	100g	

A	Bolsa
10g	



015303

**REMOLACHA MESA CYLINDRA**

**CARACTERÍSTICAS:** Variedad de excelente calidad gustativa forma cilíndrica con punta roma

**SIEMBRA:** todo el año, preferentemente

en primavera y verano

**COSECHA:** a partir de 3 / 4 meses

Bolsa	Herm	
25g	100g	

A	Bolsa
10g	



015302

**RÚCULA***Eruca sativa*

**CARACTERÍSTICAS:** De forma globosa bien conformada, bello color rojo oscuro uniforme, carne apretada de insuperable sabor y muy nutritiva

**SIEMBRA:** en primavera y verano

**COSECHA:** a partir de 3 / 4 meses

Bolsa	Herm	
25g	100g	

A	Bolsa
10g	

**GERMINACIÓN**

DÍAS: 8/10 TEMP. SUELO: 6°

**DOSIS DE SIEMBRA**1m<sup>2</sup>: 0,5g 1Ha: 5Kg**FORMA DE CULTIVO**

directamente en el lugar definitivo

**CARACTERÍSTICAS**

Anual de la familia de las crucíferas. Hace una roseta de hojas con el margen irregular y emite la típica flor de la familia de las crucíferas, con cuatro pétalos blancos. Se puede encontrar de forma natural en los márgenes de caminos y en campos de cultivo

## PROPIEDADES

Componentes Activos: potasio, vitamina C y triptofano. Propiedades: diurética, digestiva y afrodisíaca (por el triptofano)



300 SEMILLAS/GRAMO

097339

RÚCULA



**CARACTERÍSTICAS:** Anual. Muy indicada para la formación de ensaladas mixtas, con sabor muy característico

**SIEMBRA:** de Enero a Octubre

**COSECHA:** a partir 1 mes y medio

Herm		
100g		

A

Bolsa	
10g	



## SALSIFIS

*Tragopogon porrifolius*

## GERMINACIÓN

DÍAS: 10/12 TEMP. SUELO: 8°

## DOSIS DE SIEMBRA

1m<sup>2</sup>: 1g

1Ha: 10Kg

## FORMA DE CULTIVO

De asiento, de Marzo a Mayo, a voleo o en líneas distanciadas unos 30 cms. Aclarando cuando tengan 3 hojas a unos 10 cm.

## CARACTERÍSTICAS

Planta de raíces largas y estrechas, de color blanco-amarillento y carne blanca. Vegetación con hojas estrechas. Parte comestible tierna y sabrosa

## PROPIEDADES

Vitaminas E, B1 y B2, Hierro, Fósforo y Calcio (Fe, P y Ca). Se recomienda comerlas muy bien cocidas, pelar las raíces después de cocidas, para que no pierdan sabor



100 SEMILLAS/GRAMO

015501

SALSIFIS NEGRO GEANT NOIRE DE RUSSIE



**CARACTERÍSTICAS:** Planta rústica, cuya raíz pivotante es muy larga, de piel oscura y carne blanca

**SIEMBRA:** de Marzo a Mayo

**COSECHA:** en 8 / 9 meses


B	

Bolsa	
6g	



## PROPIEDADES

Es la fruta que más cantidad de agua contiene, poquísimas calorías. Los niveles de vitaminas y sales minerales son poco relevantes, siendo el potasio y el magnesio los que más destacan

## SANDÍA

*Citrullus lanatus*

## GERMINACIÓN

DÍAS: 10/12 TEMP. SUELO: 16°

## DOSIS DE SIEMBRA

DIRECTA / TRASPL.

DIRECTA / TRASPL.

1m<sup>2</sup>: 0,3 / 0,05g

1Ha: 3 / 0,5Kg

## FORMA DE CULTIVO

en bandejas para trasplante o sembrar directamente en un marco de 100x80 cm.

## CARACTERÍSTICAS

Familia de las Cucurbitaceas. Trepadora anual, dicotiledónea, herbácea, áspera, con tallo rastriero. El fruto es grande, en pepónide, carnoso y jugoso con numerosas semillas



20 SEMILLAS/GRAMO

**015703 | SANDÍA CRIMSON SWEET**

**CARACTERÍSTICAS:** Frutos de forma redondo-ovalados, con un peso medio de 5-8 Kg. Corteza de color verde claro con listas verde-oscuro

**SIEMBRA:** de Febrero a Junio  
**COSECHA:** en 4 / 5 meses

Bolsa	Herm	Herm	A	Bolsa	25g	100g	500g
					8g		

414934067015

**015704 | SANDÍA KLONDIKE RS-57**

**CARACTERÍSTICAS:** Pulpa roja y sabor dulce. Semillas pequeñas. Peso alrededor de 10 Kg. Aguanta muy bien el transporte

**SIEMBRA:** de Febrero a Junio  
**COSECHA:** en 4 / 5 meses

Bolsa	Herm	Herm	A	Bolsa	25g	100g	500g
					8g		

414934067114

**015702 | SANDÍA SUGAR BABY**

**CARACTERÍSTICAS:** Precoz, frutas de forma redonda, corteza de intenso color verde, carne roja y sabor muy dulce. Semillas pequeñas y poco numerosas

**SIEMBRA:** de Febrero a Junio  
**COSECHA:** en 4 / 5 meses

Bolsa	Herm	Herm	A	Bolsa	25g	100g	500g
					8g		

414934240210

## TOMATE

*Lycopersicon lycopersicum*

### GERMINACIÓN

DÍAS: 8/10 TEMP. SUELO: 15°

### DOSIS DE SIEMBRA

DIRECTA / TRASPL.  
1m<sup>2</sup>: 0,15 / 0,03g 1Ha: 1,5 / 0,3Kg

### FORMA DE CULTIVO

en semillero, trasplantar cuando la planta tenga 3-4 hojas

### CARACTERÍSTICAS

Herbácea perenne. Las variedades precoz suelen alcanzar una longitud de 1,2 metros; las tardías, en cambio, casi siempre son más grandes y llegan a los 2,5 metros de longitud

### PROPIEDADES

Rico en Vitaminas C y A. Grupos B, PP y K. Minerales: Fósforo, hierro, calcio, magnesio, manganeso, zinc, cobre, potasio y sodio. Bioflavonoides. Altas propiedades antioxidantes



350 SEMILLAS/GRAMO

**015903 | TOMATE ACE 55 VF**

**MATA BAJA FRUTO 200g**

**CARACTERÍSTICAS:** Fruto grande liso y redondeado con gran rendimiento, de unos 200 gr. de peso

**SIEMBRA:** de Diciembre a Mayo  
**COSECHA:** a partir de 5 meses

Bolsa			A	Bolsa	5g		
					2g		

414934250318

**015951 | TOMATE AMARILLO CHERRY GOLD NUGGET**

**NUEVO**

**FRUTO 10-15g**

**CARACTERÍSTICAS:** Muy productivo y precoz. Con frutos dulces y muy sabrosos

**SIEMBRA:** de Febrero a Junio  
**COSECHA:** a partir de 4 / 5 meses

			F	Bolsa		
					0,4g	

414934003976

**015920 | TOMATE CORAZÓN DE BUEY**

**FRUTO 250g**

**CARACTERÍSTICAS:** Forma acorazonada de color rojo-anaranjado de unos 200 gr. Muy sabroso, consistente, con pulpa abundante, pocas semillas

**SIEMBRA:** de Noviembre a Febrero  
**COSECHA:** a partir de 5 / 6 meses

Herm			B	Bolsa	100g		
					1g		

414934003938

015916

## TOMATE BALARGA

NUEVO

MATA BAJA  
FRUTO 250-300g

**CARACTERÍSTICAS:** Medio-precoz, de frutos de tamaño muy grueso 250-300 gr. Frutos firmes y de atractivo color. Resistente a Fusarium y Verticillium

**SIEMBRA:** de Febrero a Mayo**COSECHA:** a partir de 4 / 5 meses

		Bolsa	0,4g
			4149340034997

015931

## TOMATE DE COLGAR SEL. DOMINGO

NUEVO



FRUTO 80g

**CARACTERÍSTICAS:** De mata alta, precoz, frutos de unos 80 gr, reunidos en racimos que permite ser colgados. Excelente calidad para hacer "pan con tomate" por su piel fina y mucha pulpa

**SIEMBRA:** de Febrero a Mayo**COSECHA:** a partir de 4 / 5 meses

		Bolsa	1g
			4149340034980

015919

## TOMATE DE COLGAR MALLORQUÍN



FRUTO 120g

**CARACTERÍSTICAS:** De mata alta, precoz, de frutos medio-pequeño, de forma redonda-aplastada, reunidos en racimos que permite ser colgados, facilitando así su larga conservación

**SIEMBRA:** de Febrero a Mayo**COSECHA:** a partir de 4 / 5 meses

Bolsa	Herm			Bolsa	2g
5g	100g			4149340057619	

015953

## TOMATE GREEN ZEBRA - TIGRE

NUEVO



FRUTO 100g

**CARACTERÍSTICAS:** Variedad medio precoz, frutos de 150-200 gr, de sabor dulce, muy sabroso

**SIEMBRA:** de Febrero a Mayo**COSECHA:** a partir de 4 / 5 meses

		Bolsa	0,3g
			4149340033990

015902

## TOMATE MARGLOBE



FRUTO 150-175g

**CARACTERÍSTICAS:** Mata alta, de gran rendimiento con frutos de forma globosa, de piel fina muy carnosos y pocas semillas

**SIEMBRA:** de Diciembre a Marzo**COSECHA:** a partir de 5 / 6 meses

Bolsa	Herm			Bolsa	2g
5g	100g			414934250219	

015901

## TOMATE MARMARNE VR TIPO HOLANDA



FRUTO 150-190g

**CARACTERÍSTICAS:** Muy precoz y fructífero de gran aprecio y cultivo para cosecha temprana. Mata de crecimiento indefinido pero no excesivamente alta

**SIEMBRA:** de Noviembre a Febrero**COSECHA:** a partir de 5 / 6 meses

Bolsa	Herm			Bolsa	2g
5g	100g			414934250714	

015952

## TOMATE ANDINE CORNUE (DE LOS ANDES)

NUEVO



FRUTO 100g


**CARACTERÍSTICAS:** Variedad en forma de pimiento, muy apreciada por su excelente sabor

**SIEMBRA:** de Febrero a Mayo**COSECHA:** a partir de 4 / 5 meses

		Bolsa	0,3g
			414934003983

097315

## TOMATE COCKTAIL TIPO CHERRY



FRUTO 10-15g

**CARACTERÍSTICAS:** Variedad precoz de mata baja, de frutos pequeños y abundantes

**SIEMBRA:** de Marzo a Junio**COSECHA:** a partir de 5 meses

		Bolsa	0,5g
			414934250615

015910

## TOMATE MONTSERRAT



FRUTO 175-225g

**CARACTERÍSTICAS:** Mata alta, vigorosa. Produce frutos acostillados, gruesos y algo huecos interiormente. Excelente sabor y muy apreciado en Cataluña

**SIEMBRA:** de Diciembre a Mayo**COSECHA:** a partir de 4 meses

Bolsa	Herm			Bolsa	1g
5g	100g			414934250912	

015904 TOMATE ROMA VF



FRUTO 100-120g

015914 TOMATE MUCHAMIEL



FRUTO 200g

015912 TOMATE RIO GRANDE



FRUTO 100-120g

**CARACTERÍSTICAS:** De ciclo medio y excelente productividad. Frutos de color rojo, cuello verde, forma globosa acostillada

**SIEMBRA:** de Diciembre a Mayo**COSECHA:** a partir de 5 / 6 meses

Bolsa	Herm
5g	100g

A	Bolsa
	2g

**CARACTERÍSTICAS:** Crecimiento determinado para hacer conserva, también para comer en fresco. Frutos alargados cilíndricos, mucha pulpa y buen sabor

**SIEMBRA:** de Febrero a Abril**COSECHA:** a partir de 5 / 6 meses

Bolsa	Herm
5g	100g

A	Bolsa
	2g

**CARACTERÍSTICAS:** Variedad muy rústica y de gran producción. Frutos prismáticos en forma de pera de color uniforme muy rojo, piel lisa y pulpa consistente

**SIEMBRA:** de Enero a Mayo**COSECHA:** a partir de 5 / 6 meses

Bolsa	Herm
5g	100g

A	Bolsa
	2g

## VALERIANA-CANÓNIGOS

*Valerianella locusta*

015908 TOMATE TRES CANTOS



FRUTO 200-250g

**CARACTERÍSTICAS:** Planta de gran producción, de ciclo medio, altura de 150-170 cm. Frutos redondos de unos 200 gr. de tamaño uniforme y muy macizos

**SIEMBRA:** de Diciembre a Febrero**COSECHA:** a partir de 5 / 6 meses

Bolsa	Herm
5g	100g

A	Bolsa
	2,5g

015950 TOMATE TRES CANTOS SEL. GIGANTE ROSA



NUEVO

FRUTO 400-500g

**CARACTERÍSTICAS:** Gran producción, de ciclo medio, altura de 150-170 cm. Frutos de color rosado, redondos de tamaño muy grande alrededor de 500 gr. Sabor excelente

**SIEMBRA:** de Diciembre a Marzo**COSECHA:** a partir de 4 / 5 meses

Bolsa	Herm

A	Bolsa
	1g

097322 VALERIANA VERTE DE LOUVIERS



CANÓNIGOS

## GERMINACIÓN

DÍAS: 8/10 TEMP. SUELO: 8º

## DOSIS DE SIEMBRA

1m<sup>2</sup>: 1g 1Ha: 10Kg

## FORMA DE CULTIVO

sembrar directamente en el lugar definitivo

## CARACTERÍSTICAS

Familia Valerianaceae que se utiliza, en crudo, como ensalada o acompañamiento. Se cultivan, entre otras, las siguientes variedades: Corazón Lleno (forma roseta), Verde de Louviers, Cambrais y Holanda

## PROPIEDADES

Contiene provitamina A y vitaminas B y C, ácido fólico, vitamina C, luteína y beta-carotenos que son antioxidantes. Aporta minerales como el potasio, magnesio o el hierro y pocas calorías, contiene ácidos grasos omega-3



1300 SEMILLAS/GRAMO

**CARACTERÍSTICAS:** Apreciada en ensaladas mixtas, muy rústica y resistente al frío, muy característica por la forma de cuchara de sus hojas

**SIEMBRA:** de Enero a Octubre**COSECHA:** a partir de 1,5 meses

Herm	
100g	

A	Bolsa
	6g



## ZANAHORIA

Daucus carota

### GERMINACIÓN

DÍAS: 12/15 TEMP. SUELO: 8°

### DOSIS DE SIEMBRA

1m<sup>2</sup>: 0,6g 1Ha: 6Kg

### FORMA DE CULTIVO

directamente, a voleo, o en líneas. Aclarar las plantas a 10 cm. de distancia

### PROPIEDADES

Son ricas en caroteno (fuente de vitamina A) y altas en contenido de fibra y azúcar. También tiene un contenido importante en vitaminas C y B. Es Antioxidante



600-900 SEMILLAS/GRAMO

016105

ZANAHORIA CHANTENAY DE CORAZÓN ROJO 2



**CARACTERÍSTICAS:** Variedad medio larga de raíz cónica, punta ligeramente redondeada, muy azucarada y gustosa

**SIEMBRA:** todo el año

**COSECHA:** a partir de 3 / 4 meses

Bolsa

Herm

Herm

A

Bolsa

25g

100g

10g



016102

ZANAHORIA NANTESA 2 SEL. URGELBA



**CARACTERÍSTICAS:** Variedad precoz. Raíces bien formadas, sin corazón, muy dulces y de piel fina

**SIEMBRA:** todo el año

**COSECHA:** a partir de 3 / 4 meses

Bolsa

Herm

Herm

A

Bolsa

25g

100g

500g

10g



016101

ZANAHORIA NANTESA 5 SEL. CILINDRO



**CARACTERÍSTICAS:** Exenta de corazón, color anaranjado intenso y dulce sabor, resistencia a subirse

**SIEMBRA:** todo el año

**COSECHA:** a partir de 3 / 4 meses

Bolsa

Herm

Herm

A

Bolsa

25g

100g

500g

10g



016106

ZANAHORIA SAINT VALERY MUY PRECOZ



**CARACTERÍSTICAS:** De rápido desarrollo, el limbo es claramente más estrecho que las nantesas, siendo el tono de su color algo más oscuro

**SIEMBRA:** todo el año

**COSECHA:** a partir de 3 / 4 meses

Bolsa

Herm

Herm

A

Bolsa

25g

100g

10g



030702

ZANAHORIA MORADA



**CARACTERÍSTICAS:** Piel fina, violácea y de interior morado. Buena conservación y excelente aceptación para mercado aficionado por su sabor dulce

**SIEMBRA:** todo el año

**COSECHA:** a partir de 3 / 4 meses

Bolsa

Herm

Herm

A

Bolsa

25g

100g

10g





## FORRAJERAS

### FORRAJERAS

Dentro de las forrajeras existe un grupo formado por especies de ciclo anual, de las que se aprovecha principalmente sus raíces bulbosas, hojas y tallos. Son de gran calidad nutritiva y de cultivo apto para parcelas pequeñas como en el caso de las regiones de la España húmeda. En el supuesto de que se disponga de una buena mecanización estos cultivos pueden practicarse de forma extensiva con total éxito.



**030102 NABO GRELOS BLANCO DE LUGO**



**CARACTERÍSTICAS:** Se aprovecha tanto la raíz como la vegetación. Apta para la producción de "grellos"

**SIEMBRA:** de Julio a Octubre

**COSECHA:** a partir de 2 / 3 meses

Caja	Caja	Caja		
100g	250g	1Kg		

**030107 NABO GRELOS DE SANTIAGO**



**CARACTERÍSTICAS:** De rápido desarrollo, rebrotan conforme se van cortando, especialmente recomendada para la producción de "grellos"

**SIEMBRA:** de Marzo a Septiembre

**COSECHA:** a partir de 2 / 3 meses

Caja	Caja			
100g	250g			

A	Bolsa
	15g

**030110 NABO GRELOS DE SANTIAGO SEL. GRELEIROS**



**CARACTERÍSTICAS:** Desarrollo muy rápido, recomendada "grellos". Prácticamente no produce raíz. Las hojas rebrotan conforme se van cortando, siendo comestibles, de buen sabor

**SIEMBRA:** de Marzo a Septiembre

**COSECHA:** a partir de 1 / 2 meses

Caja	Caja			
100g	250g			

**030101 NABO MEDIO LARGO GIGANTE TARONDA**



**CARACTERÍSTICAS:** Excelente variedad de desarrollo rápido, forma cilíndrica larga alrededor de 20-25 cm.

**SIEMBRA:** de Julio a Octubre

**COSECHA:** a partir de 3 / 4 meses

Caja	Caja			
250g	1Kg			

**030104 NABO NORFOLK CUELLO ROSA**



**CARACTERÍSTICAS:** Variedad de nabo forrajero más conocida y utilizada, que forma una raíz voluminosa de forma estérica, que pueden alcanzar un diámetro de 15 a 20 cm.

**SIEMBRA:** de Julio a Octubre

**COSECHA:** a partir de 3 / 4 meses

Caja	Caja	Saco		
250g	1Kg	5Kg		

**030302 RÁBANO DAIKON**



**CARACTERÍSTICAS:** Carne fina y compacta de color blanco. Gran valor nutritivo. Adecuado para forraje o como abono verde

**SIEMBRA:** de Julio a Septiembre

**COSECHA:** a partir de 4 / 5 meses

Caja	Caja			
250g	1Kg			

**030501 | REMOLACHA AMARILLA BARRES**

**CARACTERÍSTICAS:** De fácil arranque y follaje abundante. Apta para el pastoreo directo en el campo

**SIEMBRA:** de Marzo a Mayo

**COSECHA:** a partir de 4 / 5 meses

Caja	Caja			
250g	500g			

**030502 | REMOLACHA AMARILLA ECKENDORF**

**CARACTERÍSTICAS:** De gran rendimiento. Color exterior naranja - amarillo y de pulpa blanca. Fácil arranque. Apta para el pastoreo directo en el campo

**SIEMBRA:** de Marzo a Mayo

**COSECHA:** a partir de 4 / 5 meses

Caja	Caja			
250g	500g			

**030503 | REMOLACHA AMARILLA VAURIAC**

**CARACTERÍSTICAS:** De gran rendimiento. Color exterior naranja - amarillo y de pulpa blanca. Fácil arranque. Apta para el pastoreo directo en el campo

**SIEMBRA:** de Marzo a Mayo

**COSECHA:** a partir de 4 / 5 meses

Caja	Caja			
250g	500g			

**030504 | REMOLACHA BLANCA CUELLO VERDE**

**CARACTERÍSTICAS:** De ciclo medio-precoz. Fácil arranque. Muy apta para pastoreo directo en el campo

**SIEMBRA:** de Marzo a Mayo

**COSECHA:** a partir de 4 / 5 meses

Caja	Caja			
250g	500g			

**030505 | REMOLACHA PAJBERG REX**

**CARACTERÍSTICAS:** Variedad muy apreciada para la alimentación ganadera por su alto contenido en materia seca (12-13%) y sabor algo dulce

**SIEMBRA:** de Marzo a Mayo

**COSECHA:** a partir de 4 / 5 meses

Caja	Caja			
250g	500g			

**030506 | REMOLACHA ROJA ECKENDORF**

**CARACTERÍSTICAS:** De ciclo medio-precoz. Fácil arranque. Muy apta para pastoreo directo en el campo

**SIEMBRA:** de Marzo a Mayo

**COSECHA:** a partir de 4 / 5 meses

Caja	Caja			
250g	500g			

**043902 | TRÉBOL BLANCO ENANO REPENS**

**TRIFOLIUM REPENS**

**CARACTERÍSTICAS:** Planta de crecimiento bajo. Excelente para praderas de siega o pastoreo. Se adapta a terrenos frescos y fértiles aunque sean poco profundos; en secano, en condiciones favorables de pluviometría. Se puede mezclar con otras leguminosas o gramíneas. Dosis: 15 kgs. por Ha.

Caja	Caja	Caja	Saco	
100g	250g	1Kg	5Kg	

**SEMILLAS DE PRADERAS**

**CAJAS DE 1Kg:** Alfalfa, Tréboles, Praderas

Caja				
1Kg				

**MEZCLAS DE PRADERAS**

**SACOS:** Mezclas Anuales, Bianuales, Plurianuales y Praderas

Saco	Saco			
10Kg	25Kg			