



Automatic Opening System Roll-up Doors



A BRAND OF SOMFY GROUP

ESP **Sistemas automáticos de apertura - Puertas enrollables**

Nuestra solución para cierres enrollables. Amplia gama para cierres enrollables, la solución para uso doméstico, comercial, comunitario o industrial. Completado con una amplia electrónica y accesorios para ofrecer la calidad y comodidad de la apertura y cierre de los diversos accesos.

ENG **Automatic Opening System - Roll-up Doors**

Our solution for roll-up doors. A wide range of roll up doors, the perfect solution for domestic, commercial, communal and industrial use. A wide range of electronics and accessories allows offering quality and ease in opening and closing any type of doors.

FRA **Systèmes automatiques d'ouverture - Portes enroulables**

Notre solution pour les portes enroulables. Large gamme de portes enroulables, la solution pour les particuliers, les entreprises, les communautés ou l'industrie. Complétée par un large éventail de matériel électronique et d'accessoires permettant d'offrir la qualité et le confort de l'ouverture et de la fermeture des différents accès.

ITA **Sistemi di apertura automatici - Serrande avvolgibili**

La nostra soluzione per le Serrande avvolgibili. Ampia gamma di Serrande avvolgibili, la soluzione per uso domestico, commerciale, condominiale o industriale. Arricchito da una vasta serie di prodotti elettronici e accessori per offrire la qualità e la praticità dell'apertura e chiusura dei diversi punti di accesso.





Puertas enrollables

Roll-up doors
Portes enroulables
Serrande avvolgibili

A BRAND OF SOMFY^S GROUP



Serie Automatismos Winner / Winner Operator Series / Série des Automatismes Winner / Serie Automatismi Winner



Winner Pro 400/200
Ref.: **P1W18SGE00**

230V Alimentación 230v | Power supply 230v
Alimentation 230v | Alimentazione 230v

Es el modelo indicado para la automatización de cierre enrollable hasta un peso de 105 kg, con posibilidad de incorporar electrofreno para bloqueo del cierre. Polea 200/220 eje 42/48/60.

This model is recommended for roll up doors that weight less than 105 kg, with optional electrobrake lock. Pulley 200/220 shaft 42/48/60.

Il s'agit du modèle parfait pour l'automatisation de la fermeture enroulable pesant jusqu'à 105 kg avec la possibilité d'intégrer un électrofrein pour le blocage de la fermeture. Poulie 200/220 axe 42/48/60.

È il modello indicato per l'automazione di serrande avvolgibili fino a un peso di 105 kg, con possibilità di inserire un elettrofreino per il blocco della chiusura. Puleggia 200/220 asse 42/48/60.



Winner Pro 400/200 EF
con electrofreno
with electrobrake
avec électrofrein
con elettrofreino
Ref.: **P1W18EGE00**

230V Alimentación 230v | Power supply 230v
Alimentation 230v | Alimentazione 230v

Es el modelo indicado para la automatización de cierre enrollable hasta un peso de 100 kg, con posibilidad de incorporar electrofreno para bloqueo del cierre. Polea 200/220 eje 42/48/60.

This model is recommended for roll up doors that weight less than 100 kg, with optional electrobrake lock. Pulley 200/220 shaft 42/48/60.

Il s'agit du modèle parfait pour l'automatisation de la fermeture enroulable pesant jusqu'à 100 kg avec la possibilité d'intégrer un électrofrein pour le blocage de la fermeture. Poulie 200/220 axe 42/48/60.

È il modello indicato per l'automazione di serrande avvolgibili fino a un peso di 100 kg, con possibilità di inserire un elettrofreino per il blocco della chiusura. Puleggia 200/220 asse 42/48/60.



Winner Pro 600/200
Ref.: **P1W17SGE00**

230V Alimentación 230v | Power supply 230v
Alimentation 230v | Alimentazione 230v

Es el modelo indicado para la automatización de cierre enrollable hasta un peso de 170 kg, con posibilidad de incorporar electrofreno para bloqueo del cierre. Polea 200/220 eje 42/48/60.

This model is recommended for roll up doors that weight less than 170 kg, with optional electrobrake lock. Pulley 200/220 shaft 42/48/60.

Il s'agit du modèle parfait pour l'automatisation de la fermeture enroulable pesant jusqu'à 170 kg avec la possibilité d'intégrer un électrofrein pour le blocage de la fermeture. Poulie 200/220 axe 42/48/60.

È il modello indicato per l'automazione di serrande avvolgibili fino a un peso di 170 kg, con possibilità di inserire un elettrofreino per il blocco della chiusura. Puleggia 200/220 asse 42/48/60.



Winner Pro 600/200 EF
con electrofreno
with electrobrake
avec électrofrein
con elettrofreino
Ref.: **P1W17EGE00**

230V Alimentación 230v | Power supply 230v
Alimentation 230v | Alimentazione 230v

Es el modelo indicado para la automatización de cierre enrollable hasta un peso de 160 kg, con posibilidad de incorporar electrofreno para bloqueo del cierre. Polea 200/220 eje 42/48/60.

This model is recommended for roll up doors that weight less than 160 kg, with optional electrobrake lock. Pulley 200/220 shaft 42/48/60.

Il s'agit du modèle parfait pour l'automatisation de la fermeture enroulable pesant jusqu'à 160 kg avec la possibilité d'intégrer un électrofrein pour le blocage de la fermeture. Poulie 200/220 axe 42/48/60.

È il modello indicato per l'automazione di serrande avvolgibili fino a un peso di 160 kg, con possibilità di inserire un elettrofreino per il blocco della chiusura. Puleggia 200/220 asse 42/48/60.



Winner 400/200 receptor
Ref. **P1W18SRI00**

Winner 600/200 receptor
Ref. **P1W17SRI00**

230V Alimentación 230v | Power supply 230v
Alimentation 230v | Alimentazione 230v

Es el modelo indicado para la automatización de cierre enrollable hasta un peso de 105/170 kg, con posibilidad de incorporar electrofreno para bloqueo del cierre. Polea 200/220 eje 42/48/60. Cuadro electrónico con receptor Vario 433 Mhz integrado.

This model is recommended for roll up doors that weight less than 105/170 kg, with optional electrobrake lock. Pulley 200/220 shaft 42/48/60. Built-in electronic unit with 433 Mhz Vario receiver.

Il s'agit du modèle parfait pour l'automatisation de la fermeture enroulable pesant jusqu'à 105/170 kg avec la possibilité d'intégrer un électrofrein pour le blocage de la fermeture. Poulie 200/220 axe 42/48/60. Avec boîte électronique 433 Mhz Vario récepteur.

È il modello indicato per l'automazione di werrande avvolgibili fino a un peso di 105/170 kg, con possibilità di inserire un elettrofreino per il blocco della chiusura. Puleggia 200/220 asse 42/48/60. Centrale elettronica con radio ricevente integrata Vario 433 Mhz.



Winner 400/200 EF receptor
Ref. **P1W18ERI00**

Winner 600/200 EF receptor
Ref. **P1W17ERI00**

con electrofreno
with electrobrake
avec électrofrein
con elettrofreino

230V Alimentación 230v | Power supply 230v
Alimentation 230v | Alimentazione 230v

Es el modelo indicado para la automatización de cierre enrollable hasta un peso de 100/160 kg, con posibilidad de incorporar electrofreno para bloqueo del cierre. Polea 200/220 eje 42/48/60. Cuadro electrónico con receptor Vario 433 Mhz integrado.

This model is recommended for roll up doors that weight less than 100/160 kg, with optional electrobrake lock. Pulley 200/220 shaft 42/48/60. Built-in electronic unit with 433 Mhz Vario receiver.

Il s'agit du modèle parfait pour l'automatisation de la fermeture enroulable pesant jusqu'à 100/160 kg avec la possibilité d'intégrer un électrofrein pour le blocage de la fermeture. Poulie 200/220 axe 42/48/60. Avec boîte électronique 433 Mhz Vario récepteur.

È il modello indicato per l'automazione di serrande avvolgibili fino a un peso di 100/160 kg, con possibilità di inserire un elettrofreino per il blocco della chiusura. Puleggia 200/220 asse 42/48/60. Centrale elettronica con radio ricevente integrata Vario 433 Mhz.



Puertas enrollables

Roll-up doors
Portes enroulables
Serrande avvolgibili

A BRAND OF SOMFY^S GROUP



Serie Automatismos Winner / Winner Operator Series / Série des Automatismes Winner / Serie Automatismi Winner



Winner Pro 1260/200 bimotor
Ref.: **P1W16SGE00**

230V Alimentación 230v | Power supply 230v
Alimentation 230v | Alimentazione 230v

Es el modelo indicado para la automatización de cierre enrollable hasta un peso de 350 kg, con posibilidad de incorporar electrofreno para bloqueo del cierre. Polea 200/220 eje 42/48/60.

This model is recommended for roll up doors that weight less than 350 kg, with optional electrobrake lock. Pulley 200/220 shaft 42/48/60.

Il s'agit du modèle parfait pour l'automatisation de la fermeture enroulable pesant jusqu'à 350 kg avec la possibilité d'intégrer un électrofrein pour le blocage de la fermeture. Poulie 200/220 axe 42/48/60.

È il modello indicato per l'automazione di serrande avvolgibili fino a un peso di 350 kg, con possibilità di inserire un elettrofreino per il blocco della chiusura. Puleggia 200/220 asse 42/48/60.



Winner Pro 1260/200 EF bimotor
con electrofreno
with electrobrake
avec électrofrein
con elettrofreino

Ref.: **P1W16EGE00 5 m**
Ref.: **P1W16LGE00 8 m**

230V Alimentación 230v | Power supply 230v
Alimentation 230v | Alimentazione 230v

Es el modelo indicado para la automatización de cierre enrollable hasta un peso de 340 kg, con posibilidad de incorporar electrofreno para bloqueo del cierre. Polea 200/220 eje 42/48/60.

This model is recommended for roll up doors that weight less than 340 kg, with optional electrobrake lock. Pulley 200/220 shaft 42/48/60.

Il s'agit du modèle parfait pour l'automatisation de la fermeture enroulable pesant jusqu'à 340 kg avec la possibilité d'intégrer un électrofrein pour le blocage de la fermeture. Poulie 200/220 axe 42/48/60.

È il modello indicato per l'automazione di serrande avvolgibili fino a un peso di 340 kg, con possibilità di inserire un elettrofreino per il blocco della chiusura. Puleggia 200/220 asse 42/48/60.



Winner Pro 630/240
Ref.: **P1W25SGE00**

230V Alimentación 230v | Power supply 230v
Alimentation 230v | Alimentazione 230v

Para puertas enrollables de hasta 190 kg de peso. Nuestro modelo indicado para cierres con eje de 76/101 mm y corona de 240/280 mm.

For roll up doors up to 190 kg. Our recommended model for locks with 76/101 mm axles and 240/280 mm crown wheels.

Pour les portes enroulables pesant jusqu'à 190 kg. Notre modèle parfait pour les fermetures avec un arbre de 76/101 mm et une couronne de 240/280 mm.

Per porte avvolgibili fino a 190 kg di peso. Modello indicato per serrande con asse di 76/101 mm e corona di 240/280 mm.



Winner Pro 630/240 EF

con electrofreno
with electrobrake
avec électrofrein
con elettrofreino

Ref.: **P1W25EGE00 5 m**
Ref.: **P1W25LGE00 8 m**

230V Alimentación 230v | Power supply 230v
Alimentation 230v | Alimentazione 230v

Para puertas enrollables de hasta 180 kg de peso. Nuestro modelo indicado para cierres con eje de 76/101 mm y corona de 240/280 mm.

For roll up doors up to 180 kg. Our recommended model for locks with 76/101 mm axles and 240/280 mm crown wheels.

Pour les portes enroulables pesant jusqu'à 180 kg. Notre modèle parfait pour les fermetures avec un arbre de 76/101 mm et une couronne de 240/280 mm.

Per porte avvolgibili fino a 180 kg di peso. Modello indicato per serrande con asse di 76/101 mm e corona di 240/280 mm.



Winner Pro 1260/240 bimotor
Ref.: **P1W26SGE00**

230V Alimentación 230v | Power supply 230v
Alimentation 230v | Alimentazione 230v

Para puertas enrollables de hasta 380 kg de peso. Modelo indicado para cierres con eje de 76/101 mm y corona de 240/280 mm.

For roll up doors up to 380 kg. Recommended model for locks with 76/101 mm axles and 240/280 mm crown wheels.

Pour les portes enroulables pesant jusqu'à 380 kg. Modèle parfait pour les fermetures avec un arbre de 76/101 mm et une couronne de 240/280 mm.

Per porte avvolgibili fino a 380 kg di peso. Modello indicato per serrande con asse di 76/101 mm e corona di 240/280 mm.



Winner Pro 1260/240 EF bimotor

con electrofreno
with electrobrake
avec électrofrein
con elettrofreino

Ref.: **P1W26EGE00 5 m**
Ref.: **P1W26LGE00 8 m**

230V Alimentación 230v | Power supply 230v
Alimentation 230v | Alimentazione 230v

Para puertas enrollables de hasta 380 kg de peso. Modelo indicado para cierres con eje de 76/101 mm y corona de 240/280 mm.

For roll up doors up to 380 kg. Recommended model for locks with 76/101 mm axles and 240/280 mm crown wheels.

Pour les portes enroulables pesant jusqu'à 380 kg. Modèle parfait pour les fermetures avec un arbre de 76/101 mm et une couronne de 240/280 mm.

Per porte avvolgibili fino a 380 kg di peso. Modello indicato per serrande con asse di 76/101 mm e corona di 240/280 mm.



Puertas enrollables

Roll-up doors
Portes enrollables
Serrande avvolgibili



A BRAND OF SOMFY'S GROUP

Características técnicas / Technical Features

/ Caractéristiques techniques / Caratteristiche tecniche

Modelo Model Modèle Modello	Par salida Torque Couple Coppia	Potencia Power Puissance Potenza	Levantamiento Lifting Soulèvement Sollevamento	Tensión Tension Tension Tensione	Intensidad Consumption Intensité Intensità	Rpm Rpm Tpm Rpm	Giros polea Pulley turns Tours poulie Giri corona	Temperatura trabajo Working temperature Temperature travail Temperatura lavoro	Peso Weight Poids Peso	Eje persiana Tube shutter Axe rideau Dam. Tubo	Corona Pulley Poulie Corona
WINNER 400/200	110 Nm	400 W	105 kg	220-240V 50/60 Hz	2,15 A	10	7,7	-20/+50 ° C	6 kg	60/48/42	206 - 220
WINNER 400/200 EF	105 Nm	400 W	100 kg	220-240V 50/60 Hz	2,15 A	10	7,7	-20/+50 ° C	7 kg	60/48/42	206 - 220
WINNER 600/200	178 Nm	600 W	170 kg	220-240V 50/60 Hz	2,7 A	10	7,7	-20/+50 ° C	6,8 kg	60/48/42	206 - 220
WINNER 600/200 EF	168 Nm	600 W	160 kg	220-240V 50/60 Hz	2,7 A	10	7,7	-20/+50 ° C	7,8 kg	60/48/42	206 - 220
WINNER 1260/200	367 Nm	1260 W	350 kg	220-240V 50/60 Hz	5,6 A	10	7,7	-20/+50 ° C	11,9 kg	60/48/42	206 - 220
WINNER 1260/200 EF	357 Nm	1260 W	340 kg	220-240V 50/60 Hz	5,6 A	10	7,7	-20/+50 ° C	12,9 kg	60/48/42	206 - 220
WINNER 630/240	232 Nm	630 W	190 kg	220-240V 50/60 Hz	2,8 A	8	6	-20/+50 ° C	8,6 kg	76/101	240 - 280
WINNER 630/240 EF	222 Nm	630 W	180 kg	220-240V 50/60 Hz	2,8 A	8	6	-20/+50 ° C	9,6 kg	76/101	240 - 280
WINNER 1260/240	467 Nm	1260 W	380 kg	220-240V 50/60 Hz	5,6 A	8	6	-20/+50 ° C	13,5 kg	76/101	240 - 280
WINNER 1260/240 EF	443 Nm	1260 W	360 kg	220-240V 50/60 Hz	5,6 A	8	6	-20/+50 ° C	14,5 kg	76/101	240 - 280

Equipos electrónicos / Electronic equipment

/ Équipement électronique / Centraline elettronica

Junior D Pro 433 Mhz FC

Ref.: P9CTRL0452

Ref.: P9CTRL0453 Secure

230V

Cuadro electrónico con finales de carrera. Receptor incorporado 433 Mhz 31 códigos. Seguridad plus. / Electronic unit with limit switches output. 433 Mhz integrated receiver 31 codes. Safety plus. / Equipe électronique avec fin de course. Récepteur intégré 433 Mhz 31 codes. Sécurité plus. / Centralina elettronica con fine corsa. Ricevente integrata 433 Mhz 31 codice, sicurezza più.

Junior D sr

Ref.: P9CTRL0281

230V

Cuadro electrónico sin receptor con conector para TRV. / Electronic unit without receiver, connector for TRV card. / Equipe électronique sans récepteur avec connecteur pour carte fille TRV. / Centralina elettronica senza ricevente con conettore TRV

Junior D Pro 868 Mhz

Ref.: P9CTRL0300

230V

Cuadro electrónico con finales de carrera. Receptor incorporado 868 Mhz 31 códigos. / Electronic unit with limit switches output. 868 Mhz integrated receiver 31 codes. / Equipe électronique avec fin de course. Récepteur intégré 868 Mhz 31 codes. / Centralina elettronica con fine corsa. Ricevente integrata 868 Mhz 31 codici.

Junior E Pro 433 Mhz

Ref.: P9CTRLA472

Ref.: P9CTRL0473 Secure

230V

Cuadro electrónico con receptor incorporado 433 Mhz 31 códigos. / Electronic unit with 433 Mhz integrated receiver 31 codes. / Equipe électronique avec récepteur intégré 433 Mhz 31 codes. / Centralina elettronica con ricevente integrata 433 Mhz 31 codici

Junior E Pro 868 Mhz

Ref.: P9JE281100

230V

Cuadro electrónico con receptor incorporado 868 Mhz 31 códigos. / Electronic unit with 868 Mhz integrated receiver 31 codes. / Equipe électronique avec récepteur intégré 868 Mhz 31 codes. / Centralina elettronica con ricevente integrata 868 Mhz 31 codici.



Puertas enrollables

Roll-up doors
Portes enroulables
Serrande avvolgibili

A BRAND OF **SOMFY** GROUP



Junior BT

Ref.: **P9CTRL0510**

Cuadro electrónico a baja tensión
Low tension electronic control unit
Centrale à basse tension
Centralina elettronica bassa tensione



Junior Click

Ref.: **PA00000110**

Cuadro electrónico con receptor 433 Mhz de 100 códigos y desbloqueo del freno vía radio con batería.

Electronic unit with 433 Mhz receiver 100 codes and radio brake unblocking with battery.

Equipe électronique avec récepteur 433 Mhz intégré 100 codes et déblocage du frein par radio avec batterie.

Centralina elettronica con ricevente 433 Mhz da 100 codici e sblocco del freno via radio con batteria.



Para montaje en Winner Pro 400/600
Assembly on Winner Pro 400/600
Pour monter sûr Winner Pro 400/600
Montagem em Winner Pro 600/600

Ref.: **2000253788**

Placa electrónica para integrar en el motor WINNER PRO con receptor 433 Mhz 31 códigos.

Electronic board to integrate in WINNER PRO with receiver 433 Mhz 31 códigos.

Pletine électronique pour moteur Winner avec récepteur intégré 433 Mhz 31 codes.

Scheda elettronica da inserire nel motore WINNER PRO con ricevitore 433 Mhz 31 codici.

Accesorios / Accesories / Accessoires / Accessori



Kit electrofreno Winner 5 m
Kit Winner electrobrake 5 m
Kit électrofrein Winner 5 m
Kit elettrofreno Winner 5 m

Ref.: **3900993621**



Kit electrofreno Winner 8 m
Kit Winner electrobrake 8 m
Kit électrofrein Winner 8 m
Kit elettrofreno Winner 8 m

Ref.: **3900993622**



Adaptador Polea 220
Adaptor for Pulley
Adaptateur pour Poulie
Adattatore puleggia 220

Ref.: **2000253570**



Adaptador Polea 280
Adaptor for Pulley
Adaptateur pour Poulie
Adattatore puleggia 280

Ref.: **SUWEUA0030**



Adaptador eje 42 / 48
Adaptor for shaft
Adaptateur pour axe
Adattatore asse 42/48

Ref.: **SUWEUA0000 D.60/48**
Ref.: **SUWEUA0020 D.60/42**



Adaptador eje 76
Adaptor for shaft
Adaptateur pour axe
Adattatore asse 76

Ref.: **083P000060**



Conjunto de encastre
Wall box for Wallkey
Boîte pour encastrer Wallkey
Scatola da incasso Wallkey

Ref.: **PACERR0310**



Botonera abrir-cerrar
Open and Close Push Button
Pulsantier Ouvrir-Fermer
Pulsantiera Apertura-Chiusura

Ref.: **3900992000**

Box Practic

Ref.: **3900993610**

Armario desbloqueo exterior del freno con pulsador.

External release brake armour with pushbutton.

Bôte déblocage extérieure du frein avec pulsantier.

Blindido accaio con sblocco elettrofreno e pulsante



Mini Box Practic

Ref.: **PADESBM500**

Ref.: **PADESBM508**

Sin pulsador
No pushbutton
Sans pulsantier
Senza pulsantiera

Mini armario desbloqueo exterior del freno con pulsador.

Mini outside release brake armour avec pushbutton.

Mini boîte déblocage extérieure du frein avec pulsantier.

Blindino con sblocco elettrofreno e pulsante



Wallkey KS

Ref.: **PACERE0210**

Selector de llave de aluminio 2 posiciones (cilindro europeo)

2 positions aluminium key selector (european key).

Sélecteur à clé 2 aluminium 2 positions (clé européenne).

Selettore a chiave in alluminio 2 posizioni (cilindro europeo)



Wallkey KS Plus

Ref.: **PACERE0320**

Selector de llave de aluminio 2 posiciones (cilindro europeo) y desbloqueo exterior del freno.

2 positions aluminium key selector (european key) with outside brake release.

Sélecteur à clé 2 aluminium 2 positions (clé européenne) avec déblocage extérieur du frein.

Selettore a chiave in alluminio 2 posizioni (cilindro europeo) con sblocco esterno del freno.



Flat Key

Ref.: **PACEFEP000**

ABS
empotrar / build-in
encastrer / ncasso

Ref.: **PACEFSP000**

ABS
mural / wall
mural / murale

Ref.: **PACEFEZ000**

ZAMAK
empotrar / build-in
encastrer / ncasso

Ref.: **PACEFSZ000**

ZAMAK
mural / wall
mural / murale

Selector de llave 2 posiciones zamak / plástico superficie o empotrar.

2 posititons key selector zamak / plastic wall or built-in installation.

Sélecteur à clé 2 positions zamak / plastique pour montage mural ou montage encastré.

Selettore a chiave 2 posizioni zamak/plastica superficiale o da incasso.



Taquilla blindada con palanca y desbloqueo

Ref.: **PADESB0020**

Ref.: **PADESB0041**

interruptor switch
pulsantier
pulsante

Taquilla blindada con palanca y desbloqueo.

Armored box office with lever and release.

Box Office blindé avec levier et déblocage.

Blindino alluminio con leva sblocco





Puertas enrollables

Roll-up doors
Portes enroulables
Serrande avvolgibili

A BRAND OF SOMFY'S GROUP



Kit RSENS
Ref.: **PAKSEG0120 IP22**
Ref.: **PAKSEG0121 IP65**

Sistema vía radio para detección de obstáculos sin banda de seguridad para puerta enrollables.

Communication system to detect impacts without safety edge for rolling shutters.

Système de communication via radio sans bande de sécurité pour portes enroulables.

Sistema di comunicazione via radio per il rilevamento di ostacoli senza costa di sicurezza per porte avvolgibili.



KIT RADIOBAND 1G
Ref.: **PAKSEG0100**

Sistema de comunicación vía radio para bandas de seguridad resistivas y electromecánicas.

Radio communication system for resistive and electromechanical safety edges.

Système de communication via radio pour bandes de sécurité résistives et électromécaniques.

Sistema di comunicazione via radio per coste di sicurezza resistive ed elettromeccaniche.



Vario Pro 4 canales
Vario Pro 4 channels
Vario Pro 4 canaux
Vario Pro 4 canali
Ref.: **P9EVPR0000**



Lámpara destellos 230 V
230 V flashing light
Lampe clignotant 230 V
Lampeggiatore 230 V
Ref.: **PALAMP0012**




Fotocélula Pro
Photocell Pro
Photocellule Pro
Fotocellula Pro
Ref.: **PASEGU0820**




Banda mecánica de seguridad
Electromechanical band
Palpeuse électromécanique
Costa meccanica di sicurezza
Ref.: **PASEGU0740 2 m**
Ref.: **PASEGU0750 3 m**
Ref.: **PASEGU0760 4 m**

Winner 400/200
Winner 600/200
Winner 1200/200



Winner 600/240
Winner 1200/240




Kits automatización / Automation Kits / Kits d'automatisation / Kit automazione

KIT

KIT STANDARD
Ref.: **P1K17EG010**


- 1** Winner Pro 600/200 EF
Ref.: **P1W17EGE00**
- 2** Junior D Pro
Ref.: **P9CTRL0452**
- 3** 2 x Vario Black 6 canales
Ref.: **P9EMIS0240**



KIT

KIT ECONOMICO
Ref.: **P1K17EG0000**

- 1** Winner Pro 600/200 EF
Ref.: **P1W17EGE00**
- 2** Junior E Pro
Ref.: **P9CTRLA472**
- 3** 2 x Vario Black 6 canales
Ref.: **P9EMIS0240**





PUJOL

A BRAND OF **SOMFY** GROUP

Pujol España

T. 34 - **938 761 950**

F. 34 - **938 760 681**

C-16C, km 4 Aptdo. 1
08272 Sant Fruitós de Bages
(BARCELONA)

www.pujol-group.com

info@pujol-group.com

Pujol Italia

T. 39 - **069310405**

F. 39 - **0693160418**

Via Vaccareccia 16,
00071 Pomezia
(ROMA)

www.sapmotor.it

info@sapmotor.it

