




Visite a nuestro proveedor Exclusivo para España en la feria AMB Stuttgart



**Hall 1 / Stand
C16**

Desde 1901 satisfaciendo clientes!



Catalogo General -> solicítelo en info@gerswiss.com

C/ Pere Aldavert nº 1, 2º puerta B - 08230 Matadepera

Tel. 633 588 804

info@gerswiss.com - www.gerswiss.com

BROCAS de acero rápido Hss / HssCo / M42 / HssPM


Brocas DiN 1897 / 338 / 340 / 345

Tipo V70 -> Ø 1,50 – 16mm (dcha. y lzq.)

Tipo V66 -> Ø 1,00 – 16mm (V66-Ti)

Tipo NX -> Ø 1,00 – 14mm (TiN)

Tipo N -> Ø 0,20 – 99mm

Microbrocas -> Ø 0,050 – 1,450mm

Brocas helicoidales con mango cilíndrico							
Tipo	Sentido de corte	Longitud de corte	Material de base	Superficie	Norma	Gama Ø mm	Artículo nº
Brocas helicoidales extra largas, serie 1							
 V63	a derechas	 HSS	brill./filos nitr. >2,36	DIN 1869	2,000 - 13,000	71145	
 V63	a derechas	 HSS	TiN	DIN 1869	3,000 - 12,700	61145	
 V63	a derechas	 HSS-Co	filos nitr.	DIN 1869	3,000 - 12,700	71192	
Brocas helicoidales extra largas, serie 2							
 V63	a derechas	 HSS	brill./filos nitr. >2,36	DIN 1869	3,000 - 13,000	71146	
 V63	a derechas	 HSS	TiN	DIN 1869	4,000 - 8,500	61146	
 V63	a derechas	 HSS-Co	filos nitr.	DIN 1869	3,000 - 10,000	71193	
Brocas helicoidales extra largas, serie 3							
 V63	a derechas	 HSS	brill./filos nitr. >2,36	DIN 1869	3,500 - 13,000	71147	
Brocas helicoidales extra largas, longitud especial							
 V63	a derechas	 HSS	filos nitr.	N. STOCK	6,000 - 12,000	71195	
 V63	a derechas	 HSS	brillante	N. STOCK	8,000 - 12,000	71196	

Brocas helicoidales extra largas

Tipo V63 DiN 1869 -> Serie 1 Ø 2 – 13mm

Tipo V63 DiN 1869 -> Serie 2 Ø 3 – 13mm

Tipo V63 DiN 1869 -> Serie 3 Ø 3,5 – 13mm

Tipo V63 long. Especial -> Ø 6 – 12mm

BROCAS en metal duro integral / VHM – MD



Brocas Super V-U sin y con IK 3xD , 5xD , 7xD , 12xD

Ø 3 – 20mm

Gama SPL con precios competitivos (descárgalo)

http://www.gerswiss.com/wp-content/uploads/STOCK-SPL_es_2008.pdf

Brocas Super V-F sin y con IK (gama INOX) -> 3xD , 5xD ,

Brocas Super V95 – GG - AlSi8% / 4xD , 7xD , 10xD , 15xD

Brocas Super V-T 20xD , 25xD , 30xD / Ø 3 – 14mm

http://www.gerswiss.com/wp-content/uploads/STOCK-SuperV-T_es_2008.pdf

Microbrocas SuperV-NX / 4xD , 7xD Ø 0,80 – 3mm



Brocas Super V-AP con IK 3xD , 5xD , 7xD

“mini” Ø 11,50 – 25,99mm

“maxi” Ø 16,00 – 40,50mm

Gama Super V-AP “mini” y “maxi” (descárgalo)

http://www.gerswiss.com/wp-content/uploads/STOCK-SuperV_AP_es_2007.pdf



Machos de roscar STOCK

M / MF / G / BSW / UNF / UNC / UNEF / Tr /

Referencia del material + Anillos de color



Aceros $\leq 800 \text{ N/mm}^2$



Aceros $> 800 \dots 1200 \text{ N/mm}^2$



Aceros inoxidables y refractarios



Aplicación universal




Aluminio y sus aleaciones



Fundición

Promoción machos SPL STOCK (descárgalo)

<http://www.gerswiss.com/wp-content/uploads/SPL-Machos-STOCK.pdf>



Escariadores STOCK / **MD** metal duro integral

Gama SuperR-HS-S/D con IK $\varnothing 4,000 - 20,000\text{mm}$

Gama NC en MD $\varnothing 0,980 - 12,050\text{mm}$

Gama MD soldada cil. $\varnothing 1,200 - 20,000\text{mm}$

Gama MD soldada CM/MK $\varnothing 6,000 - 32,000\text{mm}$

Escariadores STOCK / **HssE – Hss**

Gama NC (dcha. Y Izq.) $\varnothing 1,000 - 20,000\text{mm}$

Gama Micro B $\varnothing 1,000 - 3,500\text{mm}$

Gama centesimales $\varnothing 2,200 - 20,000\text{mm}$

Gama con mango CM/MK $\varnothing 8,000 - 35,000\text{mm}$



Fresas STOCK / **MD** metal duro integral

Gama Super F-UT $\varnothing$ 6,00 – 20,00mm

Hélices variables (anti vibración) para

Aceros, Aluminio, Templado y Inox

Gama Basica Z2,Z3,Z4 $\varnothing$ 2,00 – 20,00mm

Gama Aluminio Z2 $\varnothing$ 3,00 – 20,00mm

Tóricas para molde $\varnothing$ 6,00 – 20,00mm

Bolas punta esféricas molde $\varnothing$ 0,50 – 16,00mm

Gama acabado multidiente $\varnothing$ 3,00 – 20,00mm

Gama desbaste NF,WR,NRF $\varnothing$ 6,00 – 25,00mm

Un programa completo para diferentes aplicaciones y segmentos

Sector AERONAUTICO



Sector MOLDE




C/ Pere Aldavert nº 1, 2ª puerta B - 08230 Matadepera


Tel. 633 588 804

info@gerswiss.com - www.gerswiss.com

Sector AUTOMOVIL



Sector EOLICO



Sector AUXILIAR




Sector TALADRADOS PROFUNDOS



TSC maxi

–

TSC mini



Tel. +34 937 870 780
Fax. +34 938 029 198



C/ Pere Aldavert nº 1, 2º puerta B - 08230 Matadepera
Tel. 633 588 804
info@gerswiss.com - www.gerswiss.com