



*Fabricación y distribución de sistemas de manejo de materiales para el
Reciclaje e Industrias de Demolición*

TROMMEL 620M DE ORUGAS



**SOLUCIONES INTELIGENTES PARA EL
RECICLAJE**



TROMMEL 620M DE ORUGAS



Características estándar Diseño

- Cambio rápido de la criba (tambor hidráulico)
- Elevación mediante motor hidráulico
- Rápida extracción de todas las cintas transportadoras
- Cinta alimentadora de velocidad variable para trabajos pesados
- Sistema hidráulico de alto rendimiento C/w bombas de hierro fundido y motores
- Motor Deutz refrigerado por aire, no turbo, 5 cilindros, motor de 100 CV
- Chapa perforada rotatoria tambor/mallas
- Robusto sistema de tracción de 4WD
- Ángulo de cribado ajustable (0 a 4 grados)
- Cepillos de limpieza del tambor
- Mando de cable
- Rápida puesta en marcha

Aplicaciones

Tratamiento de residuos de madera
Tierra vegetal
Arena / Grava
Construcción y demolición
Procesamiento de aglomerados
Compostaje




La planta Kiverco 620 Trommel Móvil está disponible en ambas versiones de ruedas y orugas. El Trommel está diseñado con una exigente calidad así como para un fácil mantenimiento y con una larga vida útil.

Opciones:

- Imán Overband
- Tambor con espiral (compostaje)
- Parrilla basculante
- Mallas intercambiables / mallas de chapa perforada
- Parilla vibrante
- Mando de distancia
- Separadores de aire





PESOS Y DIMENSIONES TROMMEL 620M DE ORUGAS

Longitud transporte: 12.90m
 Ancho transporte: 3.00m
 Alto transporte: 4.00m (en remolque de
 plataforma baja)
 Peso: 25.400 kgs.
 Medida tambor: 1.85m diam. X 6.1m longitud.
 Capacidad Tolva: 7.20m³

Altura mínima trabajo: 3.40m
 Longitud trabajo: 15.30m
 Ancho trabajo: 8.45m
 Altura tolva alimentación: 2.77m

Kiverco Limited
 26 Cortnaglough Road
 Dungannon
 Co. Tyrone
 N. Ireland, BT71 5EE



Tel: +44 (0) 2887 738 811
 Fax: +44 (0) 2887 738 841
 Mail: info@kiverco.com
 Web: http://www.kiverco.com

Authorised Dealer:

Kiverco Limited reserves the right to make changes to the specification, information and design of the equipment as detailed in this brochure without Reservation and notification to the users. Kiverco Limited assumes no responsibility or liability resulting from errors or omissions in this document.