



CATÁLOGO DE PRODUCTOS

PARA UNA MEJOR MANERA DE TRABAJAR








Sea cual sea su lugar de trabajo, Husqvarna
Construction ofrece máquinas inteligentes,
resistentes y de alta calidad que le ayudan a
cortar y perforar de manera más eficiente y
segura, sin importar las condiciones. En nuestra
gama, encontrará equipos y útiles de diamante
versátiles y potentes para varios tipos de trabajos
de construcción. Todos nuestros sistemas están
diseñados pensando en usted, en sus
necesidades y las dificultades a las que se

enfrenta todos los días. Nuestra misión es simple: ayudarle a preparar su flota de máquinas para cualquier desafío y proporcionar servicios de soporte rápidos y sin problemas cuando sucede algo inesperado. Nuestro negocio es entender el suyo, y creemos que este compromiso y nuestra amplia experiencia pueden marcar la diferencia en sus operaciones.



SU SOCIO EN PRODUCTIVIDAD



AUMENTE LA RENTABILIDAD

Las máquinas Husqvarna son fáciles de usar, rápidas de poner en marcha y siempre diseñadas para aumentar su productividad, lo que sumado a su diseño resistente y de alta calidad le permite optimizar su tiempo de actividad y rentabilidad.



REDUZCA LA FATIGA DEL OPERADOR

Todas las máquinas Husqvarna están diseñadas ergonómicamente para una operación más fácil y menos exigente. Esto significa que puede trabajar con menor esfuerzo y ahorrar energía.



TRABAJE CON MÁS SEGURIDAD

Nuestra prioridad es reducir el riesgo del usuario y operador. Nuestras máquinas están diseñadas y construidas meticulosamente con el objetivo de mantenerle seguro a usted y a quienes le rodean, incluso en condiciones de trabajo difíciles.



OPTIMICE EL RSI GRACIAS A LA VERSATILIDAD

Gracias a que las máquinas Husqvarna están diseñadas para ser versátiles y compatibles, puede realizar más trabajos en diferentes aplicaciones, optimizando el retorno sobre la inversión (RSI).



UN SOCIO ACTIVO

En husqvarnacp.com encontrará soporte activo y guías de usuario. También ofrecemos información de productos a través de canales como YouTube, Facebook y otras redes sociales.

INTELIGENTE HOY, RENTABLE MAÑANA

Trabajar de manera más productiva incrementará su rentabilidad. Cuanto más eficiente sea su jornada, más podrá facturar a sus clientes. Una forma efectiva de lograr estas ganancias es mediante el uso de máquinas y útiles de alto rendimiento. Por ejemplo, la facilidad de uso y las máquinas diseñadas

ergonómicamente reducen el esfuerzo físico del usuario, lo que permite turnos más largos y productivos. Además, teniendo siempre a mano algunos útiles de diamante adicionales obtendrá un tiempo de actividad máximo sin interrupciones.

BENEFICIOS

COSTE DEL OPERADOR

MANTENIMIENTO, REPARACIÓN, FURGONETA DE SERVICIO, OFICINA, ETC.

ÚTILES DE DIAMANTE

INVERSIÓN EN EQUIPOS

AUMENTO DE BENEFICIOS

REDUCCIÓN DE COSTE DEL OPERADOR

MANTENIMIENTO REDUCIDO, REPARACIÓN, FURGONETA DE SERVICIO, OFICINA, ETC.

ÚTILES DE DIAMANTE HUSQVARNA

EQUIPAMIENTO HUSQVARNA

La inversión en nueva maquinaria o útiles un porcentaje sorprendentemente pequeño de los costes operativos. Sencillamente, hacer una inversión inteligente en equipos de alto rendimiento hoy puede tener un efecto positivo en su futuro negocio. Hable con su representante de Husqvarna y permítanos ayudarle a encontrar las soluciones que maximicen el tiempo de actividad y le den a su negocio un impulso real de productividad.

PRODUTOS A BATERÍA HUSQVARNA



Cargados de posibilidades

Cuando se trata de baterías, nos comprometidos a liderar el camino. Le ofrecemos la alta potencia y el rendimiento que espera y merece. Sin combustible, cables ni emisiones directas. Abriendo las puertas a asumir nuevas tareas y hacer el trabajo de manera segura, más silenciosa y más fácil. Experimente las máquinas a batería de Husqvarna, cargadas de posibilidades.

PACE

Poderoso. Ágil. Sin cable. Eléctrico. Prepárese para la gran potencia, mayor libertad y flexibilidad que le proporciona nuestro Sistema de Batería PACE.



BATERÍAS Y CARGADORES PACE

El diseño resistente del Sistema de Batería Husqvarna PACE permite su uso en condiciones duras y de trabajo pesado, en interiores y exteriores. Está disponible en dos tamaños de batería con conectividad integrada y con dos cargadores. Todo ello le proporciona una gran potencia, una carga rápida, y un trabajo bien hecho. Así que, ¿cuánto tiempo necesita cortar?



CORTADORAK1PACE

La nueva cortadora K 1 PACE utiliza el nuevo Sistema de Batería PACE altamente eficiente para realizar tareas difíciles. También está disponible en una versión Rescue.



DISCOS ESPECIALMENTE DISEÑADOS

Desarrollamos discos específicos para la cortadora K1PACE, especialmente diseñados para maximizar tanto la eficiencia de trabajo de la capacidad del sistema PACE como la profundidad de corte.

EXTRACTOR DE POLVO DE 120 PACE

Prepárese para el DE 120 PACE, un extractor de polvo de clase H para trabajos pesados y con tecnología PACE. Está diseñado para equipos manuales de perforación y corte más grandes, amoladoras, y motores de perforación con soporte.



SERIE i

Nuestra Serie i es una gama de equipos realmente versátil para una variedad de aplicaciones de construcción diferentes y compatible con una amplia gama de productos de Jardín y Bosque de Husqvarna.



CORTADORA K 535i

La K535i presenta una excelente relación potencia-peso y bajas vibraciones. Indicada tanto para corte húmedo como seco.

BATERÍAS Y CARGADORES DE LA SERIE I

Baterías con excelente tiempo de funcionamiento y relación capacidad/peso. Cargadores con carga rápida y refrigeración activa de batería.

REGLA VIBRATORIA BV 30i

Disfrute de un acabado de hormigón eficiente y sostenible con la regla vibratoria BV 30i con compatibilidad total. Especialmente indicada para proyectos de interior.



MOTOR DE PERFORACIÓN DM 540i

El DM540i es un potente motor de perforación optimizado para la perforación manual. Es adecuado tanto para perforación húmeda como seca y es posible utilizarlo con un soporte.



La luz de trabajo WL 8i es ajustable en varias direcciones y puede equiparse con un difusor y montarse en un trípode para un uso cómodo y flexible.



EXTRACTOR DE POLVO DE 110i

Husqvarna

El extractor de polvo a batería DE 110i es compacto, fácil de usar y tiene funciones de conectividad. Combina perfectamente con las herramientas eléctricas del sistema de la Serie i.

DEPÓSITO DE AGUA WT 15i

El WT 15i es un depósito de agua de 15 litros compacto, fácil de usar y con un compartimento para un cargador de batería.



PRODUCTOS DE BATERÍA DE LA SERIE I

Nuestros discos y brocas de pared delgada especialmente diseñados para la K 535i y la DM 540i le aseguran un trabajo eficiente.




















EFICIENCIA GRACIAS A LA COMPATIBILIDAD

Los beneficios de un enfoque de sistema combinado con las características de nuestras cortadoras de muro y de hilo proporcionan resultados de calidad, así como una experiencia más cómoda y eficiente para el propietario.



TRANSPORTE SENCILLO

Poder entrar y salir rápidamente y sin problemas aumenta la eficiencia del trabajo. Nuestros carros de transporte especialmente diseñados le ayudan a lograrlo.

UNA UNIDAD DE POTENCIA, MÚLTIPLES OPCIONES

Nuestra unidad de potencia PP 492 alimenta cortadoras de muro, cortadoras de hilo, accesorios de cortadoras de cadena, así como cortadoras eléctricas portátiles y motores de perforación Husqvarna PRIME™; para usted, esto se traduce en más soluciones por una inversión menor.

MÁS SEGURO Y CÓMODO

Gracias al funcionamiento inalámbrico, nuestras cortadoras de muro se pueden manejar de forma más segura y cómoda.

CORTADORA DE MUROS HUSQVARNA WS 482 HF

La WS 482 HF es una cortadora de muros muy potente y robusta diseñada para cortar hormigón armado, ladrillo y otros materiales de construcción de hasta 730mm. Debido a que es fácil de montar, operar y transportar, esta cortadora de muros de calidad ofrece comodidad y facilidad de uso, lo que contribuye a una mayor rentabilidad. La WS 482 HF es ideal para varios tipos de aberturas y cortes, incluido el corte en escalera, en bisel y al ras. Para una mayor versatilidad, se puede combinar con la CS 10, transformándola en una excelente cortadora de hilo, o la WSC 40, transformándola en una cortadora de cadena perfecta para terminar esquinas.

MAYOR CONTROL

Dos modos de manejo: el modo estándar sirve en la mayoría de las aplicaciones, mientras que el manual se puede usar en condiciones más duras cuando se necesita control adicional para una operación más flexible.

BAJO PESO. GRAN POTENCIA

Un motor potente y un cabezal de corte liviano facilitan el manejo sin bajar el rendimiento: el resultado es una menor esfuerzo físico y una operación más eficiente

DISEÑO ERGONÓMICO


El diseño modular y la distribución uniforme del peso facilitan el transporte y la operación.

CORTE PROFUNDO A LA PRIMERA

Ser capaz de cortar más profundo a la primera ahorra tiempo y esfuerzo. La WS 482 HF tiene un disco de inicio grande que lo permite sin cambiar los discos o los sistemas de cables.

TRABAJE MÁS

La potente caja de cambios de 2 velocidades produce un amplio rango de rpm que permite que la máquina maneje discos de hasta 1600 mm. Esto significa que usted puede trabajar más y de manera más eficiente.




ACCESORIO DE CADENA PARA LA CORTADORA DE MUROS HUSQVARNA WSC 40

El WSC 40 es un accesorio para cortadoras de muros verdaderamente único que convierte sus cortadoras de disco Husqvarna WS 482 HF y WS 440 HF en cortadoras de cadena. Ideal para el corte eficiente y preciso de esquinas y aberturas sin sobrecortes. Se monta fácilmente en el eje y se adapta al filo del disco sin reposicionar la guía.

LA PRECISIÓN AHORRA TIEMPO

Le permite cortar perfectamente en y alrededor de las esquinas y llegar a las esquinas estrechas sin tener que cambiar a una cortadora manual.





La cortadora de hilo CS 10 ofrece eficiencia y rentabilidad gracias a su diseño inteligente. Por ejemplo, se puede acoplar a nuestras cortadoras de muro eléctricas WS 482 HF o WS 440 HF para una operación versátil. También se puede montar en ambos lados del carril, ahorrándole un tiempo valioso. Además, la dirección de rotación del hilo es reversible, lo que permite cortar tanto vertical como horizontalmente y no se necesita agua para los cortes en seco en los casos en los que el lodo sea una preocupación.

VERSATILIDAD

Con la CS 10, puede cortar tanto vertical como horizontalmente. El cabezal de corte se puede montar a ambos lados del carril y la dirección del cable es reversible.

FÁCIL DE MANEJAR

El diseño compacto hace que la CS 10 sea fácil de operar, transportar y almacenar, todo lo cual contribuye a una jornada más rápida y eficiente y a una mayor rentabilidad.

COMPATIBILIDAD

Nuestros sistemas de muro e hilo están diseñados para un funcionamiento compatible. Esto le permite trabajar más y obtener más de su inversión.

FLEXIBILIDAD

La CS 10 se puede montar rápida y fácilmente en objetos como tuberías. También se puede instalar para cortar a la derecha o a la izquierda, optimizando la flexibilidad durante la instalación y al seleccionar la dirección del corte.







Los hilos de diamante de Husqvarna están diseñados para usarse con una amplia variedad de materiales y aplicaciones. En el montaje de los hilos de diamante se usa caucho sintético inyectado y muelles, lo que los hace flexibles y fáciles de usar, a la vez que se minimiza el riesgo de desgaste desigual de las perlas. Nuestros hilos tienen al menos 40 perlas por metro, lo que crea un mayor contacto entre los diamantes de corte y el hilo y da como resultado una mayor velocidad y un aumento de la vida útil del producto. Además, la distancia entre las perlas es más pequeña, lo que permite un corte más uniforme. Los hilos de diamante de Husqvarna también están disponibles en versiones de bucle cerrado para eliminar el eslabón más débil: la conexión.

CORTADORAS DE MUROS



WS 482 HF

Diámetro del disco	600-1600 mm
Profundidad máxima de corte	730 mm
Máxima potencia de salida en eje	1200 rpm
Máximo par de torsión	235/174 Nm



WS 440 HF

Diámetro del disco	600-1200 mm
Profundidad máxima de corte	530 mm
Máxima potencia de salida en eje	1200 rpm
Máximo par de torsión	125 Nm

ÚTILES DE DIAMANTE HUSQVARNA PARA EL CORTE DE MUROS

Con su diseño avanzado, los discos para cortadoras de muros de Husqvarna siempre garantizan el máximo rendimiento en términos de vida útil del producto y propiedades de corte.



DISCOS DE LA SERIE W 1500

Nuestros discos de nivel Oro W 1500 realizan un corte suave y potente y tienen una larga vida útil en una ventana de aplicación más amplia. Una actualización completa del diseño del disco y el segmento ha dado como resultado una mayor vida útil del disco.



DISCOS W 1515 Z-EDGE

Los innovadores segmentos en forma de Z del disco W 1515 reducen aún más la fricción y las vibraciones. Cuando se combina con el efecto de la especificación y unión mejoradas del diamante, el disco ofrece un corte impresionantemente suave, así como un rendimiento excepcional.

MÁS INFORMACIÓN EN HUSQVARNACP.COM



WS 220

Diámetro del disco	500-900 mm
Profundidad máxima de corte	395 mm
Máxima potencia de salida en eje	1150 rpm
Máximo par de torsión	68 Nm

EL CORTE DE PRECISIÓN ES MÁS SIMPLE CON WSC 40



WSC 40

Profundidad máxima de corte	400 mm	
Máxima potencia de salida en eje	3500 rpm	
Máximo par de torsión	30 Nm	



DISCOS SERIE W 1100

Como parte de nuestro nivel Plata, estos discos son ideales para contratistas generales y uso profesional en aplicaciones generales. Se pueden utilizar en una amplia gama de materiales, incluido el hormigón armado blando, medio y duro, así como el ladrillo.



CADENAS DE DIAMANTE HUSQVARNA PRO

Las cadenas de diamante de nivel Oro están optimizadas para su uso con la WSC 40 y desarrolladas para cortar hormigón armado y otros materiales de construcción con diferentes niveles de dureza.

ACCESORIOS PARA EL CORTE DE MUROS

Nuestra gama de accesorios de corte de muros de alta calidad complementa nuestro enfoque de sistema, lo que le permite trabajar de manera aún más eficiente.

LAS UNIDADES DE POTENCIA VERSÁTILES OFRECEN FUERZA Y FIABILIDAD



PP 455E

63 A	
400 V	
65 I/min	
230 bar	
139 kg	
	400 V 65 I/min 230 bar



PP 492

Corriente nominal	32 A
Voltaje	380-480 V
Caudal de agua	3,5 I/min
Presión máxima de agua	7 bar
Peso	25,8 kg



PP 220

Corriente nominal, monofásico, trifásico	15 A / 10 A
Voltaje	200-480 V
Caudal de agua	3,5 l/min
Presión máxima de agua	7 bar
Peso	10,8 kg





PROTECTOR DE DISCO DE UNA PIEZA



PROTECTOR DE DISCO PARA CORTE AL RAS



ASPIRADORA DE LODO W 70 P

GUÍAS

Corriente nominal	5,2 A	
Voltaje	230 V	
Vacío máximo	220 mbar	
Caudal de aire	200 m ³ /h	
Peso	47 kg	



CARROS DE CORTADORAS DE MUROS SERIE 400



Para obtener detalles y especificaciones de productos, visite husqvarnacp.com

29



ACCESORIOS PARA CORTADORAS DE HILO





ACOPLAMIENTOS



PLACAS Y SOPORTES



POLEAS



Para obtener detalles y especificaciones de productos, visite husqvarnacp.com

EL EXPERTO EN HILO DE DIAMANTE

Los hilos de diamante de Husqvarna se han desarrollado con caucho sintético inyectado para aumentar la flexibilidad y la facilidad de uso, pero también para reducir el riesgo de desgaste desigual de las perlas. El diseño y las perlas por metro en el hilo proporcionan una mayor velocidad y una mayor vida útil del producto.

HILO DE SOLDADURA AL VACÍO

Está específicamente desarrollado para aplicaciones exigentes y presenta una configuración de diamante de excelente rendimiento que ofrece un equilibrio perfecto entre rendimiento y larga vida útil. Las aplicaciones óptimas son acero puro o aleaciones y hormigón altamente reforzado.



HILO HÍBRIDO


Hilo híbrido de alto rendimiento con nueva tecnología de vacío que permite a los operadores elegir entre corte de alta velocidad o alta eficiencia en la vida útil del hilo de diamante, lo que amplía la eficiencia y aumenta el rendimiento. Una opción económica para obtener excelentes resultados en hormigón armado medio a alto. Este hilo es solo para corte húmedo.



HILO SINTERIZADO

Los hilos profesionales sinterizados de larga duración de Husqvarna están diseñados para cortar hormigón armado medio. Como parte del nivel Oro, los hilos sinterizados se han desarrollado para un uso profesional intenso y completo en aplicaciones de construcción, demolición o restauración y ofrecen un buen equilibrio entre vida útil y velocidad.










HUSQVARNA FS 400 LV

La FS 400 LV es una cortadora de suelos de empuje manual práctica y ergonómica. La excelente distribución del peso y los mangos ajustables alivian el esfuerzo del usuario y crean estabilidad mientras se corta. Esta cortadora de suelos es ideal para trabajos de reparación menores en hormigón o asfalto.



HUSQVARNA FS 7000 DL/D

Las Husqvarna FS 7000 DL/D son potentes cortadoras de suelos diésel de empuje manual que se caracterizan por un diseño cómodo y de fácil mantenimiento, controles ergonómicos y sistemas de asistencia electrónicos intuitivos. Su tamaño, peso y equilibrio están optimizados para una alta producción en aplicaciones como el corte profundo de asfalto y hormigón. Con un impresionante nivel de par de torsión sostenible, ambas cortadoras aumentan considerablemente las tasas de producción en condiciones difíciles.



625 mm y un kit de extensión para utilizar

un disco de diamante de Ø1500 mm, esta

cortadora de suelos se puede utilizar en

más áreas de aplicación, optimizando la

versatilidad.

36

Un sistema de seguimiento eléctrico

incluye un indicador de posición en la

memorizar la última configuración

automáticamente a la posición neutral y

pantalla que puede regresar

utilizada.







CORTADORAS DE SUELOS

Nuestra gama de cortadoras de suelos incluye todo, desde cortadoras de calzadas grandes y potentes hasta cortadoras de suelos pequeñas y ágiles con motores de gasolina fiables.








ÚTILES DE DIAMANTE HUSQVARNA PARA CORTE DE SUELOS

El diseño avanzado y la alta velocidad de corte de los discos de diamante Husqvarna los convierten en la opción ideal para todas las tareas de corte. Disponible en los niveles de rendimiento Oro, Plata y Bronce.



DISCOS DE LA SERIE F PARA CORTADORAS DE SUELOS DE POTENCIA ALTA Y MEDIALos discos de diamante de la serie F de nivel Oro están desarrollados para cortadoras de suelos de 25 kW o superiores, con diámetros de disco que suelen oscilar entre 500 mm y 1500 mm. Nuestra tecnología de distribución óptima de diamantes garantiza un corte suave y rápido.



Profundidad máxima de corte	240 mm
Potencia de salida	7,5 kW
Diámetes mánimo del dises	600 mm





Profundidad máxima de corte	241 mm	1616
Potencia de salida	15,5 kW	
Diámetro máximo del disco	600 mm	



Profundidad máxima de corte	189 mm
Potencia de salida	8,7 kW
Diámetro máximo del disco	500 mm


DISCOS DE LA SERIE S PARA CORTADORAS DE SUELOS DE **BAJA POTENCIA**

Diámetro máximo del disco

Para cortadoras de suelos de hasta 25 kW, hay disponible una amplia gama de discos para diferentes materiales para profesionales y contratistas generales, como los nuevos discos EXO-GRIT de nivel Oro con un diseño de segmento mejorado para un corte aún más eficiente.



Husqvarna también ofrece discos desarrollados para el corte de ranuras para cables eléctricos y electrónicos, así como para la instalación de bucles de tráfico. Los discos para corte de ranuras también se pueden utilizar en otras aplicaciones de ensanchamiento de juntas.





Profundidad máxima de corte	189 mm	
Potencia de salida	6,8 kW	
Diámetro máximo del disco	500 mm	





Profundidad máxima de corte	162 mm / 187 mm
Potencia de salida	8,7 kW
Diámetro máximo del disco	450 mm / 500 mm



125 mm
3,6 kW
350 mm

ACCESORIOS PARA CORTADORAS DE SUELOS

En nuestra gama de accesorios para cortadoras de suelos encontrará soluciones innovadoras diseñadas para que pueda sacar aún más partido a su máquina Husqvarna.



KIT QUINTA RUEDA



KIT DE LUCES DOBLES



KIT BOMBA DE AGUA








EXTRACTOR DE POLVO W 70 P

Corriente nominal	5,2 A
Voltaje	230 V
Vacío máximo	220 mbar
Caudal de aire	200 m ³ /h
Peso	45 kg

Para obtener detalles y especificaciones de productos, visite husqvarnacp.com







HAGA QUE CADA MINUTO CUENTE

Al desarrollar y mejorar nuestros motores de perforación, soportes de perforación y brocas de diamante, nos fijamos en todo el sistema con el objetivo de ofrecer una solución completa que satisfaga exactamente sus necesidades. En nuestro sistema, las máquinas, las herramientas y los soportes trabajan juntos para facilitar su configuración y funcionamiento.

SOPORTES DE PERFORACIÓN RÍGIDOS Y ROBUSTOS

Un buen soporte de perforación debe soportar todo tipo de manejo, ser fácil de transportar e instalar firmemente en cualquier posición y, por supuesto, ser lo suficientemente resistente y estable para el trabajo en cuestión. Los soportes de perforación de Husqvarna están optimizados para nuestros motores de perforación con conexiones de ajuste a presión.

POTENTES MOTORES DE PERFORACIÓN

Los motores de perforación Husqvarna están disponibles en versiones manuales o con soporte para fuentes de energía eléctricas, hidráulicas y PRIME™. Están diseñados para una gran productividad con cajas de cambios duraderas para rpm óptimas, electrónica inteligente para una protección eficiente y diseño ergonómico para un fácil manejo.

ENTORNO DE TRABAJO MEJORADO

Esta potente aspiradora de lodo está diseñada para los trabajos más difíciles y cuenta con un recipiente de acero inoxidable con una bomba de lodo enfriada por aceite. El bombeo y la aspiración se pueden realizar al mismo tiempo y, cuando se utiliza con nuestros accesorios de perforación inteligentes, la W 70 P puede ayudar a mantener limpio su lugar de trabajo.

PP 70

ACCESORIOS DE PERFORACIÓN INTELIGENTES

Husqvarna ofrece una amplia gama de accesorios inteligentes para una perforación eficiente, incluidos varios kits de anclaje, aspiradores de polvo y lodo y mucho más. Diseñados para una interacción rápida y fluida. Las guías para el soporte de perforación DS 900 también se pueden utilizar para las cortadoras de muros de la serie 400.

BROCAS EFICIENTES

Las brocas Husqvarna se desarrollan junto con nuestros motores de perforación para permitir altas tasas de producción. La tecnología Diagrip™ garantiza una perforación rápida y suave en hormigón fuertemente reforzado. También hay disponibles brocas especiales para perforación manual en condiciones secas.

UNIDADES DE POTENCIA PARA TRABAJOS PESADOS

Estas unidades de potencia independientes se utilizan con nuestros sistemas de perforación más potentes. Las unidades de potencia PRIME™ de bajo peso funcionan con energía eléctrica monofásica y trifásica, mientras que nuestras unidades de potencia hidráulica están disponibles en versiones eléctricas trifásicas y de gasolina.

MOTORES DE PERFORACIÓN HUSQVARNA DM 400 Y DM 430

Estos potentes y robustos motores de perforación eléctricos están diseñados para perforaciones medias a pesadas donde el trabajo exige fiabilidad y alta productividad. Son fáciles de usar, resistentes y eficientes, gracias a sus carcasas de motor de aluminio, mangos de transporte para un uso ergonómico y protección adicional contra impactos. Ambos modelos son adecuados para evacuación de agua, ventilación, perforación en ángulo, perforación por puntos y cuando se requiere cortar cerca de las esquinas.

TRANSPORTE ERGONÓMICO

Su práctico mango permite un fácil transporte y manejo.

DISEÑO ROBUSTO

Una carcasa de aluminio y un mango de transporte protector protegen la máquina del manejo brusco y las inclemencias del tiempo



ALTO RENDIMIENTO

Una caja de cambios fiable de 3 velocidades ofrece un alto rendimiento de perforación e intervalos de servicio más prolongados, mientras que las rpm optimizadas le permiten perforar de manera más eficiente y rápida.

CONEXIÓN RÁPIDA

Permite una fácil conexión al soporte de perforación, ahorrándole tiempo de montaje.

CONECTIVIDAD INTEGRADA

Una versión mejorada de Husqvarna Fleet Services™ permite el análisis de datos y proporciona información sobre el estado de la máquina.

ELGARD™

La máquina utiliza la pulsación para advertirle de una posible sobrecarga. Esto aumenta la productividad y prolonga la vida útil del producto.



ӨHusqvarna



DISEÑO ROBUSTO

El diseño totalmente metálico con una configuración optimizada de componentes de acero, aluminio y magnesio garantiza estabilidad y durabilidad sin añadir peso innecesario. El resultado es una operación más fácil, un rendimiento robusto y una mayor eficiencia.

PRECISIÓN Y RENDIMIENTO

El diseño de la columna de aluminio extruido reforzada en acero se ha optimizado para ofrecer una alta precisión y rendimiento de perforación. Todas las bisagras cuentan con un diseño sin holguras para conseguir estabilidad a lo largo del tiempo.

SOPORTE DE PERFORACIÓN HUSQVARNA DS 500

El DS 500 es un soporte de perforación de tamaño medio, ideal para una amplia gama de trabajos profesionales de perforación. Combina una alta estabilidad y robustez con un peso sorprendentemente ligero. La función de conexión rápida y su peso ligero hacen que se pueda usar de forma sencilla y eficiente. El carro de diseño compacto, con su relación de transmisión optimizada, funciona excepcionalmente bien con los motores de perforación monofásicos de alta potencia Husqvarna DM 400, DM 430 y similares.

FÁCIL MONTAJE Y AJUSTE

El acoplamiento de liberación rápida del motor de perforación y el fácil ajuste del ángulo del soporte trasero permiten un montaje sencillo y perforaciones en ángulo. El carro se puede quitar fácilmente de la columna cuando sea necesario.

ESTABLE Y LIGERO

La placa base de magnesio fundido reforzada en acero garantiza una fijación rígida y mantiene un peso general bajo, lo que hace que el DS 500 sea manejable y fácil de utilizar.



Con más de 70 años de experiencia, Husqvarna continúa desarrollando brocas de diamante de última generación para profesionales y usuarios frecuentes. Nuestra gama de brocas consta de tres niveles, Oro, Plata y Bronce. El nivel Oro reúne la serie Elite-Drill, brocas que proporcionan una perforación más suave y rápida para las aplicaciones más intensas y exigentes. El nivel Plata incluye Vari-Drill, nuestra herramienta de alto rendimiento soldada con láser que proporciona durabilidad y un rendimiento de corte libre. En el nivel Bronce, la serie Tacti-Drill son nuestras fiables brocas soldadas con láser, con una alta relación calidad/precio y para uso no intensivo en aplicaciones más pesadas.




Z-EDGE


La broca está equipada con segmentos en forma de Z que reducen la fricción entre los segmentos y el material que se está cortando, limitando las vibraciones, lo que significa un corte más rápido y suave y una vida más larga. El diseño de techo de las brocas Z-edge garantiza un arranque rápido, preciso y suave.

VIDA REAL, RENDIMIENTO REAL

La nueva broca D 1510 Z-Edge ha sido diseñada para cumplir con sus expecteativas en la vida real. Y es aquí donde Z-Edge marca la diferencia: con un corte más rápido y suave y una mayor vida útil. En 2021, agregamos el diseño de techo de Husqvarna a nuestra broca D 1510 Z-Edge, lo que redujo en gran medida las vibraciones y optimizó el rendimiento desde el principio.

Más información sobre los Útiles de Diamante Husqvarna en husqvarnacp.com





MOTORES DE PERFORACIÓN PARA SOPORTE



DM 700

[Diámetro máximo de broca, con soporte	600 mm (hasta 750 mm en hormigón más blando)
1	/oltaje	400/230 V, 220-240 V/115-120 V
F	Potencia de entrada nominal	6 kW
	1	14 km



DM 430

Diámetro máximo de broca, con soporte	450 mm
Voltaje	220-240 V / 100-120 V
Potencia de entrada nominal	3,2 kW
Peso	15,5 kg



DM 400

Diámetro máximo de broca, con soporte	350 mm
Voltaje	220-240 V / 100-120 V
Potencia de entrada nominal	3,2 kW
Peso	14 kg



DM 280

Diámetro máximo de broca, con soporte	350 mm
Voltaje	220-240 V / 100-120 V
Potencia de entrada nominal	2,7 kW
Peso	13 kg

HERRAMIENTAS DE DIAMANTE PARA PERFORACIÓN

Husqvarna desarrolla brocas de diamante de última generación para profesionales y usuarios frecuentes. Nuestra gama de brocas consta de tres niveles, Oro, Plata y Bronce.



ELITE-DRILL

El nivel Oro incluye nuestras conocidas brocas D 1400 Elite-Drill y Z-Edge con diseño de techo, que reduce al mínimo las vibraciones y proporciona un rendimiento optimizado desde el principio.

MOTOR DE PERFORACIÓN HIDRAULICO HUSQVARNA DM 406 H



Diámetro máximo de broca, con soporte	650 mm
Presión hidráulica máxima	140 bar
Potencia de salida	6 kW at 40 l/min
Peso	16 kg



VARI-DRILL

La serie Vari-Drill es nuestra categoría de nivel Plata, ideal para contratistas generales y uso profesional en aplicaciones generales. Están optimizadas para su uso en una amplia gama de materiales, incluidos hormigón duro, medio, blando y abrasivo, asfalto, ladrillo y bloques de hormigón.



TACTI-DRILL

La serie Tacti-Drill es nuestra categoría nivel Bronce, diseñada para usuarios ocasionales. Estas brocas ofrecen facilidad de uso, calidad, durabilidad y tienen un precio económico.



SOPORTES PARA

MOTORES DE PERFORACIÓN

La perforación de múltiples orificios se puede optimizar con los soportes de perforación Husqvarna. Son fáciles de transportar, anclar y montar y, una vez colocados, crean una plataforma sólida y estable que ofrece índices de producción optimizados y resultados de perforación de calidad.



Diámetro máximo de la broca	150 mm	
Longitud máxima de broca recomendada	497 mm	
Longitud de pasaje	495 mm	
Peso	15.5 kg	



D3 300		
Diámetro máximo de la broca	900 mm	
Longitud máxima de broca recomendada	900 mm	
Longitud de pasaje	950 mm	
Peso	24 kg	



Diámetro máximo de la broca	500 mm
Longitud máxima de broca recomendada	680 mm
Longitud de pasaje	706 mm
Peso	17,6 kg



Diámetro máximo de la broca	250 mm	
Longitud máxima de broca recomendada	584/700 mm	
Longitud de pasaje	685 mm	
Peso	16 kg	



SOPORTES GYRO



DS 50 GYRO

Diámetro máximo de la broca	350 mm
Longitud máxima de broca recomendada	670 mm
Longitud de pasaje	670 mm
Longitud soporte telescópico	3,1 m
Paca	56 5 kg



Diámetro máximo de la broca	300 mm
Longitud máxima de broca recomendada	500 mm
Longitud de pasaje	1090 mm
Longitud soporte telescópico	3,1 m
Peso	21 kg



Diámetro máximo de la broca	150 mm
Longitud máxima de broca recomendad	a 500 mm
Longitud de pasaje	600 mm
Longitud soporte telescópico	3,1 m
Pesn	30 kg

MOTORES DE PERFORACIÓN

MANUALES



DIVIDAGI		
Diámetro máximo de la broca, manual	75 mm	
Diámetro máximo de broca, con soporte	100 mm	
Voltaje	36 V	
Pesn	6.8 km	



DIVI 230	
Diámetro máximo de la broca, manual	80 mm
Diámetro máximo de broca, con soporte	150 mm
Voltaje	220-240 V / 100-120 V
Potencia de entrada nominal	1,85 kW
Peso	7 kg



Diámetro máximo de la broca, manual	80 mm
Diámetro máximo de broca, con soporte	150 mm
Voltaje	220-240 V / 100-120 V
Potencia de entrada nominal	1,85 kW
Peso	7 kg



Diámetro máximo de la broca, manual	80 mm
Voltaje	220-240 V / 100-120 V
Potencia de entrada nominal	2,0 kW
Peso	6,4 kg

BROCAS DE PARED DELGADA

En 2022 presentamos las nuevas brocas de pared delgada especialmente diseñadas para mejorar la experiencia de perforación al optimizar la utilización de la energía de la batería del DM 540 i. También adecuadas para motores de perforación de baja potencia.

ELITE-DRILL TW

La Elite-Drill D 10 TW es ideal para hormigón armado ligero y ladrillos de construcción. El DM 540 i ofrece una velocidad de perforación un 25 % más rápida y una longitud de núcleo hasta un 20 % superior con una sola carga de bateria. La Elite-Drill D 35 TW es ideal para soportes de perforación y hormigón armado ligero. Disponible en una amplia gama de tamaños, para aplicaciones húmedas y secas.

Ref. Nuestro competidor más cercano en la aplicación de perforación a batería en hormigón armado.



MOTORES DE PERFORACIÓN CON SOPORTE



DMS 240

Diámetro máximo de la broca	250 mm	
Longitud de pasaje, máx.	685 mm	
Voltaje	230/110 V	
Potencia de entrada nominal	2,4 kW	
Peso total	20,4 kg	



DMS 160 AT

Diámetro máximo de la broca, manual	80 mm
Longitud de pasaje, máx.	700 mm
Voltaje	230/110 V
Potencia de entrada nominal	1,55 kW
Peso total	12 kg



DMS 160 A

80 mm	
700 mm	
230/110 V	
1,55 kW	
10,5 kg	
	700 mm 230 / 110 V 1,55 kW

MOTORES DE PERFORACIÓN MONTADOS EN SOPORTE

Nuestros motores de perforación portátiles son ideales para usar montados en un soporte.





ACCESORIOS DE PERFORACIÓN

En nuestra amplia gama de accesorios originales encontrará unidades de potencia que optimizan el rendimiento, extractores de polvo que contribuyen a un entorno de trabajo más saludable y depósitos de agua que aumentan la eficiencia del trabajo.



FF 432	
Corriente nominal	32 A
Voltaje	380-480 V
Caudal de agua	3,51/min
Presión máxima de agua	7 bar
Peso	25.8 kg



16 A
3 × 400 V
1,0 l/min
7 bar
18 kg

BOMBA ASPIRADORA



ASPIRADORES DE POLVO Y LODOS



ASPIRADOR DE LODO W 70 P

Corriente nominal	5,2 A
Voltaje	230 V
Vacío máximo	220 mbar
Caudal de aire	200 m ³ /h
Peso	47 kg



ASPIRADOR DE LODO W 250 P

Corriente nominal	5,2 A
Voltaje	230 V
Vacío máximo	220 mbar
Caudal de aire	160 m ³ /h
Peso	27 kg



DEPÓSITO DE AGUA WT 15/WT 15 i



DEPÓSITO DE AGUA WT 2 GO

Para obtener detalles y especificaciones de productos, visite husqvarnacp.com

ACCESORIOS DE PERFORACIÓN




Para obtener detalles y especificaciones de productos, visite husqvarnacp.com


ESPACIADOR INSTANTÁNEO

RUEDAS

SOPORTE TRASERO









LLEVE SU CORTE AL SIGUIENTE NIVEL

Para permitirle disfrutar de un corte más seguro y eficiente, hemos ideado un enfoque de sistema que le ayude a obtener una mayor productividad. Con herramientas y accesorios que incluyen sistemas VAC, generadores y abrazaderas para tuberías, podemos ayudarle a encontrar todo lo que necesita para llevar la productividad al siguiente nivel.

ENTORNO DE TRABAJO MEJORADO

Disfrute de un entorno de trabajo más limpio y seguro con esta potente y eficiente aspiradora industrial para líquidos y lodos. Mientras que la mayoría de las aspiradoras de líquidos solo pueden aspirar agua, la W 70 P puede manejar líquidos como lechada de hormigón, aceites y refrigerantes de mecanizado, y el bombeo puede realizarse al mismo tiempo que la succión.

ALTO RENDIMIENTO, MENOR ESFUERZO

Optimice la productividad y disfrute de un alto rendimiento y mejores resultados con nuestra potente cortadora manual eléctrica K 7000. Su cuerpo bien equilibrado y sus bajas vibraciones alivian el esfuerzo del usuario y se puede alimentar con la unidad de potencia PP 70.

MAYOR PRECISIÓN Y SEGURIDAD

0

The book of the second

Nuestro sistema de abrazadera para corte de tuberías está diseñado específicamente para su uso con cortadoras de cadena y cortadoras circulares Husqvarna de corte profundo.

Proporciona un corte de precisión, una productividad óptima y está construido para reducir el riesgo de retroceso.

POTENCIA VERSÁTIL DONDE SE NECESITA

闹Husqvarna

La PP 70 es una unidad de potencia versátil, robusta y compacta con una interfaz fácil de usar y un menú digital. Las unidades de potencia PRIME™ se conectan a energía trifásica y monofásica.


HUSQVARNA K 770

La Husqvarna K 770 es un gran ejemplo de nuestro enfoque para diseñar cortadoras. Las características de esta máquina poderosa y versátil la convierten en una de las mejores cortadoras del mercado. Está equipada con el sistema semiautomático SmartTension™ que permite una óptima transmisión de potencia, un mínimo desgaste y una mayor durabilidad de la correa. También ofrece un arranque fiable y vibraciones excepcionalmente bajas, lo que contribuye a una mayor productividad.



HUSQVARNA K1PACE CARGADA DE POSIBILIDADES

Ahora puede moverse y cortar de una forma nueva. Sin combustible, cables ni emisiones directas. Experimente la nueva cortadora de batería de alta potencia Husqvarna K 1 PACE. Vea lo que puede lograr mientras se mueve libremente de una tarea a otra. En interiores o exteriores, no hay problema. Esta máquina está lista cuando y donde usted se encuentre. Y con toda la potencia que necesita para realizar trabajos exigentes. Con facilidad.



Para facilitar su uso y ayudar a reducir la tensión en su cuerpo, la K1PACE presenta un diseño ergonómico bien equilibrado con un centro de gravedad óptimo.

* Basado en un análisis de ciclo de vida, ACV, realizado de acuerdo con la ISO 14040 y la ISO 14044 y verificado de forma independiente. El protector del disco es resistente y ligero, y cubre una gran parte del disco para ayudarlo a protegerse del disco cuando esté girando, mientras que el ajuste continuo de la posición ayuda a garantizar una posición de corte optimizada.

CONECTIVIDAD INTEGRADA

Ahora puede estar al tanto del tiempo de ejecución, la ubicación, el estado de mantenimiento y más de sus máquinas y baterías, lo que le permite tener un control total sobre su flota para poder así optimizar la disponibilidad y la productividad.



Husqvarna ofrece útiles de diamante para cortar una amplia variedad de materiales de construcción con todo tipo de equipos manuales, incluidos desde útiles para equipos manuales de corte profundo como cortadoras circulares y cortadoras de cadena, hasta discos de diamante estándar para trabajos de corte intensivos o menos frecuentes. Las propiedades de un disco de diamante están determinadas por su aplicación, el material a cortar y la máquina que se utiliza; por lo tanto, para que le resulte aún más fácil encontrar el disco óptimo para el trabajo, nuestros discos de diamante se clasifican en diferentes niveles y están

GOLD **Husqvarna**

NUEVOS DISCOS EXO-GRIT

aplicación prevista.

Los nuevos discos Elite-Cut S 35, S 45 y S 65 cuentan con el segmento de diamante EXO-GRIT. Este nuevo diseño disminuye la fricción lateral, mejorando la velocidad de corte y la suavidad, además de proporcionar una mejor refrigeración y una mejor evacuación del polvo.

claramente etiquetados con su

MÁS INTELIGENTES, MÁS SEGUROS Y AHORRAN TIEMPO

Los discos más inteligentes de Husqvarna cuentan con una serie de indicadores intuitivos e inmediatamente reconocibles para aumentar la seguridad y el rendimiento. Cuentan con marcadores de aplicación que aseguran que esté usando el disco correcto para el trabajo correcto, indicadores de desgaste que reducen los riesgos de accidentes por pellizcos o retrocesos y una flecha direccional que asegura que el disco esté siempre montado correctamente.



Indicador de desgaste



Indicador de huelgo



Indicadores de profundidad de corte y agujeros de medición



Flecha de dirección con el color de la aplicación



Marcador de aplicación

Más información sobre los Útiles de Diamante Husqvarna en husqvarnacp.com

CADENAS DE DIAMANTE Y BARRAS GUÍA PARA UNA MAYOR POTENCIA

La nueva gama de cadenas de diamante y barras guía de Husqvarna se ha desarrollado para garantizar que siempre obtenga el máximo rendimiento de su equipo de corte. Siempre hay una combinación de barra guía y cadena de diamantes de Husqvarna para satisfacer sus necesidades.





APLICACIONES ESPECIALES

Husqvarna tiene una larga tradición en el desarrollo de útiles de diamante para aplicaciones de corte especiales que requieren operadores con habilidades especiales. Nuestras innovaciones en el área del corte manual incluyen nuestras cortadoras circulares, cortadoras de cadena y Cut-n-Break. Las nuevas cadenas de diamante de Husqvarna ofrecen un mayor rendimiento general, con lo que obtendrá una mayor profundidad de corte y una mayor vida útil de la cadena. La nueva gama incluye cadenas de nivel Oro y Plata para adaptarse a una amplia variedad de aplicaciones.



DISCOS PARA CORTADORAS CIRCULARES

Una gama de discos de nivel Oro y Plata con segmentos autoafilables, diseñada para crear una herramienta de corte libre independientemente de la dirección de rotación del disco.



DISCOS CUT-N-BREAK

Discos de nivel Oro que cortan por etapas a través de muros de hasta 400 mm de espesor, con una inversión muy baja en útiles de diamante.



DISCOS DE CORTE DE RESCATE

Discos especiales de corte de rescate con filo de diamante soldado al vacío, capaces de cortar varios tipos de materiales de construcción y vehículos a una mayor velocidad.



CADENAS

Una gama de cadenas profesionales, premium y de calidad para cortar hormigón armado y otros materiales de construcción de dureza variable.

CORTADORAS

CORTADORAS A GASOLINA



K770

Profundidad máxima de corte	125 mm
Diámetro máximo del disco	350 mm
Potencia de salida	3,7 kW
Fuente de alimentación	Motor de 2 tiempos
Vibraciones izg./del.; der./tra.	2,0; 2,3 m/s ²



K770 OILGUARD

Profundidad máxima de corte	125 mm
Diámetro máximo del disco	350 mm
Potencia de salida	3,7 kW
Fuente de alimentación	Motor de 2 tiempos
Vibraciones iza./del.: der./tra.	2.0: 2.3 m/s ²



K770 SMARTGUARD

Profundidad máxima de corte	125 mm
Diámetro máximo del disco	350 mm
Potencia de salida	3,7 kW
Fuente de alimentación	Motor de 2 tiempos
Vibraciones izq./del.; der./tra.	2,0; 2,3 m/s ²



K770 RESCUE

Profundidad máxima de corte	100 mm
Diámetro máximo del disco	300 mm
Potencia de salida	3,7 kW
Fuente de alimentación	Motor de 2 tiempos
Vibraciones izq./del.; der./tra.	2,1; 2,3 m/s ²

ÚTILES DE DIAMANTE HUSQVARNA PARA CORTADORAS MANUALES

Los discos más inteligentes de Husqvarna cuentan con una serie de indicadores intuitivos e inmediatamente reconocibles para aumentar la seguridad y el rendimiento. Disponibles en los niveles de rendimiento Oro, Plata y Bronce.



DISCOS ELITE-CUT Y LA NUEVA GAMA EXO-GRIT

Los discos de nivel Oro van desde S 25 para materiales duros hasta S 85 para abrasivos suaves. Los nuevos discos Elite-Cut S 35, S 45 y S 65 cuentan con el segmento de diamante EXO-GRIT. Este nuevo diseño disminuye la fricción lateral y mejora la velocidad de corte, la suavidad y el enfriamiento.



K770 VAC

Profundidad máxima de corte	122 mm
Diámetro máximo del disco	300 mm
Potencia de salida	3,7 kW
Fuente de alimentación	Motor de 2 tiempos
Vibraciones izq./del.; der./tra.	4,0; 2,8 m/s ²



K760 CUT-N-BREAK

Profundidad máxima de corte	400 mm
Diámetro máximo del disco	230 mm
Potencia de salida	3,7 kW
Fuente de alimentación	Motor de 2 tiempos
Vibraciones iza /del · der /tra	19.28 m/s ²



K770 DRY CUT

122 mm
300 mm
3,7 kW
Motor de 2 tiempos
3,3; 4,4 m/s ²



K970

Profundidad máxima de corte	155 mm
Diámetro máximo del disco	400 mm
Potencia de salida	4,8 kW
Fuente de alimentación	Motor de 2 tiempos
Vibraciones izq./del.; der./tra.	3,5; 4,0 m/s ²





DISCOS VARI-CUT Y TACTI-CUT

Vari-Cut son discos de nivel Plata con alta velocidad de corte y resistencia al desgaste, mientras que Tacti-Cut son discos de nivel Bronce optimizados para un corte profesional menos intensivo.

CORTADORAS A GASOLINA



K 970 SMARTGUARD

Profundidad máxima de corte	155 mm
Diámetro máximo del disco	400 mm
Potencia de salida	4,8 kW
Fuente de alimentación	Motor de 2 tiempos
Vibracionos iza /dol : dor /tra	3 3. 1 1 m/c2



K 970 RESCUE

Profundidad máxima de corte	125 mm
Diámetro máximo del disco	350 mm
Potencia de salida	4,8 kW
Fuente de alimentación	Motor de 2 tiempos
Vibraciones izg./del.: der./tra.	3,8; 4,2 m/s ²



K 970 RING

Profundidad máxima de corte	270 mm
Diámetro máximo del disco	370 mm
Potencia de salida	4,8 kW
Fuente de alimentación	Motor de 2 tiempos
Vibraciones iza /del : der /tra	27.3 Am/s2



Profundidad máxima de corte	450 mm
Potencia de salida	4,8 kW
Fuente de alimentación	Motor de 2 tiempos
Vibraciones izq./del.; der./tra.	3,6; 4,7 m/s ²

DISCOS DE RESCATE

Discos especiales de corte de rescate con filo de diamante soldado al vacío, capaces de cortar varios tipos de materiales de construcción y vehículos a una mayor velocidad.



DISCOS PARA CORTADORAS CIRCULARES

Una gama de discos de nivel Oro y Plata con segmentos autoafilables, diseñada para crear una herramienta de corte libre independientemente de la dirección de rotación del disco.





K1270

Profundidad máxima de corte	145 mm
Diámetro máximo del disco	400 mm
Potencia de salida	5,8 kW
Fuente de alimentación	Motor de 2 tiempos
Vibrasianas iza /dal . dar /tra	2 Q. 1 Q m/c2



K 1270 SMARTGUARD

Profundidad máxima de corte	145 mm
Diámetro máximo del disco	400 mm
Potencia de salida	5,8 kW
Fuente de alimentación	Motor de 2 tiempos
Vibraciones izq./del.; der./tra.	4,7; 4,8 m/s ²



K1270 RAIL

Profundidad máxima de corte	145 mm
Diámetro máximo del disco	400 mm
Potencia de salida	5,8 kW
Fuente de alimentación	Motor de 2 tiempos
Vibraciones izq./del.; der./tra.	4,4; 3,9 m/s ²



Potencia de salida Fuente de alimentación

5,8 kW Motor de 2 tiempos

DISCOS ABRASIVOS

Discos abrasivos de máxima calidad para acero, raíl y piedra.



CORTADORAS ELÉCTRICAS



K7000

Profundidad máxima de corte	155 mm
Diámetro máximo del disco	400 mm
Potencia de salida	5,5 kW
Fuente de alimentación	220-240 / 200-480 V
Vibraciones izq./del.; der./tra.	1,8; 1,8 m/s ²



K 7000 SMARTGUARD

Profundidad máxima de corte	155 mm
Diámetro máximo del disco	400 mm
Potencia de salida	5,5 kW
Fuente de alimentación	220-240 / 200-480 V
Vibraciones izg./del.; der./tra.	1,8; 1,8 m/s ²



K7000 RING

Profundidad máxima de corte	325 mm
Diámetro máximo del disco	425 mm
Potencia de salida	5,5 kW
Fuente de alimentación	220-240 / 200-480 V
Vibrasianas iza /dal . dar /tra	27.10 m/s2



K7000 CHAIN


Profundidad máxima de corte	450 mm
Potencia de salida	5,5 kW
Fuente de alimentación	220-240 / 200-480 V
Vibraciones izq./del.; der./tra.	2,7; 2,1 m/s ²

CADENAS DE DIAMANTES

Las Elite-Chain y Vari-Chain son una gama de cadenas premium profesionales de nivel Oro y Plata para cortar hormigón armado y otros materiales de construcción de dureza variable.

BARRA GUÍA ELITE

Barra guía de nivel Oro de 18" diseñada para igualar el alto rendimiento de las cortadoras de cadena para hormigón de Husqvarna. La barra guía proporciona una profundidad de corte de 450 mm.





K4000

Profundidad máxima de corte	125 mm
Diámetro máximo del disco	350 mm
Potencia de salida	2,7 kW
Fuente de alimentación	220-240 V
Vibraciones del/tra.	3,5; 3,5 m/s ²



K 4000 CUT-N-BREAK

Profundidad máxima de corte	400 mm
Diámetro máximo del disco	230 mm
Potencia de salida	2,7 kW
Fuente de alimentación	220-240 V
Vibraciones del/tra.	3,2; 3,4 m/s ²



DISCOS CUT-N-BREAK

Discos de nivel Oro que cortan muros de hasta 400 mm de espesor por etapas, con una inversión muy baja en útiles de diamante.

CORTADORAS A BATERÍA



K535i

Profundidad máxima de corte	76 mm
Diámetro máximo del disco	230 mm
Fuente de alimentación	BLi 200 / BLi 300
Vibraciones izq./del.: der./tra.	2.1: 2.5 m/s ²



K1PACE

Profundidad máxima de corte	144,5 mm
Diámetro máximo del disco	361 mm
Fuente de alimentación	B380X/B750XPACE
Vibraciones izg /del · der /tra	2 0·11m/s ²



K1PACE RESCUE

Profundidad máxima de corte	144,5 mm
Diámetro máximo del disco	361 mm
Fuente de alimentación	B380X/B750XPACE
Vibraciones izq./del.; der./tra.	2,2; 1,2 m/s ²

DISCOS PARA CORTADORAS A BATERÍA HUSQVARNA

Los discos para cortadoras a batería
Husqvarna se han desarrollado para
proporcionar un rendimiento optimizado
y un funcionamiento fluido. Los discos
están especialmente diseñados para la
K 535 i y la K 1 PACE y están equipados
con núcleos silenciosos y una serie de
funciones inteligentes adicionales.





80

CORTADORAS HIDRAULICAS



K 2500

Profundidad máxima de corte	145 mm
Diámetro máximo del disco	400 mm
Potencia de salida	5,2 kW
Vibraciones iza /dol : dor /tra	75/52m/c2



K3600

Profundidad máxima de corte	270 mm
Diámetro máximo del disco	370 mm
Potencia de salida	4,3 kW
Vibraciones izg./del.; der./tra.	4,3 / 6,0 m/s ²

CORTADORA INDUSTRIAL ACCIONADA CON AIRE COMPRIMIDO

K40

Profundidad máxima de corte	125 mm
Diámetro máximo del disco	350 mm
Potencia de salida	3,2 kW
Fuente de alimentación	5,95 m ³ /h
Vibraciones izq./del.; der./tra.	9,5 / 5,2 m/s ²



DISCOS PARA CORTADORAS HIDRÁULICAS

Discos de nivel Oro que proporcionan una velocidad de corte óptima en hormigón duro y muy reforzado. También disponibles en versiones precortadas.



ACCESORIOS PARA CORTADORAS

Con una amplia gama de extractores de polvo, unidades de potencia, depósitos de agua y mucho más, puede sacar el máximo partido a su cortadora Husqvarna.







DEPÓSITO DE AGUA WT 15 / WT 15i



DEPÓSITO DE AGUA A PRESION



UNIDAD VAC PARA K 3000



UNIDAD VAC PARA K 535i



UNIDAD VAC PARA K1PACE

EXTRACTORES DE POLVO



DE120

Caudal de aire	480 m ³ /h
Corriente nominal	10 A
Peso	39 kg



DE 110 S

Caudal de aire	215 m³/h
Corriente nominal	4 A
Peso	25 kg



DE 110

Caudal de aire	240 m³/h
Corriente nominal	5 A
Peso	25 kg



PP 4	492
------	-----

Corriente nominal	32 A	
Voltaje	380-480 V	
Caudal de agua	3,5 I/min	
Presión máxima de agua	7 bar	
Peso	25.8 kg	



PP70

Corriente nominal	16 A
Voltaje	3×400 V
Caudal de agua	1,0 I/min
Presión máxima de agua	7 bar
Peso	18 kg

KITS DE MANTENIMIENTO



Para obtener detalles y especificaciones de productos, visite husqvarnacp.com







CORTADORA DE BALDOSAS Y AZULEJOS HUSQVARNA TS 60

Con su alta capacidad de corte y su método de corte flexible, la TS60 es ideal para varios tipos de baldosas y azulejos. Realice una hendidura o bisele a 45 grados con precisión y disfrute de un entorno de trabajo y un área de corte más limpios gracias a nuestro innovador Sistema de Contención de Agua Jet Stream. Ligera y con patas y ruedas plegables, la TS 60 puede ser operada de manera fácil y segura por una sola persona.



CORTADORAS PARA BALDOSAS Y AZULEJOS



300	•
Profundidad máxima de corte	78 mm
Longitud máxima de corte	726 mm
Diámetro máximo del disco	250 mm
Potencia de entrada	1,8 kW



TS73R

Profundidad máxima de corte	50 mm
ongitud máxima de corte	730 mm
Diámetro máximo del disco	230mm
Potencia de entrada	1,0 kW



TS 66 R

Profundidad máxima de corte	40 mm	Party.
Longitud máxima de corte	660 mm	
Diámetro máximo del disco	200 mm	
Potencia de entrada	0,8 kW	

CORTADORAS DE MAMPOSTERÍA



Profundidad máxima de corte	230 mm	
Longitud máxima de corte	700 mm	
Diámetro máximo del disco	400mm	
Potencia de entrada	2,2 kW	



TS 300 E

10000	
Profundidad máxima de corte	100 mm
Longitud máxima de corte	695 mm
Diámetro máximo del disco	300mm
Potencia de entrada	2,2 kW



Profundidad máxima de corte	100 mm
Longitud máxima de corte	700 mm
Diámetro máximo del disco	350 mm
Potencia de entrada	2,2 kW



TS 100 R

Profundidad máxima de corte	105 mm	
Longitud máxima de corte	1000 mm	
Diámetro máximo del disco	350 mm	
Potencia de entrada	2,2 kW	

ACCESORIOS PARA CORTADORAS DE BALDOSAS, AZULEJOS Y MAMPOSTERÍA



BRIDA DE CONEXIÓN RÁPIDA PARA DISCO



GUÍA DE CORTE EN ÁNGULO PARA LA TS 300 E



GUÍA DE CORTE EN ÁNGULO PARA LA TS 73 R



RUEDAS PARA EL BANCO



KIT DE GUÍA LÁSER (TS 400 F)

ÚTILES DE DIAMANTE PARA EL CORTE DE BALDOSAS, AZULEJOS Y MAMPOSTERÍA

Desarrollada para un uso intensivo, esta gama profesional está optimizada para entornos de trabajo y materiales exigentes, desde baldosas cerámicas duras hasta ladrillos y bloques de baja densidad altamente abrasivos. Creados a partir de nuestra experiencia global en trabajos pesados, la gama de discos incluye varios discos con núcleo de bajo ruido y un núcleo de acero especial que reduce el ruido hasta en un 50 % en comparación con los discos normales.






DISCOS PARA EL CORTE DE BALDOSAS, AZULEJOS Y MAMPOSTERÍA

Una serie de discos para cortadoras de baldosas, azulejos y mampostería de nivel Oro con una ventana de aplicación muy amplia para cortar la mayoría de materiales. Cuentan con un núcleo de acero silencioso, lo que reduce el ruido hasta en un 50 % en comparación con los discos normales.

Más información sobre los Útiles de Diamante Husqvarna en husqvarnacp.com





husqvarnacp.com

Copyright © 2022 Husqvarna AB (publ). Todos los derechos reservados. Tanto Husqvarna como las demás marcas de producto y de características de producto son marcas comerciales propiedad del Grupo Husqvarna.

Nos reservamos el derecho de realizar cambios en la tecnología y las especificaciones sin previo aviso.