

**MAQUINARIA
DE ALQUILER**



J. Porcel
toller

Somos un taller de reparación de maquinaria para la construcción. Y con una amplia gama de maquinaria en alquiler.

Sabemos que el sector de la construcción es muy exigente y la maquinaria va cambiando y modernizándose constantemente y por esto desde 2011 disponemos de un parque de alquiler de equipos y maquinaria para la construcción de última tecnología y de alta gama, gracias a la continua renovación de la flota.

Además de ser distribuidores de Wacker Neuson en la comarca del Gironès.

Talleres Jporcel está formado por un equipo altamente cualificado, formado de manera permanente. Por eso es capaz de realizar mantenimientos preventivos de forma periódica, para que tengas la máquina a punto y en perfecto estado de funcionamiento y de solucionar de manera rápida y eficaz, con nuestros talleres móviles, cualquier incidencia que pueda surgir cuando estés utilizando nuestras máquinas.

Tú sólo tienes que decirnos qué necesitas, el período de alquiler y si necesitas transporte. Del resto no te preocupes por nada.



Elegir la opción de alquiler es un 10!! Te diré porque...

- 1 El alquiler se adapta a las necesidades temporales de tu obra.
 - 2 Dispondrás de una gran variedad de maquinaria específica e implementos para escoger en cada momento y para cada necesidad de tu obra. Por lo tanto ahorrarás tiempo y dinero.
 - 3 Tendrás una maquinaria con la última tecnología, gracias a la continua renovación de la flota.
 - 4 No hay inversión inicial.
 - 5 Te permite financieramente reducir las inversiones y utilizar el capital en activos de tu negocio.
 - 6 No tienes costes de mantenimiento.
 - 7 Eliminarás gastos fijos de difícil determinación por gastos flexibles y controlados.
 - 8 Tendrás las máquinas revisadas constantemente.
 - 9 No tienes costes adicionales
- y...
- 10 Te puedes olvidar de problemas de almacenamiento, reparaciones e inversiones.

Además Talleres JPorcel te ofrecemos:

- Alquiler por día natural sin costes adicionales.
- Alquiler con opción a compra.
- Amplia gama de máquinas de primeras marcas.
- En nuestro servicio encontrarás facilidad en la gestión, agilidad y seguridad.

teléfono: 972 32 32 58

www.jporcel.com

info@jporcel.com

CUATRO
TIEMPOS

APISONADORAS

	TAMAÑO DEL PISÓN (axl) mm	PESO DE SERVICIO kg	CARRERA EN EL PISÓN mm	NÚMERO DE PERCUSIONES MÁXIMA 1/min
BS50-4	280x337	63	66	690
BS60-4	280x335	71	71	690

FABRICANTE DEL MOTOR

Honda
Honda



COMPACTACIÓN

PLANCHAS VIBRATORIAS

PEQUEÑAS

	PESO DE SERVICIO kg	ALTURA DE TRABAJO MÁS BAJA mm	TAMAÑO DE LA PLACA BASE (a x l) mm	ANCHO DE TRABAJO mm	FUERZA CENTRÍFUGA Kn	FRECUENCIA Hz
WP 1540W	75	632	400x586	400	15	98

PEQUEÑAS REVERSIBLES

	PESO DE SERVICIO kg	TAMAÑO DE LA PLACA BASE (axl) mm	ALTURA DE LA MÁQUINA (sin barra de mando) mm	ANCHO DE TRABAJO mm	FUERZA CENTRÍFUGA Kn	FRECUENCIA Hz
DPU4545	402	440x900	790	600	45	69
DPU100kN	768	700x1073	907	880	100	56



RODILLOS VIBRATORIOS

	PESO DE SERVICIO (con operario de 80 kg de peso, y tanques de agua y de combustible a medio llenar) kg	DIÁMETRO DE TAMBOR mm	ANCHO DE TAMBOR mm	ACCIONAMIENTO
RD 7H-S arranque manual	810	420	650	Motor diesel de cuatro tiempos monocilindro Hatz, refrigerado por aire
RD27 - 100	2550	700	1000	Motor diesel de tres cilindros Perkins, refrigerado por líquido
RD27 - 120	2750	700	1200	



CORTADORA DE JUNTAS

	Lxaxh (sin rueda de guía) mm	PESO kg	DIÁMETRO DEL DISCO mm	ALOJAMIENTO DEL DISCO mm	PROFUNDIDAD DE CORTE MÁX. cm
BFS1345B	1260x568x 1050	95	350 - 450	25,4	17


FABRICANTE	POTENCIA MÁX. kw (CV) A 1/min
Wacker Neuson	9,9 (13,5) 3600



MARTILLOS ELÉCTRICOS

	LxAxH (sin herramienta)	PESO kg	NÚMRO DE PERCUCIONES (ajustable) 1/min	NÚMERO DE REVOLUCIONES 1/min	ENERGÍA DE IMAPCTO POR GOLPE J	POTENCIA kW
EHB 11 taladrar/ romper 	619 x 103 x 246*	SDS-max 11.7 hex 11	1300 - 2150	140 - 220	19	1,38
EH75  	850 x 590 x 238	25	1300	-	75	2,5
EH100  	925 x 495 x 314	32	1000	-	100	3,36

*Con emmangadura SDS-max



CORTADORA AZULEJOS...

MARCA	MZ IMER
MODELO	Diamant4
TENSIÓN NOMINAL	220v / 50Hz
DISCO DE CORTE (mm)	250 x 25,4
ESPESOR (mm)	2,2
MÁXIMA CAPACIDAD DE CORTE (mm)	a 90 - 60
MÁXIMA CAPACIDAD DE CORTE (mm)	a 45 - 48
ÁNGULO DE INCLINACIÓN (°)	0 - 45
TAMAÑO MESA (mm)	760 x 510
LONGITUD DE CORTE (mm)	max. 600
DEPOSITO DE AGUA CON BOMBA DE AGUA	



EQUIPAMENTO PARA OBRAS

HORMIGONERA


	MARCA	PESO	L x A x H mm	POTENCIA CV / kW	MARCA MOTOR
BSI 1340S	Manitou	200	1400 x 1000 x 1600	4 / 2	Honda

COMBUSTIBLE

gasolina



DUMPERS



1501

CARGA ÚTIL
kg

TARA
kg

FABRICANTE
MOTOR

POTENCIA
MOTOR
kW/CV

MÁXIMA
VELOCIDAD
km/h

RADIO
DE
GIRO
°

ÁNGULO DE
DIRECCIÓN
mm

PENDIENTE
SUPERABLE
%

LARGO/
ANCHO/
ALTO
mm

1500

1320

Yanmar /
Diesel
3 TNV 76

Iso 3046/1
17 / 23,1

16

3300

33

545

3300 /
1305 /
2550

3001

3000

2530

Yanmar /
Diesel
3 TNV 88

Iso 3046/1
24,4 / 34

22

3650

37

50

4195 /
1785 /
2670

6001

6000

4240

Deutz
TD2011
T

Iso 3046/1
64,6 / 87,8

25

5200

33

50

4810 /
2250 /
2995
3080*



Twin Lock



Caja giratoria



Caja elevada



MÁQUINAS COMPACTAS

DUMPERS

	PESO DE TRANSPORTE DIESEL kg	CARGA ÚTIL MÁXIMA kg	CAPACIDAD DEL VOLQUETE RASA l	CAPACIDAD DEL VOLQUETE COLMADA* l	LARGO/ ANCHO/ ALTO mm	CARACTERÍSTICAS
DT09	604	900	402	490	1824 / 800 / 1309	- Pala autocargable



* versión de caja de descarga frontal

MÁQUINAS COMPACTAS

CARGADORAS COMPACTAS



	CARGA ÚTIL kg	POTENCIA MOTOR kW/CV	PESO OPERATIVO kg	SISTEMA HIDRÁULICO ADICIONAL l/min	ANCHO DE LA PALA mm	ALTURA mm	LONGITUD CON PALA mm
501s	510	27/36	1810	42	1370	1930	2860
701s	680	34 / 46	2400	62	1520	1947	3060
901s	907	63 / 86	3400	85	1900	2055	3535

Implementos:



Fresadora



Horquilla



Escoba



MÁQUINAS COMPACTAS

mini- EXCAVADORAS

		PESO kg	POTENCIA CV	MÁX. PROFUNDIDAD EXCAVACIÓN mm	ALTURA MÁX. mm	ANCHO MÁX. mm	
power tilt easylock zero tail	803	935	18,6	1731	2035	700 - 860	  
power tilt easylock zero tail	ez17	1722	18,2	2330	2360	990 - 1300	  
power tilt easylock zero tail	38z3	3630	36,8	3110	3220	1740	  
power tilt easylock zero tail	50z3	4900	48,1	3500	3680	1990	  
easylock zero tail power tilt	75z3	7345	69,5	4030	4500	2300	      
power tilt easylock zero tail	14504	15000	101,9	5500	6000	2490	  

Implementos:



Cizalla



Martillo



Pinza para escullera



Desbrozadora



Caso limpieza
inclinable



Ahollador



Fresadora



MÁQUINAS COMPACTAS

RETRO EXCAVADORAS

Implementos:



Martillo



Caso limpieza

	PESO kg	POTENCIA CV	MÁX. PROFUNDIDAD EXCAVACIÓN mm	ALTURA MÁX. mm	ANCHO MÁX. mm
3CX	7800	92	4240	2870	2350



MÁQUINAS COMPACTAS

CARRETILLAS ELEVADORAS

	CAPACIDAD DE CARGA kg	TRACCIÓN	MOTOR kW	ALTURA ELEVACIÓN m	LxAxH m	PESO EN VACÍO kg
C150H	1500	4x4	22,7	2,66	1,30x3,63x1,99	2600
C200	2000	4x4	33,8	3,30	1,46x4,24x2,08	3800



GENERADORES MONOFÁSICOS GASOLINA

	MOTOR kg	POTENCIA kw/kva	AUTONOMÍA (75%)	HP/CC	AMPERAJE A	POTENCIA ACÚSTICA dbA	PESO kg
E3000	Subaru EX17	2,4 / 3	3h40	6 / 169	13	96	46
E5000	Subaru EX27	3,9 / 4,8	3h40	9 / 265	20	97	66



GENERADORES TRIFÁSICOS GASOLINA

	MOTOR	POTENCIA kw/kva	AUTONOMÍA (75%)	HP/CC	PESO kg	POTENCIA ACÚSTICA dbA
TR6600	Subaru EX40	5,2 / 6,6	3h30	14 / 404	88	99



GENERADORES





Pol. Ind. Guixols Parcel·la 31
Sant Feliu de Guixols, 17220
Girona

Tel. 972 323 258

Fax. 972 327 851

www.jporcel.com

info@jporcel.com