

CBF 05

CBF 06

Cucharas Trituradoras  
Serie CBF

CBF 07

CBF 09

CBF 12

CBF 14



## CUCHARAS TRITURADORAS


de 7 a 45 toneladas

**Cuchara trituradora, serie CBF**, para triturar el material extraído en excavaciones, obras públicas, canalizaciones, canteras, demoliciones o trabajos en el sector de la jardinería.

Este tipo de implemento, con una variedad de 5 modelos para excavadoras de 7 a 50 toneladas, se adapta bien a trabajos de pequeña y media consistencia gracias a la facilidad de montaje.

La carcasa está construida para limitar al máximo el desgaste y aumentar su resistencia a los golpes. La CBF es ligera, compacta pero robusta.

Elimina los gastos de eliminación del material extraído en el trabajo y permite su reutilización en el mismo lugar.



- 1- Carcasa construida con el 90% de material resistente al desgaste
- 2- Placa de trituración hecha del 18% de manganeso fundido
- 3- Soporte superior atornillado
- 4- Volantes internos
- 5- Cadena interna y ajustable
- 6- El motor y los componentes hidráulicos dentro de la estructura



- 7- Válvula única CM
- 8- Ajuste de tamaño de salida de 25 a 125 mm
- 9- Posibilidad de cuchilla lisa o hoja dentada
- 10- Opción para imán
- 11- Sistema de doble balancín
- 12- Paredes de estructura lisas

# SERIE CBF



|        | EXCAVADORA<br>t | TAMAÑO BOCA<br>mm | PESO<br>kg | CAPACIDAD<br>SAE m³ | PRESIÓN<br>bar | CAUDAL<br>l/min | ABERTURA<br>mm |
|--------|-----------------|-------------------|------------|---------------------|----------------|-----------------|----------------|
| CBF 05 | 7:10            | 500x420           | 1250       | 0,43                | 200            | 120             | 25/100         |
| CBF 06 | 10:13           | 600x500           | 1630       | 0,58                | 200            | 130             | 25/100         |
| CBF 07 | 13:20           | 700x550           | 2250       | 0,70                | 200            | 150             | 25/125         |
| CBF 09 | 20:30           | 900x550           | 3500       | 0,85                | 200            | 180             | 25/125         |
| CBF 12 | 30:45           | 1200x550          | 5000       | 1                   | 200            | 220             | 25/125         |
| CBF 14 | >45             | 1400x700          | 7500       | 1,8                 | 200            | 300             | 50/150         |

## OPCIONES

Dientes de excavación colocados frente



Kit imán + tablero de mando



Predisposición a la cargadora de  
ruedas o telescópicos



Dientes de excavación colocados detrás



Imán bisagrado



## CUCHARA TRITURADORA

Cuchara trituradora para triturar el material extraído en excavaciones, obras públicas, canalizaciones, canteras, demoliciones o trabajos en el sector de la jardinería. Mezcla perfecta con la flexibilidad de un accesorio y el rendimiento de una máquina.

Pol. Ind. Guíxols, parcela 31, Sant Feliu de Guíxols (Girona)  
ponte en contacto al 972 32 32 58

[www.jporcel.com](http://www.jporcel.com)



