

Trituradora, serie CR, fabricada con el propósito de triturar material extraído de pequeñas demoliciones, excavaciones, piedras naturales, rocas, azulejos, residuos de mármol, etc...

Es adecuada para pequeñas obras, requiere tan sólo 380 V de energía eléctrica.

Fabricada en 2 modelos, de distintos tamaños de la boca.

Puede ser transportada fácilmente por cualquier medio gracias al peso ligero.

Y resuelve el problema de los residuos de reciclaje que pueden ser reutilizados en el mismo sitio de trabajo.

Trituradora
Serie CR

CR 400

CR 600



TRITURADORA
de 400 a 600 mm

- 1- Placas de trituración hechas de 18% de Mn
- 2- Doble rueda volante
- 3- Correa plana
- 4- Motor trifásico
- 5- Material del cuerpo de alta resistencia

- 6- Tamaño de salida ajustable de 10 a 80 mm
- 7- Tolva de carga personalizable
- 8- Soporte personalizable
- 9- Panel de control protegido

SERIE CR

	TAMAÑO BOCA mm	PESO kg	TOLVA DE CARGA mm	ABERTURA mm	VOLTAJE v	POTENCIA kw
CR 400	400x200	960	1000x600	10/80	380	5,5
CR 600	600x300	1350	1300x800	10/80	380	7,5

OPCIONES

Motor con distintas tensiones y voltajes



Soporte personalizable



Distintos enchufes según el país



Cinta transportadora para el material de salida



Tolva de carga adaptable



Separador magnético para el hierro



TRITURADORA

Trituradora, fabricada con el propósito de triturar material extraído de pequeñas demoliciones, excavaciones, piedras naturales, rocas, azulejos, residuos de mármol, etc... Para poder reciclar el material en el mismo lugar de trabajo.

Pol. Ind. Guíxols, parcela 31, Sant Feliu de Guíxols (Girona)
ponte en contacto al 972 32 32 58

www.jporcel.com



Pol. Ind. Guíxols, parcela 31, Sant Feliu de Guíxols (Girona)

ponte en contacto al 972 32 32 58

www.jporcel.com