

Aspiradora elèctrica
per a la neteja industrial i urbana



VORAX 140



VORAX 100% ELÈCTRIC

Dóna fi a les tasques difícils, antihigièniques i promou al personal de manteniment i a l'ecologia. Aspira tot tipus de residus: paper, burilles, fulles, llaunes, ampolles, excrements de gos, etc.

Avantatges de Vorax

PALA I ESCOMBRA

- Imatge retrògrada
- Els residus són visibles i fa mala olor
- No és ergonòmic
- Recollida dels residus laboriosa
- Neteja manual
- Accessibilitat (voreres, etc.)
- No hi ha seguretat



V.S

VORAX

- Desenvolupament del treballador de neteja i un contacte favorable amb la població
- Els residus són aspirats dins d'un contenidor de 120 l (opció 240 l)
- Ergonòmic, màxima eficàcia
- Treball facilitat a través de l'aspiració amb un estalvi de temps i major productivitat
- Màquina elèctrica i auto remolcada
- Ample de 70 cm, fàcil conducció, màquina automotriu
- Llum intermitent, cinta reflectant, botó de parada d'emergència, marxa enrere sonoritzada, etc.



Bones raons per escollir VORAX 140

Maniobrabilitat

És una màquina lleugera i de mida reduïda que ofereix al treballador una facilitat de neteja de centre històrics, zones de vianants, carrers, voreres, parcs, places i pàrquings.

Aporta una gran flexibilitat de maniobra AV i AR, els paràmetres es poden ajustar.

Tots els elements de conducció i de control estan a l'abast i a la vista dels usuaris esquerrans o dretans.

Gran fluïdesa per maniobrar en espais reduïts. L'amplada és de 70 cm, menys que una porta.

Rendiment

Els aspiradors elèctrics Vorax es distingeixen pel seu concepte totalment innovador, la combinació de la tecnologia punta i un concepte ultra funcional amb una simplicitat de la utilització i una gran maniobrabilitat.

Les parts més exposades a xocs són més robustes, la coberta és d'un material compost d'alta qualitat.



Disseny

Un concepte modern i funcional, on l'ergonomia òptima del timó assegura una adaptació a tot tipus d'operadors. Comandaments simples i fàcils d'utilitzar, garantint un temps reduït d'adaptació.

Tots aquests avanços fan d'aquests aspiradors veritables valors reals al seu camp.

Ofereix un rendiment màxim per un cost de funcionament mínim.

Una solució ideal per a les comunitats i les zones industrials.

Motor de tracció

Motor elèctric de 24 volts amb el pont monobloc.

L'avanç i el retrocés remolcat electrònicament. Incorporació de l'eix de transmissió diferencial. Molt bona relació potència/pes.

Possible desplaçament per apartar-la del carrer i assegurar la màquina en cas d'error.

Desbloqueig sense eines.

Fre d'estacionament automàtic, gràcies a l'energia electromagnètica, pots aparcar fins i tot en un carrer amb molt de pendent.

Motor de turbina

Turbina fabricada específicament per a reduir, en gran mesura, el consum d'energia.

Els residus van directament a un contenidor de 120 litres sense passar per la turbina.

VORAX 140
utilitza bateries de plom, com una
autonomia, segons utilització,
de 8h a 16h

Avantatges:

- Rendiment energètic excepcional
- Fiabilitat i llarga durada de vida
- Baix consum d'aigua
- Resistent a cops i vibracions
- Facilitat SAV

Ompliment automàtic de les bateries

Pot automàtic d'aigua destil·lada per a les bateries (sense vessar pels costats).

Pot ergonòmic per a un manteniment eficaç.

Per a tornar a emplenar les bateries amb aigua destil·lada, el pot té un tap que es tanca automàticament quan s'obté el nivell correcte en la bateria



VORAX 140

Opcions per a millorar el treball



Roda pel tub



Contenedor de residus amb tapa, de 130 l, i kit de bosses



Kit de pinces per a recollir la brossa



Polvoritzador per a excrements canins, desinfectant i humidificador perfumat del contenidor



Llum de treball amb LED, orientable, permet el treball de nit i llum intermitent, col·locat en el punt més alt de la coberta superior, 360°



Caixa d'emmagatzematge, pot contenir una ampolla de 1,5 l i objectes personals

VORAX 140	
CARACTERÍSTIQUES	
Mode de propulsió	elèctric
SEGURETAT	
Sistema de seguretat: home mort, alarma de marxa enrere	
Dispositiu parada d'emergència - bandes reflectants	
Contacte general per clau	
Pressió acústica	55dBa
Alarma retrocés, indicador de càrrega	
Desbloqueig rodes per a desplaçament en cas d'error	
RENDIMENT	
Velocitat màx. marxa endavant: +/- km/h	5km/h
Velocitat màx. marxa enrere: +/- km/h	3km/h
Pendent màx. amb càrrega màx.: %	25%
BATERIES	
Bateria	àcid
Ampers	195 A
Volts	24 v
Autonomia segons utilització	8h a 16h
CARREGADOR	
Carregador	exterior
Càrrega	1,5 Ah
MOTOR DE TRACCIÓ	
Motor elèctric - tensió del motor	24v
Potencia del motor	1500watt.
Proporció elèctrica amb pont diferencial	
Avanç variable	
MOTOR D'ASPIRACIÓ - TURBINA	
Motor elèctric - tensió del motor	24v
Potencia del motor	1500watt.

de sèrie

VORAX 140	
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES	
Fre electromagnètic - desbloqueig sense eines	
Xassís d'acer electrozincat	
Pes amb bateria - sense opcions	270 kg
Capota monoblck	
Filtració doble (reixa + filtre desmuntable en 25") índex de filtre	F8
Diàmetre del tub d'aspiració	100 mm
DIMENSIONS	
Longitud +/- 10 mm (timó plegable)	1700 mm
Ample +/- 10 mm	700 mm
Altura	1500 mm
Volum contenidor	120 l
RODES ESTÀNDAR	
Rodes motrius pneumàtiques	2
Rodes direccionals	1
EQUIPAMENT ESTÀNDAR O OPCIONS	
Suport per a pala i escombra	OPCIÓ
Llum intermitent	OPCIÓ
Polvoritzador - humidificador perfumat del contenidor	OPCIÓ
Roda pel tub	OPCIÓ
Caixa d'emmagatzematge	OPCIÓ
Kit bossa de plàstic	OPCIÓ
Llum far de treball	OPCIÓ
Extintor 1kg certificat CE NF	
Tub de carbó 125 amb goma a la puntera	OPCIÓ
Contenidor per a deixalles 30 l	OPCIÓ
Extintor automàtic	OPCIÓ
Carregador	



Pol. Ind. Guíxols Parcel·la 31
Sant Feliu de Guíxols, 17220
Girona
Tel. 972 323 258
Fax. 972 327 851
www.jporcel.com
info@jporcel.com