




CATALOGO GENERAL DE CONTENEDORES

GRUCOMCV

GRUCOMCV
C/SIERRA NEVADA 25 POLG.LA GANGOSA VICAR (ALMERIA)
TELF.950882323.FAX:950932886 MOVIL.609447307-607653955
info@grucomcv.com-www.grucomcv.com



CONTENEDOR TIPO F1



F1 ABIERTO ALTO

Características:

- Contenedor reciclaje Tipo F1
- Disponible largo: 3.500 a 7.000 mm
- Disponible ancho: 2.300 a 2.500 mm
- Disponible alto: 500 a 2.100 mm
- Pilares por lateral dependiendo del largo tendra entre 13 y 6 und. (150x50x3).
- Guías de ipn de 160 y 180 dependiendo la longitud con refuerzo de chapa de 4 mm.
- Gancho de ipn de 160 y 180 dependiendo la longitud con refuerzo de chapa de 4 mm.
- Costillas de ipn de 80 mm entre eje aprox,500 mm. (Disponible otras opciones)
- Suelo de chapa de 4 mm. (Disponible otras opciones)
- Laterales con chapa de 3 mm.
- Laterales con pilares de chapa plegada de 3 mm. (150x50x3).
- Pilares base tipo omega con chapa reforzada de 4 mm. (Disponible otras opciones)
- Puerta de tubo de 50x50x3.
- En hoja derecha cierre de palanca largo.
- En hoja izquierda cierre de martillo.
- Dos ruedas diametro 160.
- Gancho cojida de redondo de 35,40 y 50 (dependiendo longitud) y placas laterales de 20 mm.
- Pintura imprimacion y esmalte (color a elegir)
- Consultar otras medidas y modelos.

F1 CERRADO ALTO



F1 ABIERTO BAJO




F1 CERRADO BAJO



F1 CON TOLDO HERMETICO



F1 ABIERTO MEDIO



F1 CULO DE PATO HERMETICO



CONTENEDOR TIPO F2

F2 ABIERTO ALTO



Características:

- Contenedor reciclaje Tipo F2
- Disponible largo: 3.500 a 7.000 mm
- Disponible ancho: 2.300 a 2.500 mm
- Disponible alto: 500 a 2.100 mm
- Pilares por lateral dependiendo del largo tendra entre 7 y 3 und. (150x50x3).
- Guías de ipn de 160 y 180 dependiendo la longitud con refuerzo de chapa de 4 mm.
- Gancho de ipn de 160 y 180 dependiendo la longitud con refuerzo de chapa de 4 mm.
- Costillas de ipn de 80 mm entre eje aprox,500 mm. (Disponible otras opciones)
- Suelo de chapa de 3 mm. (Disponible otras opciones)
- Laterales con chapa de 3 mm.
- Laterales con pilares de chapa plegada de 3 mm. (150x50x3).
- Pilares base tipo omega con chapa reforzada de 4 mm.
- Puerta de tubo de 50x50x3.
- En hoja derecha cierre de palanca largo.
- En hoja izquierda cierre de martillo.
- Dos ruedas diametro 160.
- Gancho cojida de redondo de 35,40 y 50 (dependiendo longitud) y placas laterales de 20 mm.
- Pintura imprimacion y esmalte (color a elegir)
- Consultar otras medidas y modelos.

F2 ABIERTO BAJO



CONTENEDOR TIPO F3

F3 ABIERTO ALTO



Características:

- Contenedor reciclaje Tipo F3
- Disponible largo: 3.500 a 7.000 mm
- Disponible ancho: 2.300 a 2.500 mm
- Disponible alto: 500 a 2.100 mm
- Pilares por lateral dependiendo del largo tendra entre 5 y 2 und. (150x50x3).
- Guías de ipn de 160 y 180 dependiendo la longitud.
- Gancho de ipn de 160 y 180 dependiendo la longitud.
- Costillas de ipn de 80 mm entre eje aprox,500 mm. (Disponible otras opciones)
- Suelo de chapa de 3 mm. (Disponible otras opciones)
- Laterales con chapa de 3 mm.
- Laterales con pilares de chapa plegada de 3 mm. (150x50x3).
- Pilares base tipo omega con chapa reforzada de 4 mm.
- Puerta de tubo de 50x50x3.
- En hoja derecha cierre de palanca largo.
- Dos ruedas diametro 160.
- Gancho cojida de redondo de 35,40 y 50 (dependiendo longitud) y placas laterales de 20 mm.
- Pintura imprimacion y esmalte (color a elegir)
- Consultar otras medidas y modelos.

F3 ABIERTO ALTO



CONTENEDOR TIPO F4


F4 ABIERTO ALTO



Características:

- Contenedor reciclaje Tipo F4
- Disponible largo: 3.500 a 7.000 mm
- Disponible ancho: 2.300 a 2.500 mm
- Disponible alto: 500 a 2.100 mm
- Sin pilares en los laterales.
- Guías de ipn de 160 y 180 dependiendo la longitud.
- Gancho de ipn de 160 y 180 dependiendo la longitud.
- Costillas de ipn de 80 mm entre eje aprox,500 mm. (Disponible otras opciones)
- Suelo de chapa de 3 mm. (Disponible otras opciones)
- Laterales con chapa de 3 mm plegadas.
- Pilares base tipo omega con chapa reforzada de 4 mm.
- Puerta de tubo de 50x50x3.
- En hoja derecha cierre de palanca largo.
- Dos ruedas diametro 160.
- Gancho cojida de redondo de 35,40 y 50 (dependiendo longitud) y placas laterales de 20 mm.
- Pintura imprimacion y esmalte (color a elegir)
- Consultar otras medidas y modelos.

F4 ABIERTO ALTO



F4 ABIERTO BAJO



CONTENEDOR CADENA



Características:

- Contenedores para equipo de cadena
- Disponible de 5 a 11 m3.
- Guías de upn de 100.
- Suelo de chapa de 4 mm. (Disponible otras opciones)
- Laterales con chapa de 3 mm.
- Muñones de cojida de diametro 50 con orejetas de 8 mm.
- Pintura imprimacion y esmalte (color a elegir)
- Consultar otras medidas y modelos.

CONTENEDOR OBRA-GANCHO



Características:

- Contenedores para obras y escombros
- Disponible largo: 3.000 a 6.500 mm
- Disponible ancho:
 - Parte baja de 1.000 a 1.500 mm.
 - Parte alta de 1.200 a 2.200 mm.
- Disponible alto: 500 a 1.000 mm
- Pilares por lateral dependiendo del largo tendra entre 5 y 2 und. (100x40x3).
- Guías de ipn de 140,160 y 180 dependiendo la longitud con refuerzo de chapa de 4 mm.
- Gancho de ipn de 140,160 y 180 dependiendo la longitud con refuerzo de chapa de 4 mm.
- Costillas de ipn de 80 mm entre eje aprox,500 mm. (Disponible otras opciones)
- Suelo de chapa de 3 y 4 mm. (Disponible otras opciones)
- Laterales con chapa de 3 mm.
- Laterales con pilares de chapa plegada de 3 mm. (100x40x3).
- Pilares base tipo omega con chapa reforzada de 4 mm.
- Puerta de tubo de 40x40x3.
- En hoja derecha cierre de palanca.
- Dos ruedas diametro 160.
- Gancho cojida de redondo de 35,40 y 50 (dependiendo longitud) y placas laterales de 20 mm.
- Pintura imprimacion y esmalte (color a elegir)
- Consultar otras medidas y modelos.



PUNTOS LIMPIOS



Características:

- Puntos Limpios
- Disponible largo: 4.000 a 6.000 mm
- Disponible ancho: 2.450 mm
- Disponible alto: 2.400 mm
- Disponible modelos A,B y C
- Guías de ipn 180 con refuerzo de chapa de 4 mm.
- Gancho de ipn 180 con refuerzo de chapa de 4 mm.
- Costillas de ipn de 80 mm entre eje aprox,500 mm. (Disponible otras opciones)
- Suelo de chapa de 4 mm. (Disponible otras opciones)
- Laterales con chapa de 3 mm.
- Pilares base tipo omega con chapa reforzada de 4 mm.
- Puerta de tubo de 50x50x3.
- En hoja derecha cierre de palanca largo.
- Dos ruedas diametro 160.
- Gancho cojida de redondo de 50 y placas laterales de 20 mm.
- Pintura imprimacion y esmalte (color a elegir)
- Consultar otras medidas y modelos.



CANASTAS CHATARRERAS APILABLES

CANASTA F1



Características:

- Canasta chatarreras apilables.
- Disponible tipo F1,F2 y F3
- Disponible largo: 1.100 mm
- Disponible ancho: 1.000 mm
- Disponible alto: 1.000 mm
- Estructura en tubo de 40x40x3
- Suelo de chapa de 4 mm. (Disponible otras opciones)
- Laterales con chapa de 3 mm.
- Patas de 100x50x3.
- Base para volteador pletina 100x10.
- Pintura imprimacion y esmalte (color a elegir)
- Consultar otras medidas y modelos.

CANASTA F2



Características:

- Canasta chatarreras apilables.
- Disponible tipo F1, F2 y F3
- Disponible largo: 1.100 mm
- Disponible ancho: 1.000 mm
- Disponible alto: 1.000 mm
- Suelo de chapa de 1.5 mm. (Disponible otras opciones)
- Laterales con chapa de 1.5 mm.
- Patas de 40x40x1.5.
- Pintura imprimacion y esmalte (color a elegir)
- Consultar otras medidas y modelos.



Características:

- Canasta de chapa rigida.
- Disponible tipo F1, F2 y F3
- Altura disponible en 500 y 600mm
- Ancho disponible en 400,500,800 y 1.000
- Largo disponible en 800,1.000 y 1.200
- Acabado en color azul u otro color a elegir

CANASTAS METALICAS PARA RECICLADO



Características:

- Canasta malla con puerta (lateral)
- Altura disponible en 1500 y 2000mm
- Ancho disponible en 800 y 1000mm
- Largo disponible en 1500 y 2000mm
- Dispone de 6 patas (apilables)
- Acabo en color a elegir
- Otras medidas consultar



Características:

- Carro Transporte Malla con puerta(abatible 50% y desmontable) y sin puerta
- Altura disponible en 1500mm
- Ancho disponible en 800 y 1000mm
- Largo disponible en 1200mm
- Dispone de 4 ruedas giratorias diametro 125mm.Nylon.
- Acabo en color azul o zincado electrolitico color plata
- Accesorios opcionales:
 - Bandeja intermedia medida segun carro



Características:

- Carro multiusos con puerta(abatible y desmontable) y sin puerta.
- Altura disponible en 1520 y 1800mm
- Ancho disponible en 600,720,800 y 1000mm
- Largo disponible en 740,800 y 1200mm
- Dispuesto de 4 ruedas giratorias diámetro 125mm. Nylon.
- Capacidad de carga entre 300-600kg
- Acabado en galvanizado electrolitico
- Accesorios opcionales:
 - Bandejas intermedias
 - Puertas intermedias abatibles 50% y desmontable



Características:

- Carro Pequeño Malla
- Altura disponible en 950mm
- Ancho disponible en 500,550 y 600mm
- Largo disponible en 1000,1100 y 1200mm
- Capacidad de carga entre 300-500kg
- Dispuesto de 2 ruedas fijas y 2 ruedas giratorias diametro 150mm.Goma negra
- Acabado en color azul(u otro color a elegir)

VOLTEADORES



Características:

- Contenedor Autobasculante Estando
- Disponible en 150,200,300,500,750,1000,1250 y 2000mm
- Acabado en galvanizado
- Opcion de incluir ruedas y poner tacos(manipulacion con transpalet y torillo)

SOPORTES SACK Y RACK



Características:

- Contenedor Rack
- Disponible para almacenar 1 palet(800x1200mm y 1000x1200mm) o 2 palet(800x1200mm).
- Tienen un facil y rapido almacenamiento
- Acabado en color azul y opcional en galvanizado
- Altura de los tubos a elegir entre 1000,1200,1500 y 2000mm, acabado en galvanizado electrolitico.



Características:

- Contenedor Sack
- Altura disponible en 300mm
- Ancho disponible en 1185 y 1305mm
- Largo disponible en 1185 y 1305mm
- Capacidad de carga 1500kg/unidad
- Desmontable y apilable
- Acabado en azul y opcional en galvanizado
- Altura de los tubos a elegir entre 1000,1200,1500 y 2000mm acabado en galvanizado electrolitico

CONTENEDORES DE POLIETILENO PARA RECICLADO



Características:

- Contenedor de recogida selectiva lider en europa con capacidad de 2,5 metros cubicos
- Medidas: 1660x1200x1820
- Fabricado en polietileno
- Colores disponibles en azul,verde,blanco y amarillo
- Certificado segun la nueva norma europea EN 13071



Características:

- Contenedor de recogida selectiva con capacidad de 1,5 metros cubicos
- Medidas: 1460x1450x1450
- Fabricado en polietileno y con nuevo modelo que mejora la funcionalidad
- Color disponible en azul,verde,blanco y amarillo
- Certificado segun la nueva norma europea EN 13071



Características:

- Contenedor de recogida selectiva con capacidad de 1,5 metros cubicos
- Medidas: 1440x1200x1600
- Fabricado en polietileno y diseñado para recogida selectiva en lugares donde el espacio es limitado y caben contenedores de mayor volumen.
- Color disponible en azul,verde,blanco y amarillo
- Certificado segun la nueva norma europea EN 13071

800 L



1100 L



Características:

- Volumen nominal 770l y 1000l
- Peso en vacio: 47kg y 49kg
- Carga util nominal: 310kg y 440kg
- Altura total: 1270mm y 1280mm
- Largo total: 1265mm y 1270
- Ancho total: 780mm y 1026mm
- Altura hasta la tapa: 1170mm
- El contenedor cumple con la normativa DIN 30740/EN 840
- Dispone de 4 ruedas giratorias de 200mm, 2 de ellas con freno
- Disponible en color verde,azul y amarillo



Características:

- Fabricado en material plastico HPDE virgen
- Capacidad de 120l.
- Medidas 930x490x550mm
- Peso 9,5kg
- Colores disponibles: verde, azul, amarillo y marron
- Opcion pedal metalico de apertura



Características:

- Fabricado en material plastico HPDE virgen
- Capacidad 240l.
- Medidas 1015x600x740mm
- Peso: 12,5kg
- Colores disponibles: verde, azul y amarillo
- Opcion pedal metalico de apertura

CUBETOS DE RETENCIÓN LIQUIDOS



Características:

- Cubeto de retencion de liquidos contaminantes para 2 bidones de 200l
- Fabricado en polietileno de densidad media
- Dimensiones: 1400x760x380
- Capacidad de retencion 240l.
- Alta resistencia
- Valido para ácidos y alcalis
- Disponible en color naranja



Características:

- Cubeto de retencion 1 IBC 1000l. ECO
- Fabricado en polietileno de densidad media
- Capacidad de retencion: 1050l.
- Dimensiones: 1890x1330x670
- Alta resistencia estructural y química
- Disponible en color naranja

DEPOSITOS DE ACEITES

200 L



600 L



1000 L



1300 L



2500 L



Características:

- Deposito de doble pared para aceites usados que ofrecen una proteccion excelente contra derrames
- Fabricado en polietileno fuerte y duradero
- Capacidad 200,600,1000,1300 y 2500
- Cumplen con la normativa ISO 9001:2008

PLATAFORMAS



Características:

- Plataformas
- Disponible largo: 4.000 a 6.500 mm
- Disponible ancho: 2.400 mm
- Guías de ipn 180 con refuerzo de chapa de 4 mm.
- Gancho de ipn 180 con refuerzo de chapa de 4 mm.
- Costillas de ipn de 80 mm entre eje aprox,500 mm. (Disponible otras opciones)
- Suelo de chapa de 4 mm. (Disponible otras opciones)
- Dos ruedas diametro 160.
- Gancho cojida de redondo de 50 y placas laterales de 20 mm.
- Pintura imprimacion y esmalte (color a elegir)
- Consultar otras medidas y modelos.




DEPOSITOS



Características:

- Deposito de agua
- Disponible de 3.500 a 12.000 litros.
- Guías de ipn 180 con refuerzo de chapa de 4 mm.
- Gancho de 180 con refuerzo de chapa de 4 mm.
- Costillas de ipn de 80 mm entre eje aprox,500 mm. (Disponible otras opciones)
- Suelo de chapa de 4 mm. (Disponible otras opciones)
- Laterales con chapa de 4 mm.
- Dos ruedas diametro 160.
- Gancho cojida de redondo de 50 y placas laterales de 20 mm.
- Pintura imprimacion y esmalte (color a elegir)
- Consultar otras medidas y modelos.



CASETAS



Características:

- Casetas de obra y varios
- Disponible largo: 5.000 a 7.000 mm
- Disponible ancho: 2.500
- Disponible alto: 1.800 a 2.100 mm
- Pilares por lateral dependiendo del largo tendra entre 4 y 0 und. (100x50x3).
- Guías de ipn de 180.
- Gancho de ipn 180 y 200.
- Costillas de ipn de 80 mm entre eje aprox,500 mm. (Disponible otras opciones)
- Suelo de chapa de 4 mm. (Disponible otras opciones)
- Laterales con chapa de 3 mm.
- Laterales con pilares de chapa plegada de 3 mm. (100x50x3).
- Pilares base tipo omega con chapa reforzada de 4 mm.
- Puerta de tubo de 50x50x3.
- En hoja derecha cierre de palanca largo.
- Dos ruedas diametro 160.
- Gancho cojida de redondo de 50 y placas laterales de 20 mm.
- Pintura imprimacion y esmalte (color a elegir)
- Consultar otras medidas y modelos.



