tekka

creador de implantes

La otra cara de la cirugía

ORTRAUTEK 2.0

Alta calidad a su servicio

Compromiso de servicio

Porque el paciente es su prioridad.

Nuestro objetivo es ofrecerle soluciones que faciliten sus actividades diarias. Disponemos de un sistema de préstamo que le garantiza que siempre tendrá material disponible en sus intervenciones. Una simple llamada basta para que nos encarguemos de preparar todo lo que necesite, así como de suministrarlo y recogerlo posteriormente. De este modo no tendrá que preocuparse por las cuestiones logísticas.

tekka se adapta a su entorno y le garantiza un servicio a su medida.

Le ofrecemos una atención personalizada: puede ponerse en contacto por teléfono con nuestro equipo de técnicos comerciales y administrativos de lunes a viernes de 8.30 a 18.00 horas en Francia, y de 9 a 18.30 horas en España (de 9 a 15 horas los viernes).

El tiempo de respuesta está garantizado: **tekka** se compromete a procesar todos los pedidos recibidos antes de las 16.30 h en el mismo día.

Compromiso de fiabilidad

Porque el producto debe adaptarse a su práctica diaria.

En todas nuestras gamas, le proponemos dispositivos ergonómicos y adaptados al desarrollo de sus actividades. Todos nuestros productos sometidos a la oxidación anódica son fácilmente identificables y ofrecen una garantía de seguridad adicional para el paciente.

Compromiso de calidad

Porque la satisfacción del cliente es lo primordial para todos.

Nuestros equipos están atentos a las necesidades de los especialistas y se esfuerzan al máximo por perfeccionar las prestaciones, los procedimientos y la asistencia en todas las fases del proceso, avanzándose incluso a las normativas reglamentarias.

Compromiso de personalización

Porque cada caso es único.

tekka se adapta a sus necesidades bajo el precepto de la innovación permanente. Con su colaboración, nos comprometemos a desarrollar prototipos y a probar nuevos conceptos que tal vez se convertirán en los estándares de mañana. Contamos con un área de producción enteramente dedicada a la creación de dispositivos para cubrir sus exigencias específicas.

Certificación ISO 9001
Certificación ISO 13485
Marcado CE

Gama de cirugía ortognática y traumatológica

5 INTRODUCCIÓN

5 La otra cara de la cirugía
6 Especificaciones técnicas

8 LOS TORNILLOS

8 Tornillos autoperforantes
9 Tornillos autorroscantes
10 Tornillo de bloqueo intermaxilar

11 LAS PLACAS

13 Placas rectas
14 Placas en forma de L y J
16 Placas de Lefort (otros modelos)
18 Placas de puente estrecho para el maxilar
19 Placas ajustables in situ para la mandíbula
25 Placas mandibulares
26 Placas de genioplastia
27 Placas mandibulares de traumatología o pequeña reconstrucción
28 Otras placas

29 INSTRUMENTAL

30 Destornillador y puntas
32 Pinzas
33 Fresas
34 Transbucal



- **Regla** de lectura del diámetro y de la longitud de los tornillos

- **DEMI-ETHO**
  Caja de esterilización para la gama ORTRAUTEK 2.0

- **PANIER-INOX**
  Instrumental para la gama ORTRAUTEK 2.0

- **ITRAU**
  Injerto para la cirugía traumatológica

- **IORTH**
  Injerto para la cirugía ortognática

- **CTRAU**
  Sistema compacto para la cirugía traumatológica

La otra cara de la cirugía



1918	Nacimiento de la cirugía maxilofacial para curar a los soldados heridos en la cara durante la Primera Guerra Mundial (“les gueules cassées”)
1945	Creación de verdaderos servicios de cirugía maxilofacial
1945-1970	Evolución espectacular de las técnicas quirúrgicas
1970	Introducción de las placas atornilladas de acero inoxidable
1980	Democratización del uso del titanio
1999	Introducción de las primeras placas de regulación in situ

Desde su creación en el año 2000 y en colaboración con numerosos cirujanos, **tekka**, el actual líder francés en cirugía maxilofacial, ha desarrollado una gama completa de prótesis y de implantes quirúrgicos de titanio.
Su principal objetivo consiste en mejorar la práctica de los especialistas y en optimizar el éxito de tratamiento de los pacientes.

ORTRAUTEK 2.0 presenta numerosas ventajas. Se trata de una gama ergonómica, compacta, racional y completa.
Contiene gran variedad de placas de formas distintas que se suministran en varios grosores y grados de titanio diferentes. Además, todas las piezas son fácilmente identificables gracias a su código de colores.

Rosca optimizada

Gracias a sus más de 10 años de experiencia en cirugía maxilofacial, **tekka** da un paso más y se marca el objetivo de maximizar la calidad y la eficacia de sus productos de osteosíntesis introduciendo una rosca autoperforante optimizada en todos sus tornillos.

Esta rosca asimétrica incluye aletas ampliadas para obtener una mejor estabilidad primaria en el hueso. Su punta es afilada para garantizar una penetración perfecta. Además, el hecho de ser autoperforante conduce a una mejor evacuación de las virutas y, a su vez, mejora la penetrabilidad del tornillo.



Selección del titanio

Todos los implantes (placas y tornillos) de **tekka** están hechos de titanio.

Este metal presenta numerosas ventajas, como por ejemplo:

- la maleabilidad sin memoria de forma,
- una excelente resistencia mecánica,
- su biocompatibilidad, su amagnetismo sin artefactos en las radiografías.

El titanio puede someterse a la anodización, es decir, al procedimiento electrolítico de oxidación en el que la capa superficial se transforma en óxido, lo que permite varias coloraciones sin añadir ninguna materia.

tekka se abastece del líder mundial del titanio implantable a través de uno de los escasos distribuidores franceses certificados.

Maleabilidad controlada

Respecto a su maleabilidad, el titanio ofrece un amplio abanico de opciones en función de su grado y de su grosor.
De hecho, nuestras placas se han diseñado en titanio de distintos grados para adaptarse a la rigidez que se desee. Cuanto más aumenta el grado de titanio, más se incrementa la rigidez, y a la inversa, menor es su maleabilidad. (Véase la tabla contigua)

Asimismo, la maleabilidad de las placas también depende de su grosor. Por este motivo, dispone de distintos grosores de placas para todas las aplicaciones posibles. Existen placas de 0,6 mm a 1,5 mm. Su maleabilidad decrece de forma inversamente proporcional a su grosor.

Material	T40	T60	TA6V
Grado	Grado II	Grado IV	Grado V
Rigidez	media	alta	muy alta
Maleabilidad	++	+	±

Código de colores

Para poder distinguir las gamas de cirugía maxilofacial se aplica un código de colores:

- MICROTEK 1.2
- MINITEK 1.5
- ORTRAUTEK 2.0
- CARCITEK 2-2.4-2.7

Asimismo, dentro de cada gama también existe un código de colores específico para identificar rápidamente el diámetro, el grosor y el grado de titanio de los tornillos y las placas.

No es aconsejable ajustar más de tres veces una placa en el mismo sitio, ya que existe el riesgo de alterar sus propiedades mecánicas.

		Color asociado
TORNILLOS	Tornillo autoperforante - Ø 2 mm	
	Tornillo autorroscante - Ø 2 mm	
	Tornillo de reajuste (urgencia) - Ø 2,4 mm	
PLACAS	T40 - Grosor de 0,6 mm	
	T40 - Grosor de 0,8 o 1 mm	
	T40 - Grosor de 1,5 mm T60 y TA6V - Grosor de 1 mm	

rigidez: + → ++

Tornillos autoperforantes

- Rosca optimizada
- Perforación previa no necesaria
- Conservación del capital óseo
- Fuerte resistencia a la extracción
- Código de colores de identificación del diámetro y del tipo de rosca
- Excelente prensión de punta/cabeza de tornillo
- Muy buena estabilidad durante el atornillado (incluso con angulación)

Tornillos autoperforantes con impresión hexagonal o cruciforme - Ø 2 mm



2 mm	Código de colores	Longitud (mm)	Referencia hexagonal
		4	VA2HL4
		5	VA2HL5
		6	VA2HL6
		7	VA2HL7
		9	VA2HL9
		11	VA2HL11
		13	VA2HL13
		15	VA2HL15
		17	VA2HL17
		19	VA2HL19



2 mm	Referencia cruciforme
	VA2KL4
	VA2KL5
	VA2KL6
	VA2KL7
	VA2KL9
	VA2KL11
	VA2KL13
	VA2KL15
	VA2KL17
	VA2KL19

Tornillos autoperforantes con impresión cruciforme - Ø 2,4 mm



2,4 mm	Código de colores	Longitud (mm)	Referencia cruciforme
		11	VA2.4KL11
		13	VA2.4KL13
		15	VA2.4KL15
		17	VA2.4KL17

Tornillos autorroscantes

- Fuerte resistencia a la extracción
- Código de colores de identificación del diámetro y del tipo de rosca
- Excelente prensión de punta/cabeza de tornillo
- Muy buena estabilidad durante el atornillado (incluso con angulación)

Tornillos autorroscantes con impresión hexagonal - Ø 2 mm



2 mm	Código de colores	Longitud (mm)	Referencia hexagonal
		4	V2HL4
		5	V2HL5
		6	V2HL6
		7	V2HL7
		9	V2HL9
		11	V2HL11
		13	V2HL13
		15	V2HL15
		17	V2HL17
		19	V2HL19

Tornillo de reajuste - Ø 2,4 mm



2,4 mm	Código de colores	Longitud (mm)	Referencia hexagonal
		5	V2.4HL5
		7	V2.4HL7
		9	V2.4HL9



2,4 mm	Referencia cruciforme
	V2.4KL5
	V2.4KL7
	V2.4KL9

Tornillo de bloqueo intermaxilar

- Rosca optimizada
- Perforación radial en el eje de la hendidura o de la cruz para facilitar la colocación de la ligadura
- Estructura más estable en menor tiempo
- Fuerte resistencia a la extracción
- Código de colores para identificar el diámetro
- Seguridad para el especialista
- Alternativa a los arcos de traumatología

Tornillos autoperforantes de bloqueo intermaxilar con impresión hexagonal o cruciforme - Ø 2 mm



2 mm	Código de colores	Longitud (mm)	Referencia hexagonal
		7	VBA2HL7
		9	VBA2HL9
		11	VBA2HL11



2 mm	Referencia cruciforme
	VBA2KL7
	VBA2KL9
	VBA2KL11

Consejos de utilización:

- Deben utilizarse para la cirugía ortognática y traumatológica
- Es posible colocarlos en transmucoso
- Se requieren de 4 a 6 tornillos para realizar el bloqueo
- Deben utilizarse ligaduras de 0,3 o 0,4 mm

rd
PL
PRS4TOM

Las placas

13 **Placas rectas:**

Placas rectas - 1 mm
Placas rectas finas - 0,6 mm

14 **Placas en forma de L y J - 1 mm**

15 **Placas finas en forma de L y J - 0,6 mm**

16 **Placas de Lefort reversibles - 0,8 mm**

17 **Placas de Lefort preformadas izquierda y derecha - 0,8 mm**

18 **Placas de puente estrecho para el maxilar - 1 mm:**

Placas del Prof. BOUTAULT - 1 mm

20 **Placas de regulación in situ para la mandíbula:**

20 Placas del Dr. DUGUET - 1 mm
21 Pinzas de ajuste específicas para PRS4T y PRS4TL
22 Placa del Dr. CRESSEAUX - 1 mm
23 Placas del Dr. SABOYE - 1 mm
24 Placas con ranura - 1 mm

25 **Placas mandibulares:**

Placas en forma de I - 1 mm
Placa del Dr. BAUER - 1 mm
Placa para el tercer fragmento - 0,8 mm

26 **Placas de genioplastia - 0,6 mm**

27 **Placas mandibulares de traumatología o pequeña reconstrucción:**

Placas de traumatología - 1,5 mm
Placas de fractura condílea - 1 mm
Placas sin contorno - 1 mm

28 **Otras placas:**

Placas orbitarias - 0,6 mm
Placas en forma de X, Y y T - 1 mm
Placas 3D cuadradas y rectangulares - 0,6 mm y 1 mm

Placas rectas

- Gran variedad de longitudes y grosores
- Código de colores para identificar el grosor

Placas rectas - 1 mm



1 mm	Código de colores	Orificios	Puente	Rigidez	Referencia
		2	medio	+	P2TM
		4	sin puente		P4T
			medio		P4TM
			largo		P4TL
			muy largo		P4TXL
		6	sin puente		P6T
			medio		P6TM
			largo		P6TL
		8	sin puente		P8T
		16	sin puente		P16T

Placas rectas finas - 0,6 mm



0,6 mm	Código de colores	Orificios	Puente	Rigidez	Referencia
		2	sin puente	±	PF2T
			medio		PF2TM
		4	sin puente		PF4T
			medio		PF4TM
			largo		PF4TL
		6	sin puente		PF6T
			medio		PF6TM
			largo		PF6TL



Placas en forma de L y J

- Placas anguladas de 110°
- Gran variedad de longitudes
- Código de colores para identificar el grosor





Placas en forma de L y J - 1 mm

1 mm	Código de colores	Puente	Rigidez	Referencia L	Referencia J
		sin puente		PL	PJ
		intermedio		PLI	PJI
		medio		PLM	PJM
		medio intermedio	+	PLMI	PJMI
		largo		PLL	PJL
		largo intermedio		PLLI	PJLI
		muy largo		PLTL	PJTL



Placas finas en forma de L y J

- Placas anguladas de 110°
- Gran variedad de longitudes
- Código de colores para identificar el grosor





Placas finas en forma de L y J - 0,6 mm

0,6 mm	Código de colores	Puente	Rigidez	Referencia L	Referencia J
		sin puente		PFL	PFJ
		intermedio		PFLI	PFJI
		medio		PFLM	PFJM
	■	medio intermedio	±	PFLMI	PFJMI
		largo		PFLL	PFJL
		largo intermedio		PFLLI	PFJLI
		muy largo		PFLTL	PFJTL



- Reversibles
- Fáciles de modelar en los extremos gracias a su sección cuadrada



Placas de Lefort reversibles - 0,8 mm

0,8 mm	Código de colores	Puente	Rigidez	Referencia
		puente pequeño		PJLR1
		puente medio	+	PJLR2
		puente largo		PJLR3





Placas de Lefort

- 10 longitudes de puente distintas
- Disponibles en versión anatómica derecha o izquierda
- Caja específica CPOP



Placas de Lefort preformadas - 0,8 mm

0,8 mm lado derecho	Código de colores	Puente	Rigidez	Referencia R	0,8 mm lado izquierdo	Referencia L
		3 mm		POP3R		POP3L
		4 mm		POP4R		POP4L
		5 mm		POP5R		POP5L
		6 mm		POP6R		POP6L
		7 mm	+	POP7R		POP7L
		8 mm		POP8R		POP8L
		9 mm		POP9R		POP9L
		10 mm		POP10R		POP10L
		11 mm		POP11R		POP11L
		12 mm		POP12R		POP12L



Placas de puente estrecho para el maxilar

- Específicas para la zona maxilar
- Sección cuadrada para un plegado más fácil
- Posibilidad de crear un ángulo personalizado



Placas del Prof. BOUTAULT - 1 mm

(Hospital Purpan - Toulouse - Francia)

1 mm	Código de colores	Puente	Rigidez	Referencia hexa
		medio		PB4TM
		largo	+	PB4TL
		muy largo		PB4TXL

Placas de regulación in situ para la mandíbula



El concepto

En caso de desbloqueo intermaxilar, la placa de regulación in situ permite, si es necesario, un ajuste directo del plano de oclusión sin tener que desmontar el material de osteosíntesis. De este modo, se evita cualquier movimiento inesperado lateral, vertical o a nivel anteroposterior en el entorno de la mandíbula.



Placas de regulación in situ para la mandíbula

- Precurvado vertical
- Rombo deformable in situ
- Longitud de ajuste +/- 2 mm
- Ajuste monovectorial anteroposterior
- Pinzas de ajuste específicas para alargar o acortar la placa



Placas de regulación in situ del Dr. DUGUET - 1 mm

Ti Gr. 2 - Ti Gr. 4 (Clínica Jules Verne - Nantes - Francia)

1 mm y 1 mm	Código de colores	Lado	Longitud	Rigidez	Referencia
		derecho	corta	+	PRS4T
		izquierdo			PRS4T-G
		derecho	larga	++	PRS4TL
		izquierdo			PRS4TL-G



Pinzas de ajuste específicas para PRS4T y PRS4TL

Pinza PCO

Pinza compresiva que permite alargar las placas



Pinza PDI

Pinza distractiva que permite acortar las placas



Pinzas de ajuste para PRS4T y PRS4TL

	Acción	Referencia
	compresiva	PCO
	distractiva	PDI



Placas de regulación in situ para la mandíbula

- Hexágono deformable in situ
- Longitud de ajuste +/- 1 mm

Placa de regulación in situ del Dr. CRESSEAUX - 1 mm

(Hospital Privado Jean Mermoz - Lyon - Francia)

1 mm	Código de colores	Longitud	Rigidez	Referencia
		corta	+	PRCS





Placas de regulación in situ para la mandíbula

- Perfil (marco y anillas) deformable in situ
- Longitud de ajuste +/- 2 mm
- Grosor variable para facilitar su colocación
- Ajuste bivectorial, anteroposterior y vertical
- Ajuste de la placa con una pinza tipo "tord-fil" (véase el esquema inferior)
- Sección cuadrada en el marco para un plegado más fácil

Placas de regulación in situ del Dr. SABOYE - 1 mm en el puente

(0,6 mm en la zona de anclaje)

(Médipôle Garonne - Toulouse - Francia)

1 mm	Código de colores	Longitud	Rigidez	Referencia
		corta	+	PRVS
		larga		PRVL









Placas de regulación in situ para la mandíbula

- Ajuste de la oclusión gracias al orificio oblongo
- Ajuste monovectorial anteroposterior

Placas con ranura - 1 mm

1 mm	Código de colores	Longitud	Rigidez	Referencia
		corta	+	PRS4TOS
		media		PRS4TOM
		larga		PRS4TOL
		extralarga		PRS4TOXL

Placas con ranura - 1 mm Ti Gr. 4

1 mm	Código de colores	Longitud	Rigidez	Referencia
		corta	++	PRS4TOST60
		media		PRS4TOMT60
		larga		PRS4TOLT60
		extralarga		PRS4TOXLT60

Placas mandibulares en forma de I - 1 mm — TA6V - — Ti Gr. 2

1 mm y 1 mm

Código de colores	Puente	Rigidez	Referencia
	corto	++	PI4T
		+	PI4T-2
	largo	++	PI4TL
		+	PI4TL-2

Placa mandibular (de regulación in situ) del Dr. BAUER - 1 mm

(Hospital de Dessau - Alemania)

1 mm

Código de colores	Rigidez	Referencia
	+	PRB5T

Placa mandibular reversible para "sagital splits" específicos





Placa para el tercer fragmento (o "bad split") - 0,8 mm — Ti Gr. 4

0,8 mm



Código de colores	Rigidez	Referencia
	++	P3F



Placas de genioplastia

- 7 longitudes de puente distintas

Placas de genioplastia - 0,6 mm

0,6 mm	Código de colores	Puente	Rigidez	Referencia
		3 mm	±	PGENIO3
		4 mm		PGENIO4
		5 mm		PGENIO5
		6 mm		PGENIO6
		8 mm		PGENIO8
		10 mm		PGENIO10
		12 mm		PGENIO12



Placas mandibulares de traumatología o pequeña reconstrucción

Placas de traumatología - 1,5 mm Ti Gr. 2

1,5 mm



Código de colores	Orificios	Descripción	Rigidez	Referencia
	3 + 2	recta	++	PT3-2TM
	4			PT4T
	4			PT4TL
	4	angulada		PTA4T
	3 + 2	angulada lado izquierdo		PTAL3-2T
	3 + 2	angulada lado derecho		PTAR3-2T

Placas de fractura condílea - 1 mm

1 mm

Código de colores	Orificios	Rigidez	Referencia
	5	+	PC5T
	7		PC7T

Placas sin contorno - 1 mm

1 mm



Código de colores	Orificios	Longitud	Rigidez	Referencia
	4	media	+	LP4TM
	6			LP6TM

Placas orbitarias - 0,6 mm

0,6 mm	Código de colores	Orificios	Rigidez	Referencia
		4	±	PORB4T
		6		PORB6T
		8		PORB8T

Placas en forma de X, Y y T - 1 mm



1 mm	Código de colores	Forma	Orificios	Rigidez	Referencia
		X	6	+	PX6T
		T			PT6T
		Y	5		PY5T

Placas 3D cuadradas y rectangulares - 0,6 mm y 1 mm



0,6 mm y 1 mm	Código de colores	Dimensión	Forma	Orificios	Rigidez	Referencia
		14 x 11 mm	rectangular	4	±	P3D4TR
		14 x 14 mm	cuadrada	4		P3D4TC
		34 x 34 mm		16		P3D16TC
		53 x 34 mm		24		P3D24TC
	0,8 mm	81 x 52 mm		54	+	P3D54TC
		27 x 11 mm	específica	8		P3D8TM*
		30 x 11 mm				P3D8TL*
		33 x 11 mm				P3D8TXL*

* Las placas de regulación in situ para hendiduras específicas se describen en la página 25

Destornillador y puntas - Pinzas - Fresas - Transbucal

Destornilladores de titanio autorretentivos con mango

Escala 3/4

Mango	Impresión	Diámetro de tornillo asociado	Referencia
móvil	hexagonal	2 y 2,4 mm	TM2H-2
	cruciforme		TM2K-2
fijo	hexagonal		TF2H-2
	cruciforme		TF2K-2



TM2H-2

TM2K-2

TF2H-2

TF2K-2

Mango móvil para punta autorretentiva

Escala 3/4

Mango	Referencia
móvil	MTM

Puntas de destornillador amovibles

Punta	Impresión	Color de tornillo asociado	Diámetro de tornillo asociado	Compatibilidad	Referencia
larga	cruciforme		2 y 2,4 mm	transbucal tekka	ALT2K-2
	hexagonal				ALT2H-2
extra-larga	cruciforme			transbucal de todos los tipos	AXLT2K-2
	hexagonal				AXLT2H-2

Llaves hexagonales para tornillo de bloqueo intermaxilar
(adaptables a MTM)

Descripción	Referencia
corta	ACVB
larga	ALCVB

Mango para destornillador FRITZMEIER*

Escala 3/4

Descripción	Referencia
contraángulo 90°	MTCA

Punta para destornillador FRITZMEIER*

Descripción	Impresión	Color de tornillo asociado	Diámetro de tornillo asociado	Referencia
punta extracorta	cruciforme		2 y 2,4 mm	ACT2KS

* Consulte la información sobre la fresa para destornillador FRITZMEIER en la página 33.

Destornillador universal de retirada

Escala 3/4

Descripción	Referencia
punta plana	TF2P

Pinzas

Pinzas para modelar

Forma	Referencia
plana	PPM
3 puntas	P3T

PPM

P3T

Instrumento de colocación de placas ORTRAUTEK 2.0

Referencia
IPP

Pinza de prensión

Referencia
PPH

Fresas

	Color de marca	Diámetro de tornillo asociado	Código de colores de tornillo asociado	Profundidad de perforación	Longitud total	Referencia
		2 mm autoperforante		5 mm	50 mm	FO1.2B5
				8 mm		FO1.2B8
		2 mm estándar y 2,4 mm		5 mm		FO1.4B5
				8 mm		FO1.4B8
				15 mm		FO1.5B15
				20 mm	105 mm	FO1.5-105 *

* Sólo si se utiliza con un transbucal.

Imagen detallada: lectura de la profundidad de perforación directamente sobre transbucal TRANSJ2, página 34

Fresa para destornillador FRITZMEIER

	Diámetro de tornillo asociado	Código de colores de tornillo asociado	Profundidad de perforación	Longitud total	Referencia
	2 mm autoperforante		8 mm	16 mm	FO1.3B8-16 **

** Compatible únicamente con el destornillador FRITZMEIER

Transbucal

Referencia
TRANSJ2

Compuesto por 4 elementos:
- 1 mango
- 1 separador de mejilla
- 1 punzón
- 1 guía de perforación

- Puntas salientes en el extremo del tubo y de la guía de perforación para lograr un mejor apoyo óseo y una visibilidad perfecta a la hora de perforar y de atornillar
- Lectura de profundidad de perforación sobre el transbucal gracias al uso de la fresa específica FO1.5-105, página 33

Consejos de uso:
- Debe utilizarse con la fresa FO1.5-105 para todos los tornillos de diámetro 2 y 2,4 mm
- Compatible con el mango móvil MTM y con las puntas de destornillador amovibles, página 30

GAMA CMF
La otra cara de la cirugía

Catálogos disponibles

ORTRAUTEK **2.0**

MINITEK **1.5** - MICROTEK **1.2**

CARCITEK **2 - 2.4 - 2.7**



GRAFTEK
El especialista en injertos

Catálogo disponible

GRAFTEK



EASYTEK
La simplicidad de la esterilidad

Folleto disponible

EASYTEK



GAMA DENTAL
Implantología creativa

Catálogos disponibles

Implante PROGRESS Sistema Hexa Color

Implante KRESTAL® Sistema Hexa Color

SISTEMA DE PRÓTESIS Hexa Color

PROTOCOLO DE PRÓTESIS

SISTEMA DE PRÓTESIS In-Kone®

twinkon® gama específica

PROTOCOLO DE CIRUGÍA UNIVERSAL



ANCOTEK
En busca del anclaje absoluto

Catálogo disponible

ANCOTEK



www.tekka.com

creador de implantes

Ámbitos de aplicación

Cirugía ortognática
Cirugía traumatológica facial
Cirugía oncológica
Implantología
Cirugía preprotésica
Cirugía plástica y reconstrucción
Neurocirugía
Ortodoncia
Formación

Sede social
tekka
ZI de Sacuny - BP 82
118 avenue Marcel Mérieux
69530 Brignais
FRANCIA

tel. +33 (0)4 78 56 97 00
fax +33 (0)4 78 56 01 63
tekka@tekka.fr

tekka
Paseo de Gracia, 9, 7° - 3a
08007 Barcelona
ESPAÑA

tel. (+ 34) 93 343 73 47
fax (+ 34) 93 343 73 50
tekka@tekka.es

00MC-ORTRAUTEK-ES-Ed1-10