



Engineering peace of mind

Machine Vision - ISO Verification - Serialization



INTEGRA 9570

Verificador ISO de códigos
de barras portátil

**Verificador offline
de códigos
1D & 2D según
los estándares
ISO/IEC**



/ Herramienta de análisis
detallado de códigos,


/ Códigos impresos en
cartón ondulado o cualquier
otra superficie.

/ Rápido y fácil de usar



INTEGRA 9570

Especificaciones generales



LÍNEA DE SCANNER DE LA CÁMARA

- / 400 DPI
- / Sensor flotante

RESOLUCIÓN MÍNIMA DE CÓDIGO



- / Simbologías 1D: 0.223 (XDim)
- / Simbologías 2D: 0.317 mm (Cell Size)

CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DEL PC

- (PC suministrado por el cliente)
- / Windows® XP Professional, Windows® 7 o Windows® 8 (No compatible con Windows Vista)
- / Procesador Intel® Core™ 2 Duo o equivalente
- / 2GB de memoria RAM
- / Resolución de 800x 600
- / Disponibilidad de un puerto USB 2.0

CALIBRACIÓN

- / Tarjeta de calibración certificada por GS1-Aecoc.



SUPPORTED STANDARDS

APPLICATION STANDARDS

Below are just a few Application Standards supported by the INTEGRA 9570:

- AIAG/DAMA/JAPIA/Odette
- ALDI
- AS9132-A /AIM DPM Cat 0
- DHL
- GS1 General Specifications
- IFAH
- ISO/IEC 15415/15416
- Italian Pharmacode
- Japan Codabar
- Laetus Miniature Pharmacode
- Laetus Pharmacode
- Laetus Standard
- MIL-STD-130M
- PZN (big, normal, small)

ISO CONFORMANCE STANDARDS

- ISO/IEC 15415:2004(E)
- ISO/IEC 15416:2000(E)
- ISO/IEC 15426-1:2000(E)
- ISO/IEC 15426-2:2004(E)
- All Supported ISO/IEC Symbology Specifications

SUPPORTED SYMBOLOGIES

- Aztec Code
- Composite Code CC-A
- Composite Code CC-B
- Composite Code CC-C
- Codabar
- Code 128
- Code 39
- Code 93
- DataBar expanded
- DataBar limited
- DataBar stacked
- DataBar-14
- EAN/JAN-13
- EAN/JAN-8
- ECC-200 (Data Matrix)
- GS1-128 Hanxin Code
- Interleaved 2 of 5 (ITF)
- ITF-14
- Japan Post
- MaxiCode
- Micro QR Code
- MicroPDF417
- MSI Plessey
- PDF417
- Pharmacode – Italian
- Pharmacode - Laetus
- QR Code
- UPC-A
- UPC-E
- USPS Intelligent Mail Barcode (also referred to as 4-State Barcode)



LVS® se reserva el derecho de cambiar o modificar esta información sin notificación previa. Mayo 2014

Información sobre el fabricante: +1-770-487-6414 · E-mail: sales@lvs-inc.com o visítanos en: www.lvs-inc.com



Engineering peace of mind

Machine Vision - ISO Verification - Serialization

AIS Vision Systems
(+34) 931 003 035

info@aisvision.com
www.aisvision.com