



Engineering peace of mind

Machine Vision - ISO Verification - Serialization



INTEGRA 9580

Verificador ISO de códigos
de barras portátil



**Verificador offline
de códigos
1D & 2D según
los estándares
ISO/IEC**



/ Portátil
(instalable en cualquier zona:
producción, calidad...)

/ Disponible en versión 1D
con upgrade a 2D y en versión
1D&2D

/ Fácil de usar

/ Compacto, ligero
y resistente



Engineering peace of mind

Machine Vision - ISO Verification - Serialization

AIS Vision Systems
(+34) 931 003 035

info@aisvision.com
www.aisvision.com



INTEGRA 9580

Especificaciones generales

CARACTERÍSTICAS DE LA CÁMARA

- / 5.0 Megapixels
- / Distancia al objeto: contacto
- / Campo de visión:
 - 76.19 mm horizontal
 - 57.15 mm vertical

DIMENSIONES MÍNIMAS DEL CÓDIGO DE BARRAS



- / 1D= 0.10 mm
- / 2D= 0.15 mm

CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DEL PC

- (PC suministrado por el cliente)
- / Windows® XP Professional, Windows® 7 o Windows® 8 (No compatible con Windows® Vista)
 - / Procesador
 - / Intel® Core™ 2 Duo o equivalente
 - / 2GB de memoria RAM
 - / Resolución de 800x 600
 - / Disponibilidad de un puerto USB 2.0

CALIBRACIÓN

- / Tarjeta de calibración certificada por GS1-Aecoc.



SUPPORTED STANDARDS

- | | |
|---|--|
| ISO CONFORMANCE STANDARDS
ISO/IEC 15415:2011(E)
ISO/IEC 15416:2000(E)
ISO/IEC 15426-1:2011(E)
ISO/IEC 15426-2:2005(E)
ISO/IEC 15426-2:2008(E)
Todas las especificaciones ISO/IEC soportadas
GS1 US CERTIFICATION
Data Matrix for Healthcare
Data Matrix (ECC 200)
EAN/UPC
EAN/UPC and extended codes
EAN/UPC with CC
GS1 DataBar Omnidirectional
ITF-14
CS1 Databar-14 with CC (formerly RSS-14 with CC)
UCC7EAN with supplementals | UCC7EAN-128
UCC/EAN-128 with CC
APPLICATION STANDARDS
AIAG/DAMA/JAPIA/Odette
ALDI
AS9132-A/AIM DPM cat 0
DHL
FPMAJ
GS1 General Specifications
HDMA GUIDELINE
IFAH
ISO/IEC 15415/15416
Italian Pharmacode
Japan Codabar
Laetus Miniature Pharmacode
Laetus Pharmacode
Laetus Standard
MIL-STD-130 |
|---|--|

SUPPORTED SYBLOGIES

- | | |
|--|---|
| Aztec Code
Composite Code CC-A
Composite Code CC-B
Composite Code CC-C
Codabar
Code 128
Code 39
Code 93
DataBar expanded
DataBar limited
DataBar stacked
DataBar-14
EAN/JAN-13
EAN/JAN-8
ECC-200 (Data Matrix)
French CIP
GS1 128
Hanxin Code
HIBC
Interleaved 2 of 5 (ITF)
ITF-14 | Japan Post
MaxiCode
Micro QR Code
MicroPDF417
MSI Plessey
PDF417
Pharmacode - Italian
Pharmacode - Laetus
PZN 7 and PZN 8
QR code
UPC-A
UPC-E
USPS-128
USPS Intelligent Mail Barcode (also referred to as 4-State Barcode) |
|--|---|



LVS® se reserva el derecho de cambiar o modificar esta información sin notificación previa. Mayo 2014

Información sobre el fabricante: +1-770-487-6414 · E-mail: sales@lvs-inc.com o visítanos en: www.lvs-inc.com



Engineering peace of mind

Machine Vision - ISO Verification - Serialization

AIS Vision Systems
(+34) 931 003 035

info@aisvision.com
www.aisvision.com