








### System 25 – Cabinas

	Caudal aire max. [m³/h]	Observaciones	Nº Artículo	+ color de las rótulas	
				● rojo	○ blanco
<b>TIPO 1 – PETG*</b>					
	220	Brida de conexión opcional	25-106020-	4	5
	550		25-106050-	4	5
	850		25-106075-	4	5
<b>TIPO 2 – PETG* Transparente</b>					
	117	Sin brida de conexión	25-604535-0-	4	5
	117	Con brida diam. 80 mm. / 3.15"	25-604535-	4	5
<b>TIPO 2 – PETG* color blanco opal</b>					
	117	Sin brida de conexión	25-604535-0-7-	4	5
	117	Con brida diam. 80 mm. / 3.15"	25-604535-7-	4	5
<b>TIPO 3</b>					
	204	Con brida, conducto de conexión con junta y válvula ø 75 mm	25-4030	-	-

PETG: polietilentereftalato

### Accesorios

BRIDAS DE CONE- XION POLIPROPI- LENO	Diámetro (mm)	Nº Artículo	+ color de las rótulas	
			● rojo	○ blanco
	50	4-50-13-	4	5
	75	4-75-13-	4	5
	80	4-80-13-	4	5
	100	4-100-13-	4	5
	125	4-125-13-	4	5
	160	4-160-13-	4	5

Las cabinas SYSTEM 25 TIPO 1 constan de 2 partes que deben pedirse por separado: Cabina y brida de conexión.

La altura de la cabina puede asimismo fabricarse a medida.

Para mayor información sobre cabinas y otros productos puede visitar nuestra web: [www.iberclean.com](http://www.iberclean.com)

**IBERCLEAN, S.A.**

Polígono Industrial Les Ginesteres calle D s/n.

08293 COLLBATO

Tel. 93 777.01.31

Fax.93 777.07.14

web: [www.iberclean.com](http://www.iberclean.com)

e-mail: [info@iberclean.com](mailto:info@iberclean.com)










### Posición standard de brida de conexión

TIPO 1		Es posible pedir diferentes medidas de la brida de conexión y su ubicación enviándonos un pequeño boceto con el emplazamiento deseado.
TIPO 2		Es posible pedir diferentes medidas de la brida de conexión y su ubicación enviándonos un pequeño boceto con el emplazamiento deseado.
TIPO 3		Conexión, tramo de conducto articulado y válvula (diam. 75 mm.) son standard en este modelo.




Salvo orden expresa, al pedir una cabina con brida de conexión, ésta se ubica en su posición standard. Todas las medidas son en mm.



### System 50 – Brazos articulados de aspiración

MONTAJE / Nº. DE ROTULAS	Alcance [mm /"]	Artículo nº.	Aluminio + rótulas de color:			AS
			●	○	●	
<b>MONTAJE EN MESA - 2 ARTICULACIONES</b>						
	445 / 17.52	50-27-1-	4	5	050	6
	545 / 21.46	50-37-1-	4	5	050	6
	645 / 25.39	50-47-1-	4	5	050	6
	745 / 29.33	50-57-1-	4	5	050	6
<b>MONTAJE EN MESA - 3 ARTICULACIONES</b>						
	765 / 30.12	50-3727-1-	4	5	050	6
	945 / 37.20	50-4737-1-	4	5	050	6
	1125 / 44.29	50-5747-1-	4	5	050	6
	1425 / 56.10	50-8747-1-	4	5	050	6
<b>MONTAJE EN PARED - 2 ARTICULACIONES</b>						
	430 / 16.93	50-27-2-	4	5	050	6
	530 / 20.87	50-37-2-	4	5	050	6
	630 / 24.80	50-47-2-	4	5	050	6
	730 / 28.74	50-57-2-	4	5	050	6
<b>MONTAJE EN PARED - 3 ARTICULACIONES</b>						
	750 / 29.53	50-3727-2-	4	5	050	6
	910 / 35.83	50-4737-2-	4	5	050	6
	1125 / 44.29	50-4767-2-	4	5	050	⊗
	1080 / 42.52	50-5747-2-	4	5	050	6
	1380 / 54.33	50-8747-2-	4	5	050	6
	1660 / 65.35	50-8787-2-	4	5	050	⊗
<b>MONTAJE EN TECHO - 3 ARTICULACIONES</b>						
	750 / 29.53	50-3727-3-	4	5	050	6
	910 / 35.83	50-4737-3-	4	5	050	6
	1125 / 44.29	50-4767-3-	4	5	050	⊗
	1080 / 42.52	50-5747-3-	4	5	050	6
	1380 / 54.33	50-8747-3-	4	5	050	6
	1660 / 65.35	50-8787-3-	4	5	050	⊗

### System 50 Flex - Brazos de aspiración

MONTAJE / Nº. DE ARTICULACIONES	Alcance [mm /"]	Artículo nº.	Aluminio + rótulas de color:			AS
			●	○	●	
<b>MONTAJE EN MESA - SIN ARTICULACIONES</b>						
	600 / 23.62	50-1-23-	4	5	050	6
<b>MONTAJE EN MESA - 1 ARTICULACION</b>						
	700 / 27.56	50-21-1-23-	4	5	050	6
<b>MONTAJE EN MESA - 2 ARTICULACIONES</b>						
	900 / 35.43	50-3721-1-23-	4	5	050	6



### Campanas y bocas aspiración

CONDUCTO ASPIRACION	Medidas [mm/"]	Artículo nº.	ALU Como en foto + remates color:			AS (Negro)
			●	○	●	
	210 / 8	1-5021-	-	-	-	6
	310 / 12	1-5031-	-	-	-	6
	210 / 8	1-5022-	4	5	X	X
	310 / 12	1-5032-	4	5	X	X
BOQUILLA ASPIRACION	Medidas [mm/"]	Artículo nº.	ALU Como en foto + remates color:			AS (Negro)
			●	○	●	
	200 / 8	1-5020-	4	5	X	6
CAMPANAS	Medidas [mm/"]	Artículo nº.	ALU Como en foto + remates color:			AS (Negro)
			●	○	●	
	Dia.: 200 / 8	1-5024-	4	5	X	X
	Dia.: 200 / 8	1-5024-	X	X	X	6
	245x220 / 10x9*	1-502422-	4	5	050	X
	200x150 / 8x6*	1-502015-	4	5	050	X
	Dia.: 280 / 11*	1-5028-	4	5	050	X
	Dia.: 385 / 15*	1-5035-	4	5	050	6
	330x240 / 13x9*	1-503324-	4	5	050	6

\*) PETG: polyethyleneterephthalato

- Solo un color
- Not available

La gama SYSTEM 50 está formada por 3 componentes que deben ser pedidos independientemente con sus códigos correspondientes: Brazo de aspiración, campana extractora y fijación.

La gama SYSTEM 50 Flex está formada por 2 componentes que deben ser pedidos independientemente con sus códigos correspondientes: Brazo de aspiración y fijación a mesa si es necesaria. Para mayor información sobre accesorios visite nuestra web: [www.iberclean.com](http://www.iberclean.com)

### Fijaciones

SOPORTE/ PERFIL-U	Descripcion	Artículo nº.	Color	
	Soporte a mesa	2-5010	blanco ○	
		2-5010-050	negro ●	
	Soporte a mesa perfil U	30-50-5	blanco ○	
	Fijación a pared	2-5020	blanco ○	
		2-5020-050	negro ●	
COLUMNA PARA TECHO	Largo [mm/"] + color	Artículo nº.	Conexión	
	250/10 blanco ○	2-250-	80	20
	250/10 negro ●	2-250-050-	80	20
	500/20 blanco ○	2-500-	80	20
	500/20 negro ●	2-500-050-	80	20
	750/30 blanco ○	2-750-	80	20
	750/30 negro ●	2-750-050-	80	20
	1000/40 blanco ○	2-1000-	80	20
	1000/40 negro ●	2-1000-050-	80	20
PROLONGACION COLUMNA	Largo [mm/"] + color	Artículo nº.	Conexión	
	500/20 blanco ○	2-500-21-	80	20
	750/30 blanco ○	2-750-21-	80	20
	1000/40 blanco ○	2-1000-21-	80	20

### Otros accesorios

REDUCCION	Diámetro de conducto[mm/"]	Artículo nº	Color
	63-50 / 2.48-1.97	4-6350	blanco ○
	80-50 / 3.15-1.97	4-8050	blanco ○
	80-50 / 3.15-1.97	4-8050-050	negro ●
REJILLA PROTECCION	Diámetro de conducto[mm/"]	Artículo nº	Color
	50 / 1.97	5-16	white ○
	50 / 1.97	5-16-6	AS (black) ●

D

IBERCLEAN, S.A.

Poligono Industrial Les Ginesteres calle D s/n.  
08293 COLLBATO  
Tel. 93 777.01.31  
Fax.93 777.07.14  
web: [www.iberclean.com](http://www.iberclean.com)  
e-mail: [info@iberclean.com](mailto:info@iberclean.com)



### System 63 - Brazos articulados de aspiración istributor

	Alcance [mm]	Artículo nº	PP (polipropileno blanco)
			○
<b>MONTAJE EN MESA - 2 ARTICULACIONES</b>			
	530	63-35-1-	7-5
	630	63-45-1-	7-5
	730	63-55-1-	7-5
<b>MONTAJE EN MESA - 3 ARTICULACIONES</b>			
	800	63-3535-1-	7-5
	1080	63-5545-1-	7-5
	1275	63-6555-1-	7-5
<b>MONTAJE EN PARED - 3 ARTICULACIONES</b>			
	760	63-3535-2-	7-5
	1120	63-3590-2-	7-5
	1025	63-5545-2-	7-5
	1190	63-6555-2-	7-5
	1500	63-9065-2-	7-5
<b>MONTAJE EN TECHO - 3 ARTICULACIONES</b>			
	760	63-3535-3-	7-5
	1120	63-3590-3-	7-5
	1025	63-5545-3-	7-5
	1190	63-6555-3-	7-5
	1500	63-9065-3-	7-5

La gama SYSTEM 63 está formado por 3 componentes que deben ser pedidos independientemente con sus códigos correspondientes: Brazo de aspiración, campana y fijación.

Para información sobre campanas y fijaciones véase dorso.




Para mayor información sobre accesorios visite nuestra web:  
[www.iberclean.com](http://www.iberclean.com)

**IBERCLEAN, S.A.**  
Poligono Industrial Les Ginesteres calle D s/n.  
08293 COLLBATO  
Tel. 93 777.01.31 / Fax.93 777.07.14  
web: [www.iberclean.com](http://www.iberclean.com) / e-mail: [info@iberclean.com](mailto:info@iberclean.com)











### Campanas

CONDUCTO ASPIRACIÓN	Medidas [mm]	Artículo básico nº	PP (Polipropileno blanco)
			○
	250	1-6325-7-	-5
CAMPANAS	Medidas [mm]	Artículo básico nº	PP (Polipropileno blanco)
			○
	295 x 250	1-632422-	-5
	ø 280	1-6328-	-5
	ø 385	1-6335-	-5
	ø 385	1-6335-7-	-5
	330 x 240	1-633324-	-5
	330 x 240	1-633324-7-	-5

### Consolas fijación

FIJACIONES	Descripción	Artículo nº	Color	
	Fijación a mesa	2-6310	blanco ○	
	Fijación a pared	2-6325	blanco ○	
COLUMNA PARA TECHO	Largo [mm] (color blanco)	Artículo básico nº	Conexión	
	250	2-250-	<del>lateral</del>	superior 20
	500	2-500-	80	20
	750	2-750-	80	20
	1000	2-1000-	80	20
PROLONGACION COLUMNA	déjka [mm] (color blanco)	Artículo básico nº	Conexión	
	500	2-500-21-	80	20
	750	2-750-21-	80	20
	1000	2-1000-21-	80	20

### Otros accesorios

REDUCCIONES	Diámetro del conducto [mm]	Artículo nº	Color
	80-63	4-8063-5	blanco ○
	100-63	4-10063-5	blanco ○

La gama SYSTEM 63 está formada por 3 componentes que deben ser pedidos independientemente con sus códigos correspondientes: Brazo de aspiración, campana y fijación.

Para información sobre brazos articulados véase dorso.

Para mayor información sobre accesorios visite nuestra web:  
[www.iberclean.com](http://www.iberclean.com)




# System 75 - Telescópico

Gama de productos

*A cleaner working environment*



## System 75 Telescopico

	Alcance [mm]	Artículo nº
	<b>MONTAJE EN PARED</b>	
	950 - 1300	900-1300-2
	1300-1900	900-1900-2
	<b>MONTAJE EN TECHO</b>	
	950 - 1300	900-1300-3
	1300-1900	900-1900-3

La gama SYSTEM 75 TELESCOPIC está formada por 3 componentes que deben ser pedidos independientemente con sus códigos correspondientes: Brazo de aspiración, campana y fijación.

Para información sobre campanas y fijaciones véase dorso.

Para mayor información sobre accesorios visite nuestra web: [www.iberclean.com](http://www.iberclean.com)



# System 75 Telescópico

## Gama de productos

A cleaner working environment



### Campanas

CONDUCTO ASPIRACION	medidas [mm]	artículo básico nº	ALU (como foto) remates color:	
	250	1-7525-	-	-
	250	1-7526-	4	5
BOQUILLA	medidas [mm]	artículo básico nº	ALU (como foto) remates color:	
	250	1-7525-	4	5
CAMPANAS	medidas [mm]	artículo básico nº	ALU (como foto) remates color:	
	ø 200	1-7524-	4	5
	ø 200	1-7524*	-	-
	420 x 320	1-754232-	4	5
	ø 280	1-7528-	4	5
	ø 385	1-7535-	4	5
	330 x 240	1-753324-	4	5

\*) Apto para su uso en autoclave

- Solo un color disponible  
 No disponible

### Consolas de fijación

Consola pared	Descripción	artículo nº	color
	Consola fijación a pared	2-10035	blanco
		2-10035-22	acero inoxidable
COLUMNA PARA TECHO	Largo [mm]	artículo nº	color
	500	2-100-500	blanco
	750	2-100-750	blanco
	1000	2-100-1000	blanco

### Otros accesorios

REDUCCION	diámetro de conducto [mm]	artículo nº	color
	100-125	4-100125	blanco
REJILLA PRO-TECCION	diámetro de conducto [mm]	artículo nº	color
	75	5-17	blanco

La gama SYSTEM 75 TELESCOPIC está formada por 3 componentes que deben ser pedidos independientemente con sus códigos correspondientes: Brazo de aspiración, campana y fijación. Para información sobre brazos articulados véase dorso. Para mayor información sobre accesorios visite nuestra web: [www.iberclean.com](http://www.iberclean.com)

IBERCLEAN, S.A.

Poligono Industrial Les Ginesteres calle D s/n.

08293 COLLBATO

Tel. 93 777.01.31 / Fax.93 777.07.14

web: [www.iberclean.com](http://www.iberclean.com) / e-mail: [info@iberclean.com](mailto:info@iberclean.com)







[www.iberclean.com](http://www.iberclean.com)





### System 75 - Brazos articulados de aspiración

	Alcance [mm]	Artículo básico nº	ALU (como foto) color detalles		PP (como foto) color detalles		AS (negro)
			●	○	●	○	●
<b>MONTAJE EN MESA - 2 ARTICULACIONES</b>							
	550	75-35-1-	4	5	7-4	7-5	6
	650	75-45-1-	4	5	7-4	7-5	6
	750	75-55-1-	4	5	7-4	7-5	6
<b>MONTAJE EN MESA - 3 ARTICULACIONES</b>							
	830	75-3535-1-	4	5	7-4	7-5	6
	1105	75-5545-1-	4	5	7-4	7-5	6
	1290	75-6555-1-	4	5	7-4	7-5	6
	1620	75-9065-1-	4	5	7-4	7-5	✕
<b>MONTAJE EN PARED - 3 ARTICULACIONES</b>							
	795	75-3535-2-	4	5	7-4	7-5	6
	1200	75-3590-2-	4	5	7-4	7-5	6
	1060	75-5545-2-	4	5	7-4	7-5	6
	1230	75-6555-2-	4	5	7-4	7-5	6
	1550	75-9065-2-	4	5	7-4	7-5	22-6 <sup>1)</sup>
	1730	75-9090-2-	4	5	✕	✕	✕
	1990	75-9090-2-22- <sup>2)</sup>	4	5	7-4	7-5	6
<b>MONTAJE EN TECHO - 3 ARTICULACIONES</b>							
	795	75-3535-3-	4	5	7-4	7-5	6
	1200	75-3590-3-	4	5	7-4	7-5	6
	1060	75-5545-3-	4	5	7-4	7-5	6
	1230	75-6555-3-	4	5	7-4	7-5	6
	1550	75-9065-3-	4	5	7-4	7-5	22-6 <sup>1)</sup>
	1730	75-9090-3-	4	5	✕	✕	✕
	1990	75-9090-3-22- <sup>2)</sup>	4	5	7-4	7-5	6

1) Con un amortiguador telescópico externo

2) Con 2 amortiguadores telescópicos externos

Disponible un solo color  
 No disponible

La gama SYSTEM 75 está formada por 3 componentes que deben ser pedidos independientemente con sus códigos correspondientes: Brazo de aspiración, campana y fijación.

Para información sobre campanas y fijaciones véase dorso.

Para mayor información sobre accesorios visite nuestra web [www.iberclean.com](http://www.iberclean.com)

**IBERCLEAN, S.A.**

Poligono Industrial Les Ginesteres calle D s/n.

08293 COLLBATO

Tel. 93 777.01.31 / Fax.93 777.07.14

web: [www.iberclean.com](http://www.iberclean.com) / e-mail: [info@iberclean.com](mailto:info@iberclean.com)





### Campanas

CONDUCTO ASPIRACIÓN	Medidas [mm]	Artículo básico nº	ALU (como foto) color detalles		PP (como foto) color detalles		AS (negro)
			●	○	●	○	●
	250	1-7525	-	-	X	X	X
	250	1-7525-	X	X	7-4	7-5 (foto)	6
	250	1-7526-	4	5	X	X	X
BOQUILLA	Medidas [mm]	Artículo básico nº	ALU (como foto) color detalles		PP (como foto) color detalles		AS (negro)
			●	○	●	○	●
	250	1-7525-	4	5	X	X	X
CAMPANAS	Medidas [mm]	Artículo básico nº	ALU (como foto) color detalles		PP (como foto) color detalles		AS (negro)
			●	○	●	○	●
	∅ 200	1-7524-	4	5	7-4	7-5	X
	∅ 200	1-7524-	X	X	X	X	6
	∅ 200	1-7524*	-	-	X	X	X
	420 x 320	1-754232-	4	5	7-4	7-5	X
	∅ 280	1-7528-	4	5	X	X	X
	∅ 385	1-7535-	4	5	7-4	7-5	6
	330 x 240	1-753324-	4	5	7-4	7-5	6

\*) válido para uso en autoclave

Sólo un color disponible  
 x no disponible

### Consolas fijación

FIJACIONES	Fijaciones	Artículo nº	color	
	Fijación a mesa	2-7510	blanco	○
		2-7510-050	negro	●
	Fijación a mesa - Perfil U	30-75-5	blanco	○
	Fijación a pared	2-7525	blanco	○
		2-7525-050	negro	●
COLUMNA PARA TECHO	Largo [mm] / (color)	Artículo básico nº	conexión	
	250 / blanco ○	2-250-	X	20
	250 / negro ●	2-250-050-	X	20
	500 / blanco ○	2-500-	80	20
	500 / negro ●	2-500-050-	80	20
	750 / blanco ○	2-750-	80	20
	750 / negro ●	2-750-050-	80	20
	1000 / blanco ○	2-1000-	80	20
	1000 / negro ●	2-1000-050-	80	20
PROLONGACION COLUMNA	Largo [mm] / (color)	Artículo básico nº	conexión	
	500 / blanco ○	2-500-21-	80	20
	750 / blanco ○	2-750-21-	80	20
	1000 / blanco ○	2-1000-21-	80	20

### Otros accesorios

REDUCCION	Diámetro de conducto [mm]	Artículo nº.	color
	80-75	4-8075	blanco ○
	100-75	4-10075	blanco ○
	80-75	4-8075-050	negro ●
	100-75	4-10075-050	negro ●
REJILLA PROTECCION	Diámetro de conducto [mm]	Artículo nº.	color
	75	5-17	blanco ○
		5-17-6	AS (negro) ●
		5-17-7	PP (blanco) ○

La gama SYSTEM 75 está formada por 3 componentes que deben ser pedidos independientemente con sus códigos correspondientes: Brazo de aspiración, campana y fijación.






Para información sobre brazos articulados véase dorso.

Para mayor información sobre accesorios visite nuestra web [www.iberclean.com](http://www.iberclean.com)





### System 100 - Brazos articulados de aspiración

	Alcance [mm]	artículo básico nº	AL	PP	AS
			(como en ilustración)	(color blanco)	(Negro)
			○	○	●
<b>MONTAJE EN MESA - 2 ARTICULACIONES</b>					
	795	100-55-1-	5	7-5	6
<b>MONTAJE EN MESA - 3 ARTICULACIONES</b>					
	1040	100-4540-1-	5	7-5	6
	1185	100-5545-1-	5	7-5	6
	1370	100-6555-1-	5	7-5	6
	1710	100-9065-1- <sup>1)</sup>	5	7-5	6
	2130	100-10585-1- <sup>2)</sup>	5	7-5	6
<b>MONTAJE EN PARED - 2 ARTICULACIONES</b>					
	795	100-55-2-	5	7-5	6
<b>MONTAJE EN PARED - 3 ARTICULACIONES</b>					
	1040	100-4540-2-	5	7-5	6
	1185	100-5545-2-	5	7-5	6
	1370	100-6555-2-	5	7-5	6
	1710	100-9065-2- <sup>1)</sup>	5	7-5	6
	2130	100-10585-2- <sup>2)</sup>	5	7-5	6
	2630	100-135105-2- <sup>2)</sup>	5	7-5	6
<b>MONTAJE EN TECHO - 3 ARTICULACIONES</b>					
	1185	100-5545-3-	4	7-5	6
	1370	100-6555-3-	4	7-5	6
	1710	100-9065-3- <sup>1)</sup>	4	7-5	6
	2130	100-10585-3- <sup>2)</sup>	4	7-5	6
	2630	100-135105-3- <sup>2)</sup>	4	7-5	6

1) Equipado con un amortiguador telescópico externo

2) Equipado con 2 amortiguadores telescópicos externos

La gama SYSTEM 100 está formada por 3 componentes que deben ser pedidos independientemente con sus códigos correspondientes: Brazo de aspiración, campana y fijación.

Para información sobre campanas y fijaciones véase dorso.

Para mayor información sobre accesorios visite nuestra web [www.iberclean.com](http://www.iberclean.com)





### Campanas

CAMPANAS	medidas [mm]	artículo básico nº	ALU	PP	AS
			(véase foto)	(Polipropileno blanco)	(Negro)
	ø 200	1-10024*	-	X	6
	ø 200	1-10024-	5	7-5	X
	ø 385	1-10035-	5	7-5	6
	ø 500	1-10050-	5	7-5	6
	ø 360	1-10036-	5	X	6
	ø 360	1-10036-	5-5	X	X
	420 x 280	1-1004228-	5	7-5	6

\*) apto para su uso en autoclave

- Solo un color disponible
- X No disponible

### Consolas de fijación

CONSOLA / PERFIL-U	Descripción	artículo básico nº	color
	consola fijación a pared	2-10035	blanco ○
		2-10035-22	acero inoxidable ●
	Fijación a mesa. Perfil-U	30-100-5	blanco ○
COLUMNA PARA TECHO	Largo [mm]	artículo básico nº	color
	500	2-100-500	blanco ○
	750	2-100-750	blanco ○
	1000	2-100-1000	blanco ○

### Otros accesorios

REDUCCION	Diámetro de conducto [mm]	artículo básico nº	color
	100-125	4-100125	blanco ○
		4-100125-050	negro ●
REJILLA PROTECTORA	Diámetro de conducto [mm]	artículo básico nº	color
	100	5-18	blanco ○
		5-18-6	AS (negro) ●
		5-18-7	PP (blanco) ○

La gama SYSTEM 100 está formado por 3 componentes que deben ser pedidos independientemente con sus códigos correspondientes: Brazo de aspiración, campana y fijación.

Para información sobre brazos articulados véase dorso.

Para mayor información sobre accesorios visite nuestra web [www.iberclean.com](http://www.iberclean.com)

IBERCLEAN, S.A.  
 Polígono Industrial Les Ginesteres calle D s/n.  
 08293 COLLBATO  
 Tel. 93 777.01.31 / Fax. 93 777.07.14  
 web: [www.iberclean.com](http://www.iberclean.com) / e-mail: [info@iberclean.com](mailto:info@iberclean.com)