



## DEPOSITOS - DECANTADORES



$\varnothing$  80 mm cod. 4.029.101  
 $\varnothing$  60 mm cod. 4.029.151



$\varnothing$  80 mm cod. 4.029.111  
 $\varnothing$  60 mm cod. 4.029.161



$\varnothing$  80 mm cod. 4.029.121  
 $\varnothing$  60 mm cod. 4.029.171



$\varnothing$  80 mm cod. 4.029.100  
 $\varnothing$  60 mm cod. 4.029.150



$\varnothing$  80 mm cod. 4.029.110  
 $\varnothing$  60 mm cod. 4.029.160



$\varnothing$  80 mm cod. 4.029.120  
 $\varnothing$  60 mm cod. 4.029.170



∅ 80 mm cod. 3.029.091  
 ∅ 60 mm cod. 3.029.096

Cabezal ciclónico H 503.



cod. 3.029.393

Brida universal R 501 para situar cabezales preseparadores o ciclónicos sobre bidones o depósitos entre 500 y 700 mm y asegurar estanqueidad.



cod. 3.029.397

Cesta preseparadora perforada para su unión a la brida del cabezal preseparador H 501.

Idem. en acero inoxidable. Código 3.029.497



cod. 3.029.294


Carro con ruedas para depósito K 502.

## CABEZALES



∅ 80 mm cod. 3.029.090  
 ∅ 60 mm cod. 3.029.095

Cabezal preseparador H 501 provisto de brida para fijar una cesta-filtro y/o flotador.



∅ 60 mm cod. 3.029.490

Cabezal con toma de aspiración H 502 en acero inoxidable para preseparador S 507. Posee brida para fijación de cesta-filtro y/o flotador.



∅ 80 mm cod. 4.029.300  
 ∅ 60 mm cod. 4.029.350

Cabezal preseparador H 504 con brida universal.

## ACCESORIOS



cod. 3.031.085

Jaula para flotador.

cod. 3.029.498

Jaula para flotador en acero inoxidable.



cod. 3.097.063

Cesta filtrante en acero inoxidable para depósito K 503.



cod. 1.080.100

Flotador.

cod. 3.029.194

Juego de patas-soporte desmontables F 501 para depósito B 502.



∅ 60 mm cod. 4.029.402.

Preseparador móvil S 507 para líquidos. Capacidad de 110 litros, construcción en acero inoxidable. Incluye cesta interior preseparadora y flotador. Descarga mediante manguera con válvula.



∅ 80 mm cod. 4.029.500  
∅ 60 mm cod. 4.029.550

Preseparador S 508 con capacidad de 110 litros. Se compone de cabezal preseparador H 501 y depósito K 501.



cod. 3.029.593

Depósito K 501 con 110 litros de capacidad y provisto de asas.



∅ 45 mm cod. 3.021.067  
∅ 60 mm cod. 3.031.067

Preseparador móvil S 451. Capacidad de 70 litros provisto de filtro interior y carro con ruedas.



∅ 80 mm cod. 4.029.200  
∅ 60 mm cod. 4.029.250

Preseparador móvil S 509 con capacidad de 110 litros y provisto de mecanismo tipo volquete. Se compone de cabezal preseparador H 501, depósito tipo 502 y carro con ruedas F 502.



cod. 3.029.293

Depósito K 502 con 110 litros de capacidad, tipo volquete, provisto de asa para ser montado sobre carro móvil F 502.



cod. 3.029.093

Prolongación de depósito B 501 sin fondo, con capacidad de 110 litros para ubicar sobre depósitos tipo K 501, K 502 y B 502.



cod. 3.029.193

Depósito B 502 acabado en cono y brida para unión de esclusa/válvula manual/válvula contra-peso (excluidas patas-soporte).

## VALVULAS



cod. 3.029.195

Válvula manual para descarga, Ø 300 mm y provista de correa ata-sacos.



cod. 3.029.197

Válvula para descarga con contra-peso, Ø 450 mm y provista de correa ata-sacos.



cod. 4.007.053

Esclusa rotativa Ø 320 mm para depósito B 502, 41 r.p.m. Motor 1.500 r.p.m. 220/380 v., 50 Hz. IP 54.



IBERCLEAN, S.A.