

# PREPARACIÓN PARA VIÑA y ÁRBOLES



“Equipos de preparación específicos para viñedo y arbolado”

“Modelos con anchuras variables para distintos marcos de plantación”

**VIGERM, S.L.**

P. I. Pont de la Barquera, C/A P.2  
43420 Sta. Coloma de Queralt  
(Tarragona)

Telf. 977 88 03 02  
vigerm@vigerm.com

[www.vigerm.com](http://www.vigerm.com)



# RODILLO SUSPENDIDO PARA VIÑA

Rodillo multiposición para viña o árboles, con chasis diseñado para la colocación de cuchilla, brazos o otros accesorios en la posición y cantidad deseada.

El enganche permite todas las categorías.

Ancho de chasis 2.05m



Extensible Hidráulico

# RODILLO SUSPENDIDO PARA VIÑA

Configurable con distintas tipologías de rulo, diámetro 500mm:



Con chapa lisa



Con ángulo recto



Con Ø600 BIODINÁMICO



Con barra dentada



Con ángulo circular

Nuevo Sistema!!!

## OPCIONALES:



Brazo curvo



Brazo curvo + cavadora para viña



Cuchilla



Configurable con distintos brazos:



Con puntera



Con reja tipo VF



Con reja 360x60x20 tungsteno



Con reja tipo golondrina

# RODILLO SUSPENDIDO diám. 600 mm.



Estrellas para oxigenar el terreno



Cuchillas para cubierta vegetal


MODELO	TARA (aprox.)
2'00 m	580 Kg
2'50 m	720 Kg
3'00 m	860 Kg

Se puede utilizar en la parte posterior o frontal del tractor para combinar con otras labores.

Tipologías de rulo: liso 10 mm, ángulo recto, ángulo circular con rascador, estrellas o cuchillas.

El modelo con cuchillas se puede fabricar con cuchillas anti desgaste para aumentar su durabilidad.

## CULTIVADOR CON REJAS MÓVILES



Rodillo plegable automático por gravedad



MODELO	ANCHO TRABAJO	CV	TARA (aprox.)
CRVPH - 9	1,80 - 2,40 m	70 - 90	580 Kg

Chasis diseñado para poder montar distintas distribuciones y cantidades de rejas en función de las necesidades de cada labor. Rodillo plegable automático por gravedad para reducir el espacio necesario en los giros.

### Opcional:

Admite todas las tipologías de rulo hasta Ø 500mm.  
Pala volteadora.

# CULTIVADOR EXTENSIBLE VIBRO-FLEX



MODELO	ANCHO TRABAJO	CV	TARA (aprox.)	Brazos rectos	Brazos curvos
CVPH - 9	1,60 - 2,00 m	70	430 Kg	7	2
CVPH - 9 + 2	1,60 - 2,50 m	80	490 Kg	7	4
CVPH - 11	2,00 - 2,40 m	90	500 Kg	9	2
CVPH - 11 + 2	2,00 - 2,90 m	100	560 Kg	9	4

## OPCIONALES:

- Rulo Ø 320 mm con rea Ø 20 mm.
- Rastra con púas de 10 mm.
- Cavadora para viña.
- Tripuntal plegable hidráulico



Anchura ajustable de la cavadora y los brazos curvos



Brazo curvo + cavadora para viña



2 brazos curvos plegables y tripuntal hidráulico

# CULTIVADOR EXTENSIBLE CR



MODELO	ANCHO TRABAJO	CV	TARA (aprox.)	Brazos rectos	Brazos curvos
CRVPH - 9	1,60 - 2,00 m	80	1.070 Kg	7	2
CRVPH - 9 + 2	1,60 - 2,50 m	90	1.200 Kg	7	4

## OPCIONALES:

- Rulo Ø 400 mm con rea Ø 20 mm.
- Rastra con púas de 10 mm.
- Cavadora para viña.



Brazo curvo + cavadora para viña

# GRADA RÁPIDA



MODELO	A. TRABAJO	CV	TARA (aprox.)	Nº Conjuntos	Nº Discos
GRF - 2	2,00 m	90	1.250 Kg	8	16

Grada equipada con muelles.

### OPCIONALES:

- Rulo Ø 400 mm con redondo Ø 30 mm.
- Rastra con púas de 10 mm.
- Deflectores laterales.



Deflectores laterales



# GRADA RÁPIDA con TRIPUNTAL PLEGABLE



MODELO	A. TRABAJO	CV	TARA (aprox.)	Nº Discos
GTG TP 1'50	1'50 m	70	910 Kg	12
GTG TP 1'75	1'75 m	80	1.040 Kg	14
GTG TP 2'00	2'00 m	90	1.170 Kg	16
GTG TP 2'25	2'25 m	100	1.300 Kg	18
GTG TP 2'50	2,50 m	110	1.430 Kg	20

Grada equipada con brazos con elastómeros.

Con el tripuntal plegable permite reducir el radio de giro en las cabeceras.

### OPCIONALES:

- Discos ondulados
- Pantallas laterales

# GRADA EXTENSIBLE PARA VIÑA



MODELO	ANCHO TRABAJO	CV	TARA (aprox.)	Nº Conjuntos	Nº Discos	Nº Rejas
GVEM	2,00 - 2,65 m	100	1300 Kg	8	16	3


## OPCIONALES:

- Rulo Ø 400 mm con redondo Ø 30 mm.
- Rastra con púas de 10 mm.
- Deflectores laterales.



Deflectores laterales

VIGERM, S.L.  
 Pol. Ind. Pont de la Barquera, C/A Parc. 2  
 43420 Sta. Coloma de Queralt (Tarragona)  
 Telf.: 977-88 03 02  
 E-mail: [vigerm@vigerm.com](mailto:vigerm@vigerm.com)  
[www.vigerm.com](http://www.vigerm.com)



Distribuidor: