





**GUTINVEST**  
INTERNATIONAL ASSETS

[www.gutinvest.es](http://www.gutinvest.es)



## **GRUPO ELECTRÓGENO** **GLU - 50 - 2019**

(+34) 932 696 282

[info@gutinvest.es](mailto:info@gutinvest.es)



## GRUPO ELECTRÓGENO GLU-50 2019

### Especificaciones técnicas

Modelo	LU50
Revoluciones/Frecuencia	1500 rpm / 50Hz
Potencia principal (KW/KVA)	40kw/50Kva
Voltaje, fases y cableado	400/230V, 3 fases y 4 cables
Factor de potencia	1/220 0.8/380
Tipo insonorización	Insonorizado
Dimensiones (L*W*H) (mm)	2200*890*1200
Peso (kg)	1050

### ALTERNADOR

Alternador	LUCLA
Modelo alternador	LU40KW
Autoexcitado	Con escobilla
Tipo aislamiento	H
Tipo protección	IP23
Tipo de conexión	Re-conectable
Regulación de voltage	< 1.5%
Dispensión de onda	< 1.5 %
THF/TIF	< 2%/50%



## GRUPO ELECTRÓGENO GLU-50 2019

### MOTOR DIESEL

Modelo del moto	ZH4100ZD
Características del motor	4 cilindros, refrigerado por agua,
	4 tiempos, inyección directa
Máxima potencia (kw)	41
Aspiración	Turboaspirada
Bore(mm)xStroke(mm)	100 x 115
Ratio de compresión	19
Consumo (g/kw.h)	239
Desplazamiento	3,61
Refrigeración	Refrigerado por agua con radiador
Sistema de arranque (V)	Eléctrico 24
Ajuste velocidad motor	Mecánico
Nivel sonoro (A) @ 7m	<70 dBA

### PANEL DE CONTROL DIGITAL

Panel de control con las siguientes funciones:

- Botón paro de emergencia
  - Voltímetro y selector de fase
  - Amperímetro y selector de fase
  - Frecuencímetro
  - Paro y marcha
  - Reloj de temperatura del motor
  - Reloj de presión de aceite