

Celtilait 63 CORDEROS CABRITOS



Celtilait 63 Corderos Cabritos es un sustituto lácteo para corderos y cabritos

RICO EN LECHE

- **Celtilait 63 Corderos Cabritos** contiene un 63% de leche descremada.

Celtilait 63 CORDEROS CABRITOS

Una leche tradicional de muy alto estandard

UTILIZACIÓN FÁCIL

- **Celtilait 63 Corderos Cabritos** se diluye muy fácilmente en el agua caliente y se utiliza tanto en distribución racionada como en libre servicio.
- Su perfecta fluidez le permite adaptarse a una distribución en todo tipo de máquina automática.

EFICACIA

- Gracias a la calidad de sus proteínas lácteas y sus complementos minerales y vitamínicos, **Celtilait 63 Corderos Cabritos** está perfectamente adaptado a las necesidades fisiológicas de los corderos y cabritos.

CALIDAD

- Todas las materias primas de **Celtilait 63 Corderos Cabritos** están sometidas a controles estrictos antes de su utilización.
- **Celtilait 63 Corderos Cabritos** está fabricado a partir de productos lácteos frescos secados en torres de atomización ultra modernas que preservan la calidad de las proteínas.
- La fabricación se realiza en una fábrica certificada ISO 9001



Fabricado en una planta
certificada ISO 9001

Celtilait 63 CORDEROS CABRITOS

Sustituto lácteo para corderos y cabritos

GARANTIAS

Composición

Leche desnatada (63 %), Lactosuero, Manteca, Aceite de palma, Aceite de copra, Almidón(Trigo), Carbonato de calcio, Sulfato de magnesio, Aceite de colza, Hidróxido de magnesio.

Componentes analíticos

Proteína bruta.....	24.0 %
Aceites y grasas brutos.....	25.0 %
Fibra bruta.....	0.10 %
Ceniza bruta.....	7.00 %
Calcio.....	1.00 %
Sodio.....	0.40 %
Fósforo.....	0.80 %

Aditivos (per Kg)

Antioxidante	
E321B.H.T.....	30 ppm
Vitaminas	
3a672a Vitamina A (Acetato de retinilo).....	25 000 UI
3a671 Vitamina D3.....	2 000 UI
3a700 Vitamina E (acetato de todo-rac- α - tocoferilo).....	50 UI
3a710 Vitamina K3.....	4 mg
3a821 Vitamina B1.....	15 mg
3a300 Vitamina C (ácido L-ascorbique).....	75 mg
Oligoelementos	
3b103 Hierro (sulfato ferroso monohidratado).....	37 mg
3b405 Cobre (sulfato cúprico pentahidratado).....	2 mg
3b605 Cinc (sulfato de cinc monohidratado).....	63 mg
3b503 Manganeso (sulfato de manganeso monohidratado).....	50 mg
3b202 Iodo (iodato de calcio anhidro).....	0.3 mg
3b801 Selenio (selenito de sodio).....	0.1 mg

MODO DE EMPLEO

- Echar la cantidad de leche en polvo en el tercio de agua à 55°C – Mezclar.
- Completar con agua tibia o fría para obtener la mezcla final a la temperatura deseada :
 - Temperatura de la nave para una distribución en frío a voluntad.
 - 40°C para una distribución racionada (distribución 3 veces al día, después 2 veces al día)
- Concentración :
 - Corderos** : 200 - 250 gr/litro de agua
 - Cabritos** : 150 - 200 gr/litro de agua

PROGRAMA DE ALIMENTACION PARA CORDEROS

Edad días	Numero de tomas/día	Dilucion de leche reconstituida	Litros Total / día	Alimentos y agua
1er día	Calostro			Heno + Agua
1a semana	3	170 g/l	1.0 l	
2da semana	3	200 g/l	1.5 l	
3a a 5a semana	2	200 g/l	2.0 l	Pienso + Heno + Agua
6a semana	2	200 g/l	1.5 l	
7a semana	2	200 g/l	1.0 l	
Destete				

PROGRAMA DE ALIMENTACION PARA CABRITOS DE LECHE

Programas para una distribución racionada con el cubo o a la tetina.
Para las distribuciones en libre servicio (recipiente con tetina o máquina amamantadora), respetar las concentraciones abajo indicadas.

Cabritos de leche

Edad Semana	Numero de tomas/día	Dilution de leche reconstituida	Litros Total / día
Calostro			
1a semana	3	160 g/l	1.5 l
2da semana	3	170 g/l	1.5 l
3a semana	2	180 g/l	2.0 l
4a semana	2	190 g/l	2.0 l
5a semana	2	200 g/l	2.5 l

Cabritas

Edad Semana	Numero de tomas/día	Concentracion por litro de leche reconstituida	Litros Total / día
1er al 3er día	3	Calostro	1.5 l
1a semana	3	150 g/l	1.5 l
2da semana	2	150 g/l	1.5 l
3a a 7a semana	2	160 g/l	1.5 l
8a semana	2	160 g/l	1.3 l
9a semana	2	160 g/l	1.0 l
10a semana	2	160 g/l	0.75 l
11a semana	2	160 g/l	0.50 l
12a semana	2	160 g/l	0.25 l

Distribuido por :

N. Réf. : 17/09/2019\FT Celilait 63 Corderos Cabritos ESP