



SmartFeed®
La croissance intelligente

Celtilait
Aliments d'allaitement



La vaca lechera perfecta se construye desde el nacimiento

Optimice sus resultados adoptando el nuevo concepto de lactancia

A 23 SmartFeed®

Leche maternizada par la reposición de las novillas

Concepto SmartFeed

- Una fase optimizada de lactancia para preparar un primer parto precoz y una mejor producción lechera
- Una formulación equilibrada (ratio Proteínas digestibles / Energía metabolizable)
- Niveles nutricionales elevados (aminoácidos, materias grasas y lactosa)
- Una oferta de planes de alimentación adaptados a cada estrategia de ganadería

A 23

Fabricado en el corazón de un complejo lácteo

Proteínas el 100 % solubles y esencialmente de origen lechero

Los contenidos en vitaminas y oligoelementos permiten cubrir todos los niveles de necesidad de los terneros

Las materias grasas son incorporadas por la técnica "SPRAY" para una mejor digestibilidad

Contiene un "núcleo seguridad" con ácidos orgánico y sustancias extraídas de plantas que actúan para la prevención de los disturbios digestivos

Dilución fácil en agua caliente a 45/50°C



SmartFeed®

La croissance intelligente

Celtilait
Aliments d'allaitement

Adaptado a la utilización en nodriza

A 23

Leche maternizada por la reposición de las novillast

GARANTÍAS

Composición

Lactosuero, Proteína de lactosuero, Lactosuero delactosado, Aceite de colza, Aceite de palma, Proteína de trigo, Aceite de copra, Almidón(Trigo), Cloruro de sodio, Productos de levaduras, Sulfato de magnesio, Hidróxido de magnesio, Carbonato de calcio.

Este pienso contiene solo grasas de origen vegetal y lechero

Componentes analíticos (%)

Proteína bruta	23.0 %
Aceites y grasas brutos	18.0 %
Ceniza bruta	8.50 %
Fibra bruta	0.10 %
Calcio	0.70 %
Sodio	0.80 %
Fósforo	0.70 %

Aditivos por Kg

Antioxidante	
E321 B.H.T.	44 ppm
Vitaminas	
3a372a Vitamina A	25 000 UI
E671 Vitamina D3.....	10 000 UI
3a700 Vitamina E (acetato de todo-rac- α - tocoferilo)	85 UI
3a710 Vitamina K3	5 mg
3a821 Vitamina B1	10 mg
3a300 Vitamina C (ácido L-ascorbique).....	175 mg
Oligoelementos	
3b103 Hierro (sulfato ferroso monohidratado).....	100 mg
3b405 Cobre (sulfato cúprico pentahidratado).....	15 mg
3b603 Zinc (Óxido de zinc monohidratado).....	120 mg
3b503 Manganeso (sulfato de manganeso monohidratado).....	64 mg
3b503 Iodo (iodato de calcio anhidro).....	0.1 mg
3b801 Selenio (selenito de sodio).....	0.2 mg
Estabilizador de la flora intestinal	
4b1708 Enterococcus faecium NCIM 9 11181.....	1.5 *10 ⁹ CFU

Las indicaciones de composición son susceptibles de variar según el contexto de precios de las materias primas

MODO DE EMPLEO

- Coger la mitad del volumen de agua a 45° - 50°C.
- Añadir la cantidad de **Celtilait A 23** y mezclar
- Completar con agua tibia.
- Distribuir a 38 - 40°C

CONSEJO DE UTILIZACIÓN

- Vigilar la limpieza del material.
- Limpiar los utensilios después de uso.
- Devolver los cubos antes de amontonarlos.
- Almacenar la leche en un lugar seco.
- Cerrar la bolsa después de utilización.
- Respetar la temperatura de distribución entre 38° y 40°C.
- Verificar periódicamente la potabilidad del agua por un análisis.

PLANO DE ALIMENTACIÓN

2 tomas por día

Edad	Volumen de toma	Número de tomas/día	Polvo de leche maternizada + agua	
1 - 4 días	2,0 / 2,5 litros	2	Calostro	minimo 4 litros de calostro antes de 0/12 horas de vida
5 ^{ème} día mañana	2,0 litros	1	toma rehidratante	agua + Paja o heno + Pienso ad libitum
5 ^{ème} día tarde	2,5 litros	1	0,360 kg (1kg + 6 litros agua)	
6 - 7 día	2,5 litros	2	0,360 kg (1kg + 6 litros agua)	
2 ^{ème} semana	3,0 litros	2	0,430 kg (1kg + 6 litres eau)	
3 ^{ème} à 6 ^{ème} sem.	3,5 litros	2	0,500 kg (1kg + 6 litros agua)	
7 ^{ème} semana	2,5 litros	2	0,360 kg (1kg + 6 litros agua)	
8 ^{ème} semana	2,5 litros	1	0,360 kg (1kg + 6 litros agua)	
9 ^{ème} semana	2,5 litros	1	0,360 kg (1kg + 6 litros agua)	Pienso ad libitum
10 ^{ème} semana	2,5 litros	1	0,360 kg (1kg + 6 litros agua)	
11 ^{ème} semana	Destete cuando el ternero come un mínimo de 2kg de alimento seco al día			

1 toma al día a partir del tercera semana

Edad	Volumen de toma	Número de tomas/día	Polvo de leche maternizada + agua	
1 - 4 días	2,0 / 2,5 litros	2	Calostro	minimo 4 litros de calostro antes de 0/12 horas de vida
5 ^{ème} día mañana	2,0 litros	1	toma rehidratante	agua + Paja o heno + Pienso ad libitum
5 ^{ème} día tarde	2,5 litros	1	0,360 kg (1kg + 6 litros agua)	
6 - 7 día	2,5 litros	2	0,360 kg (1kg + 6 litros agua)	
2 ^{ème} semana	3,0 litros	2	0,430 kg (1kg + 6 litros agua)	
3 ^{ème} semana	4,0 litros	1	0,800 kg (1kg + 4 litros agua)	
4 ^{ème} à 6 ^{ème} sem.	4,5 litros	1	0,900 kg (1kg + 4 litros agua)	
7 ^{ème} semana	3,5 litros	1	0,700 kg (1kg + 4 litros agua)	
8 ^{ème} semana	2,5 litros	1	0,500 kg (1kg + 4 litros agua)	Pienso ad libitum
9 ^{ème} semana	2,0 litros	1	0,400 kg (1kg + 4 litros agua)	
10 ^{ème} semana	2,0 litros	1	0,400 kg (1kg + 4 litros agua)	
11 ^{ème} semana	Destete cuando el ternero come un mínimo de 2kg de alimento seco al día			



Memorándum Calostro :

- Cuidar el higiene al momento de recoger el calostro (ubre, recipiente...)
- Evaluar la calidad del calostro (calostrometro)
- Distribuir inmediatamente después del ordeño o la refrigeración
- 2L en las 4 primeras horas de vida luego 2L en las 12 horas.

Distribuido por :