

# Access bus systems



EMC TESTED



I

SP

[www.caroil.com](http://www.caroil.com)

## Sollevatori a scomparsa per autobus Elevadores escamoteables para autobuses

### RPB 350 - RPB 350N

Sollevatore a scomparsa per autobus  
Elevador escamoteable para autobuses



tested EMC 95/54 CE  
tested EMC 2004/104 EC  
Conformity 2001/85/CE



Sollevatore elettroidraulico di tipo retrattile a scomparsa. Posizionato all'interno del vano gradini del veicolo. Conforme alla Direttiva 2001/85/CE. Apertura corrimani completamente automatica.

Elevador electrohidráulico escamoteable de tipo retráctil, ubicado en el interior del compartimento de los escalones del vehículo. Cumple la Directiva 2001/85/CE. Apertura del pasamanos completamente automática.

#### INGOMBRO KIT / DIMENSIONES DEL KIT



#### CARATTERISTICHE TECNICHE

Capacità di carico	350 kg.
Peso proprio	210 kg.
Alimentazione	12-24 Volts
Ribaltine di raccordo a terra e al piano del veicolo	
Palmare di comando con visualizzazione movimenti piattaforma di carico	
Predisposizione per palmare di comando supplementare	
Interruttore automatico generale staccabatterie indipendente	
Sicurezza anteriore anti urto	
Sicurezza antischiacciamento	
Sicurezza antirientro accidentale	
Fotocellule protezione vano gradini	
Predisposizione per interfacciamento con freno di stazionamento e porte del veicolo	

#### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Capacidad de carga	350 kg.
Peso propio	210 kg.
Alimentación	12-24 V
Aletas de conexión a tierra y al piso del vehículo	
Unidad de control de mano con visualización de movimientos de plataforma de carga	
Preparado para unidad de control de mano adicional	
Interruptor general automático aislador de batería independiente	
Dispositivo anterior de seguridad anticolisión	
Dispositivo de seguridad antiplastamiento	
Dispositivo de seguridad antirretracción accidental	
Fotocélulas de protección compartimento escalones	
Preparado para interconexión con freno de estacionamiento y puertas del vehículo	

