



Catálogo Calzado Profesional

HOSTELERIA

BIRKENSTOCK®
PROFESSIONAL





NUESTRA PLANTILLA

ES LA BASE DE TODOS LOS PRODUCTOS PROFESIONALES DE BIRKENSTOCK

El corazón de nuestros productos es nuestra plantilla única con forma anatómica. BIRKENSTOCK inventó la plantilla y también acuñó el significado de la palabra «plantilla» como se la conoce hoy en día. A finales del siglo XIX, Konrad Birkenstock tuvo una idea visionaria: la producción de una plantilla a partir de una mezcla flexible de corcho y látex, una alternativa a las incrustaciones rígidas que hasta entonces estaban hechas principalmente de metal. La plantilla no es sólo un concepto de producto único y revolucionario que ha allanado el camino para un mercado completamente nuevo, también es el principio rector y el punto de referencia de todo lo que hacemos. Hoy y en el futuro.

- 1 BORDE DEL PIE**
Protege los dedos de los pies de influencias externas
- 2 PINZA PARA DEDOS**
Apoya el movimiento natural de los dedos de los pies
- 3 SOPORTE DE ARCO TRANSVERSAL**
Estabiliza el hueso metatarsiano y asegura que el pie tenga una postura naturalmente recta y sólida
- 4 SOPORTE INTERIOR DEL ARCO LONGITUDINAL**
Apoya el arco longitudinal interno del pie y actúa contra el descenso del borde interno del pie
- 5 SOPORTE EXTERIOR DEL ARCO LONGITUDINAL**
Soporta el arco longitudinal externo y mejora la posición del mediopié y del pie trasero en la plantilla
- 6 COPA DE TALÓN PROFUNDO**
Apoya el tejido del pie y mantiene el hueso del talón firmemente en su posición natural



LAS NORMAS ISO EUROPEAS

«A finales de los años 90, se establecieron a nivel europeo normas uniformes para el calzado de seguridad, de protección y de trabajo, que siguen siendo válidas hoy en día como estándares para estos ámbitos. TÜV Rheinland prueba nuestros modelos BIRKENSTOCK Professional de conformidad con las siguientes normas:

- **EN ISO 20344** – Requisitos y métodos de ensayo
- **EN ISO 20345** – Especificación de calzado de seguridad
- **EN ISO 20347** – Especificaciones del calzado de trabajo

Todos los zapatos que, por ejemplo, tienen propiedades antideslizantes, antiestáticas o comparables y que, por regla general, no tienen una protección separada para los dedos, se denominan zapatos profesionales. Los modelos con protección de los dedos se clasifican en las categorías de zapatos de protección (con puntera de plástico, energía de prueba hasta 100 julios) y zapatos de seguridad (con puntera de acero, energía de prueba hasta 200 julios).

Nuestras suelas han sido probadas por TÜV Rheinland y deben cumplir uno de los siguientes criterios:

- **SRA** – antideslizante sobre baldosas cerámicas con productos de limpieza
- **SRB** – Resistencia al deslizamiento sobre suelo de acero con glicerina
- **SRC** – antideslizante sobre baldosas cerámicas con detergente y sobre pavimentos de acero con glicerina



CLASE DE PROTECCIÓN

02

EL Q0400, Q0500, Q0500 ESD Y Q0700

La línea de productos de calzado profesional BIRKENSTOCK cierra la brecha entre una agradable comodidad de uso y un aumento de los requisitos de protección.

Todos los zapatos profesionales cumplen los requisitos de la clase de protección 02.

- Certificado según EN ISO 20347:2012
- ESD o protección antiestática **(A)**
- Suela exterior resistente al aceite y a la gasolina **(FO)**
- Absorción de energía en la zona del talón **(E)**
- Material exterior hidrófugo, al menos 80 minutos sin penetración de agua **(WRU)**
- Suela antideslizante **(SRC)**

Con la plantilla BIRKENSTOCK intercambiable, los modelos proporcionan un soporte seguro y alivian la tensión en sus pies para que pueda estar de pie, caminar y correr cómodamente durante muchas horas al día, incluso en entornos difíciles.



CLASE DE PROTECCIÓN **SB Y OB**

EL A630, A640, SUPER-BIRKI Y PROFI-BIRKI

Ya sea en la cocina, en la industria alimentaria, en el sector sanitario o en el jardín: con los prácticos zuecos de BIRKENSTOCK, el trabajo siempre es un poco más fácil. Cada uno de nuestros modelos de zuecos de PU está disponible en una variedad de colores diferentes. Están fabricados íntegramente en poliuretano y cuentan con la plantilla BIRKENSTOCK intercambiable de forma anatómica. Además, el modelo A640 está equipado con una puntera de acero.

- Certificado según EN ISO 20345:2011 (zueco con puntera de acero)
- Certificado según EN ISO 20347:2012
- Repelente al agua
- Resistente a aceites y grasa
- Suela antideslizante
- Zuecos de PU lavables a 80°
- Plantilla de corcho lavable a 30°
- Plantilla de PU lavable a 60°
- Fácil de cuidar y resistente a la abrasión
- Plantilla recambiable



CRITERIO

ANTIDES- LIZANTE

**ESPECIALMENTE SEGURO
Y CÓMODO**

En el mundo profesional, es necesario confiar al cien por cien en el equipo.

Al igual que en los zapatos de BIRKENSTOCK con la suela exterior super. Los modelos son especialmente adecuados para el uso diario en consultas, hospitales, cocinas, restaurantes y centros de ocio.

La suela exterior antideslizante consta de dos componentes: una entresuela amortiguadora de plástico EVA y una suela exterior de goma antideslizante, resistente a aceites y grasas. Para los que les gusta un extra de comodidad y seguridad.



CRITERIO ESD

PROTECCIÓN SEGURA EN ZONAS ESD CON BIRKENSTOCK COMFORT

Trabajar con tecnología sensible de alta frecuencia y componentes eléctricos en particular requiere medidas de protección muy estrictas. En combinación con el equipo profesional ESD del lugar de trabajo, los modelos ESD protegen eficazmente contra descargas electrostáticas peligrosas.

El núcleo amortiguador de nuestra plantilla blanda ESD, que se encuentra en los modelos Bilbao ESD y Kano ESD, ofrece mucho más que una base blanda normal. En los modelos ESD, un agente antiestático integrado proporciona una protección óptima contra las descargas electrostáticas.

Todos los artículos ESD han sido probados por TÜV Rheinland de acuerdo con las especificaciones de EN ISO 61340. Cumplen con los requisitos de la gama profesional ESD de 10^5 a $3,4 \times 10^7$ Ohm (resistencia de contacto).

BIRKENSTOCK®
PROFESSIONAL

Absorción de
energía en el zona
del talón (E)



Suela resistente al aceite
y a la gasolina (FO)

**CALZADO
DE TRABAJO**

Material exterior hidrófugo, sin
penetración de agua durante al
menos 80 minutos (WRU)

Suela antideslizante (SRC)



Q0400

1 011 241 · 35 – 48

COLOR	blanco
MATERIAL SUPERIOR	piel
FORRO	microfibra
PLANTILLA	cork / microfibra
SUELA	caucho nitrílico SRC

02

NORMATIVA	EN ISO 20347:2012
CLASE	02
ANTIESTÁTICO	sí
PLANTILLA DE REPUESTO	1 013 177 / 8; página 77
OTRO	A, FO, E, WRU



Q0400

1 011 243 · 35 – 48

COLOR	blanco
MATERIAL SUPERIOR	microfibra
FORRO	microfibra
PLANTILLA	cork / microfibra
SUELA	caucho nitrílico SRC

02

NORMATIVA	EN ISO 20347:2012
CLASE	02
ANTIESTÁTICO	sí
PLANTILLA DE REPUESTO	1 013 177 / 8; página 77
OTRO	A, FO, E, WRU



Q0400

1 011 240 · 35 – 48

COLOR	negro
MATERIAL SUPERIOR	piel
FORRO	microfibra
PLANTILLA	cork / microfibra
SUELA	caucho nitrílico SRC

02

NORMATIVA	EN ISO 20347:2012
CLASE	02
ANTIESTÁTICO	sí
PLANTILLA DE REPUESTO	1 013 177 / 8; página 77
OTRO	A, FO, E, WRU



Q0400

1 011 242 · 35 – 48

COLOR	negro
MATERIAL SUPERIOR	microfibra
FORRO	microfibra
PLANTILLA	cork / microfibra
SUELA	caucho nitrílico SRC

02

NORMATIVA	EN ISO 20347:2012
CLASE	02
ANTIESTÁTICO	sí
PLANTILLA DE REPUESTO	1 013 177 / 8; página 77
OTRO	A, FO, E, WRU





Q0500

€ 1 011 245 · 35 – 48

02

COLOR	blanco	NORMATIVA	EN ISO 20347:2012
MATERIAL SUPERIOR	piel	CLASE	02
FORRO	microfibra	ANTIESTÁTICO	sí
PLANTILLA	cork / microfibra	PLANTILLA DE REPUESTO	1 013 177 / 8; página 77
SUELA	caucho nitrílico SRC	OTRO	A, FO, E, WRU



Q0500

€ 1 011 248 · 35 – 48

02

COLOR	blanco	NORMATIVA	EN ISO 20347:2012
MATERIAL SUPERIOR	microfibra	CLASE	02
FORRO	microfibra	ANTIESTÁTICO	sí
PLANTILLA	cork / microfibra	PLANTILLA DE REPUESTO	1 013 177 / 8; página 77
SUELA	caucho nitrílico SRC	OTRO	A, FO, E, WRU



Q0500 ESD

€ 1 011 366 · 35 – 48

02 

COLOR	blanco	NORMATIVA	EN ISO 20347:2012
MATERIAL SUPERIOR	piel	CLASE	02
FORRO	microfibra	ESD	sí
PLANTILLA	cork / microfibra	PLANTILLA DE REPUESTO	1 013 177 / 8; página 77
SUELA	caucho nitrílico SRC	OTRO	A, FO, E, WRU



Q0500

€ 1 011 244 · 35 – 48

02

COLOR	negro	NORMATIVA	EN ISO 20347:2012
MATERIAL SUPERIOR	piel	CLASE	02
FORRO	microfibra	ANTIESTÁTICO	sí
PLANTILLA	cork / microfibra	PLANTILLA DE REPUESTO	1 013 177 / 8; página 77
SUELA	caucho nitrílico SRC	OTRO	A, FO, E, WRU



Q0500

€ 1 011 247 · 35 – 48

02

COLOR	negro	NORMATIVA	EN ISO 20347:2012
MATERIAL SUPERIOR	microfibra	CLASE	02
FORRO	microfibra	ANTIESTÁTICO	sí
PLANTILLA	cork / microfibra	PLANTILLA DE REPUESTO	1 013 177 / 8; página 77
SUELA	caucho nitrílico SRC	OTRO	A, FO, E, WRU



Q0500 ESD

€ 1 011 365 · 35 – 48

02 

COLOR	negro	NORMATIVA	EN ISO 20347:2012
MATERIAL SUPERIOR	piel	CLASE	02
FORRO	microfibra	ESD	sí
PLANTILLA	cork / microfibra	PLANTILLA DE REPUESTO	1 013 177 / 8; página 77
SUELA	caucho nitrílico SRC	OTRO	A, FO, E, WRU

¿QUÉ ES LA EDS?

ESD son las siglas de Electro Static Discharge. Estos modelos de zapatillas aseguran activamente una descarga suave y permanente de su portador (nota de advertencia: la gama ESD es de hasta 35 MOhm, por lo que no es aislante). - Esta característica de calidad es claramente visible desde el exterior en los zapatos BIRKENSTOCK Professional a través del emblema ESD circular amarillo con la mano en el triángulo negro.

EN LA PÁGINA 60 SE PUEDEN ENCONTRAR MÁS PRODUCTOS ESD



Q0700

€ 1 011 250 · 35 – 48

COLOR	blanco	NORMATIVA	EN ISO 20347:2012
MATERIAL SUPERIOR	piel	CLASE	02
FORRO	microfibra	ANTIESTÁTICO	sí
PLANTILLA	cork / microfibra	PLANTILLA DE REPUESTO	1 013 177 / 8; página 77
SUELA	caucho nitrílico SRC	OTRO	A, FO, E, WRU



Q0700

€ 1 011 253 · 35 – 48

COLOR	blanco	NORMATIVA	EN ISO 20347:2012
MATERIAL SUPERIOR	microfibra	CLASE	02
FORRO	microfibra	ANTIESTÁTICO	sí
PLANTILLA	cork / microfibra	PLANTILLA DE REPUESTO	1 013 177 / 8; página 77
SUELA	caucho nitrílico SRC	OTRO	A, FO, E, WRU



Q0700

€ 1 011 249 · 35 – 48

COLOR	negro	NORMATIVA	EN ISO 20347:2012
MATERIAL SUPERIOR	piel	CLASE	02
FORRO	microfibra	ANTIESTÁTICO	sí
PLANTILLA	cork / microfibra	PLANTILLA DE REPUESTO	1 013 177 / 8; página 77
SUELA	caucho nitrílico SRC	OTRO	A, FO, E, WRU



Q0700

€ 1 011 252 · 35 – 48

COLOR	negro	NORMATIVA	EN ISO 20347:2012
MATERIAL SUPERIOR	microfibra	CLASE	02
FORRO	microfibra	ANTIESTÁTICO	sí
PLANTILLA	cork / microfibra	PLANTILLA DE REPUESTO	1 013 177 / 8; página 77
SUELA	caucho nitrílico SRC	OTRO	A, FO, E, WRU

**ZUECOS
PU**



Suela resistente al
aceite y a la gasolina (FO)

Plantilla anatómica intercambiable

Puntera de acero integrada
(sólo modelo A640)



A640

☎ 020 292 · 36 – 47



COLOR	blanco	NORMATIVA	EN ISO 20345:2011
MATERIAL SUPERIOR	poliuretano	CLASE	SB
FORRO	poliuretano	ANTIESTÁTICO	-
PLANTILLA	corcho / piel de ante	PLANTILLA DE REPUESTO	1 201 686; página 77
SUELA	poliuretano, SRC	OTRO	E, puntera de acero



A640

☎ 020 252 · 36 – 47



COLOR	azul	NORMATIVA	EN ISO 20345:2011
MATERIAL SUPERIOR	poliuretano	CLASE	SB
FORRO	poliuretano	ANTIESTÁTICO	-
PLANTILLA	corcho / piel de ante	PLANTILLA DE REPUESTO	1 201 686; página 77
SUELA	poliuretano, SRC	OTRO	E, puntera de acero



A630

☎ 010 292 · 36 – 47



COLOR	blanco	NORMATIVA	EN ISO 20347:2012
MATERIAL SUPERIOR	poliuretano	CLASE	OB
FORRO	poliuretano	ANTIESTÁTICO	-
PLANTILLA	corcho / piel de ante	PLANTILLA DE REPUESTO	1 201 686; página 77
SUELA	poliuretano, SRC	OTRO	E



A630

☎ 010 252 · 36 – 47



COLOR	azul	NORMATIVA	EN ISO 20347:2012
MATERIAL SUPERIOR	poliuretano	CLASE	OB
FORRO	poliuretano	ANTIESTÁTICO	-
PLANTILLA	corcho / piel de ante	PLANTILLA DE REPUESTO	1 201 686; página 77
SUELA	poliuretano, SRC	OTRO	E



A640

☎ 020 272 · 35 – 47



COLOR	negro	NORMATIVA	EN ISO 20345:2011
MATERIAL SUPERIOR	poliuretano	CLASE	SB
FORRO	poliuretano	ANTIESTÁTICO	-
PLANTILLA	corcho / piel de ante	PLANTILLA DE REPUESTO	1 201 686; página 77
SUELA	poliuretano, SRC	OTRO	E, puntera de acero



A630

☎ 010 272 · 36 – 47



COLOR	negro	NORMATIVA	EN ISO 20347:2012
MATERIAL SUPERIOR	poliuretano	CLASE	OB
FORRO	poliuretano	ANTIESTÁTICO	-
PLANTILLA	corcho / piel de ante	PLANTILLA DE REPUESTO	1 201 686; página 77
SUELA	poliuretano, SRC	OTRO	E



Profi Birki

074 071 · 35 – 48

OB

COLOR	azul	NORMATIVA	EN ISO 20347:2012
MATERIAL SUPERIOR	poliuretano	CLASE	OB
FORRO	poliuretano	ANTIESTÁTICO	-
PLANTILLA	PU / textil	PLANTILLA DE REPUESTO	3 201 047; página 77
SUELA	poliuretano, SRB	OTRO	E



Profi Birki

074 061 · 35 – 48

OB

COLOR	marrón	NORMATIVA	EN ISO 20347:2012
MATERIAL SUPERIOR	poliuretano	CLASE	OB
FORRO	poliuretano	ANTIESTÁTICO	-
PLANTILLA	PU / textil	PLANTILLA DE REPUESTO	3 201 047; página 77
SUELA	poliuretano, SRB	OTRO	E



Profi Birki

074 011 · 35 – 48

OB

COLOR	negro	NORMATIVA	EN ISO 20347:2012
MATERIAL SUPERIOR	poliuretano	CLASE	OB
FORRO	poliuretano	ANTIESTÁTICO	-
PLANTILLA	PU / textil	PLANTILLA DE REPUESTO	3 201 047; página 77
SUELA	poliuretano, SRB	OTRO	E



Super Birki

068 011 · 35 – 48

OB

COLOR	negro	NORMATIVA	EN ISO 20347:2012
MATERIAL SUPERIOR	poliuretano	CLASE	OB
FORRO	poliuretano	ANTIESTÁTICO	-
PLANTILLA	corcho / textil	PLANTILLA DE REPUESTO	1 201 127; página 77
SUELA	poliuretano, SRC	OTRO	E



Super Birki

068 061 · 35 – 48

OB

COLOR	marrón	NORMATIVA	EN ISO 20347:2012
MATERIAL SUPERIOR	poliuretano	CLASE	OB
FORRO	poliuretano	ANTIESTÁTICO	-
PLANTILLA	corcho / textil	PLANTILLA DE REPUESTO	1 201 127; página 77
SUELA	poliuretano, SRC	OTRO	E



Super Birki

068 081 · 35 – 48

OB

COLOR	apple green	NORMATIVA	EN ISO 20347:2012
MATERIAL SUPERIOR	poliuretano	CLASE	OB
FORRO	poliuretano	ANTIESTÁTICO	-
PLANTILLA	corcho / textil	PLANTILLA DE REPUESTO	1 201 127; página 77
SUELA	poliuretano, SRC	OTRO	E



Super Birki

068 051 · 35 – 48

OB

COLOR	verde	NORMATIVA	EN ISO 20347:2012
MATERIAL SUPERIOR	poliuretano	CLASE	OB
FORRO	poliuretano	ANTIESTÁTICO	-
PLANTILLA	corcho / textil	PLANTILLA DE REPUESTO	1 201 127; página 77
SUELA	poliuretano, SRC	OTRO	E



Super Birki

068 021 · 35 – 48

OB

COLOR	blanco	NORMATIVA	EN ISO 20347:2012
MATERIAL SUPERIOR	poliuretano	CLASE	OB
FORRO	poliuretano	ANTIESTÁTICO	-
PLANTILLA	corcho / textil	PLANTILLA DE REPUESTO	1 201 127; página 77
SUELA	poliuretano, SRC	OTRO	E



Super Birki

068 071 · 35 – 48

OB

COLOR	azul	NORMATIVA	EN ISO 20347:2012
MATERIAL SUPERIOR	poliuretano	CLASE	OB
FORRO	poliuretano	ANTIESTÁTICO	-
PLANTILLA	corcho / textil	PLANTILLA DE REPUESTO	1 201 127; página 77
SUELA	poliuretano, SRC	OTRO	E



Super Birki

☎ 068 651 · 35 – 43



COLOR	raspberry sorbet	NORMATIVA	EN ISO 20347:2012
MATERIAL SUPERIOR	poliuretano	CLASE	OB
FORRO	poliuretano	ANTIESTÁTICO	-
PLANTILLA	corcho / textil	PLANTILLA DE REPUESTO	1 201 127; página 77
SUELA	poliuretano, SRC	OTRO	E



Super Birki

☎ 068 031 · 35 – 48



COLOR	rojo	NORMATIVA	EN ISO 20347:2012
MATERIAL SUPERIOR	poliuretano	CLASE	OB
FORRO	poliuretano	ANTIESTÁTICO	-
PLANTILLA	corcho / textil	PLANTILLA DE REPUESTO	1 201 127; página 77
SUELA	poliuretano, SRC	OTRO	E



Birki Air antiestático

☎ 063 070 · 35 – 46



COLOR	azul	NORMATIVA	-
MATERIAL SUPERIOR	poliuretano	CLASE	-
FORRO	poliuretano	ANTIESTÁTICO	sí
PLANTILLA	PU / textil	PLANTILLA DE REPUESTO	1 001 242; página 77
SUELA	poliuretano	OTRO	-



Birki Air antiestático

☎ 063 050 · 35 – 46



COLOR	verde	NORMATIVA	-
MATERIAL SUPERIOR	poliuretano	CLASE	-
FORRO	poliuretano	ANTIESTÁTICO	sí
PLANTILLA	PU / textil	PLANTILLA DE REPUESTO	1 001 242; página 77
SUELA	poliuretano	OTRO	-



Super Birki

☎ 068 501 · 35 – 43



COLOR	ciel light blue	NORMATIVA	EN ISO 20347:2012
MATERIAL SUPERIOR	poliuretano	CLASE	OB
FORRO	poliuretano	ANTIESTÁTICO	-
PLANTILLA	corcho / textil	PLANTILLA DE REPUESTO	1 201 127; página 77
SUELA	poliuretano, SRC	OTRO	E



Super Birki

☎ 068 041 · 35 – 48



COLOR	amarillo	NORMATIVA	EN ISO 20347:2012
MATERIAL SUPERIOR	poliuretano	CLASE	OB
FORRO	poliuretano	ANTIESTÁTICO	-
PLANTILLA	corcho / textil	PLANTILLA DE REPUESTO	1 201 127; página 77
SUELA	poliuretano, SRC	OTRO	E



Classic Birki antiestático

☎ 067 070 · 35 – 46



COLOR	azul	NORMATIVA	-
MATERIAL SUPERIOR	poliuretano	CLASE	-
FORRO	poliuretano	ANTIESTÁTICO	sí
PLANTILLA	poliuretano	PLANTILLA DE REPUESTO	-
SUELA	poliuretano	OTRO	-



Classic Birki antiestático

☎ 067 050 · 35 – 46



COLOR	verde	NORMATIVA	-
MATERIAL SUPERIOR	poliuretano	CLASE	-
FORRO	poliuretano	ANTIESTÁTICO	sí
PLANTILLA	poliuretano	PLANTILLA DE REPUESTO	-
SUELA	poliuretano	OTRO	-

Suela exterior resistente a aceites y grasas (FO)

Entresuela de EVA con amortiguación escalonada

Suela antideslizante (SRA)

**SUELA
SÚPER**



Kay SL

€ 101 8228 · 39 – 46

€ 101 8229 · 35 – 42

COLOR	blanco	NORMATIVA	-
MATERIAL SUPERIOR	piel	CLASE	SRA
FORRO	piel	RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO	sí
PLANTILLA	corcho / piel de ante	PLANTILLA DE REPUESTO	-
SUELA	EVA / caucho	OTRO	softfootbed, correa de talon adjustable



Kay SL

€ 101 8226 · 39 – 46

€ 101 8227 · 35 – 42

COLOR	negro	NORMATIVA	-
MATERIAL SUPERIOR	piel	CLASE	SRA
FORRO	piel	RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO	sí
PLANTILLA	corcho / piel de ante	PLANTILLA DE REPUESTO	-
SUELA	EVA / caucho	OTRO	softfootbed, correa de talon adjustable



Kay SL

€ 582 516 · 35 – 42

COLOR	Cat Red	NORMATIVA	-
MATERIAL SUPERIOR	Birko-Flor	CLASE	SRA
FORRO	forro polar	RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO	sí
PLANTILLA	corcho / piel de ante	PLANTILLA DE REPUESTO	-
SUELA	EVA / caucho	OTRO	correa de talon adjustable



Kay SL

€ 582 536 · 35 – 42

COLOR	Dog Blue	NORMATIVA	-
MATERIAL SUPERIOR	Birko-Flor	CLASE	SRA
FORRO	forro polar	RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO	sí
PLANTILLA	corcho / piel de ante	PLANTILLA DE REPUESTO	-
SUELA	EVA / caucho	OTRO	correa de talon adjustable



Kay SL

€ 582 624 · 39 – 46

€ 582 626 · 35 – 42

COLOR	blanco	NORMATIVA	-
MATERIAL SUPERIOR	piel	CLASE	SRA
FORRO	piel	RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO	sí
PLANTILLA	corcho / piel de ante	PLANTILLA DE REPUESTO	-
SUELA	EVA / caucho	OTRO	softfootbed, correa de talon adjustable



Kay SL

€ 582 634 · 39 – 46

€ 582 636 · 35 – 42

COLOR	negro	NORMATIVA	-
MATERIAL SUPERIOR	piel	CLASE	SRA
FORRO	piel	RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO	sí
PLANTILLA	corcho / piel de ante	PLANTILLA DE REPUESTO	-
SUELA	EVA / caucho	OTRO	softfootbed, correa de talon adjustable





Boston SL

€ 060 134 · 35 – 48

€ 060 136 · 35 – 48

COLOR	blanco	NORMATIVA	-
MATERIAL SUPERIOR	piel	CLASE	SRA
FORRO	piel	RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO	sí
PLANTILLA	corcho / piel de ante	PLANTILLA DE REPUESTO	-
SUELA	EVA / caucho	OTRO	-



Boston SL

€ 060 194 · 35 – 48

€ 060 196 · 35 – 48

COLOR	negro	NORMATIVA	-
MATERIAL SUPERIOR	piel	CLASE	SRA
FORRO	piel	RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO	sí
PLANTILLA	corcho / piel de ante	PLANTILLA DE REPUESTO	-
SUELA	EVA / caucho	OTRO	-



Tokio SL

€ 061 194 · 35 – 48

€ 061 196 · 35 – 48

COLOR	negro	NORMATIVA	-
MATERIAL SUPERIOR	piel	CLASE	SRA
FORRO	piel	RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO	sí
PLANTILLA	corcho / piel de ante	PLANTILLA DE REPUESTO	-
SUELA	EVA / caucho	OTRO	-



Tokio SL

€ 061 134 · 35 – 48

€ 061 136 · 35 – 48

COLOR	blanco	NORMATIVA	-
MATERIAL SUPERIOR	piel	CLASE	SRA
FORRO	piel	RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO	sí
PLANTILLA	corcho / piel de ante	PLANTILLA DE REPUESTO	-
SUELA	EVA / caucho	OTRO	-



Tokio SL

€ 061 154 · 35 – 48

€ 061 156 · 35 – 48

COLOR	azul	NORMATIVA	-
MATERIAL SUPERIOR	piel	CLASE	SRA
FORRO	piel	RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO	sí
PLANTILLA	corcho / piel de ante	PLANTILLA DE REPUESTO	-
SUELA	EVA / caucho	OTRO	-



Linz SL

€ 583 174 · 36 – 46

€ 583 176 · 36 – 42

COLOR	blanco	NORMATIVA	-
MATERIAL SUPERIOR	piel	CLASE	SRA
FORRO	piel	RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO	sí
PLANTILLA	corcho / piel de ante	PLANTILLA DE REPUESTO	-
SUELA	EVA / caucho	OTRO	-




Linz SL

€ 583 184 · 36 – 46

€ 583 186 · 36 – 42

COLOR	negro	NORMATIVA	-
MATERIAL SUPERIOR	piel	CLASE	SRA
FORRO	piel	RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO	sí
PLANTILLA	corcho / piel de ante	PLANTILLA DE REPUESTO	-
SUELA	EVA / caucho	OTRO	-



Correa de talón para una
sujeción segura

Antiestático integrado contra
descargas electrostáticas

Identificación ESD

Margen de lastre elevado

**PRODUCTOS
DE ESD**



Boston ESD

061 370 · 39 – 48
061 378 · 36 – 42



COLOR	blanco	NORMATIVA	-
MATERIAL SUPERIOR	piel	CLASE	-
FORRO	piel	ESD	sí
PLANTILLA	corcho / piel de ante	PLANTILLA DE REPUESTO	-
SUELA	EVA	OTRO	-



Boston ESD

061 380 · 39 – 48
061 388 · 36 – 42



COLOR	azul	NORMATIVA	-
MATERIAL SUPERIOR	piel	CLASE	-
FORRO	piel	ESD	sí
PLANTILLA	corcho / piel de ante	PLANTILLA DE REPUESTO	-
SUELA	EVA	OTRO	-



Boston ESD

061 360 · 39 – 48
061 368 · 36 – 42



COLOR	negro	NORMATIVA	-
MATERIAL SUPERIOR	piel	CLASE	-
FORRO	piel	ESD	sí
PLANTILLA	corcho / piel de ante	PLANTILLA DE REPUESTO	-
SUELA	EVA	OTRO	-



Tokio ESD

061 410 · 39 – 48
061 418 · 36 – 42



COLOR	blanco	NORMATIVA	-
MATERIAL SUPERIOR	piel	CLASE	-
FORRO	piel	ESD	sí
PLANTILLA	corcho / piel de ante	PLANTILLA DE REPUESTO	-
SUELA	EVA	OTRO	-





Tokio ESD

€ 061 390 · 39 – 48
€ 061 398 · 36 – 42



COLOR	azul	NORMATIVA	-
MATERIAL SUPERIOR	piel	CLASE	-
FORRO	piel	ESD	sí
PLANTILLA	corcho / piel de ante	PLANTILLA DE REPUESTO	-
SUELA	EVA	OTRO	-



Tokio ESD

€ 061 400 · 39 – 48
€ 061 408 · 36 – 42



COLOR	negro	NORMATIVA	-
MATERIAL SUPERIOR	piel	CLASE	-
FORRO	piel	ESD	sí
PLANTILLA	corcho / piel de ante	PLANTILLA DE REPUESTO	-
SUELA	EVA	OTRO	-



Kano ESD

€ 500 580 · 39 – 46
€ 500 588 · 36 – 42



COLOR	negro	NORMATIVA	-
MATERIAL SUPERIOR	Birko-Flor	CLASE	-
FORRO	forro polar	ESD	sí
PLANTILLA	PU / cuero de ante	PLANTILLA DE REPUESTO	-
SUELA	poliuretano	OTRO	Softfootbed



Linz ESD

€ 583 150 · 39 – 46
€ 583 158 · 36 – 42



COLOR	blanco	NORMATIVA	-
MATERIAL SUPERIOR	piel	CLASE	-
FORRO	piel	ESD	sí
PLANTILLA	corcho / piel de ante	PLANTILLA DE REPUESTO	-
SUELA	EVA	OTRO	-



Linz ESD

€ 583 160 · 39 – 46
€ 583 168 · 36 – 42



COLOR	negro	NORMATIVA	-
MATERIAL SUPERIOR	piel	CLASE	-
FORRO	piel	ESD	sí
PLANTILLA	corcho / piel de ante	PLANTILLA DE REPUESTO	-
SUELA	EVA	OTRO	-



Bilbao ESD

€ 520 840 · 39 – 46
€ 520 848 · 36 – 42



COLOR	negro	NORMATIVA	-
MATERIAL SUPERIOR	Birko-Flor	CLASE	-
FORRO	forro polar	ESD	sí
PLANTILLA	PU / cuero de ante	PLANTILLA DE REPUESTO	-
SUELA	poliuretano	OTRO	Softfootbed