




Catálogo Calzado Profesional

CONSTRUCCIÓN





NEU NEW KOMFORT PLUS



Basis für das Dämpfungssystem KOMFORT **PLUS** bilden neue Sohlen aus 3-Komponenten-Polyurethan (PU):

- ein anatomisch geformter Dämpfungskeil aus besonders weichem PU
- ein Stabilität verleihender Rahmen aus festerem PU
- eine besonders rutschhemmende und abriebfeste PU-Mischung für die Laufsohle

Das neue Dämpfungssystem KOMFORT **PLUS** finden Sie bei den Gruppen

ONE (Sicherheitsschuhe ab S.12 / Berufsschuhe ab S. 41) und

PURE (Sicherheitsschuhe ab S.16 / Berufsschuhe ab S. 45)

The basis for the new KOMFORT **PLUS** cushioning system are outsoles made of 3-component polyurethane (PU):

- an anatomically shaped cushioning wedge made of soft PU
- a supporting frame made of stronger PU
- a particularly slip-resistant and abrasion-resistant PU mixture for the outsole

You will find the new cushioning system KOMFORT **PLUS** in the groups

ONE (safety shoes from page 12 / work shoes from page 41) and

PURE (safety shoes from page 16 / work shoes from page 45)



LEITEND

ABSCHIRMEND

ISOLIEREND



Ohm | 10^2 | 10^3 | 10^4 | 10^5 | 10^6 | 10^7 | 10^8 | 10^9 | 10^{10} | 10^{11} | 10^{12}

Elektrostatische Entladung

Elektronische Bauteile können bereits durch den Kontakt mit einer elektrisch aufgeladenen Person unbrauchbar werden.

Um hochempfindliche Elektronik zu schützen leiten ESD-Schuhe die angesammelten statischen Aufladungen des Körpers kontrolliert ab.

Der Grenzwert des Ableitwiderstandes liegt bei ESD-Schuhen zwischen $7,5 \times 10^5$ und $3,5 \times 10^7 \Omega$ (gemäß DIN EN 61340-5-1).

Electro Static Discharge (ESD)

Electric components can already become inoperative by contact with an electrical charge person. ESD-shoes discharge the body's accumulated charge to protect sensitive electronics.

The maximum resistance value of ESD footwear lies between $7,5 \times 10^5$ and $3,5 \times 10^7 \Omega$ (according to DIN EN 61340-5-1).



Orthopädische Einlagenversorgung nach DGUV 112-191

Im Wesentlichen schreibt die DGUV Regel 112-191 vor, dass jede Veränderung an einem Sicherheitsschuh die sicherheitsrelevanten Merkmale wie z.B. Restkappenhöhe und ESD-Fähigkeit nicht beeinträchtigen darf.

Die Einlagenrohlinge BASIC.AS und COMFORT.AS der SPRINGER AKTIV AG sind als System mit zahlreichen SCHÜRR Sicherheitsschuhen zertifiziert und bieten Orthopädieschuhamachern und Sanitätshäusern die Möglichkeit orthopädische Einlagenlösungen normenkonform anzufertigen.

Somit wird die EN ISO 20345 auch nach der orthopädischen Veränderung weiterhin erfüllt und sowohl die Schutzeigenschaften als auch die ESD-Fähigkeit ihrer Sicherheitsschuhe bleibt uneingeschränkt erhalten.

Alle geeigneten Modelle sind mit  gekennzeichnet.

Certified for orthotics according to DGUV 112-191

Essentially, DGUV rule 112-191 stipulates that every change to a safety shoe must not reduce the safety-relevant features such as the remaining toe height and ESD capability.

The insole blanks BASIC.AS and COMFORT.AS from SPRINGER AKTIV AG are certified as a system with numerous SCHÜRR safety shoes and offer orthopedic shoemakers and medical supply stores the opportunity to produce orthotics solutions in compliance with standards.

This means that even after the orthopedic change, EN ISO 20345 will continue to be complied with and both the protective properties and the ESD capability of your safety shoes remain unrestricted.

All suitable models are marked with .

Individuelle Versorgung


- Pronation
- Supination
- Verkürzungsausgleich
- Fersensporen

Individualization

- pronation
- supination
- shortening equalization
- calcaneal spur



ESD (elektrischer Durchgangswiderstand $< 3,5 \times 10^7 \Omega$)
ESD (electric contact resistance $< 3,5 \times 10^7 \Omega$)



Dämpfungssystem. Gelenkschonende Technogel® -Dämpfung im Fersenbereich
Cushioning system. Joint relieving Technogel® cushioning pads in the heel area



Dämpfungssystem plus. Gelenkschonende Dämpfungselemente im Fersen- und Ballenbereich
Cushioning system plus. Joint relieving cushioning in the heel and ball of the foot area



Wechselbare Einlegesohlen. Ersatzeinlegesohlen für diese Modelle können nachbestellt werden
Changeable insoles. Replacement inlay soles for these models can be reordered



DGUV 112-191. Zertifiziert für orthopädische Einlagenversorgung gemäß DGUV 112-191
DGUV 112-191. Certified for orthotics according to DGUV 112-191



SRC. Sehr rutschhemmende Sohle (SRC zertifiziert)
SRC. Outsole is very slip resistant (SRC certified)



Zehenschutzkappe aus Aluminium
Toe protection cap (aluminum)



Zehenschutzkappe aus Stahl
Toe protection cap (steel)



Durchtrittshemmende Sohle. Verhindert Eindringen von spitzen Gegenständen
Puncture proof outsole. Special insole prevents penetration of sharp objects



Küchengeeignet. z.B. durch geschlossene Form und rutschhemmende Sohle
for kitchen usage also. E.g. because of its closed shape and slip-resistant outsole

ALUKAPPE

Sicherheitsschuhe / Safety shoes
EN ISO 20345:2011 SRC



Sicherheitsschuhe mit Alukappe


- 1) Obermaterial aus pflegeleichter Mikrofaser
- 2) Futter aus antibakteriellem und atmungsaktivem DRYTech®
- 3) Laufsohle: PU, Profil „MAX“ (SRC geprüft)
- 4) SCHÜRR 3-fach Dämpfung
- 5) leichte Aluminiumkappe
- 6) Einlegesohle Art.Nr.: 50010-00-00 Gr. 36-40
Art.Nr.: 50020-00-00 Gr. 41-48

Safety shoes with aluminum toe cap

- 1) upper made of microfibre
- 2) antibacterial and breathable lining made of DRYTech®
- 3) outsole: PU, profile „MAX“ (SRC certified)
- 4) SCHÜRR triple cushioning
- 5) toe cap made of aluminum
- 6) removeable insole item no. 50010-00-00 size 36-40
item no. 50020-00-00 size 41-48



S1




REHAU

Obermaterial: Mikrofaser | Futter: DRYtech®-Textil, antibakteriell | Laufsohle: PU | Gewicht (Gr. 40): 440 g | Weite: 11
Upper: microfibre | lining: DRYtech®-fabric, antibacterial | outsole: PU | weight (size 40): 440 g | width: 11



Art.-Nr. / item no.	Größe / size	Farbe / colour	Art.-Nr. / item no.	Größe / size	Farbe / colour
62200-01-90	36-48	weiß / white	62200-02-22	36-48	schwarz / black

S2




BAYREUTH

Obermaterial: Mikrofaser | Futter: DRYtech®-Textil, antibakteriell | Laufsohle: PU | Gewicht (Gr. 40): 440 g | Weite: 11
Upper: microfibre | lining: DRYtech®-fabric, antibacterial | outsole: PU | weight (size 40): 440 g | width: 11



Art.-Nr. / item no.	Größe / size	Farbe / colour	Art.-Nr. / item no.	Größe / size	Farbe / colour
22205-01-90	36-48	weiß / white	22205-02-22	36-48	schwarz / black

S1



COBURG

Obermaterial: Mikrofaser | Futter: DRYtech®-Textil, antibakteriell | Laufsohle: PU | Gewicht (Gr. 40): 460 g | Weite: 11
Upper: microfibre | lining: DRYtech®-fabric, antibacterial | outsole: PU | weight (size 40): 460 g | width: 11



Art.-Nr. / item no.	Größe / size	Farbe / colour	Art.-Nr. / item no.	Größe / size	Farbe / colour
62201-01-90	36-48	weiß / white	62201-02-22	36-48	schwarz / black

SRC

Sicherheitsschuhe / Safety shoes
EN ISO 20345:2011 SRC



Sicherheitsschuhe mit rutschhemmender Sohle


- 1) Obermaterial aus pflegeleichter Mikrofaser
- 2) Futter aus antibakteriellem und atmungsaktivem DRYTech®
- 3) Laufsohle: PU-Nitrilkautschuk, Profil „A4“ (SRC geprüft)
- 4) SCHÜRR 3-fach Dämpfung
- 5) Zehenschutzkappe aus Aluminium bzw. Stahl
- 6) Einlegesohle Art.Nr.: 50010-00-00 Gr. 36-40
Art.Nr.: 50020-00-00 Gr. 41-48

Safety shoes with anti-slip outsole

- 1) upper made of microfibre
- 2) antibacterial and breathable lining made of DRYTech®
- 3) outsole: PU-nitrile rubber, profile „A4“ (SRC certified)
- 4) SCHÜRR triple cushioning
- 5) toe cap made of aluminum respectively steel
- 6) removeable insole item no. 50010-00-00 size 36-40
item no. 50020-00-00 size 41-48



S2



REMSCHEID

Obermaterial: Mikrofaser | Futter: DRYtech®-Textil, antibakteriell | Laufsohle: PU-Gummi | Gewicht (Gr. 40): 490 g | Weite: 11
Upper: microfibre | lining: DRYtech®-fabric, antibacterial | outsole: PU-nitrile rubber | weight (size 40): 490 g | width: 11



Art.-Nr. / item no.	Größe / size	Farbe / colour	Art.-Nr. / item no.	Größe / size	Farbe / colour
22212-01-14	36-48	weiß / white	22212-02-14	36-48	schwarz / black

SB



BAMBERG

Obermaterial: Mikrofaser | Futter: DRYtech®-Textil, antibakteriell | Laufsohle: PU-Gummi | Gewicht (Gr. 40): 505 g | Weite: 9
Upper: microfibre | lining: DRYtech®-fabric, antibacterial | outsole: PU-nitrile rubber | weight (size 40): 505 g | width: 9



Art.-Nr. / item no.	Größe / size	Farbe / colour	Art.-Nr. / item no.	Größe / size	Farbe / colour
21481-01-14	36-40	weiß / white	21481-02-14	36-40	schwarz / black
21381-01-14	41-48	weiß / white	21381-02-14	41-48	schwarz / black

S1



NÜRNBERG

Obermaterial: Mikrofaser | Futter: DRYtech®-Textil, antibakteriell | Laufsohle: PU-Gummi | Gewicht (Gr. 40): 540 g | Weite: 9
Upper: microfibre | lining: DRYtech®-fabric, antibacterial | outsole: PU-nitrile rubber | weight (size 40): 540 g | width: 9



Art.-Nr. / item no.	Größe / size	Farbe / colour
21485-01-14	36-40	weiß / white
21385-01-14	41-48	weiß / white

KOMFORT

Sicherheitsschuhe / Safety shoes
EN ISO 20345:2011 SRC



Sicherheitsschuhe mit Stahlkappe

- 1) Obermaterial aus pflegeleichter Mikrofaser
- 2) Futter aus weichem Rindleder
- 3) Laufsohle: PU-Nitrilkautschuk, Profil „A4“ (SRC geprüft)
- 4) SCHÜRR 3-fach Dämpfung plus
- 5) breite Stahlkappe
- 6) Komforteinlegesohle Art.Nr.: 50090-00-00 Gr. 36-48

Safety shoes with steel toe cap

- 1) upper made of microfibre
- 2) lign made of smooth leather
- 3) outsole: PU-nitrile rubber, profile „A4“ (SRC certified)
- 4) SCHÜRR triple cushioning plus
- 5) wide steel toe cap
- 6) removeable insole item no. 50090-00-00 size 36-48



SB




HAMBURG

Obermaterial: Mikrofaser | Futter: Rindsfutter | Laufsohle: PU-Gummi | Gewicht (Gr. 40): 460 g | Weite: 11
Upper: microfibre | lining: calf leather | outsole: PU-nitrile rubber | weight (size 40): 460 g | width: 11



Art.-Nr. / item no. 21770-01-14
Größe / size 36-48
Farbe / colour weiß / white

S2




LÜBECK

Obermaterial: Mikrofaser | Futter: Rindsfutter | Laufsohle: PU-Gummi | Gewicht (Gr. 40): 460 g | Weite: 11
Upper: microfibre | lining: calf leather | outsole: PU-nitrile rubber | weight (size 40): 460 g | width: 11



Art.-Nr. / item no. 21772-01-14
Größe / size 36-48
Farbe / colour weiß / white

S2



KIEL

Obermaterial: Mikrofaser | Futter: Rindsfutter | Laufsohle: PU-Gummi | Gewicht (Gr. 40): 460 g | Weite: 11
Upper: microfibre | lining: calf leather | outsole: PU-nitrile rubber | weight (size 40): 460 g | width: 11



Art.-Nr. / item no. 21773-01-14
Größe / size 36-48
Farbe / colour weiß / white

ECONOMY

Sicherheitsschuhe / Safety shoes
EN ISO 20345:2011 SRA



Sicherheitsschuhe by AWC

- 1) Obermaterial aus pflegeleichter Mikrofaser
- 2) Futter aus Textil
- 3) Laufsohle: PU, Profil „ECONOMY“ (SRC geprüft)
- 4) Stahlkappe

Safety shoes by AWC

- 1) upper made of microfibre
- 2) lining made of fabric
- 3) outsole PU, profile „ECONOMY“ (SRC certified)
- 4) steel toe cap



ERLANGEN

Obermaterial: Mikrofaser | Futter: Cambrelle® | Laufsohle: PU | Gewicht (Gr. 40): 370 g | Weite: 10
Upper: microfibre | lining: Cambrelle® | outsole: PU | weight (size 40): 370 g | width: 10



Art.-Nr. / item no. 20352-01-00
Größe / size 35-48
Farbe / colour weiß / white



Art.-Nr. / item no. 20352-02-00
Größe / size 35-48
Farbe / colour schwarz / black



SCHWANDORF

Obermaterial: Mikrofaser | Futter: Cambrelle® | Laufsohle: PU | Gewicht (Gr. 40): 450 g | Weite: 10
Upper: microfibre | lining: Cambrelle® | outsole: PU | weight (size 40): 450 g | width: 10



Art.-Nr. / item no. 20967-01-00
Größe / size 35-48
Farbe / colour weiß / white



Art.-Nr. / item no. 20967-02-00
Größe / size 35-48
Farbe / colour schwarz / black



FÜRTH

Obermaterial: Mikrofaser | Futter: Cambrelle® | Laufsohle: PU | Gewicht (Gr. 40): 370 g | Weite: 10
Upper: microfibre | lining: Cambrelle® | outsole: PU | weight (size 40): 370 g | width: 10



Art.-Nr. / item no. 20144-01-00
Größe / size 35-48
Farbe / colour weiß / white



Art.-Nr. / item no. 20144-02-00
Größe / size 35-48
Farbe / colour schwarz / black



WEIDEN


Obermaterial: Mikrofaser | Futter: Cambrelle® | Laufsohle: PU | Gewicht (Gr. 40): 480 g | Weite: 10
Upper: microfibre | lining: Cambrelle® | outsole: PU | weight (size 40): 480 g | width: 10



Art.-Nr. / item no. 20358-01-00
Größe / size 35-48
Farbe / colour weiß / white

Übergrößen bis Größe 53

Oversize shoes up to size 53



S2

HALBSCHUHE MIT ALUKAPPE

Obermaterial: Mikrofaser | Futter: Rindsfutter | Laufsohle: PU
Upper: microfibre | lining: calf leather | outsole: PU



Art.-Nr. / item no.	Größe / size	Farbe / colour
90372-01-38	49-53	weiß / white



Art.-Nr. / item no.	Größe / size	Farbe / colour
90373-01-38	49-53	weiß / white

O2

HALBSCHUHE

Obermaterial: Mikrofaser | Futter: Rindsfutter | Laufsohle: PU
Upper: microfibre | lining: calf leather | outsole: PU



Art.-Nr. / item no.	Größe / size	Farbe / colour
90330-01-38	49-53	weiß / white



Art.-Nr. / item no.	Größe / size	Farbe / colour
90333-01-38	49-53	weiß / white

SB

SANDALE MIT ALUKAPPE

Obermaterial: Mikrofaser | Futter: Rindsfutter | Laufsohle: PU
Upper: microfibre | lining: calf leather | outsole: PU



Art.-Nr. / item no.	Größe / size	Farbe / colour
90370-01-38	49-53	weiß / white

OB

SANDALE

Obermaterial: Mikrofaser | Futter: Rindsfutter | Laufsohle: PU
Upper: microfibre | lining: calf leather | outsole: PU



Art.-Nr. / item no.	Größe / size	Farbe / colour
90391-01-38	49-53	weiß / white

ONE

Berufsschuhe / Professional shoes
EN ISO 20347:2012 SRC



- 1) Obermaterial aus pflegeleichter Mikrofaser
- 2) Futter aus antibakteriellem und atmungsaktivem POROMAX®
- 3) Einlegesohle: Soft PUR mit antibakteriellem Bezug
(Art.Nr.: 50099-00-00 Gr. 39-48)
- 4) Brandsohle mit integriertem Technogel®
- 5) 3-Komponenten-PU-Sohle:
 - energieabsorbierender Weichschaum
 - stützende PU-Zwischensohle
 - abriebfestes und rutschhemmendes Profil

- 1) upper: robust and easy care microfibre
- 2) lining: antibacterial and breathable POROMAX® 3D-Mesh
- 3) Changeable insole: soft PUR with antibacterial top
(Art.Nr.: 50099-00-00 Gr. 39-48)
- 4) insole: with integrated Technogel® cushioning element
- 5) outsole: 3-density-PU:
 - energy absorbing soft PU
 - supporting PU-sole
 - abrasion and slip resistant profile



NEU
NEW
KOMFORT
PLUS

3


4

5

5

NEU
NEW

02




GERETSRIED

Obermaterial: Mikrofaser | Futter: POROMAX®3D-Mesh, antibakteriell | Laufsohle: Gummi | Gewicht (Gr. 42): 500 g | Weite: 10
Upper: microfibre | lining: POROMAX®3D-Mesh, antibacterial | outsole: rubber | weight (size 42): 500 g | width: 10



Art.-Nr. / item no.	Größe / size	Farbe / colour
16190-01-64	40-48	weiß / white

02



GERETSRIED

Obermaterial: Mikrofaser | Futter: POROMAX®3D-Mesh, antibakteriell | Laufsohle: Gummi | Gewicht (Gr. 42): 500 g | Weite: 10
Upper: microfibre | lining: POROMAX®3D-Mesh, antibacterial | outsole: rubber | weight (size 42): 500 g | width: 10



Art.-Nr. / item no.	Größe / size	Farbe / colour
16190-02-64	40-48	schwarz / black

01



GARMISCH

Obermaterial: Mikrofaser | Futter: POROMAX®3D-Mesh, antibakteriell | Laufsohle: Gummi | Gewicht (Gr. 42): 500 g | Weite: 10
Upper: microfibre | lining: POROMAX®3D-Mesh, antibacterial | outsole: rubber | weight (size 42): 500 g | width: 10



Art.-Nr. / item no.	Größe / size	Farbe / colour
56191-04-64	40-48	jeansblau

NATURFORM SRC

Berufsschuhe / Professional shoes
EN ISO 20347:2012 SRA



Berufsschuhe mit rutschhemmender Sohle

- 1) Obermaterial aus beschichtetem Leder
- 2) Futter aus weichem Leder
- 3) Laufsohle: PU-Nitrilkautschuk, Profil „EXPERT“ (SRC geprüft) mit Dämpfungselement
- 4) Brandsohle mit integriertem Technogel®
- 5) Einlegesohle Art.Nr.: 50010-00-00 Gr. 36-40
Art.Nr.: 50020-00-00 Gr. 41-48

Natural shape shoes with anti-slip outsole

- 1) upper made of coated leather
- 2) lining made of soft leather
- 3) outsole: PU-nitrile rubber, profile „EXPERT“ (SRC certified) with cushioning element
- 4) insole with integrated Technogel®
- 5) removeable insole item no. 50010-00-00 size 36-40
item no. 50020-00-00 size 41-48

O1

AUGSBURG

Obermaterial: Leder | Futter: Rindsfutter | Laufsohle: PU-Gummi
Gewicht (Gr. 40): 420 g | Weite: 9
Upper: leather | lining: calf leather | outsole: PU-nitrile rubber | weight (size 40): 420 g | width: 9



Art.-Nr. / item no.	Größe / size	Farbe / colour
11430-01-35	36-40	weiß / white
11330-01-35	41-48	weiß / white

Art.-Nr. / item no.	Größe / size	Farbe / colour
11430-02-95	36-40	schwarz / black
11330-02-95	41-48	schwarz / black

OB

DEGGENDORF

Obermaterial: Leder | Futter: Rindsfutter | Laufsohle: PU-Gummi
Gewicht (Gr. 40): 390 g | Weite: 9
Upper: leather | lining: calf leather | outsole: PU-nitrile rubber | weight (size 40): 390 g | width: 9



Art.-Nr. / item no.	Größe / size	Farbe / colour
11422-01-35	36-40	weiß / white
11322-01-35	41-48	weiß / white

Art.-Nr. / item no.	Größe / size	Farbe / colour
11422-02-95	36-40	schwarz / black
11322-02-95	41-48	schwarz / black

OB

LAUF

Obermaterial: Leder | Futter: Rindsfutter | Laufsohle: PU-Gummi
Gewicht (Gr. 40): 400 g | Weite: 9
Upper: leather | lining: calf leather | outsole: PU-nitrile rubber
weight (size 40): 400 g | width: 9



Art.-Nr. / item no.	Größe / size	Farbe / colour
11423-01-35	36-40	weiß / white
11323-01-35	41-48	weiß / white

O1

KEMPTEN

Obermaterial: Leder | Futter: Rindsfutter | Laufsohle: PU-Gummi
Gewicht (Gr. 40): 420 g | Weite: 9
Upper: leather | lining: calf leather | outsole: PU-nitrile rubber
weight (size 40): 420 g | width: 9



Art.-Nr. / item no.	Größe / size	Farbe / colour
11433-01-35	36-40	weiß / white
11333-01-35	41-48	weiß / white

O1

PASSAU

Obermaterial: Leder | Futter: Rindsfutter | Laufsohle: PU-Gummi
Gewicht (Gr. 40): 405 g | Weite: 9
Upper: leather | lining: calf leather | outsole: PU-nitrile rubber
weight (size 40): 405 g | width: 9



Art.-Nr. / item no.	Größe / size	Farbe / colour
11425-01-35	36-40	weiß / white
11325-01-35	41-48	weiß / white

O1

SINGEN

Obermaterial: Leder | Futter: Rindsfutter | Laufsohle: PU-Gummi
Gewicht (Gr. 40): 420 g | Weite: 9
Upper: leather | lining: calf leather | outsole: PU-nitrile rubber
weight (size 40): 420 g | width: 9



Art.-Nr. / item no.	Größe / size	Farbe / colour
11434-01-35	36-40	weiß / white
11334-01-35	41-48	weiß / white

AGO SNEAKER

Berufsschuhe / Professional shoes
EN ISO 20347:2012 SRC



Berufsschuhe - AGO

- 1) Obermaterial aus beschichtetem Leder
- 2) Futter aus DRYTECH®
- 3) Laufsohle: PU, Profil „MANHATTAN“ (SRA geprüft) mit Dämpfungselement
- 4) Einlegesohle Art.Nr.: 50010-00-00 Gr. 36-40
Art.Nr.: 50020-00-00 Gr. 41-47

Professional shoes

- 1) upper made of coated leather
- 2) lining made of DRYTECH®
- 3) outsole: PU, profile „MANHATTAN“ (SRA certified)with cushioning element
- 4) removeable insole item no. 50010-00-00 size 36-40
item no. 50020-00-00 size 41-47



02



NEUFAHRN

Obermaterial: Mikrofaser | Futter: DRYtech®-Textil, antibakteriell | Laufsohle: PU | Gewicht (Gr. 40): 350 g | Weite: 10
Upper: microfibre | lining: DRYtech®-fabric, antibacterial | outsole: PU | weight (size 40): 350 g | width: 10



Art.-Nr. / item no.	Größe / size	Farbe / colour	Art.-Nr. / item no.	Größe / size	Farbe / colour
11017-01-51	36-40	weiß / white	11017-02-52	36-40	schwarz / black
11117-01-51	41-47	weiß / white	11117-02-52	41-47	schwarz / black

02



ZWIESEL

Obermaterial: Mikrofaser | Futter: DRYtech®-Textil, antibakteriell | Laufsohle: PU | Gewicht (Gr. 40): 350 g | Weite: 10
Upper: microfibre | lining: DRYtech®-fabric, antibacterial | outsole: PU | weight (size 40): 350 g | width: 10



Art.-Nr. / item no.	Größe / size	Farbe / colour	Art.-Nr. / item no.	Größe / size	Farbe / colour
11018-01-51	36-40	weiß / white	11018-02-52	36-40	schwarz / black
11118-01-51	41-47	weiß / white	11118-02-52	41-47	schwarz / black

01



PFREIMD

Obermaterial: Leder | Futter: DRYtech®-Textil, antibakteriell | Laufsohle: PU | Gewicht (Gr. 40): 350 g | Weite: 10
Upper: leather | lining: DRYtech®-fabric, antibacterial | outsole: PU | weight (size 40): 350 g | width: 10



Art.-Nr. / item no.	Größe / size	Farbe / colour	Art.-Nr. / item no.	Größe / size	Farbe / colour
11003-01-51	36-40	weiß / white	11003-02-52	36-40	schwarz / black
11103-01-51	41-47	weiß / white	11103-02-52	41-47	schwarz / black