



Catálogo Calzado Profesional

SANITARIOS

BIRKENSTOCK®
PROFESSIONAL





NUESTRA PLANTILLA

ES LA BASE DE TODOS LOS PRODUCTOS PROFESIONALES DE BIRKENSTOCK

El corazón de nuestros productos es nuestra plantilla única con forma anatómica. BIRKENSTOCK inventó la plantilla y también acuñó el significado de la palabra «plantilla» como se la conoce hoy en día. A finales del siglo XIX, Konrad Birkenstock tuvo una idea visionaria: la producción de una plantilla a partir de una mezcla flexible de corcho y látex, una alternativa a las incrustaciones rígidas que hasta entonces estaban hechas principalmente de metal. La plantilla no es sólo un concepto de producto único y revolucionario que ha allanado el camino para un mercado completamente nuevo, también es el principio rector y el punto de referencia de todo lo que hacemos. Hoy y en el futuro.

1 BORDE DEL PIE

Protege los dedos de los pies de influencias externas

2 PINZA PARA DEDOS

Apoya el movimiento natural de los dedos de los pies

3 SOPORTE DE ARCO TRANSVERSAL

Estabiliza el hueso metatarsiano y asegura que el pie tenga una postura naturalmente recta y sólida

4 SOPORTE INTERIOR DEL ARCO LONGITUDINAL

Apoya el arco longitudinal interno del pie y actúa contra el descenso del borde interno del pie

5 SOPORTE EXTERIOR DEL ARCO LONGITUDINAL

Soporta el arco longitudinal externo y mejora la posición del mediopié y del pie trasero en la plantilla

6 COPA DE TALÓN PROFUNDO

Apoya el tejido del pie y mantiene el hueso del talón firmemente en su posición natural



LAS NORMAS ISO EUROPEAS

«A finales de los años 90, se establecieron a nivel europeo normas uniformes para el calzado de seguridad, de protección y de trabajo, que siguen siendo válidas hoy en día como estándares para estos ámbitos. TÜV Rheinland prueba nuestros modelos BIRKENSTOCK Professional de conformidad con las siguientes normas:

- **EN ISO 20344** – Requisitos y métodos de ensayo
- **EN ISO 20345** – Especificación de calzado de seguridad
- **EN ISO 20347** – Especificaciones del calzado de trabajo

Todos los zapatos que, por ejemplo, tienen propiedades antideslizantes, antiestáticas o comparables y que, por regla general, no tienen una protección separada para los dedos, se denominan zapatos profesionales. Los modelos con protección de los dedos se clasifican en las categorías de zapatos de protección (con puntera de plástico, energía de prueba hasta 100 julios) y zapatos de seguridad (con puntera de acero, energía de prueba hasta 200 julios).

Nuestras suelas han sido probadas por TÜV Rheinland y deben cumplir uno de los siguientes criterios:

- **SRA** – antideslizante sobre baldosas cerámicas con productos de limpieza
- **SRB** – Resistencia al deslizamiento sobre suelo de acero con glicerina
- **SRC** – antideslizante sobre baldosas cerámicas con detergente y sobre pavimentos de acero con glicerina



CLASE DE PROTECCIÓN SB Y OB

EL A630, A640, SUPER-BIRKI Y PROFI-BIRKI

Ya sea en la cocina, en la industria alimentaria, en el sector sanitario o en el jardín: con los prácticos zuecos de BIRKENSTOCK, el trabajo siempre es un poco más fácil. Cada uno de nuestros modelos de zuecos de PU está disponible en una variedad de colores diferentes. Están fabricados íntegramente en poliuretano y cuentan con la plantilla BIRKENSTOCK intercambiable de forma anatómica. Además, el modelo A640 está equipado con una puntera de acero.

- Certificado según EN ISO 20345:2011 (zueco con puntera de acero)
- Certificado según EN ISO 20347:2012
- Repelente al agua
- Resistente a aceites y grasa
- Suela antideslizante
- Zuecos de PU lavables a 80°
- Plantilla de corcho lavable a 30°
- Plantilla de PU lavable a 60°
- Fácil de cuidar y resistente a la abrasión
- Plantilla recambiable



CRITERIO

ANTIDES- LIZANTE

**ESPECIALMENTE SEGURO
Y CÓMODO**

En el mundo profesional, es necesario confiar al cien por cien en el equipo.

Al igual que en los zapatos de BIRKENSTOCK con la suela exterior super. Los modelos son especialmente adecuados para el uso diario en consultas, hospitales, cocinas, restaurantes y centros de ocio.

La suela exterior antideslizante consta de dos componentes: una entresuela amortiguadora de plástico EVA y una suela exterior de goma antideslizante, resistente a aceites y grasas. Para los que les gusta un extra de comodidad y seguridad.



CRITERIO ESD

PROTECCIÓN SEGURA EN ZONAS ESD CON BIRKENSTOCK COMFORT

Trabajar con tecnología sensible de alta frecuencia y componentes eléctricos en particular requiere medidas de protección muy estrictas. En combinación con el equipo profesional ESD del lugar de trabajo, los modelos ESD protegen eficazmente contra descargas electrostáticas peligrosas.

El núcleo amortiguador de nuestra plantilla blanda ESD, que se encuentra en los modelos Bilbao ESD y Kano ESD, ofrece mucho más que una base blanda normal. En los modelos ESD, un agente antiestático integrado proporciona una protección óptima contra las descargas electrostáticas.

Todos los artículos ESD han sido probados por TÜV Rheinland de acuerdo con las especificaciones de EN ISO 61340. Cumplen con los requisitos de la gama profesional ESD de 10^5 a $3,4 \times 10^7$ Ohm (resistencia de contacto).

**ZUECOS
PU**



Suela resistente al
aceite y a la gasolina (FO)

Plantilla anatómica intercambiable

Puntera de acero integrada
(sólo modelo A640)



A640

☎ 020 292 · 36 – 47



COLOR	blanco	NORMATIVA	EN ISO 20345:2011
MATERIAL SUPERIOR	poliuretano	CLASE	SB
FORRO	poliuretano	ANTIESTÁTICO	-
PLANTILLA	corcho / piel de ante	PLANTILLA DE REPUESTO	1 201 686; página 77
SUELA	poliuretano, SRC	OTRO	E, puntera de acero



A640

☎ 020 252 · 36 – 47



COLOR	azul	NORMATIVA	EN ISO 20345:2011
MATERIAL SUPERIOR	poliuretano	CLASE	SB
FORRO	poliuretano	ANTIESTÁTICO	-
PLANTILLA	corcho / piel de ante	PLANTILLA DE REPUESTO	1 201 686; página 77
SUELA	poliuretano, SRC	OTRO	E, puntera de acero



A630

☎ 010 292 · 36 – 47



COLOR	blanco	NORMATIVA	EN ISO 20347:2012
MATERIAL SUPERIOR	poliuretano	CLASE	OB
FORRO	poliuretano	ANTIESTÁTICO	-
PLANTILLA	corcho / piel de ante	PLANTILLA DE REPUESTO	1 201 686; página 77
SUELA	poliuretano, SRC	OTRO	E



A630

☎ 010 252 · 36 – 47



COLOR	azul	NORMATIVA	EN ISO 20347:2012
MATERIAL SUPERIOR	poliuretano	CLASE	OB
FORRO	poliuretano	ANTIESTÁTICO	-
PLANTILLA	corcho / piel de ante	PLANTILLA DE REPUESTO	1 201 686; página 77
SUELA	poliuretano, SRC	OTRO	E



A640

☎ 020 272 · 35 – 47



COLOR	negro	NORMATIVA	EN ISO 20345:2011
MATERIAL SUPERIOR	poliuretano	CLASE	SB
FORRO	poliuretano	ANTIESTÁTICO	-
PLANTILLA	corcho / piel de ante	PLANTILLA DE REPUESTO	1 201 686; página 77
SUELA	poliuretano, SRC	OTRO	E, puntera de acero



A630

☎ 010 272 · 36 – 47



COLOR	negro	NORMATIVA	EN ISO 20347:2012
MATERIAL SUPERIOR	poliuretano	CLASE	OB
FORRO	poliuretano	ANTIESTÁTICO	-
PLANTILLA	corcho / piel de ante	PLANTILLA DE REPUESTO	1 201 686; página 77
SUELA	poliuretano, SRC	OTRO	E



Profi Birki

074 071 · 35 – 48

COLOR	azul	NORMATIVA	EN ISO 20347:2012
MATERIAL SUPERIOR	poliuretano	CLASE	OB
FORRO	poliuretano	ANTIESTÁTICO	-
PLANTILLA	PU / textil	PLANTILLA DE REPUESTO	3 201 047; página 77
SUELA	poliuretano, SRB	OTRO	E



Profi Birki

074 061 · 35 – 48

COLOR	marrón	NORMATIVA	EN ISO 20347:2012
MATERIAL SUPERIOR	poliuretano	CLASE	OB
FORRO	poliuretano	ANTIESTÁTICO	-
PLANTILLA	PU / textil	PLANTILLA DE REPUESTO	3 201 047; página 77
SUELA	poliuretano, SRB	OTRO	E



Profi Birki

074 011 · 35 – 48

COLOR	negro	NORMATIVA	EN ISO 20347:2012
MATERIAL SUPERIOR	poliuretano	CLASE	OB
FORRO	poliuretano	ANTIESTÁTICO	-
PLANTILLA	PU / textil	PLANTILLA DE REPUESTO	3 201 047; página 77
SUELA	poliuretano, SRB	OTRO	E



Super Birki

068 081 · 35 – 48

COLOR	apple green	NORMATIVA	EN ISO 20347:2012
MATERIAL SUPERIOR	poliuretano	CLASE	OB
FORRO	poliuretano	ANTIESTÁTICO	-
PLANTILLA	corcho / textil	PLANTILLA DE REPUESTO	1 201 127; página 77
SUELA	poliuretano, SRC	OTRO	E



Super Birki

068 051 · 35 – 48

COLOR	verde	NORMATIVA	EN ISO 20347:2012
MATERIAL SUPERIOR	poliuretano	CLASE	OB
FORRO	poliuretano	ANTIESTÁTICO	-
PLANTILLA	corcho / textil	PLANTILLA DE REPUESTO	1 201 127; página 77
SUELA	poliuretano, SRC	OTRO	E



Super Birki

068 011 · 35 – 48

COLOR	negro	NORMATIVA	EN ISO 20347:2012
MATERIAL SUPERIOR	poliuretano	CLASE	OB
FORRO	poliuretano	ANTIESTÁTICO	-
PLANTILLA	corcho / textil	PLANTILLA DE REPUESTO	1 201 127; página 77
SUELA	poliuretano, SRC	OTRO	E



Super Birki

068 061 · 35 – 48

COLOR	marrón	NORMATIVA	EN ISO 20347:2012
MATERIAL SUPERIOR	poliuretano	CLASE	OB
FORRO	poliuretano	ANTIESTÁTICO	-
PLANTILLA	corcho / textil	PLANTILLA DE REPUESTO	1 201 127; página 77
SUELA	poliuretano, SRC	OTRO	E



Super Birki

068 021 · 35 – 48

COLOR	blanco	NORMATIVA	EN ISO 20347:2012
MATERIAL SUPERIOR	poliuretano	CLASE	OB
FORRO	poliuretano	ANTIESTÁTICO	-
PLANTILLA	corcho / textil	PLANTILLA DE REPUESTO	1 201 127; página 77
SUELA	poliuretano, SRC	OTRO	E



Super Birki

068 071 · 35 – 48

COLOR	azul	NORMATIVA	EN ISO 20347:2012
MATERIAL SUPERIOR	poliuretano	CLASE	OB
FORRO	poliuretano	ANTIESTÁTICO	-
PLANTILLA	corcho / textil	PLANTILLA DE REPUESTO	1 201 127; página 77
SUELA	poliuretano, SRC	OTRO	E



Super Birki

☎ 068 651 · 35 – 43



COLOR	raspberry sorbet	NORMATIVA	EN ISO 20347:2012
MATERIAL SUPERIOR	poliuretano	CLASE	OB
FORRO	poliuretano	ANTIESTÁTICO	-
PLANTILLA	corcho / textil	PLANTILLA DE REPUESTO	1 201 127; página 77
SUELA	poliuretano, SRC	OTRO	E



Super Birki

☎ 068 031 · 35 – 48



COLOR	rojo	NORMATIVA	EN ISO 20347:2012
MATERIAL SUPERIOR	poliuretano	CLASE	OB
FORRO	poliuretano	ANTIESTÁTICO	-
PLANTILLA	corcho / textil	PLANTILLA DE REPUESTO	1 201 127; página 77
SUELA	poliuretano, SRC	OTRO	E



Birki Air antiestático

☎ 063 070 · 35 – 46



COLOR	azul	NORMATIVA	-
MATERIAL SUPERIOR	poliuretano	CLASE	-
FORRO	poliuretano	ANTIESTÁTICO	sí
PLANTILLA	PU / textil	PLANTILLA DE REPUESTO	1 001 242; página 77
SUELA	poliuretano	OTRO	-



Birki Air antiestático

☎ 063 050 · 35 – 46



COLOR	verde	NORMATIVA	-
MATERIAL SUPERIOR	poliuretano	CLASE	-
FORRO	poliuretano	ANTIESTÁTICO	sí
PLANTILLA	PU / textil	PLANTILLA DE REPUESTO	1 001 242; página 77
SUELA	poliuretano	OTRO	-



Super Birki

☎ 068 501 · 35 – 43



COLOR	ciel light blue	NORMATIVA	EN ISO 20347:2012
MATERIAL SUPERIOR	poliuretano	CLASE	OB
FORRO	poliuretano	ANTIESTÁTICO	-
PLANTILLA	corcho / textil	PLANTILLA DE REPUESTO	1 201 127; página 77
SUELA	poliuretano, SRC	OTRO	E



Super Birki

☎ 068 041 · 35 – 48



COLOR	amarillo	NORMATIVA	EN ISO 20347:2012
MATERIAL SUPERIOR	poliuretano	CLASE	OB
FORRO	poliuretano	ANTIESTÁTICO	-
PLANTILLA	corcho / textil	PLANTILLA DE REPUESTO	1 201 127; página 77
SUELA	poliuretano, SRC	OTRO	E



Classic Birki antiestático

☎ 067 070 · 35 – 46



COLOR	azul	NORMATIVA	-
MATERIAL SUPERIOR	poliuretano	CLASE	-
FORRO	poliuretano	ANTIESTÁTICO	sí
PLANTILLA	poliuretano	PLANTILLA DE REPUESTO	-
SUELA	poliuretano	OTRO	-



Classic Birki antiestático

☎ 067 050 · 35 – 46



COLOR	verde	NORMATIVA	-
MATERIAL SUPERIOR	poliuretano	CLASE	-
FORRO	poliuretano	ANTIESTÁTICO	sí
PLANTILLA	poliuretano	PLANTILLA DE REPUESTO	-
SUELA	poliuretano	OTRO	-

Suela exterior resistente a aceites y grasas (FO)

Entresuela de EVA con amortiguación escalonada

Suela antideslizante (SRA)

**SUELA
SÚPER**



Arizona SL

101 8220 · 35 – 48
101 8221 · 35 – 48

COLOR	blanco	NORMATIVA	-
MATERIAL SUPERIOR	Birko-Flor	CLASE	SRA
FORRO	forro polar	RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO	sí
PLANTILLA	corcho / piel de ante	PLANTILLA DE REPUESTO	-
SUELA	EVA / caucho	OTRO	-



Arizona SL

230 124 · 35 – 48
230 126 · 35 – 48

COLOR	blanco	NORMATIVA	-
MATERIAL SUPERIOR	Birko-Flor	CLASE	SRA
FORRO	forro polar	RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO	sí
PLANTILLA	corcho / piel de ante	PLANTILLA DE REPUESTO	-
SUELA	EVA / caucho	OTRO	-



Arizona SL

101 8222 · 35 – 48
101 8223 · 35 – 48

COLOR	negro	NORMATIVA	-
MATERIAL SUPERIOR	Birko-Flor	CLASE	SRA
FORRO	forro polar	RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO	sí
PLANTILLA	corcho / piel de ante	PLANTILLA DE REPUESTO	-
SUELA	EVA / caucho	OTRO	-



Arizona SL

230 114 · 35 – 48
230 116 · 35 – 48

COLOR	negro	NORMATIVA	-
MATERIAL SUPERIOR	Birko-Flor	CLASE	SRA
FORRO	forro polar	RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO	sí
PLANTILLA	corcho / piel de ante	PLANTILLA DE REPUESTO	-
SUELA	EVA / caucho	OTRO	-



Kay SL

€ 101 8228 · 39 – 46

€ 101 8229 · 35 – 42

COLOR	blanco	NORMATIVA	-
MATERIAL SUPERIOR	piel	CLASE	SRA
FORRO	piel	RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO	sí
PLANTILLA	corcho / piel de ante	PLANTILLA DE REPUESTO	-
SUELA	EVA / caucho	OTRO	softfootbed, correa de talon adjustable



Kay SL

€ 101 8226 · 39 – 46

€ 101 8227 · 35 – 42

COLOR	negro	NORMATIVA	-
MATERIAL SUPERIOR	piel	CLASE	SRA
FORRO	piel	RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO	sí
PLANTILLA	corcho / piel de ante	PLANTILLA DE REPUESTO	-
SUELA	EVA / caucho	OTRO	softfootbed, correa de talon adjustable



Kay SL

€ 582 516 · 35 – 42

COLOR	Cat Red	NORMATIVA	-
MATERIAL SUPERIOR	Birko-Flor	CLASE	SRA
FORRO	forro polar	RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO	sí
PLANTILLA	corcho / piel de ante	PLANTILLA DE REPUESTO	-
SUELA	EVA / caucho	OTRO	correa de talon adjustable



Kay SL

€ 582 536 · 35 – 42

COLOR	Dog Blue	NORMATIVA	-
MATERIAL SUPERIOR	Birko-Flor	CLASE	SRA
FORRO	forro polar	RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO	sí
PLANTILLA	corcho / piel de ante	PLANTILLA DE REPUESTO	-
SUELA	EVA / caucho	OTRO	correa de talon adjustable



Kay SL

€ 582 624 · 39 – 46

€ 582 626 · 35 – 42

COLOR	blanco	NORMATIVA	-
MATERIAL SUPERIOR	piel	CLASE	SRA
FORRO	piel	RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO	sí
PLANTILLA	corcho / piel de ante	PLANTILLA DE REPUESTO	-
SUELA	EVA / caucho	OTRO	softfootbed, correa de talon adjustable



Kay SL

€ 582 634 · 39 – 46

€ 582 636 · 35 – 42

COLOR	negro	NORMATIVA	-
MATERIAL SUPERIOR	piel	CLASE	SRA
FORRO	piel	RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO	sí
PLANTILLA	corcho / piel de ante	PLANTILLA DE REPUESTO	-
SUELA	EVA / caucho	OTRO	softfootbed, correa de talon adjustable





Kay Flowers

€ 101 6660 · 35 – 43

COLOR	Flower Field Mint	NORMATIVA	-
OBERMATERIAL	Birko-Flor	CLASE	SRA
FORRO	forro polar	RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO	sí
PLANTILLA	corcho / piel de ante	PLANTILLA DE REPUESTO	-
SUELA	EVA / caucho	OTRO	correa de talon adjustable



Kay Flowers

€ 101 6661 · 35 – 43

COLOR	Flower Field Rose	NORMATIVA	-
OBERMATERIAL	Birko-Flor	CLASE	SRA
FORRO	forro polar	RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO	sí
PLANTILLA	corcho / piel de ante	PLANTILLA DE REPUESTO	-
SUELA	EVA / caucho	OTRO	correa de talon adjustable



Kay Flowers

€ 101 6664 · 35 – 43

COLOR	Paisley Black White	NORMATIVA	-
OBERMATERIAL	Birko-Flor	CLASE	SRA
FORRO	forro polar	RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO	sí
PLANTILLA	corcho / piel de ante	PLANTILLA DE REPUESTO	-
SUELA	EVA / caucho	OTRO	correa de talon adjustable



Kay Flowers

€ 101 6662 · 35 – 43

COLOR	Blooming Roses Black	NORMATIVA	-
MATERIAL SUPERIOR	Birko-Flor	CLASE	SRA
FORRO	forro polar	RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO	sí
PLANTILLA	corcho / piel de ante	PLANTILLA DE REPUESTO	-
SUELA	EVA / caucho	OTRO	correa de talon adjustable



Kay Flowers

€ 101 6663 · 35 – 43

COLOR	Blooming Roses Blue	NORMATIVA	-
OBERMATERIAL	Birko-Flor	CLASE	SRA
FORRO	forro polar	RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO	sí
PLANTILLA	corcho / piel de ante	PLANTILLA DE REPUESTO	-
SUELA	EVA / caucho	OTRO	correa de talon adjustable





Boston SL

€ 060 134 · 35 – 48

€ 060 136 · 35 – 48

COLOR	blanco	NORMATIVA	-
MATERIAL SUPERIOR	piel	CLASE	SRA
FORRO	piel	RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO	sí
PLANTILLA	corcho / piel de ante	PLANTILLA DE REPUESTO	-
SUELA	EVA / caucho	OTRO	-



Boston SL

€ 060 194 · 35 – 48

€ 060 196 · 35 – 48

COLOR	negro	NORMATIVA	-
MATERIAL SUPERIOR	piel	CLASE	SRA
FORRO	piel	RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO	sí
PLANTILLA	corcho / piel de ante	PLANTILLA DE REPUESTO	-
SUELA	EVA / caucho	OTRO	-



Tokio SL

€ 061 194 · 35 – 48

€ 061 196 · 35 – 48

COLOR	negro	NORMATIVA	-
MATERIAL SUPERIOR	piel	CLASE	SRA
FORRO	piel	RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO	sí
PLANTILLA	corcho / piel de ante	PLANTILLA DE REPUESTO	-
SUELA	EVA / caucho	OTRO	-



Tokio SL

€ 061 134 · 35 – 48

€ 061 136 · 35 – 48

COLOR	blanco	NORMATIVA	-
MATERIAL SUPERIOR	piel	CLASE	SRA
FORRO	piel	RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO	sí
PLANTILLA	corcho / piel de ante	PLANTILLA DE REPUESTO	-
SUELA	EVA / caucho	OTRO	-



Tokio SL

€ 061 154 · 35 – 48

€ 061 156 · 35 – 48

COLOR	azul	NORMATIVA	-
MATERIAL SUPERIOR	piel	CLASE	SRA
FORRO	piel	RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO	sí
PLANTILLA	corcho / piel de ante	PLANTILLA DE REPUESTO	-
SUELA	EVA / caucho	OTRO	-



Linz SL

€ 583 174 · 36 – 46

€ 583 176 · 36 – 42

COLOR	blanco	NORMATIVA	-
MATERIAL SUPERIOR	piel	CLASE	SRA
FORRO	piel	RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO	sí
PLANTILLA	corcho / piel de ante	PLANTILLA DE REPUESTO	-
SUELA	EVA / caucho	OTRO	-




Linz SL

€ 583 184 · 36 – 46

€ 583 186 · 36 – 42

COLOR	negro	NORMATIVA	-
MATERIAL SUPERIOR	piel	CLASE	SRA
FORRO	piel	RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO	sí
PLANTILLA	corcho / piel de ante	PLANTILLA DE REPUESTO	-
SUELA	EVA / caucho	OTRO	-



Correa de talón para una
sujeción segura

Antiestático integrado contra
descargas electrostáticas

Identificación ESD

Margen de lastre elevado

**PRODUCTOS
DE ESD**



Arizona ESD

089 430 · 35 – 48
089 438 · 35 – 48



COLOR	azul	NORMATIVA	-
MATERIAL SUPERIOR	Birko-Flor	CLASE	-
FORRO	piel	ESD	sí
PLANTILLA	corcho / piel de ante	PLANTILLA DE REPUESTO	-
SUELA	EVA	OTRO	-



Arizona ESD

089 410 · 35 – 48
089 418 · 35 – 48



COLOR	blanco	NORMATIVA	-
MATERIAL SUPERIOR	Birko-Flor	CLASE	-
FORRO	piel	ESD	sí
PLANTILLA	corcho / piel de ante	PLANTILLA DE REPUESTO	-
SUELA	EVA	OTRO	-



Arizona ESD

089 420 · 35 – 48
089 428 · 35 – 48



COLOR	negro	NORMATIVA	-
MATERIAL SUPERIOR	Birko-Flor	CLASE	-
FORRO	piel	ESD	sí
PLANTILLA	corcho / piel de ante	PLANTILLA DE REPUESTO	-
SUELA	EVA	OTRO	-



Milano ESD

634 880 · 35 – 48
634 888 · 35 – 48



COLOR	blanco	NORMATIVA	-
MATERIAL SUPERIOR	Birko-Flor	CLASE	-
FORRO	piel	ESD	sí
PLANTILLA	corcho / piel de ante	PLANTILLA DE REPUESTO	-
SUELA	EVA	OTRO	-



Milano ESD

634 790 · 35 – 48
634 798 · 35 – 48



COLOR	negro	NORMATIVA	-
MATERIAL SUPERIOR	Birko-Flor	CLASE	-
FORRO	piel	ESD	sí
PLANTILLA	corcho / piel de ante	PLANTILLA DE REPUESTO	-
SUELA	EVA	OTRO	-



Boston ESD

061 370 · 39 – 48
061 378 · 36 – 42



COLOR	blanco	NORMATIVA	-
MATERIAL SUPERIOR	piel	CLASE	-
FORRO	piel	ESD	sí
PLANTILLA	corcho / piel de ante	PLANTILLA DE REPUESTO	-
SUELA	EVA	OTRO	-



Boston ESD

061 380 · 39 – 48
061 388 · 36 – 42



COLOR	azul	NORMATIVA	-
MATERIAL SUPERIOR	piel	CLASE	-
FORRO	piel	ESD	sí
PLANTILLA	corcho / piel de ante	PLANTILLA DE REPUESTO	-
SUELA	EVA	OTRO	-



Boston ESD

061 360 · 39 – 48
061 368 · 36 – 42



COLOR	negro	NORMATIVA	-
MATERIAL SUPERIOR	piel	CLASE	-
FORRO	piel	ESD	sí
PLANTILLA	corcho / piel de ante	PLANTILLA DE REPUESTO	-
SUELA	EVA	OTRO	-



Tokio ESD

061 410 · 39 – 48
061 418 · 36 – 42



COLOR	blanco	NORMATIVA	-
MATERIAL SUPERIOR	piel	CLASE	-
FORRO	piel	ESD	sí
PLANTILLA	corcho / piel de ante	PLANTILLA DE REPUESTO	-
SUELA	EVA	OTRO	-





Tokio ESD

€ 061 390 · 39 – 48
€ 061 398 · 36 – 42



COLOR	azul	NORMATIVA	-
MATERIAL SUPERIOR	piel	CLASE	-
FORRO	piel	ESD	sí
PLANTILLA	corcho / piel de ante	PLANTILLA DE REPUESTO	-
SUELA	EVA	OTRO	-



Tokio ESD

€ 061 400 · 39 – 48
€ 061 408 · 36 – 42



COLOR	negro	NORMATIVA	-
MATERIAL SUPERIOR	piel	CLASE	-
FORRO	piel	ESD	sí
PLANTILLA	corcho / piel de ante	PLANTILLA DE REPUESTO	-
SUELA	EVA	OTRO	-



Kano ESD

€ 500 580 · 39 – 46
€ 500 588 · 36 – 42



COLOR	negro	NORMATIVA	-
MATERIAL SUPERIOR	Birko-Flor	CLASE	-
FORRO	forro polar	ESD	sí
PLANTILLA	PU / cuero de ante	PLANTILLA DE REPUESTO	-
SUELA	poliuretano	OTRO	Softfootbed



Linz ESD

€ 583 150 · 39 – 46
€ 583 158 · 36 – 42



COLOR	blanco	NORMATIVA	-
MATERIAL SUPERIOR	piel	CLASE	-
FORRO	piel	ESD	sí
PLANTILLA	corcho / piel de ante	PLANTILLA DE REPUESTO	-
SUELA	EVA	OTRO	-



Linz ESD

€ 583 160 · 39 – 46
€ 583 168 · 36 – 42



COLOR	negro	NORMATIVA	-
MATERIAL SUPERIOR	piel	CLASE	-
FORRO	piel	ESD	sí
PLANTILLA	corcho / piel de ante	PLANTILLA DE REPUESTO	-
SUELA	EVA	OTRO	-



Bilbao ESD

€ 520 840 · 39 – 46
€ 520 848 · 36 – 42



COLOR	negro	NORMATIVA	-
MATERIAL SUPERIOR	Birko-Flor	CLASE	-
FORRO	forro polar	ESD	sí
PLANTILLA	PU / cuero de ante	PLANTILLA DE REPUESTO	-
SUELA	poliuretano	OTRO	Softfootbed