



The Bend
The Combi
The Laser
The Press
The Punch
The Shear
The System
The Software

Gama de productos

Láser y maquinaria para chapa

Next to you



ÍNDICE

- 01 The Punch
- 02 The Laser
- 04 The Shear
- 05 The Combi
- 06 The Press
- 07 The Bend
- 08 The System
- 10 Automatización
- 12 The Software
- 13 Servicios Prima Power

Qué encontrará en este catálogo

Gracias a la modularidad de nuestros productos podemos ofrecer variadas soluciones de fabricación, **desde máquinas simples individuales hasta sistemas completos** para gestión de fases de trabajo, flujo de información y manipulación de materiales. La integración de nuestras tecnologías de procesamiento de chapas incluidas en nuestra gama de productos, nos permite ofrecer a nuestros clientes **las más completas soluciones de producción.**

Next to you

All in one. The only one.

Prima Power ofrece una amplia gama de productos y servicios para la deformación de chapas y corte por láser. Un verdadero socio **TODO EN UNO**. **EL ÚNICO** que desarrolla todos los componentes esenciales de sus productos: control numérico, automatización, cabezal láser, e incluso nuestra propia fuente de láser de fibra.



THE PUNCH

Soluciones avanzadas y versátiles para el punzonado servoeléctrico.

THE LASER

Máquinas láser y sistemas para corte, soldadura y perforación en 2D y 3D.

THE SHEAR

Sistemas integrados de punzonado y cizallado: altamente productivos con una utilización óptima de la chapa.

THE COMBI

Célula de punzonado y corte láser con tecnología de punzonado servoeléctrico.

THE PRESS

Plegadora servoeléctrica y servohidráulica rápida, precisa y eficiente.

THE BEND

Amplia gama de soluciones de panelado, que incluyen paneladoras y centros de panelado.

THE SYSTEM

Rango de soluciones completas y modulares para la gestión de todo el proceso de trabajo.

THE SOFTWARE

Soluciones de software Prima Power para maximizar el rendimiento.

Prima Power es el especialista líder en máquinas y sistemas para el proceso de chapas metálicas. **Tenemos una de las ofertas más amplias del mercado, que cubre todas las aplicaciones:** proceso láser, punzonado, cizallado, panelado y automatización.

El Grupo emplea a más de 1.500 personas y cuenta con plantas de producción en Italia, Finlandia, China y los Estados Unidos, además de presencia comercial y posventa en todo el mundo.



EXPERIENCIA

40 años de experiencia y más de 12.000 máquinas instaladas.



MODULARIDAD

Nuestras máquinas pueden combinarse con nuestros módulos de automatización para crear un sistema completo para todo el proceso de trabajo.



INNOVACIÓN

Un equipo de I+D experto comprometido con la investigación en las tecnologías más competitivas para nuestros clientes.



GREEN MEANS

Sostenibilidad y responsabilidad social son características de las empresas modernas y agregan competitividad.

¿Qué es "Green Means"?

"Green Means" significa un beneficio para usted y para el desarrollo sostenible.

La sostenibilidad añade eficiencia y productividad a la fabricación.

Sus clientes, sus empleados y la comunidad en la que trabaja lo requieren cada vez más.

Sostenibilidad y responsabilidad social son características de las empresas modernas y competitivas.

Marcan la diferencia entre los mejores y el resto. Y usted produce mejores componentes de chapa a un menor coste.

green
means



PUNCH GENIUS

Punch Genius es una solución de punzonado servoeléctrico de alto rendimiento con control numérico y ejes servoeléctricos, con funciones completas y orientada al cliente.




SERIE EX

La Serie Ex es una serie de punzonadoras de torretas servoeléctricas que ofrece tecnología de punzonado servoeléctrico de vanguardia dentro de un paquete flexible y asequible.

	MOVIMIENTO EN X (mm)	TAMAÑO CHAPA (mm)	FUERZA PUNZONADO (t)	VELOCIDAD PUNZONADO (l/min)	POS. CHAPA VELOCIDAD (m/min)	AUTOMATIZACIÓN DISPONIBLE
Punch Genius	2.500	1.250x2.500	23* - 30**	700* - 1.000**	108* - 127**	CE, LST
Punch Genius	2.500	1.500x3.000	23* - 30**	700* - 1.000**	108* - 127**	CE, LST
Punch Genius	3.000	1.500x3.000	23* - 30**	700* - 1.000**	127* - 150**	CE, LST, LSR, LD/UD
Punch Genius	3.000	1.500x4.300	23* - 30**	700* - 1.000**	127* - 150**	LD/UD, LSR
E5X	2.500	1.250x2.500	23	700	108	CE, LST
E6X	2.500	1.500x3.000	23	700	108	CE, LST
E8X	2.500	1.500x4.300	23	700	108	CE, LST

The LASER - línea 2D



LASER GENIUS

Máquina de láser de fibra de alta productividad y precisión, con motores lineales, brazo de fibra de carbono y sensores inteligentes de proceso.



PLATINO FIBER

Máquina de corte por láser de fibra: productiva, eficiente y fácil de usar. El mejor equilibrio en términos de flexibilidad y alta calidad para todos los espesores y aplicaciones.



PLATINO

Flexibilidad y alta calidad en todos los espesores y aplicaciones, máquina de corte plano compacta y fácil de usar con una excelente relación precio-calidad. Control automático de espesores y materiales.



MAXIMO

Máquina de corte plano con un área de trabajo ilimitada. Movimiento sobre guías fijadas al suelo.

	TIPO GENERADORES Y POTENCIAS	FORMATO CHAPA (mm)	TRATAMIENTO TUBOS	MECANISMO DE ACCIÓN
Laser Genius	Fibra 3-6 kW	1.500x3.000 - 2.000x4.000	No	Motor Lineal
Platino Fiber	Fibra 2-6 kW	1.500x3.000	Si	Motor Lineal sin escobillas y tornillo de bolas
Platino	CO ₂ 2,5-5 kW	1.500x3000 - 2.000x4.000	Si	Motor Lineal sin escobillas y tornillo de bolas
Maximo	CO ₂ 4 kW	3.000x9.000 - 36.000	No	Motor Lineal sin escobillas y tornillo de bolas

The LASER - línea 3D



LASER NEXT

Máquina de láser de fibra 3D con rendimiento de primera clase diseñada, desarrollada, fabricada y probada para la producción en serie de componentes de automóviles.



RAPIDO

Corte y soldadura tridimensional. Eficacia completamente probada para cada aplicación con láser de fibra.



OPTIMO

La máquina tridimensional de clase superior para corte y soldadura de grandes piezas con calidad y precisión superiores.



LASERDYNE 430

La plataforma flexible de mecanizado láser para una amplia gama de aplicaciones de alta precisión.



LASERDYNE 606D

Incorpora dos sistemas de corte, soldadura y perforación láser de 5 a 7 ejes completamente independientes en una sola estructura.



LASERDYNE 795

El sistema top de procesamiento láser multi-ejes para perforar, soldar y cortar componentes de precisión.

	TIPO DE FUENTE	CAMPO DE TRABAJO (mm)	TRANSMISION	PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS
Laser Next	Fibra 3-4 kW	X: 3.050 - Y: 1.530 - Z: 612 X: 3.050 - Y: 2.100 - Z: 612	Motor lineal (ejes lineales) Accionamiento directo (cabezal)	Mesa giratoria
Rapido	Fibra 2-4 kW	X: 4.080 - Y: 1.530 - Z: 765	Motor lineal (ejes lineales) Accionamiento directo (cabezal)	Mesa giratoria, cabina "Split", carros móviles, cabezal de soldadura
Optimo	CO ₂ 2,5-5 kW	X: 4.500 - Y: 2.500 - Z: 1.020	Motor convencional (ejes lineales) Accionamiento directo (cabezal)	Cabina "Split", carros móviles, cabezal de soldadura
Laserdyne 430	Laser Fibra CW o QCW	X: 585 - Y: 400 - Z: 500	Motor convencional (ejes lineales) Accionamiento directo (cabezal)	Sexto eje totalmente integrado
Laserdyne 606D	Laser fibra CW o QCW	X: 600 - Y: 600 - Z: 600	Motor lineal (ejes X-Y) Motor convencional (eje Z) Accionamiento directo (cabezal)	Sexto eje totalmente integrado, OFC
Laserdyne 795	Nd: laser fibra YAG, CO ₂ , CW o QCW	X: 1.000 / 2.000 - Y: 1.000 Z: 1.000 / 1.370 / 1.830	Motor convencional (ejes lineales) Accionamiento directo (cabezal)	Sexto y séptimo ejes totalmente integrados

The SHEAR



SHEAR GENIUS®

Shear Genius® SGe es una célula servoeléctrica para punzonado/ cizallado basada en el punzonado y corte integrados, carga automática y salida de componentes que ofrece la mayor capacidad, calidad y rentabilidad.





SHEAR BRILLIANCE

Shear Brilliance es una célula servoeléctrica para punzonado/ cizallado basada en los últimos avances en materiales de construcción, tecnología servoeléctrica y accionamientos lineales para lograr valores de rendimiento verdaderamente impresionantes.

	TAMAÑO CHAPA (mm)	FUERZA PUNZONADO (t)	VELOCIDAD PUNZONADO (l/min)	POS. CHAPA VELOCIDAD (m/min)	AUTOMATIZACIÓN DISPONIBLE
Shear Genius 1530	1.500x3.000	23* - 30**	700* - 1.000**	127* - 150**	LD, Conv. C STS, PSR
Shear Genius 1540	1.500x4.300	23* - 30**	700* - 1.000**	150	LD, Conv. C STS, PSR
Shear Brilliance 6	1.500x3.000	35	1.300	210	LD, Conv. C STS, PSR
Shear Brilliance 8	1.500x3.000	35	1.300	210	LD, Conv. C STS, PSR

* Pure - ** Dynamic



COMBI GENIUS

Combi Genius, célula servoeléctrica de punzonado y corte por láser de fibra con resonador CF de 3kW o 4kW que proporciona una eficiencia energética excepcional, bajo requerimiento de mantenimiento y una alta velocidad de operación. Además ofrece una gran capacidad para herramientas y cambios de configuración fáciles y rápidos.

	MOVIMIENTO EN X (mm)	TAMAÑO CHAPA (mm)	FUERZA PUNZONADO (t)	VELOCIDAD PUNZONADO (l/min)	POS. CHAPA VELOCIDAD (m/min)	AUTOMATIZACIÓN DISPONIBLE
Combi Genius	2.500	1.250x2.500	23* - 30**	700* - 1.000**	108* - 127**	CE, LST
Combi Genius	3.000	1.500x3.000	23* - 30**	700* - 1.000**	127* - 150**	CE, LD/UD, LST, LSR
Combi Genius	3.000	1.500x4.300	23* - 30**	700* - 1.000**	127 - 150**	LD/UD, LSR

* Pure - ** Dynamic

The PRESS



Série eP

La plegadora Prima Power eP-brake servoeléctrica representa la última generación de su gama al combinar seguridad, productividad y precisión.



Série P

Plegadora servohidráulica que garantiza un rendimiento superior para cumplir con los objetivos más exigentes de productividad y flexibilidad.

	LONGITUD PLEGADO (mm)	FUERZA (kN)	TIPO DE MOTOR
eP-0520	2.040	550	Sin escobillas
eP-1030	3.060	1.050	Sin escobillas
eP-1336	3.655	1.350	Sin escobillas
eP-2040	4.080	2.000	Asíncrono
Serie P	1.200-10.000	30-1.200 t	Hidráulico

The BEND



FastBend - FBe

Solución de plegado servoelectrica altamente flexible, eficiente, productiva y fácil de usar.



BCe SMART

Nuevo sistema de plegado semiautomático de Prima Power con carga y descarga manual de materiales en una sola secuencia ergonómica.



EBe

Tecnología servoelectrica un plegado superior y mejor economía de operación.



BCe

Sistema de plegado semiautomático de Prima Power con tiempos de ciclo más cortos para lotes de producción pequeños y medianos.



EBe FM

Tecnología servoelectrica totalmente automática con un excelente nivel de automatización y personalización.

	LONGITUD MÁX PLEGADO (mm)	LONGITUD MÁX CHAPA (mm)	FUERZA PLEGADO (t)	ESPESOR DE CHAPA (mm) ACERO/ALUMINIO	MÁX ALTURA Y DIAGONAL DE PLEGADO
FBe	2.250 (tamaño 4) 2.750 (tamaño 5) 3.350 (tamaño 6)	2.850 (tamaño 4) 3.000 (tamaño 5) 3.800 (tamaño 6)	32 (tamaño 4) 30 (tamaño 5-2) 41 (tamaño 5-3, 6)	2.5 ÷ 3.5 3.0 ÷ 4.0 para máx. 1.800 longitud (tamaño 4) --- 2.0 ÷ 3.0 (tamaño 5-2) 3.2 ÷ 4.0 (tamaño 5-3) --- 3.0 ÷ 3.5 3.2 ÷ 4.0 para máx. 3.000 longitud (tamaño 6)	200
BCe	2.250 (tamaño 4) 2.750 (tamaño 5)	2.850	32 (tamaño 4) 30 (tamaño 5-2) 41 (tamaño 5-3)	2.5 ÷ 3.5 3.0 ÷ 4.0 para máx. 1.800 longitud (tamaño 4) --- 2.0 ÷ 3.0 (tamaño 5-2) 3.2 ÷ 4.0 (tamaño 5-3)	200 - 3.000
BCe Smart	2.250	2.850	32	2.5 ÷ 3.5 3.0 ÷ 4.0 para máx. 1.900 longitud	200 - 3.000
EBe - EBe FM	2.250 (tamaño 4) 2.750 (tamaño 5) 3.350 (tamaño 6)	2.850 (tamaño 4, 5) 3.800 (tamaño 6)	32 (tamaño 4) 30 (tamaño 5-2) 41 (tamaño 5-3, 6)	2.5 ÷ 3.5 3.0 ÷ 4.0 para máx. 1.800 longitud (tamaño 4) --- 2.0 ÷ 3.0 (tamaño 5-2) 3.2 ÷ 4.0 (tamaño 5-3) --- 3.0 ÷ 3.5 3.2 ÷ 4.0 para máx. 3.000 longitud (tamaño 6)	200 3.000 (tamaño 4, 5) 3.950 (tamaño 6)

The SYSTEM / Líneas de fabricación



PSBB

Punzonado, Cizallado, Amortiguación y Plegado

PSBB es una línea de fabricación compacta y flexible que convierte chapas metálicas en componentes listos para plegado y de alta calidad. Como sistema de producción integrado, PSBB reduce el proceso de fabricación completo a una única etapa, que consiste en flujo de información automático, etapas de fabricación y manejo de materiales, además de almacenado inteligente. Especialmente en la producción de piezas cizalladas, PSBB ofrece una eficiencia de producción sobresaliente.



LPBB

Corte láser, Punzonado, Amortiguación y Plegado

La línea de fabricación LPBB compacta transforma automáticamente chapas metálicas en componentes de alta calidad.

La línea ofrece flexibilidad de máquina y de encaminamiento excepcionales, por lo que el tiempo que se pierde al cambiar de un producto a otro es mínimo. LPBB es la solución perfecta para la producción automatizada de los componentes más complejos a partir de una amplia variedad de materiales.

The SYSTEM / Soluciones de almacenamiento



COMBO TOWER

Combo Tower es un sistema de almacenamiento de material flexible.

Un módulo clave en la automatización del flujo de materiales. Pone a su disposición rápidamente diferentes materiales en el punto de trabajo, y puede también servir como almacenamiento intermedio para componentes terminados o como amortiguador de la producción.



COMBO TOWER LASER

Combo Tower Laser representa la estrecha integración del almacenamiento y una máquina láser. Ofrece los mismos beneficios a las máquinas láser que la Combo Tower.



NIGHT TRAIN FMS®

Night Train FMS® automatiza los flujos de materiales y los sistemas de información de una instalación y combina etapas de fabricación individuales en un único proceso flexible.

Los sistemas se personalizan utilizando la amplia gama de máquinas de alto rendimiento de Prima Power, celdas integradas, soluciones automáticas de manipulación de materiales y software.

Automatización

Para maximizar su productividad




COMPACT EXPRESS CE

Solución básica para automatizar el manejo de materiales en punzonadoras. Compact Express automatiza de manera eficaz la carga y descarga de materias primas junto al esqueleto. Compact Express permite mezclar operaciones automáticas y manuales según sea necesario desde el punto de vista de la producción.



COMPACT SERVER CS

Solución de automatización básica para la carga y descarga de chapas en bruto y procesadas con láser con dos unidades de almacenamiento diferentes (una para las chapas en bruto y otra para las procesadas). Separación individual de la chapa y sistema control con poca ocupación de espacio.



DISPOSITIVO DE CARGA Y APILADO


Automatización de nivel avanzado para la carga automática de materiales y el apilado de piezas. LST es un robot compacto de carga y apilado automático de alto rendimiento. LST carga las chapas en la máquina, recoge las piezas y las clasifica en pilas para ser utilizadas en los siguientes pasos del proceso. Todo el ciclo de trabajo de la máquina es automático.

	PRODUCTO	FUNCIÓN
AUTOMATIZACIÓN	LD5, LD6, LD8 UD6, UD8 UDC5, UDC6 CE5, CE6, CS SU, C1500 LU6	Carga Descarga (con esqueleto) Descarga (clasificada, no apilada) Remoción del esqueleto
AUTOMATIZACIÓN AVANZADA	LST5, LST6 STS6, STS8	Carga Descarga (clasificación) Piezas listas para las siguientes etapas del proceso
AUTOMATIZACIÓN DE ALTO NIVEL	LSR6, LSR8 PSR6, PSR8	Carga Descarga (clasificación) Amortiguación Integración con los siguientes pasos del proceso

AUTOMATIZACIÓN PARA MÁQUINAS DE PUNZONADO/CIZALLADO: DISPOSITIVO DE CARGA LD, SISTEMA DE EMPAQUE STS, ROBOT DE RECOGIDA Y APILADO PSR

Las máquinas de punzonado/cizallado como Shear Genius y Shear Brilliance se completan con el dispositivo de carga LD y pueden equiparse opcionalmente con el sistema de apilado STS o el robot de recogida y apilado PSR.

El dispositivo de carga LD es un sistema de carga automático, que separa una chapa a la vez del paquete y la mueve hacia la posición de sujeción de la máquina. A través de la carga automática, LD ofrece una eficiencia de proceso avanzada y alta flexibilidad.




MÁQUINA DE PUNZONADO/CIZALLADO CON CARGA DISPOSITIVO LD Y SISTEMA DE APILADO STS

El sistema de apilado STS es una solución de apilado de piezas para máquinas con tecnología de cizallado. STS ofrece un rápido cambio de direcciones de apilado al apilar partes a diferentes direcciones de apilado. Un ciclo de apilado ágil y rápida velocidad de operación para la entrega de piezas permiten una velocidad más rápida para la máquina, lo que se traduce en alta productividad y eficiencia del proceso. STS también permite la producción sin personal y el apilado automático de piezas punzonadas.



MÁQUINA DE PUNZONADO/CIZALLADO CON DISPOSITIVO DE CARGA LD Y ROBOT DE RECOGIDA Y APILADO PSR

El robot de recogida y apilado PSR es una solución de alta gama para la gestión avanzada del flujo de materiales. PSR automatiza la recolección de piezas, el apilado y la amortiguación intermedia entre las máquinas de punzonado/cizallado y la operación de plegado. El apilado de PSR ofrece una alta precisión con un espacio mínimo entre pilas, lo que permite un uso óptimo del área de apilado, automáticamente.



ROBOT DE CARGA Y APILADO LSR


El robot de carga, descarga y apilado LSR es una solución robótica de alto rendimiento para el manejo de materiales y piezas. El LSR carga las chapas a la máquina y apila las piezas de trabajo terminadas sobre pallets de apilado. LSR ofrece una operación precisa y eficiente para el manejo de materiales.



AUTOMATIZACIÓN SIN SUPERVISIÓN PARA LÁSERES 2D CON LU Y LST

LU es un robusto robot de carga y descarga para láseres 2D. El robot de carga y descarga LU automatiza la carga de la materia. Las piezas cortadas junto al esqueleto se descargan con un transportador de horquilla. LU puede manejar materiales de hasta 1000 kg. LST es un robot compacto de apilado automático de alto rendimiento. LST recoge las piezas y las clasifica en pilas para ser utilizadas en los siguientes pasos del proceso.


The SOFTWARE



NC Express e³

Desde la importación y el despliegue de modelos 3D hasta el procesamiento de datos ERP, NC Express e³ es un CAD/CAM escalable que se puede utilizar para el

procesado de una sola pieza o por lotes totalmente automático. Soporta todas las necesidades de programación de láseres y punzonadoras de torreta de Prima Power.



MASTER BendCam

El sistema de programación Master BendCam es una herramienta fácil de usar e integrada para el manejo eficiente de las máquinas de plegado Prima Power a


través de técnicas gráficas interactivas. Incluye simulación 3D y comprobación de colisiones.



TULUS® CELL

Interfaz de usuario altamente lógica y moderna, fácil de usar. Tulus® es una familia de software integrada y escalable para la gestión centralizada de la fabricación. Soporta:

procesado automático de piezas de alta calidad, configuración rápida de herramientas, seguimiento de producción y edición en línea de parámetros.



TULUS® OFFICE

Tulus® es una potente herramienta para la planificación del trabajo y para el control de la capacidad de la máquina. Fácil programación y seguimiento de máquinas y tareas, y con

posibilidad de editar la lista de tareas sobre la marcha, opciones de informes sobre el Rendimiento de la Máquina y el Proceso de Producción.



TULUS® POWER PROCESSING

Tulus® Power Processing hace que el proceso de producción sea transparente y fácil de manejar. Power Processing actúa como un

Sistema de Ejecución de Fabricación que controla todo el proceso de producción.



INDUSTRY 4.0

Colección de máquinas inteligentes y máquinas con conexión de software inteligente con base de datos centralizada, garantizando un flujo de información de producción sin interrupciones.

Servicios Prima Power: la clave para una mejor productividad

Creemos en la relación a largo plazo con nuestros socios, y pensamos que el producto real que entregamos a nuestros clientes no es solamente la máquina en sí, sino la capacidad de producción que nuestro cliente puede lograr con nuestros productos y tecnología.

El corazón del servicio Prima Power es el objetivo común que compartimos con nuestros clientes: iniciar, mantener y desarrollar la capacidad de producción de la planta y maximizarla.

Nuestro Servicio cubre el ciclo de vida completo del sistema y la tecnología, y contribuye a alcanzar un objetivo: maximizar la productividad y el beneficio para nuestros clientes.



TELESERVICIO

Es un servicio de diagnóstico y asistencia a distancia. Ingenieros calificados están disponibles para operar remotamente el CNC del cliente.



SERVICIO EN CAMPO

Además del mantenimiento preventivo, ofrecemos un mantenimiento correctivo de alta calidad para garantizar una rápida recuperación cuando hay un problema. Con más de 12.000 máquinas instaladas en más de 80 países, podemos ofrecer a nuestros clientes la asistencia necesaria, sin importar dónde se encuentren.



CONTRATOS DE SERVICIO

Desarrollamos continuamente planes de mantenimiento preventivo para las máquinas Prima Power. Las visitas de mantenimiento se realizan según la lista de tareas especificada para cada tipo de máquina.



ACTUALIZACIONES Y MEJORAS

La modularidad de la gama de productos a menudo permite la actualización de una máquina o sistema de fabricación, incluso años después de la entrega.



PIEZAS DE RECAMBIO

Piezas de recambio originales para garantizar la efectividad máxima y larga duración.



CONSULTORÍA

Amplia gama de servicios de consultoría sobre operación, programación y mantenimiento de máquinas.



MÁQUINAS USADAS

Posibilidad de comprar máquinas de segunda mano con calidad Prima Power.



FORMACIÓN

Programas de entrenamiento y actualización para usar nuestras máquinas y software, maximizando la capacidad de fabricación y calidad.

Next to you



Being global

Significa entender las necesidades, metas y valores de nuestros clientes donde quiera que estén en el mundo, proponiendo las soluciones más adecuadas tanto a mercados emergentes como tradicionales y, juntos, proporcionar una proximidad física real a las ubicaciones de nuestros clientes.



Getting closer

Asesoramiento experto, personalización, soporte posventa y en línea: construir una verdadera asociación con nuestros clientes para cumplir con los últimos retos del mercado. Las soluciones más eficientes, fiables y rentables provienen de una colaboración real y constante con nuestros clientes.



Going green

La atención que prestamos a las necesidades de nuestros clientes se extiende también a la sostenibilidad medioambiental, con soluciones tecnológicas avanzadas que garantizan un menor impacto ambiental.

Esto también significa estar al lado de nuestros clientes, porque una compañía más ecológica es una compañía más competitiva.

Contactos

Encuentre su representante local Prima Power en
primapower.com



Concepto y diseño Ars Media

Iconos realizados por Freepik de www.flaticon.com

bajo licencia CC BY 3.0

Impreso en Italia por L'artistica Savigliano 03/2017

primapower.com

