



The Bend
The Combi
The Laser
The Punch
The System
The Software

**Punzonadora de torreta
servo eléctrica E6x**

Punzonadora de torreta servo eléctrica E6x


La nueva E6x de Prima Power ofrece la última tecnología en punzonado servo eléctrico, basado en nuestra experiencia pionera, en un paquete sumamente flexible y asequible.

La genialidad del punzonado servo eléctrico es como se combina el ahorro de energía y la ergonomía con una excelente precisión y productividad. La E6x ha sido diseñada para ofrecer una versátil capacidad para que sea fácil de usar; el control de la nueva máquina Prima Power así como el software de gestión con panel de pantalla táctil, aseguran una rápida preparación y un funcionamiento práctico.

Con la nueva punzonadora Prima Power E6x, la productividad del punzonado servo eléctrico es ahora muy fácil de conseguir.

La habilidad de procesar chapas completas de 1.500 x 3.000 permite una mayor gama de trabajo aceptado y hace que el nesting de las piezas sea más eficiente y económico.

Sistema neumático central de cierre de mordaza



Sistema de carga fácil


Posicionamiento de mordazas programable (PCS)

Cepillos elevables para una protección extra de las superficies de materiales sensibles

Circuito cerrado de refrigeración por agua para el motor de la unidad de punzonado

Mecanismo de index con alta precisión y rapidez

Movimiento de punzonado preciso – excelente capacidad de embutición y marcado.




Mesas de cepillos resistentes, peso de chapa no superior a 200 kg

Compact Express – carga y descarga rápida para espacios reducidos

El Compact Express es un dispositivo de procesamiento automático completo del material. Esto es posible gracias a la ubicación de la unidad de carga y descarga automática para utilizar varias combinaciones de ciclos de carga y descarga automática. La mesa de carga manual está libre para su uso en funcionamiento manual.

- | | | | |
|----------|-------------------------|----------|----------------------------|
| a | carga automática | a | descarga automática |
| m | carga manual | a | descarga automática |
| a | carga automática | m | descarga manual |
| m | carga manual | m | descarga manual |





¿Qué significa Green?

Green significa beneficio para ustedes y para el desarrollo sostenible. La sostenibilidad combina la eficiencia de fabricación y a la productividad. Sus clientes, sus empleados y la comunidad donde usted actúa lo están pidiendo cada vez más.

La Sostenibilidad y la Responsabilidad Social son características de una empresa moderna y es un valor añadido a la competitividad.

Esto marca la diferencia entre el mejor y el resto.

Y usted fabrica componentes de chapa mejores a un menor precio.

Posibilidad de una rapidez máxima de punzonado de 700 hpm y fuerza máxima de punzonado de 23 toneladas

Rapidez de punzonado totalmente programable, límite superior e inferior de golpe

Sistema de herramientas compatible con las últimas tecnologías p. ej. Multi-Tools indexables

Estructura rígida cerrada "O"

Cabina eléctrica integrada para una rápida instalación

Pantalla táctil y software de gestión Prima Power Tulus® Lite

Transferencia de datos por USB y Ethernet

Lógica arquitectura abierta y control de movimientos

Compatible con diferentes equipos de refrigeración




La máquina mostrada incluye algún equipamiento opcional

Trampilla para piezas de un máximo de 500 mm x 500 mm

Retales de punzonado dirigidos a caja sin transportador

Dimensiones principales

■ E6x
□ E6x Compact Express



La tecnología e Prima Power le ofrece:

Medida máxima de chapa 1.565 mm x 3.074 mm

Medida de chapa sin reposicionado 1.565 mm x 2.530 mm

Velocidad de punzonado hasta 700 hpm / 1 mm entre agujeros

Fuerzas de punzonado de 17, 20 o 23 ton

Velocidad de rotación de las herramientas 133 rpm

Consumo de energía medio: 5 kVA / 4 kW

Consumo de energía en stand-by: menor que 0,5 kW

Conexión del suministro de energía: 15 kVA (3 fusibles de 20 Amperios / 400 V)

primapower.com

