

**Equipando
a los
profesionales
del jardín**



AIREADORAS 2015 - '16

- Escarificadoras
- Sacabocados
- Regeneradoras
- Resembradoras
- Sistema de pinchado vertical
- Etc...

**TENEMOS TODO TIPO DE MAQUINARIA PARA JARDINERÍA...
PREGUNTE POR LA QUE NECESITE!**

CATÁLOGO GENERAL 2015/16

AIREADORAS

Equipando a los Profesionales del Jardín

Desde 1930, en Suministros ILAGA, tenemos un compromiso: Asesorar y dar el mejor servicio a nuestros Clientes disponiendo en todo momento de la mejor oferta en maquinaria para la realización, cuidado y mantenimiento de las áreas verdes

Una extensa gama en maquinaria, así como en herramientas, accesorios y complementos para jardinería tanto para el Jardinero Profesional (Empresas de Mantenimiento, Jardineros, Paisajistas, Ayuntamientos, Áreas Polideportivas, etc...) como para el Particular, ampliada año tras año, ha hecho posible que nuestra empresa esté catalogada como una de las más importantes del sector; con presencia en las ferias más importantes del mercado y un completo calendario de demostraciones y presentaciones de nuestros productos

85 años de experiencia nos avalan, y, como siempre, estamos a su disposición; su satisfacción es nuestro objetivo

A.

85 años



Marcas de referencia.
Marcas de confianza



COMM42

más de 10 AÑOS



más de 10 AÑOS



antes...



más de 25 AÑOS




más de 30 AÑOS



Servicio y Compromiso

Nuestros Distribuidores en toda España están a su disposición para informarles sobre nuestras máquinas y darles asesoramiento técnico



Todos los años llevamos a cabo demostraciones varias de nuestra maquinaria, solicite información sin compromiso a su Distribuidor más cercano

No dude en ponerse en contacto con nosotros para lo que pueda precisar: Información técnica, asesoramiento, precios, etc...



93 232 74 11

FAX

93 232 40 31



ilaga@ilaga.es

ESCARIFICADORAS AUTÓNOMAS A MOTOR DE EMPUJE CON RECOGEDOR (OPCIONAL)

COMM42

A160
800083

Nota: Antes llamada galgi esta marca comercial ha cambiado su denominación a la de COMM42.

CARACT. TÉCNICAS	A160
Motor	Honda GX160 de 4'8 cv
Filtro motor	A baño de aceite
Ancho trabajo	50 cm.
Altura trabajo	Regulable 4 posiciones
Nº cuchillas	48 móviles
Separación entre cuchillas	20 mm.
Espesor cuchillas	3 mm.
Dimensiones	1.400 x 690 x 1.090 mm.
Peso	74 Kg.



ESCARIFICADORAS AUTÓNOMAS A MOTOR DE EMPUJE



PR550H
800216


CR550HC **PR550B&S**
800226 **800215**



Opción de intercambiar el rotor de 52 cuchillas flotantes (de serie) por otro rotor con 20 cuchillas cortantes (o fijas)

Kit sembradora opcional (822722) para convertir los modelos PR de escarificador a resembradora OS (incluye tolva para semillas y rotor completo de cuchillas cortantes)

CARACT. TÉCNICAS	PR550H	PR550B&S	CR550HC
Motor	Honda GX 5'5 cv	B&S Intek 5'5 cv	Honda GC 5 cv
Nº cuchillas	52 (flotantes)		
Ancho trabajo	51 cm.		
Altura trabajo	Regulable 127 a 254 mm.		Regulable 127 a 190 mm.
Rendimiento	1.250 m2/Hr. aprox.		
Peso	72 Kg.	70 Kg.	58 Kg.



A) De serie:
Rotor 52 cuchillas flotantes
para PR (822759) y para CR
(822758)

B) Opcional:
Rotor 20 cuchillas fijas para
PR (822824) y para CR
(822846)

**ESCARIFICADORAS
RE-SEMBRADORAS
AUTONOMAS A
MOTOR DE EMPUJE**



OS551H OS551B&S
800219 800270



Rotor de
20
cuchillas
fijas

CARACT. TÉCNICAS	OS551H	OS551B&S
Motor	Honda GX 5'5 cv	B&S Intek OHV 5'5 cv
Nº cuchillas	20 cuchillas fijas	
Ancho trabajo	51 cm.	
Altura trabajo	Regulable 127 a 254 mm.	
Rendimiento	1.250 m2/Hr.	
Peso	70 Kg.	

**Escarificadoras profesionales
con sembradora incorporada**

- Tola para las semillas fabricada en plástico reforzado
- Bajo nivel sonoro y de vibración
- Manillar plegable que facilita su transporte y almacenaje

**ESCARIFICADORA
RE-SEMBRADORA
AUTOPROPULSADA**



OS901SPH
800102

Permite el escarificado vertical y resemebrar
¡TODO DE UNA SOLA PASADA!

**TRANSMISIÓN
HIDROSTÁTICA**

Motor	Honda GX270 de 9 cv
Nº cuchillas	11 cuchillas cortantes (fijas)
Ancho trabajo	56 cm.
Prof. trabajo	Infinitamente regulable 0'3 - 1'3 cm.
Rendimiento	2710 m2/h
Peso	146'5 Kg.

Opcional:

- Cubierta tolva sembradora transparente (822601)
- Patín de arrastre autoportante (822602)

*Ni cables ni
cerrojos, muy fácil
de guardar y
transportar*



- Autopropulsada, transmisión hidrostática y de sencillo manejo, con doble sistema de correas
- La tolva para las semillas elevada evita que la humedad obstruya la caída de las semillas y proporciona una visibilidad excelente, además el agitador de semillas accionado por eje elimina las correas y los sistemas rueda-sobre-rueda
- El sistema de caída automática de la semilla activa y desactiva automáticamente el suministro de semillas mediante el accionamiento y detención de un rodillo alimentador

Su rotor de cuchillas flotantes se adapta a las irregularidades del terreno aumentando el contacto de la semilla con el suelo y mejorando los porcentajes de germinación

ESCARIFICADORAS AUTÓNOMAS A MOTOR ELÉCTRICO



S 390 E
800081

Escarificador a motor eléctrico de 1.700 W, chasis de acero, ancho de trabajo de 38 cm., 16 cuchillas dobles (32), altura de corte regulable (de 0 a 20 mm.) y recogedor trasero de 45 Lt., peso 28 Kg.



**1.700 W de potencia!!
Recomendado para extensiones máximas de 600 m2 aprox.**

ESCARIFICADORAS A MOTOR DE ARRASTRE

LAZER®

I S990 B
850030



- 90 cm. de ancho de trabajo
- rotor de 60 cuchillas flotantes

Escarificador de arrastre con motor B&S de 8'5 cv, 90 cm. de ancho de trabajo, altura de trabajo regulable (de 0 a 30 mm.), rotor de 60 cuchillas flotantes y 65 Kg. de peso.

Nota: Opción motor HONDA GX 240 de 8 cv (850518)

ESCARIFICADORAS REGENERADORAS A TOMA DE FUERZA

YVMO

DF125
850335

DF150
850544

Reglaje milimétrico de la altura de trabajo mediante rodillos y ruedas laterales con una sola palanca.



Realiza un trabajo de regeneración del césped excelente, rápido y de buena calidad sobre cualquier superficie


(*) Opcional: 76 cuchillas separadas 13 mm. unas de otras.

CARACT. TÉCNICAS	DF125	DF150
Ancho trabajo	1'25 Mt.	1'50 Mt.
Potencia mínima necesaria de tractor	14 cv	16 cv
Transm. primaria	Cardan	
Transm. secundaria	3 correas	
Cuchillas	43 separadas 26 mm. unas de otras (*)	50 separadas 26 mm. unas de otras
Reglaje altura trabajo	Mediante palanca central	
Dimensiones	160 x 85 x 78 cm.	185 x 85 x 78 cm.
Peso	200 Kg.	220 Kg.


**PINCHADORAS
(SACABOCADOS)
AUTÓNOMAS A
MOTOR DE EMPUJE**



AE401H
850231



Su diseño único y bajo centro de gravedad hacen que sea muy fácil de controlar sobre desniveles; penetrando los “saca-bocados” de esta forma completamente en el terreno y consiguiendo resultados inmejorables



24 sacabocados de serie

(*) opcional: kit de 24 pinchos sólidos 822516 para mejorar el drenaje u otras aplicaciones de no aireación

Motor	Honda GX 120 de 4 cv
Nº sacabocados	24
Ancho trabajo	46 cm.
Prof. trabajo	7 cm.
Rendimiento	2.700 Mt2/Hr. aprox.
Ruedas	Semi-neumáticas
Medidas	145 x 74 x 133 cm.
Peso	110 Kg.



Incluye tanque para sobrepeso de agua en la parte superior de la máquina para airear en profundidad



Manillar plegable que facilita el traslado de la máquina

Sencillo sistema de activación de los sacabocados y exclusivo sistema de desactivación Lift-n-Lock™




**PINCHADORAS
(SACABOCADOS)
CON SISTEMA DE
PINCHADO VERTICAL**

- AUTÓNOMAS A MOTOR DE EMPUJE
- AUTOSELECCIONADAS



PL410BC
800731

PL2500SPH
(antes PL855HC)
800118



Ref. 838901 (de serie)
Sacabocados 5/8"



Ref. 838919 (opcional)
Pincho sólido 3/8"



Ref. 838902 (opcional)
Pincho sólido 7/8"



Opcional 822517:
Patín sobre
ruedas para
PL2500SPH

Para desplazarse con la tracción de la máquina y
reducir el esfuerzo y el tiempo de trabajo a la vez
que incrementamos la productividad

- Muy útil para pequeños mantenimientos, empresas de alquiler de maquinaria y particulares
- Su sistema de “pinchado vertical” no daña el césped y hace que no sea necesario incrementar el peso de la máquina
- Accesible a casi cualquier rincón
- Fácil de manejar, mantener y transportar



«En lugar de airear mediante un rotor como la mayoría de las aireadoras del mercado, trabaja con un sistema que le permite descender de forma vertical el “saca-bocados” y extraerlo hacia arriba, sin dañar el terreno»

CARAT. TÉCNICAS	PL410BC	PL2500SPH AUTOPROPULSADA
Motor	B&S Intek 5 cv	Honda GX 200 OHV 5'5 cv AUTOPROPULSADA Transmisión hidrostática
Ancho trabajo	56 cm.	76 cm.
Nº sacabocados	4	8
Profundidad de aireado		7 cm.
Rendimiento	2.040 Mt.2/Hr.	3.250 Mt.2/Hr.
Ruedas	Semi-neumáticas	Neumáticas
Medidas	144'8 x 61 x 101'6 cm.	171'5 x 82'5 x 104'8 cm.
Peso	89'36 Kg.	163'30 Kg.

3 EN 1:

**ESCARIFICADORA
SACABOCADOS Y
RODILLO APISONADOR
DE ENGANCHE A
LOS 3 PUNTOS**

MAJAR®

(*) ¡Incluye el novedoso sistema de recuperación del canuto dentro del tambor!

AEROVERT 130

850152

AEROVERT 180

800119



Modelo 130 con sacabocados recuperadores



Modelo 130 con rodillo



Modelo 180 con cuchillas y tanque rellenable



Modelo 180 con sacabocados recuperadores y tanque rellenable

3 en 1:

Escarificador, saca-bocados y rodillo apisonador... todo bajo un mismo chasis de 130 cm. ó 180 cm. de ancho de trabajo!!

Escarificador, saca-bocados y rodillo apisonador a los 3 puntos de 130 cm. de ancho de trabajo y ancho total 142 cm. (AEROVERT 130) o de 180 cm. de ancho de trabajo y ancho total 192 cm. (AEROVERT 180).

El CHASIS profesional AEROVERT con enganche a los 3 puntos del tractor, puede completarse con...

AEROVERT 130:

- 851406: 84 saca-bocados recuperadores de 10 cm. (*)
- 851407: 84 cuchillas de 10 cm.
- 850153: 56 saca-bocados de 14 cm.
- 851408: 42 cuchillas de 20 cm.
- 850712: Rodillo de 44 cm. de diámetro
- 850713: Tanque rellenable con agua (200 Lt.) para sobrepeso.

AEROVERT 180:

- 851409: 120 saca-bocados recuperadores de 10 cm. (*)
- 851410: 120 cuchillas de 10 cm.
- 851411: 80 saca-bocados de 14 cm.
- 851412: 60 cuchillas de 20 cm.
- 851413: Rodillo de 44 cm. de diámetro
- 851414: Tanque rellenable con agua (270 Lt.) para sobrepeso.



Saca-bocado recuperador de 10 cm. (*)



Saca-bocado de 14 cm.



Rodillo liso con cantos redondeados



Cuchilla de 10 cm.



Cuchilla de 20 cm.

(*) Exclusivo de la marca

Nota: Se suministra el chasis básico y el equipamiento interior a elección del cliente.

PINCHADORAS (SACABOCADOS) DE ARRASTRE



AET48
800732



Su diseño modular permite reducir de los 122 cm. de ancho de trabajo estándar a 61 cm., o ampliar a 183 cm. mediante kit de expansión opcional (800733)

Su diseño patentado de estrellas de 6 sacabocados cada una permite la sustitución de éstas individualmente sin necesidad de tener que sustituir el grupo de trabajo al completo.

4 estrellas con 6 sacabocados cada una para un total de 24 sacabocados (muy fáciles de poner y quitar) que airean a una profundidad de hasta 7'6 cm.

Sus bidones para sobrepeso (disponibles por separado en kit de 4 bidones) pesan, una vez llenos, hasta 20 Kg. aprox. cada uno confiriendo al operario un perfecto control de la profundidad de aireado.

Kit de expansión para pasar de 122 cm. de ancho de trabajo a 183 cm. (800733) y kit de 4 bidones para sobrepeso (800735) opcionales

- Potencia de tiro mínima necesaria: 15 cv (cualquier vehículo)
- Profundidad de pinchado: Hasta 7'6 cm.
- Tipo de enganche: De arrastre estándar
- Ruedas: Neumáticas de 25 cm.
- Dimensiones (L x An x Al): 168 x 165 x 74 cm.
- Peso en seco: 109 Kg. y 154 Kg. con el kit de expansión para 183 cm. de ancho de trabajo
- Peso con sobrepeso: 193 Kg. con 4 bidones llenos (ó 280 Kg. con 6 bidones llenos con el kit de expansión para 183 cm. de ancho de trabajo)

PINCHADORAS DE ARRASTRE

GAMA "pequeña"

TurfMASTER
MAJAR®
OMEGA

TA500
800724

100C
800729

TA500



Aireador de arrastre sobre 2 ruedas laterales de 100 cm. de ancho de trabajo mediante 70 cuchillas (10 estrellas de 7 cuchillas cada una) de 15 cm. de largo, profundidad de trabajo de 8 cm. (ancho total de 130 cm.) y 35 Kg. de peso.

Aireador de arrastre de 100 cm. de ancho de trabajo mediante 11 estrellas de 12 dientes cada una, profundidad de trabajo de hasta 5 cm.

100C



**¿ERES PROFESIONAL DEL MANTENIMIENTO
DE LAS GRANDES ÁREAS VERDES?**



**¡CONFÍA TU INVERSIÓN EN MAQUINARIA
AL IMPORTADOR QUE SIEMPRE ESTÁ
A TU DISPOSICIÓN DESDE 1930!**

**ASEGURA TU INVERSIÓN CON MARCAS CON AÑOS DE
PRESENCIA EN EL MERCADO**

IMPORTADORES EN EXCLUSIVA PARA ESPAÑA...

Suministros ILAGA S.L.

Desde 1930, en Suministros ILAGA, tenemos un compromiso: Asesorar y dar el mejor servicio a nuestros Clientes disponiendo en todo momento de la mejor oferta en maquinaria para la realización, cuidado y mantenimiento de las áreas verdes.

Una extensa gama en maquinaria, así como en herramientas, accesorios y complementos para jardinería tanto para el Jardinería Profesional (Empresas de Mantenimiento, Jardineros, Paisajistas, Ayuntamientos, Áreas Polideportivas, etc...) como para el Particular, ampliada año tras año, ha hecho posible que nuestra empresa esté catalogada como una de las más importantes del sector; con presencia en las ferias más importantes del mercado y un completo calendario de demostraciones y presentaciones de nuestros productos.

Más de 75 años de experiencia nos avalan, y, como siempre, estamos a su disposición; su satisfacción es nuestro objetivo.

Últimas noticias

06/10/2014 **DemoTour Trituradoras 2014**
La pasada semana del 6 al 10 de octubre la pasamos en la carretera, una vez ...

27/09/2014 **Forum Verd Outdoors Experience!**
El pasado sábado día 27 de septiembre tuvo lugar en Verges el Forum Verd ...

18/09/2014 **Demoverde 2014**
Del 18 al 20 de septiembre de este año estuvimos presentes en la feria ...

Equipando a los Profesionales del Jardín

Inicio Quiénes somos Actualidad Productos Distribuidores Contacto Tienda

**DESDE
HACE:**

 **WALKER**
más de 25 AÑOS

 **wright**
commercial products
más de 10 AÑOS

 **COMM42**

más de 10 AÑOS

 **BILLY GOAT**

más de 30 AÑOS

 **TS INDUSTRIE**

más de 25 AÑOS

**Visita nuestra web
www.ilaga.es**

**Y todos los videos de
nuestras máquinas en...**



www.youtube.com/ILAGAdesde1930

**Suministros
I.L.A.G.A.
ilaga.es**
75 años



93 232 74 11

FAX

93 232 40 31



ilaga@ilaga.es

En Barcelona, en C/ Ali Bei 27

www.ilaga.es



www.youtube.com/ILAGAdesde1930