




3° PUNTOS Y ENGANCHES RÁPIDOS MECÁNICOS



Recinsa®

La mejor elección para tu campo





**Comercialización, almacenaje y distribución de repuestos de maquinaria
Agrícola y de obras públicas**

Las informaciones incluidas en este catálogo se han verificado atentamente, no obstante no nos responsabilizamos de los eventuales errores o fallos.


Los artículos incluidos en este catálogo no son originales pero perfectamente intercambiables con ellos.

ÍNDICE

Pág. 3	• Brazo 3° punto
Pág. 4	• Brazo con bloqueo de muelle • plicación sobre tractores
Pág. 5	• Tirante roscado con rótula esférica • Bulones de reducción
Pág. 6	• Tirante liso con rótula esférica • Contratuerca para 3° puntos
Pág. 7	• Brazos 3° puntos con enganche rápido • Conjunto completo de enganche 3° puntos
Pág. 8	• Articulaciones para 3° puntos hidráulicos • Horquillas de cruceta • Tirante estriado para cruceta
Pág. 9	• Gancho superior 3° punto (enganche rápido) • Gancho superior para soldar para cilindros hidráulicos • Rótula para enganche rápido superior • Cables de mando para gancho superior e inferior
Pág. 10	• Gancho inferior (enganche rápido) • Distanciales regulables de muelle para brazos inferiores • Conos guía con rótula y pasador con cadena • Separadores para rótula sin cono • Rótula sin cono guía para ganchos inferiores (enganche rápido)
Pág. 11	• Kit de enganche rápido para tractores
Pág. 12	• Despiece enganche rápido inferior y superior
Pág. 13	• Soporte con rótula esférica y extremidad rectangular
Pág. 14	• Soporte con rótula esférica para brazos inferiores (lados inclinados) • Soporte con rótula esférica para brazos inferiores (tipo FIAT 1000 – 1300) • Soporte con rótula esférica desmontable tipo FIAT • Rótula de recambio
Pág. 15	• Soporte con rótula esférica y extremidad redonda para cilindros hidráulicos para soldar o con rosca interna
Pág. 16	• Soporte con rótula esférica y extremidad redonda para cilindros hidráulicos para soldar o con rosca interna
Pág. 17	• Soporte con rótula esférica desmontable • Rótulas angulares
Pág. 18	• Brazo de elevación lateral Izdo. Tipo FIAT • Caja de herramientas
Pág. 19	• Estabilizadores laterales rígidos para FIAT
Pág. 20	• Estabilizadores rígidos para tractores RENAULT • Tirantes de estabilizadores RENAULT • Estabilizadores laterales rígidos para tractores


Pág. 21	• Brazo de elevación lateral regulable • Brazo de elevación lateral con horquilla y tirante • Bulón para brazo de elevación lateral
Pág. 22	• Brazo de elevación lateral derecho regulable • Tractores inferiores a 60 HP • Tractores superiores a 60 HP • Pasadores para enganchar los aperos al elevador del tractor
Pág. 23	• Cadenas tensoras, brazos de elevador
Pág. 24	• Media cadena FIAT • Manguito en hierro fundido para cadena FIAT • Soporte para enganche de cadena para aperos
Pág. 25	• Cuerpo de cadenas tensoras de estabilizadores • “Grillos” con bulón y grupilla • Bulón para “grillos” • Bulón de “ojo” con tuerca para cadenas tensoras
Pág. 26	• Tirantes estriados con cabeza oval o redonda para cuerpo tensor • “Grillos” rectos con bulón - tornillo
Pág. 27	• Barra de arrastre • Tensores • Brazos de elevación inferiores para tractores FIAT
Pág. 28	• Bulón para enganches de aperos • Bulón doble para enganches de aperos
Pág. 29	• Bulón intercambiable para enganche de aperos • Bulón para enganche de aperos para tractores FIAT
Pág. 30	• Bulón doble para soldar, enganche de aperos • Bulón universal • Bulón de cierre para soldar
Pág. 31	• Bulón completo con cadena y pasador, 3° punto • Bulón para 3° punto sin cadena y sin pasador
Pág. 32	• Bulón de enganche aperos, tractores LANDINI Y LAMBORGHINI cadenas • Bulón fresado macho • Bulón arrastre, tipo FIAT • Bulón de enganche, tipo FIAT
Pág. 33	• Bulón para horquillas tirantes regulables izquierdo y derecho • Bulón de cabeza cuadrada tipo FIAT
Pág. 34	• Bulón de enganche • Bulón con asa • Bulón de enganche con cadena
Pág. 35	• Grupilla tipo horquilla – FIAT • Grupilla tipo muelle • Grupilla tipo muelle doble vuelta • Grupilla – muelle doble vuelta con cierre • Pasador moto Haza
Pág. 36	• Pasador con fijación de “clip” • Pasadores de “clip” 2 tipos • Pasador de “clip” 2 tipos • Pasadores con cierre de seguridad

BRAZO 3°. PUNTO



REFERENCIA	CAT.	D (A11)	H (h11)	Df.	M	L		TIRANTE EXTRIADO	
						MIN.	MAX.	DX	SX
RI-3P 10005	1	19.3	44	M22X2.5	160	250	350	TF 10300 DX	TF 10310 SX
RI-3P 10010	1	19.3	44	M22X2.5	230	340	490	TF 10300 DX	TF 10310 SX
RI-3P 10020	1	19.3	44	M22X2.5	280	370	520	TF 10300 DX	TF 10310 SX
RI-3P 10030	1	19.3	44	M22X2.5	300	400	550	TF 10300 DX	TF 10310 SX
RI-3P 10040	1	19.3	44	M22X2.5	320	430	580	TF 10320 DX	TF 10330 SX
RI-3P 10050	1	19.3	44	M22X2.5	370	480	620	TF 10320 DX	TF 10330 SX
RI-3P 10060	1	19.3	44	M22X2.5	470	580	730	TF 10320 DX	TF 10330 SX
RI-3P 10065	1	19.3	44	M27X3	220	330	480	TF 10340 DX	TF 10350 SX
RI-3P 10070	1	19.3	44	M27X3	320	420	620	TF 10340 DX	TF 10350 SX
RI-3P 10080	1	19.3	44	M27X3	370	480	680	TF 10340 DX	TF 10350 SX
RI-3P 10085	1	19.3	44	M27X3	430	540	740	TF 10340 DX	TF 10350 SX
RI-3P 10090	1	19.3	44	M27X3	470	580	780	TF 10340 DX	TF 10350 SX
RI-3P 10100	1	19.3	44	M27X3	575	680	880	TF 10340 DX	TF 10350 SX
RI-3P 10110	1/2	19.3 / 25.4	44 / 51	M27X3	470	580	780	TF 10340 DX	TF 10390 SX
RI-3P 10115	2	25.4	51	M27X3	220	350	550	TF 10380 DX	TF 10390 SX
RI-3P 10120	2	25.4	51	M27X3	320	450	650	TF 10380 DX	TF 10390 SX
RI-3P 10130	2	25.4	51	M27X3	430	560	770	TF 10380 DX	TF 10390 SX
RI-3P 10135	2	25.4	51	M30X3	360	480	700	TF 10400 DX	TF 10410 SX
RI-3P 10140	2	25.4	51	M30X3	430	540	760	TF 10400 DX	TF 10410 SX
RI-3P 10150	2	25.4	51	M30X3	470	590	810	TF 10400 DX	TF 10410 SX
RI-3P 10160	2	25.4	51	M30X3	530	650	870	TF 10400 DX	TF 10410 SX
RI-3P 10170	2	25.4	51	M30X3	560	680	900	TF 10400 DX	TF 10410 SX
RI-3P 10180	2	25.4	51	M30X3	610	730	950	TF 10400 DX	TF 10410 SX
RI-3P 10190	2	25.4	51	M30X3	730	850	1070	TF 10400 DX	TF 10410 SX
RI-3P 10200	2	25.4	51	M36X3	400	520	720	TF 10420 DX	TF 10430 SX
RI-3P 10205	2	25.4	51	M36X3	520	650	850	TF 10420 DX	TF 10430 SX
RI-3P 10210	2	25.4	51	M36X3	570	700	900	TF 10420 DX	TF 10430 SX
RI-3P 10215	2	25.4	51	M36X3	400	580	830	TF 10440 DX	TF 10450 SX
RI-3P 10220	2/3	25.4 / 32.4	51 / 51	M36X3	400	580	830	TF 10440 DX	TF 10450 SX
RI-3P 10225	2	25.4	51	M36X3	460	640	870	TF 10460 DX	TF 10470 SX
RI-3P 10226	2	25.4	51	M36X3	500	650	830	TF 10475 DX	TF 10476 SX
RI-3P 10227	2	25.4	51	M36X3	620	770	950	TF 10475 DX	TF 10476 SX

BRAZO CON BLOCAGE DE MUELLE




REFERENCIA	CAT.	D (A11)	H (h11)	Df.	M	L		APLICACION
						MIN.	MAX.	
RI-3P 10005	1	19.3	44	M22X2.5	160	250	350	JOHN DEERE

APLICACIÓN SOBRE TRACTORES

REFERENCIA	MARCA Y MODELO
RI-3P 10005	PARA MAQUINAS ESPECIALES
RI-3P 10010	SAME SAMETTO+VIGNETO - GOLDINI GM4 VALPADANA 412 - FERRARI PG8,TR36+TRACTORINO - BERTOLINI 433NRS
RI-3P 10020	SAME - SAMETTO, SAMETTO VIGNETO
RI-3P 10030	FIAT 300 - AGRIFULL JOLLY 50,68SC - GOLDINI TRATTORINI - PASQUALI TRATTORINI - LANDINI R3000,R3200 - NIBBI TONSON -TOSELLI45 HP
RI-3P 10040	LANDINI C4000,CS4000,C3500 AGRIFULL JOLLY50
RI-3P 10050	FIAT 211 PICCILA - LANDINI C3500, C4000, CS4000 SAME 240, MINUTAURO, SIRENETTA 2 RMDT, PUEDRO TRENTO, ITALIA DT, FRUTT.
RI-3P 10060	AGRIFULL - C50 - FIAT - 455C - 355C SAME - ITALIA, PUEDRO, ATLANTA
RI-3P 10065	PARA MAQUINAS ESPECIALES
RI-3P 10070	SAME - FALCON, FALCON RISAI, A, MINITAURO 55, FALCON C - LAMBORGHINI C352, C352S, 1C, 4C, 5CTL, 1RTF, 1RDT, 2RDT
RI-3P 10080	LAMBORGHINI 10, 10TL, 5C, 1RDT, 2RDT, 4C, 5CTL, 1RTF, 1RDT, 2RDT
RI-3P 10085	AGRIFULL 345C,355C, C60, C70, - FIAT 420, 420DT, 450/8, 450/8DT, 450, 480, 480DT, 500S, 500SDT, 540S, 540DT, 480/8, 480/8DT, 505C, 605C, MF 165, 168, 148, 702
RI-3P 10090	FIAT 345C, 455C, 505C, 605C, 420+TD, 480+TD, 480/8+TD, 500+TD, 80/76TD AGRIFULL C50, C60, C70, C345, C355, MF 148, 165,168, 702
RI-3P 10100	FIAT 640, 640DT, 670, 670DT, 550, 550DT
RI-3P 10110	FIAT 850 - OM 615, 715 - LANDINI TL21
RI-3P 10115	PARA MAQUINAS ESPECIALES
RI-3P 10120	SAME LEONE, ARIETE, SATURNO - LANDINI 80F, 6560L, 8560F - CARRARO 455, 552, 554, 602, 704 ITMA A553, 600, 654, 700
RI-3P 10130	DEUTZ D6808, D7206 - MF 165, 168, 85, 240, 254, 255, 274 - FIAT 570, 570DT, 580, 580DT - OM 650, 750S - DIAMANTE - JOHN DEERE 1140, 1640, 2040 LANDINI 5500 2RM, 5000DT, 6500 2RM, MARKII, 650F, 6550 2RM, 6550DT
RI-3P 10135	HURLIMANN H990 4RM - SAME SATURNO 80S, CENTURION, LEONE 70, LEONE 75, ARIETE 85, LEOPARD 85, PANTER 90

REFERENCIA	MARCA Y MODELO
RI-3P 10140	AGRIFULL TORNADO 80, 85 TURBO, RODEO 90 TURBO, RODEO 95 TURBO - FIAT 850S, 850 SDT, 1000S, 1000SDT, 670F, 670FD -FORDSON MAJOR - LANDINI R6000, R7000 - OM 615
RI-3P 10150	FIAT 670H, 680, 880, 980, 8088, 70/90, 100/90 + DT LANDINI 8000, 9880, 10000, 12500, 14500 - MF290, 575, 590, 575, 590, 595, 2620, 2640, 2680, - SAME GRAGO, BUFFALO, TIGER, ROW CROP LAMBORGHINI R654, R1056, R1256 - HURLIMANN H6130 - CARRARO 552, 554, 652, 702, 704, 732, 734, 842, 884, 78/2, 78/4, 88/2, 88/4, 98/2, 9814 - RENAULT 751, 781, 851, 891, 951, 981, 1151, 1181, 1451
RI-3P 10160	CARRARO 552, 554, 652, 654, 702, 704, 732, 734, 842, 844, 70.2, 78.4, 88.2, 88.4, 98.2, 98.4, - HURLIMANN H6130 4RM - MF 290 DT, 575, 590, 590DT, 595MK II - LANDINI R8000, R8000DT - SAME DRAGO 120, BUFFALO 130
RI-3P 10170	CARRARO 78 2, 78 4, 88 2, 88 4, 98 2, 98 4, - LANDINI R8000, R8000DT - MASSEY FERGUSON 290, 575, 590, 595 - SAME DRAGO
RI-3P 10180	FIAT 1000 - SAME ROW CROP - LANDINI LDTL29 - 11 ITALIA - MASSEY FERGUSON
RI-3P 10190	PARA MAQUINAS ESPECIALES
RI-3P 10200	PARA TRACTORES DE 90HP EN ADELANTE: SAME PANTER, TIGER, DRAGO, BUFFALO - FIAT 980, 1000, 1180, 90/90, 100/90 - AGRIFULL RODEO 90 TURBO, RODEO 95 TURBO - LAMBORGHINI R904, R955, 1056
RI-3P 10205	TRATTORI VARI OLTRE 90HP
RI-3P 10210	PARA TRACTORES DE 90 HP EN ADELANTE: LANDINI 9500, 12500, 14500 - MF1114, 1134 - RENAULT 891, 951, 981, 1181, 1451, 106SP, TX113
RI-3P 10215	SAME HERCULES 160 HURLIMANN H6 160 4RM
RI-3P 10220 RI-3P 10225	PARA TRACTORES DE 115HP EN ADELANTE: FIAT1300,1380,1580,1880,115/90DT,130/90 DT,140/90DT,160/90DT,180/90DT - FENDT 612LS,614LS,615LS,626LSA - SAME L ASER130,150,GALAXY170,TRIDENT,H ERCULES - LAMBORGHINI 1306,1506, 1706 - MF 2620,2640,2670,2670,2680 FORD TW15,25,35, ZETOR12145,16145 - RENAULT 1181, 1451, TX133, TX145
RI-3P 10226	FIAT 1300
RI-3P 10227	FIAT 1300
RI-3P 10005	JOHN DEERE

TIRANTE ROSCADO CON RÓTULA ESFÉRICA




REFERENCIA	CAT.	D (A11)	H (h11)	Df.	L	Lf	I	Dt	GRADOS α
RI-TF 10300 DX	1	19,3	44	M22X2.5	165	130	35	52	15
RI-TF 10310 SX	1	19,3	44	M22X2.5	165	130	35	52	15
RI-TF 10320 DX	1	19,3	44	M22X2.5	165	115	50	58	15
RI-TF 10330 SX	1	19,3	44	M22X2.5	165	115	50	58	15
RI-TF 10333 DX	1	19,3	44	M24X3	165	115	50	58	15
RI-TF 10334 SX	1	19,3	44	M24X3	165	115	50	58	15
RI-TF 10335 DX	2	25,4	51	M24X3	220	165	55	75	15
RI-TF 10336 SX	2	25,4	51	M24X3	220	165	55	75	15
RI-TF 10340 DX	1	19,3	44	M27X3	205	155	50	62	15
RI-TF 10350 SX	1	19,3	44	M27X3	205	155	50	62	15
RI-TF 10355 DX	1	19,3	44	M27X3	205	155	50	62	15
RI-TF 10356 SX	1	19,3	44	M27X3	205	155	50	62	15
RI-TF 10380 DX	2	25,4	51	M27X3	220	165	55	75	15
RI-TF 10390 SX	2	25,4	51	M27X3	220	165	55	75	15
RI-TF 10400 DX	2	25,4	51	M30X3	220	165	55	75	15
RI-TF 10410 SX	2	25,4	51	M30X3	220	165	55	75	15
RI-TF 10420 DX	2	25,4	51	M36X3	220	165	55	78	15
RI-TF 10430 SX	2	25,4	51	M36X3	220	165	55	78	15
RI-TF 10440 DX	2	25,4	51	M36X3	270	200	70	96	15
RI-TF 10450 SX	2	25,4	51	M36X3	270	200	70	96	15
RI-TF 10460 DX	3	32,4	51	M36X3	270	200	70	96	15
RI-TF 10470 SX	3	32,4	51	M36X3	270	200	70	96	15
RI-TF 10475 DX	2	25,4	51	M40X3	230	170	60	80	15
RI-TF 10476 SX	2	25,4	51	M40X3	230	170	60	80	15

BULONES DE REDUCCIÓN

REFERENCIA	CAT.	D	d	L	APLICACIÓN
RI-BP 11225	3/2	37.4	28.4	44	BRAZOS DE ELEVACIÓN INFERIORES
RI-BP 11230	2/1	28.4	22.4	44	
RI-BP 11225	2/1	25.4	19.4	51	3° PUNTO
RI-BP 11230	3/2	31.8	25.4	51	


TIRANTE LISO CON RÓTULA ESFÉRICA




REFERENCIA	CAT.	d (A11)	H (h11)	Dg (Ø)	L	I	Dt	GRADOS α
RI-TGG 10305	1	19,3	44	20	165	40	52	15
RI-TGG 10312	1	19,3	44	22	165	40	52	15
RI-TGG 10325	1	19,3	44	25	165	50	58	15
RI-TGG 10342	1	19,3	44	25	205	50	62	15
RI-TGG 10343	1	19,3	44	30	205	50	62	15
RI-TGG 10395	2	25.4	51	30	220	55	75	15
RI-TGG 10425	2	25.4	51	36	220	55	80	15
RI-TGG 10445	2	25.4	51	36	270	70	96	15
RI-TGG 10455	3	32.4	51	36	270	70	96	15
RI-TGG 10474	2	25.4	51	43	230	60	80	15

CONTRATUERÇAS PARA BRAZOS 3º PUNTOS


REFERENCIA	MOD.	Df	D	R	S
RI-CA 22	ALETA	M22X2.5	42	60	6
RI-CA 24	ALETA	M24X2.5	42	60	6
RI-CA 25	ALETA	M27X3	42	60	6
RI-CA 26	ALETA	M30X3	42	60	6
RI-CA 27	ALETA	M36X3	60	88	10
RI-CA 28	ALETA	M40X3	60	88	10



REFERENCIA	MOD.	Df	D	R	S
RI-CS 29	ESTRELLA	M22X2.5	34	25	12
RI-CS 29	ESTRELLA	M24X2.5	34	25	12
RI-CS 29	ESTRELLA	M27X3	40	40	18
RI-CS 29	ESTRELLA	M30X3	40	40	18
RI-CS 29	ESTRELLA	M36X3	48	50	23
RI-CS 29	ESTRELLA	M40X3	54	50	28



TIRANTE LISO CON RÓTULA ESFÉRICA



REFERENCIA	CAT.	D (A11)	H (h11)	Df.	M	L		TIRANTE ES- TRIADO	GANCHO RÁ- PIDO
						MIN.	MAX.	SX	DX
RI-3PR 10070	2	25.4	51	M27X3	320	550	740	TF 10390 SX	GR 10980
RI-3PR 10080	2	25.4	51	M27X3	370	555	790	TF 10390 SX	GR 10980
RI-3PR 10085	2	25.4	51	M27X3	430	615	850	TF 10390 SX	GR 10980
RI-3PR 10090	2	25.4	51	M27X3	470	655	890	TF 10390 SX	GR 10980
RI-3PR 10100	2	25.4	51	M27X3	575	760	995	TF 10390 SX	GR 10980

RI-3PR 10135	2	25.4	51	M30X3	360	545	780	TF 10410 SX	GR 10981
RI-3PR 10140	2	25.4	51	M30X3	430	615	850	TF 10410 SX	GR 10981
RI-3PR 10150	2	25.4	51	M30X3	470	655	890	TF 10410 SX	GR 10981
RI-3PR 10160	2	25.4	51	M30X3	530	715	950	TF 10410 SX	GR 10981
RI-3PR 10170	2	25.4	51	M30X3	560	745	980	TF 10410 SX	GR 10981
RI-3PR 10180	2	25.4	51	M30X3	610	795	1030	TF 10410 SX	GR 10981
RI-3PR 10190	2	25.4	51	M30X3	730	915	1150	TF 10410 SX	GR 10981


RI-3PR 10200	2	25.4	51	M36X3	400	590	825	TF 10430 SX	GR 10971
RI-3PR 10204	2	25.4	51	M36X3	460	650	885	TF 10430 SX	GR 10971
RI-3PR 10205	2	25.4	51	M36X3	520	710	945	TF 10430 SX	GR 10971
RI-3PR 10210	2	25.4	51	M36X3	570	760	995	TF 10430 SX	GR 10971

RI-3PR 10220	3	32.4	51	M36X3	400	640	900	TF 10470 SX	GR 10972
RI-3PR 10225	3	32.4	51	M36X3	460	700	960	TF 10470 SX	GR 10972
RI-3PR 10206	3	32.4	51	M36X3	520	760	1020	TF 10470 SX	GR 10972
RI-3PR 10211	3	32.4	51	M36X3	570	810	1070	TF 10470 SX	GR 10972


RI-3PR 10226	2	25.4	51	M40X3	500	700	960	TF 10476 SX	GR 10973
RI-3PR 10227	2	25.4	51	M40X3	600	820	1080	TF 10476 SX	GR 10973

CONJUNTO COMPLETO DE ENGANCHES 3º PUNTOS

ARTICULO	APLICACIÓN
RI-GC 11	FIAT 605 C
RI-GC 12	FIAT 311 – 355 – 411 C – 455 C
RI-GC 13	FIAT 415 – 450 R
RI-GC 14	FIAT 640



ARTICULACIONES PARA 3º PUNTOS HIDRÁULICOS



1 TIRANTE ESTRIADO

ARTÍCULO	CAT.	D_f	I	L_f	I_2
RI-CPF 10462	2	M30X3 DX	205	170	35
RI-CPF 10464	2	M30X3 DX	220	190	30
RI-CPF 10466	3	M36X3 DX	220	190	30
RI-CPF 10468	3	M36X3 DX	220	190	30

2 CRUCETA

D	D_1	I_1	S	L_a	S_1	H
25	26.5	54	30	64	50	100
28	25.4	60	40	80	50	120
28	32.2	60	40	80	50	120
28	28.2	60	40	75	60	110

3 BULÓN

L	L_1	L_2	d
78	68	6	6
102	90	6	6
102	90	6	6
102	90	6	6

HORQUILLAS DE CRUCETA (POSICIÓN 2)

RI-CPF 10462
RI-CPF 10464
RI-CPF 10466
RI-CPF 10468

25	26.5	54	30	64	50	100
28	25.4	60	40	80	50	120
28	32.2	60	40	80	50	120
28	28.2	60	40	75	60	110

TIRANTE ESTRIADO PARA CRUCETA (POSICIÓN 1)

RI-CPF 10457
RI-CPF 10458
RI-CPF 10459
RI-CPF 10479


M30X3 DX	205	170	35
M30X3 DX	220	190	30
M36X3 DX	220	190	30
M36X3 DX	220	190	30

PERA RI-FC 10461
PERA RI-FC 10463
RI-FC 10465
RI-FC 10467

GANCHO SUPERIOR 3º PUNTO (ENGANCHE RÁPIDO)

ARTICULO	CAT.	D	Df	Lf
*RI- GR 10980	1/2	50	M27X3	180
RI- GR 10981	1/2	50	M30X3	180
RI- GR 10971	2	50	M36X3	180

RI- GR 10978	2/3	60	M30X3	180
RI- GR 10972	2/3	60	M36X3	180
RI- GR 10973	2/3	60	M40X3	180




GANCHO SUPERIOR PARA SOLDAR – CAT. 2/3 PARA CILINDROS HIDRÁULICOS

ARTÍCULO	CAT.	D	Df	Lf	Pf
RI- GR 10975	2	50	100	12	15
RI- GR 10976	2	50	100	M20X1.5	25
*RI- GR 10974	2	50	105	M30X2	25


RI- GR 10977	2/3	60	132	20	25
*RI- GR 10970	2/3	60	132	M36X2	45

* A solicitud




RÓTULA PARA ENGANCHE RÁPIDO SUPERIOR

ARTÍCULO	CAT.	D	H (H11)	D (H11)
RI- SF 10989	1	50	51	19.3
RI- SF 10985	2	50	51	25.4
RI- SF 10987	2	60	51	25.4
RI- SF 10988	3	60	51	32.4




CABLES DE MANDO PARA GANCHOS SUPERIOR E INFERIOR

ARTÍCULO	LONGITUD TOTAL mm.
RI- CGS 10997	1500
RI- CGI 10996	4400



GANCHO INFERIOR (ENGANCHE RÁPIDO)

ARTICULO	LADO	CAT.	D	Ø INTER-NO ROTULA	L	H
RI- GID 10982	DX	2	56	28	108	80
RI- GIS 10986	SX					



DISTANCIALES REGULABLES DE MUELLE PARA BRAZOS INFERIORES

ARTICULO	CAT.	MEDIDAS		TIPO
		MIN.	MAX.	
RI- DM 10965	2	500	720	A
RI- DM 10966	2/3	600	900	B




TYPE A



TYPE B


CONOS GUÍA CON RÓTULA Y PASADOR CON CADENA

ARTICULO	CAT.	d (A13)	D
RI- CR 10990	2	28.8	56
RI- CR 10991	3/2	28.8	64
RI- CR 10992	3	38.4	64




SEPARADORES PARA RÓTULAS SIN CONO

ARTICULO	CAT.	d	D	S
RI- SS 10955	2	28.8	56	7
RI- SS 10956	3/2	28.8	64	7
RI- SS 10957	3	38.4	64	7



RÓTULAS SIN CONOS GUÍA PARA GANCHOS INFERIORES (ENGANCHE RÁPIDO)

ARTICULO	CAT.	d (A13)	D	H
RI- SF 10993	2	28.8	56	45
RI- SF 10994	3/2	28.8	64	45
RI- SF 10995	3	38.4	64	45



KIT DE ENGANCHE RÁPIDO PARA TRACTORES


Composición del kit:

KIT CATEGORIA 2

POS.	DESCRIPCION	Nº
1	Ganchos inferiores "rápido" DX y SX	1+1
2	Ganchos superior "rápido" estriado M27X3-M30X3-M36X3	1
3	Separador regulable	1
4	Cable de mando ganchos inferiores	1
5	Cable de mando gancho superior	1
6	Rótula con cono	2
7	Rótula con separadores	2
8	Rótula para gancho superior	1

KIT CATEGORIA 2 Y 3

POS.	DESCRIPCION	Nº
1	Ganchos inferiores "rápido" DX y SX	1+1
2	Gancho superior "rápido" estriado M30X3-M36X3-M40X3	1
3	Separador regulable	1
4	Cable de mando ganchos inferiores	1
5	Cable de mando gancho superior	1
6	Rótula con cono CAT. 2	2
7	Rótula con separadores CAT. 2	2
8	Rótula para gancho superior CAT. 2	1
9	Rótula CAT. 3	2
10	Rótula con separadores CAT. 3	2
11	Rótula para gancho superior CAT. 3	1




NOTA: Para confeccionar los pedidos seguir las instrucciones de las tablas


ARTÍCULO	CAT. KIT	ESTRIADO GANCHO SUP. "RÁPIDO"
RI- KAR 16	2	M27X3
RI- KAR 17	2	M30X3
RI- KAR 18	2	M36X3
RI- KAR 19	2/3	M30X3
RI- KAR 20	2/3	M36X3
RI- KAR 21	2/3	M40X3

DESPIECE ENGANCHE RÁPIDO INFERIOR Y SUPERIOR


ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	POS.
RI- CO 1950	Cuerpo gancho inferior (DX – SX) CAT. 2	1
RI- CO 1960	Cuerpo gancho inferior (DX – SX) CAT. 2/3	1
RI- CA 1952	Pestaña de bloqueo rótula (DX – SX) CAT. 2	2
RI- CA 1962	Pestaña de bloqueo rótula (DX – SX) CAT. 2/3	2
RI- LE 1954	Leva lat. con tornillo y tuerca (DX – SX) CAT. 2	3
RI- LE 1964	Leva lat. con tornillo y tuerca (DX – SX) CAT. 2/3	3
RI- MO 1956	Muelle con remache CAT. 2	4
RI- MO 1966	Muelle con remache CAT. 2/3	4
RI- GA 1958	Grapa para el bloqueo CAT. 2-2/3	5



ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	POS.
RI- CO 2598	Cuerpo gancho superior (RI-GR 10974)CAT. 2	1
RI- CO 2600	Cuerpo gancho superior (RI-GR 10975)CAT. 2	1
RI- CO 2608	Cuerpo gancho superior (RI-GR 10977 CAT. 2/3	1
RI- OT 2602	Opturador	2
RI- OT 2610	Opturador	2
RI- MO 2604	Muelle	2
RI- MO 2612	Muelle	3
RI- LE 2606	Leva con tornillo y dado	4
RI- LE 2614	Leva con vite y dado + pasador elástico CAT. 2/3	4




SOPORTE CON RÓTULA ESFÉRICA Y EXTREMIDAD RECTANGULAR




ARTÍCULO	CAT.	d(A13)	H(h11)	B	S	Dt	I	TIPO
RI- SR 10490	-	14.2	32	30	11	46	60	A
RI- SR 10495	-	16.2	20	30	11	46	60	A
RI- SR 10496	-	19.3	44	50	17	50	50	A
RI- SR 10497	-	19.3	35	50	15	65	45	A
RI- SR 10498	1	22.4	35	50	15	65	45	A
RI- SR 10501	1	22.4	35	50	15	68	90	A
RI- SR 10503	1	22.4	35	55	15	66	70	A
RI- SR 10508	1	22.4	35	60	15	65	90	B
RI- SR 10510	1	22.4	35	70	18	76	50	A
RI- SR 10515	-	25.4	35	70	18	76	50	A
RI- SR 10520	-	26.4	35	70	18	76	50	A
RI- SR 10530	2	28.8	35	70	18	76	50	A
RI- SR 10540	1	22.4	35	70	18	83	55	A
RI- SR 10550	-	25.4	35	70	18	83	55	A
RI- SR 10560	2	28.4	35	70	18	83	55	A
RI- SR 10562	2	28.8	45	70	18	83	55	A
RI- SR 10566	-	25.6	38	70	22	80	80	A
RI- SR 10568	2	28.8	38	70	22	80	80	A
RI- SR 10575	2	28.8	45	70	22	80	80	A
RI- SR 10570	2	28.8	45	70	22	80	65	A
RI- SR 10590	1/2	22.4/28.8	45	70	22	80	65	A
RI- SR 10579	2	28.8	45	76	17	90	82	A
RI- SR 10585	2	28.8	45	70	20	83	110	B
RI- SR 10580	2	28.8	45	70	22	96	65	A
RI- SR 10597	-	32.2	45	70	22	96	65	A
RI- SR 10600	-	34.4	45	70	22	96	65	A
RI- SR 10602	-	35.3	45	70	22	96	65	A
RI- SR 10604	3	37.3	45	70	22	96	65	A
RI- SR 10610	-	38.4	45	80	24	108	65	A
RI- SR 10612	-	34.4	45	80	24	108	65	A
RI- SR 10614	3	37.4	45	80	24	108	65	A
RI- SR 10615	2	28.8	45	80	24	108	65	A
RI- SR 10616	-	35.4	45	80	24	108	65	A
RI- SR 10617	-	42.4	45	80	24	108	65	A

SOPORTE CON RÓTULA ESFÉRICA PARA BRAZOS INFERIORES (LADOS INCLINADOS)

ARTÍCULO	CAT.	D(A13)	H(-0.2)	B	S	Dt	I
RI- SR 10499	-	19.3	35	56	18	67	50
RI- SR 10500	1	22.4	35	56	18	67	50
RI- SR 10505	1	22.4	35	58	18	67	75
RI- SR 10576	2	28.8	45	70	18	80	80
RI- SR 10577	1/2	22.4/28.8	45	70	18	80	80
RI- SR 10578	2	28.8	35	70	18	80	80




SOPORTE CON RÓTULA ESFÉRICA PARA BRAZOS INFERIORES (TIPO FIAT 1000-1300)




ARTÍCULO	CAT.	D(A13)	H(-0.2)	B	S	Dt	I	TIPO	Ref. orig. FIAT
RI- SR 10620	2	28.8	45	83	20	70	110	A	01930293
RI- SR 10621	2	28.8	45	100	34	100	125	B	-
RI- SR 10622	-	35.3	45	100	34	100	125	B	4997106
RI- SR 10624	3	37.4	45	100	34	100	125	B	-

SOPORTE CON RÓTULA ESFÉRICA DESMONTABLE TIPO FIAT




ARTÍCULO	CAT.	D(A13)	H(-0.2)
RI- SR 10680	1	22.4	35
RI- SR 10670	-	25.4	35
RI- SR 10689	2	28.4	45
RI- SR 10690	2	28.4	35

RÓTULA DE RECAMBIO




ARTÍCULO	CAT.	D(A13)	H(-0.2)
RI- RS 10681	1	22.4	35
RI- SF 10993	-	25.4	45
RI- RS 10691	2	28.4	35
RI- RS 10692	2	28.4	35

SOPORTE CON RÓTULA ESFÉRICA Y EXTREMIDAD REDONDA PARA CILINDROS HIDRÁULICOS, PARA SOLDAR O CON ROSCA INTERNA




ARTICULO	CAT.	d(A13)	H(h11)	B (Ø)	Dt	I	Df	Pf	NOTA
RI- SR 10693	-	14.2	44	25	53	50	-	-	BASE BASTA
RI- SR 10694	1	19.3	30	25	53	50	-	-	BASE BASTA
RI- SR 10695	1	19.3	44	25	53	50	-	-	BASE BASTA
RI- SR 10696	-	20.3	44	25	53	50	-	-	BASE BASTA
RI- SR 10700	1	19.3	44	30X14	58	34	-	-	BASE BASTA
RI- SR 10702	-	20.3	44	30X14	58	34	-	-	BASE BASTA
RI- SR 10704	-	22.2	44	30X14	58	34	-	-	BASE BASTA
RI- SR 10707	-	22.2	44	34	62	58	-	-	EXPLANADA
RI- SR 10708	1	19.3	44	34	62	58	-	-	EXPLANADA
RI- SR 10709	-	20.2	44	34	62	58	-	-	EXPLANADA
RI- SR 10710	1	19.3	44	34	62	60	-	-	EXPLANADA
RI- SR 10712	-	22.2	44	34	62	60	-	-	EXPLANADA
RI- SR 10720	-	20.2	44	34	62	60	-	-	EXPLANADA
RI- SR 10724	1	19.3	35	26	62	50	-	-	EXPLANADA
RI- SR 10725	-	22.2	35	26	62	50	-	-	EXPLANADA
RI- SR 10730	-	22.2	51	38	75	65	-	-	EXPLANADA
RI- SR 10735	2	25.4	40	38	75	65	-	-	EXPLANADA
RI- SR 10737	1	19.3	51	38	75	65	-	-	EXPLANADA
RI- SR 10739	-	30.2	51	38	75	65	-	-	EXPLANADA
RI- SR 10740	2	25.4	51	38	75	65	-	-	EXPLANADA
RI- SR 10741	2	25.4	51	30	75	70	-	-	EXPLANADA
RI- SR 10742	2	25.4	51	45	70	70	-	-	EXPLANADA
RI- SR 10744	1	19.3	51	45	70	70	-	-	EXPLANADA
RI- SR 10746	-	22.2	51	45	70	70	-	-	EXPLANADA
RI- SR 10748	-	30.2	51	45	70	70	-	-	EXPLANADA
RI- SR 10750	2	25.4	51	50	83	65	-	-	EXPLANADA
RI- SR 10756	-	22.2	51	50	85	70	-	-	EXPLANADA
RI- SR 10759	1	19.3	51	50	85	70	-	-	EXPLANADA
RI- SR 10760	2	25.4	51	50	85	70	-	-	EXPLANADA
RI- SR 10768	-	22.2	51	50	85	70	M27X2	27	EXPLANADA
RI- SR 10769	1	19.3	51	50	85	70	M27X2	27	EXPLANADA
RI- SR 10770	2	25.4	51	50	85	70	M27X2	27	EXPLANADA
RI- SR 10780	-	30.2	51	50	85	70	-	-	EXPLANADA
RI- SR 10790	-	30.2	51	50	85	70	M27X2	27	EXPLANADA

SOPORTE CON RÓTULA ESFÉRICA Y EXTREMIDAD REDONDA PARA CILINDROS HIDRÁULICOS, PARA SOLDAR O CON ROSCA INTERNA




ARTÍCULO	CAT.	d(A13)	H(h11)	B (Ø)	Dt	I	Df	Pf	NOTA
RI- SR 10791	2	25.4	51	38	90	85	-	-	EXPLANADA
RI- SR 10792	-	30.2	51	38	90	85	-	-	EXPLANADA
RI- SR 10793	3	32.2	51	38	90	85	-	-	EXPLANADA
RI- SR 10794	3	32.2	51	38	90	85	M27X2	27	EXPLANADA
RI- SR 10795	-	35.2	55	38	90	85	-	-	EXPLANADA
RI- SR 10796	1/2	19.3/254	45X45	38	90	85	-	-	EXPLANADA
RI- SR 10800	-	29.2	55	50	83	65	-	-	EXPLANADA
RI- SR 10805	-	30.2	42	50	83	65	-	-	EXPLANADA
RI- SR 10807	3	32.2	51	50	83	65	-	-	EXPLANADA
RI- SR 10810	-	30.2	55	50	83	65	-	-	EXPLANADA
RI- SR 10812	-	35.2	35	50	83	65	-	-	EXPLANADA
RI- SR 10815	-	35.2	55	50	83	65	-	-	EXPLANADA
RI- SR 10816	-	29.2	55	50	92	65	-	-	EXPLANADA
RI- SR 10817	-	30.2	55	50	92	65	-	-	EXPLANADA
RI- SR 10818	-	30.2	42	50	92	65	-	-	EXPLANADA
RI- SR 10825	3	32.2	51	50	92	65	-	-	EXPLANADA
RI- SR 10819	-	35.2	35	50	92	65	-	-	EXPLANADA
RI- SR 10820	-	40.2	75	60	108	85	-	-	EXPLANADA
RI- SR 10830	-	40.2	75	60	108	85	M38X2	28	EXPLANADA
RI- SR 10840	-	40.2	75	60	108	85	-	-	EXPLANADA
RI- SR 10850	-	45.2	75	60	108	85	M38X2	28	EXPLANADA
RI- SR 10860	-	45.2	75	60	108	85	-	-	EXPLANADA
RI- SR 10870	-	50.2	75	60	108	85	M38X2	28	EXPLANADA
RI- SR 10871(*)	-	40.2	75	65	128	85	-	-	EXPLANADA
RI- SR 10872(*)	-	45.2	75	65	128	85	-	-	EXPLANADA
RI- SR 10873(*)	-	50.2	75	65	128	85	-	-	EXPLANADA
RI- SR 10874(*)	-	40.2	75	65	128	85	M38X2	28	EXPLANADA
RI- SR 10875(*)	-	45.2	75	65	128	85	M38X2	28	EXPLANADA
RI- SR 10876(*)	-	50.2	75	65	128	85	M38X2	28	EXPLANADA
RI- SR 10880(*)	-	60 (H7)	100	75	140	87	-	-	EXPLANADA

SOPORTE CON RÓTULA ESFÉRICA DESMONTABLE




ARTÍCULO	d(H7)	H(h11)	B	Dt	I	Df	Pf	NOTA
RI- SR 10900	16	20	27	44	45	M16X1.5	20	BASE BASTA
RI- SR 10910	20	20	27	44	45	M18X1.5	20	BASE BASTA
RI- SR 10920	25	30	35	61	60	M20X1.5	25	BASE BASTA
RI- SR 10930	30	30	35	61	60	M22X1.5	25	BASE BASTA
RI- SR 10940	35	40	80	80	80	M27X	35	BASE BASTA
RI- SR 10950	40	40	80	80	80	M30X	35	BASE BASTA

RÓTULAS ANGULARES




ARTÍCULO	Df	Pf	L1	L2	L	L3	I	DS	LLAVE
RI- SA 10480	M5X0.8	12	12.5	11	31	32	24.5	10	10
RI- SA 10481	M6X1	12	12.5	11	31	32	24.5	10	10
RI- SA 10482	M8X1.25	14	16.5	13	40	39	29.5	13	13
RI- SA 10483	M10X1.5	18	20	17	49	46	34	16	17
RI- SA 10484	M14X1.5	22	28	23	66	57	42	18	19

BRAZO DE ELEVACIÓN LATERAL IZQUIERDO TIPO FIAT




ARTÍCULO	L		D	D1	H	h	H1	h1	USOS	REF. original FIAT
	MIN	MAX								
RI- BLF 12381	375	410	18	18	25	36	24	72	LAT. FIAT 411	586024
RI- BLF 12382	395	430	18	26	25	36	23	93	LAT. FIAT 605 C	4983310

RI- SF 12383 HORQUILLA DE RACAMBIO PARA RI-BLF 12381 – RI- BLF 12382




CAJA DE HERRAMIENTAS



ARTÍCULO	L	P	H	USOS
RI- CPA 1685	265	140	130	PEQUEÑOS TRACTORES
RI- CPA 1687	300	90	175	TRACTORES AGRARIOS EN GENERAL
RI- CPA 1689	300	90	95	
RI- CPA 1691	300	200	150	
RI- CPA 1693	420	130	130	TRACTORES FIAT

ESTABILIZADORES LATERALES RÍGIDOS PARA FIAT




ARTÍCULO	L MIN	M	Df	d	H	D	MONTADO EN TRACTORES SERIE ALTA	REF. ORIGINAL FIAT
RI- SLF 12290	480	380	M30X3 DX	25.4	51	28	FIAT: 1180 – 1380 – 1580 – 1880 – 115/90 – 130/90 – 140/90 140/90 – 160/90 – 180/90	5109518

ARTÍCULO	POS.	DESCRIPCIÓN DEL RECAMBIO	REF. ORIGINAL FIAT
RI- SLF 12291	1	TIRANTE LISO VASTAGO Ø37mm.	5109486
RI- SLF 12292	2	TIRANTE ESTRIADO M30X3 DX	5109487
RI- SLF 12293	3	HORQUILLA INCLINDA CON VÁSTAGO DE Ø28mm.	5109502
RI- SLF 12294	4	PASADOR DE SEGURIDAD CON BLOCAGE Ø19mm.	5105520
RI- SLF 12295	5	BULÓN DE Ø25mm. PARA HORQUILLA	5104572
RI- SLF 12296	6	CUERPO CENTRAL ESTABILIZADOR. ESTRIADO INTERNO M30X3 DX	5109519

ARTÍCULO	L MIN	M	Df	d	H	D	MONTADO EN TRACTORES SERIE LIGERA	REF. ORIGINAL FIAT
RI- SLF 12298	400	320	M27X3 DX	19.3	44	26	FIAT: 660 – 680 – 680H – 766 – 780 – 880 – 980 – 70/66 – 80/66 70/90 – 80/90 – 90/90 – 100/90	5123273
RI- SLF 12300								5113070

ARTICULO	POS.	DESCRIPCION DEL RECAMBIO	REF. ORIGINAL FIAT
RI- SLF 12291	7	HORQUILLA RECTA CON BULÓN DE CIERRE DE Ø26mm. (RI- SLF 12300)	5113071
RI- SLF 12292	1	TIRANTE LISO VÁSTAGO DE Ø30mm.	5103858
RI- SLF 12293	2	TIRANTE ESTRIADO M27X3 DX	5103856
RI- SLF 12294	3	HORQUILLA INCLANADA CON BULÓN DE CIERRE Ø26mm. (RI- SLF 12298)	5123274
RI- SLF 12295	4	PASADOR DE SEGURIDAD CON BLACAGE Ø16mm.	5103862
RI- SLF 12296	5	BULÓN DE Ø20mm. PARA CIERRE DE HORQUILLA	5103861
RI- SLF 12297	6	CUERPO CENTRAL ESTABILIZADOR. ESTRIADO INTERNO M27X3 DX	5103857

ESTABILIZADORES RÍGIDOS PARA TRACTORES RENAULT




REFERENCIA	L MIN	M	Df	d	H	D	TIRANTE	
							DX	SX
RI- SLR 12042	570	465	M24X3	22.5	35	18.4	TF 10331	TT 10332
RI- SLR 12046	690	585	M24X3	22.5	35	18.4	TF 10331	TT 10332
RI- SLR 12048	655	525	M27X3	28.5	45	22	TF 10351	TT 10352


TIRANTES PARA ESTABILIZADORES RENAULT

REFERENCIA	d	H	Df	D	L	Lf	I	Dt
RI- TF 10331	22.5	35	M24X3 DX	-	175	130	45	64
RI- TF 10351	28.5	45	M27X3 DX	-	230	175	55	80

RI- TF 10332	22.5	35	VASTAGO TORNEADO	18.5	220	-	45	64
RI- TF 10352	28.5	45		22	230	-	55	80




ESTABILIZADORES LATERALES RÍGIDOS PARA TRACTORES



REFERENCIA	L		M	Df	d	H	D	F	NOTA
	MIN	MAX							
RI- SL 12000	470	620	355	M24X2.5	19.3	44	20	M20X2.5	SIN OJAL
RI- SL 12010	440	600	315	M27X3	19.3	44	28	M24X2	CON OJAL
RI- SL 12020	440	600	315	M27X3	25.4	51	28	M24X2	
RI- SL 12030	510	670	395	M27X3	19.3	44	28	M24X2	CON OJAL
RI- SL 12040	510	670	395	M27X3	25.4	51	28	M24X2	


BRAZO DE ELEVACIÓN LATERAL REGULABLE

REFERENCIA	L		M	Df	D	D1	H	h	H1	H1
	MIN	MAX								
RI- BL 11900	380	530	230	M22X2.5	18	18	30	37	24	72
RI- BL 11910	450	600	260	M24X2.5	18	18	40	70	24	72
RI- BL 11915	530	700	370	M24X2.5	18	22	30	37	24	72
RI- BL 11920	500	650	320	M27X3	18	18	40	70	24	72




BRAZO DE ELEVACIÓN LATERAL CON HORQUILLA Y TIRANTE

REFERENCIA	L		M	Df	d	D1	H	H1	h1
	MIN	MAX							
RI- BL 11930	380	530	225	M24X3	19	18	44	24	72
RI- BL 11931	380	530	225	M24X3	22	18	35	24	72
RI- BL 11940	430	580	275	M24X3	19	18	44	24	72
RI- BL 11941	430	580	275	M24X3	22	18	35	24	72



BULÓN PARA BRAZO DE ELEVACIÓN LATERAL


ARTÍCULO	D	L	L1	L2	d
RI- PL 11921	18	64	52	6	6
RI- PL 11922	18	74	62	6	6
RI- PL 11923	18	84	72	6	6
RI- PL 11924	18	94	82	6	6



BRAZO DE ELEVACIÓN LATERAL DERECHO REGULABLE


TRACTORES INFERIORES A 60HP

REFERENCIA	L		FILETTO INTERNO	D	D1	H	h	H1	h1
	MIN	MAX							
RI- ML 11950	380	480	M24X2	18	18	42	68	24	72
RI- ML 11950	450	550	M24X2	18	18	42	68	24	72
RI- ML 11950	500	600	M24X2	18	18	42	68	24	72
RI- ML 11950	400	480	M24X2	18	26	42	68	24	93




TRACTORES SUPERIORES A 60HP

REFERENCIA	L		FILETTO INTERNO	D	D1	H	h	H1	h1
	MIN	MAX							
RI- ML 11980	520	660	M27X2	24	24	45	80	28	80
RI- ML 11990	660	800	M27X2	24	24	45	80	28	80




PASADORES PARA ENGANCHAR LOS APEROS AL ELEVADOR DEL TRACTOR



REFERENCIA
RI- CP 11925



CADENAS TENSORAS, BRAZOS DE ELEVADOR




REFERENCIA	Nº ESLABON	Ø ESLABON	L MIN	D	Df	F	MONTADO EN TRACTORES
RI- CS 12100	1+1	12	440	14	M20X2.5	20	SAME
RI- CS 12110	2+2	12	570	14	M20X2.5	20	SAME
RI- CS 12120	3+3	12	690	14	M20X2.5	20	SAME
RI- CS 12130	3+2	12	620	14	M20X2.5	20	SAME
RI- CS 12140	3+1	10	460	14	M16X2	18	SAME
RI- CS 12142	2+1	14	500	16	M20X2.5	24	SAME EXPLORER
RI- CS 12150	3+2	12	620	14	M20X2.5	20	LANDINI
RI- CS 12160	2+2	12	570	14	M20X2.5	20	LANDINI



REFERENCIA	Nº ESLABON	Ø ESLABON	L MIN	D	Df	F	MONTADO EN TRACTORES	Ref. ORIGINAL FIAT
RI- CS 12049	1+1	12	430	14-14	M16X2	22	FIAT	5130634
RI- CS 12050	1+1	12	370	14-14	M16X2	22	FIAT	5131390
RI- CS 12060	2+1	12	450	14-14	M16X2	22	FIAT	5116366
RI- CS 12170	2+2	12	420	12	M16X2	18	FIAT	5002501
RI- CS 12180	3+3	12	490	12	M16X2	18	FIAT	5002499
RI- CS 12190	4+4	12	570	12	M16X2	18	FIAT	5002545
RI- CS 12194	4+3	18	670	16	M12X2.5	20	FIAT 805	4988796


MEDIA CADENA FIAT



REFERENCIA	Nº ESLABON	Ø ESLABON	D	Df	Lf	F	CADENA	Ref. ORIGINAL FIAT
RI- CP 12251	3	12	-	M16X2 SX	75	M18X1.5	RI- CS 12180	595165
RI- GC 12261	3	12	12	M16X2 DX	75	-		571441
RI- CP 12253	2	12	-	M16X2 DX	75	M18X1.5	RI- CS 12060	5116090
RI- CG 12263	1	12	14-14	M16X2 SX	75	-		5112029
RI- CP 12255	1	12	-	M16X2 DX	75	M18X1.5	RI- CS 12050	5131403
RI- CG 12265	1	12	14-14	M16X2 SX	75	-		51311402
RI- CP 12257	1	14	-	M16X2 DX	75	M18X1.5	RI- CS 12049	5130652
RI- CG 12267	1	14	14-14	M16X2 SX	75	-		5121161
RI- CP 12258	2	12	-	M16X2 SX	75	M18X1.5	RI- CS 12170	4969215
RI- CG 12268	2	12	12	M16X2 DX	75	-		4969214
RI- CP 12259	4	12	-	M16X2 SX	75	M18X1.5	RI- CS 12190	505048
RI- CG 12269	4	12	12	M16X2 DX	75	-		4988445


MANGUITO EN HIERRO FUNDIDO PARA CADENA FIAT

REFERENCIA	MONTADO EN CADENAS
RI- MG 12271	RI- CS 12049 - RI- CS 12050 - RI- CS 12060 - RI- CS 12070 - RI- CS 12080 - RI- CS 12090




SOPORTE PARA ENGANCHE DE CADENA PORTA APEROS

REFERENCIA	MONTADO EN TRACTORES
RI- AC 12275	FIAT C 455 - FIAT C 505 - FIAT C 605




CUERPO PARA CADENAS TENSORAS DE ESTABILIZADORES

REFERENCIA	Df	L MIN	M	Dt	d
RI- MT 11590	M14X2	225	130	32	12
RI- MT 11600	M16X2	230	130	35	15
RI- MT 11610	M18X2	235	130	38	15
RI- MT 11620	M20X2.5	270	130	36	14
RI- MT 11630	M22X2.2	280	130	38	14




“GRILLOS” CON BULÓN Y GRUPILLA

REFERENCIA	D POLLICI	D mm.	A	L	H	H1	CARICO LAVORO KG.
RI- GP 11700	1/2"	12	18	34	40	-	850
RI- GP 11710	9/16"	14	18	34	40	-	850
RI- GP 11720	5/8"	16	20	42	54	-	950
RI- GP 11740	5/8"	16	20	46	40	-	1200
RI- GP 11730	9/16"	14-14	18	38	50	72	850




BULONES PARA “GRILLOS”

REFERENCIA	D	D1	L	L1	h	L2	D
RI- PZ 11750	12	16	50	47	3	40	4
RI- PZ 11760	14	18	50	47	3	40	4
RI- PZ 11770	16	20	53	50	3	44	4




BULONES PARA “GRILLOS”

REFERENCIA	F	L	L1	R	Dt	D	d	H
RI- PO 11800	M16X2	65	44	18	36	16	15	11
RI- PO 11810	M18X2.5	65	44	18	36	18	15	11
RI- PO 11820	M20X2.5	80	58	21	42	20	18	12
RI- PO 11830	M24X2	105	65	21	53	28	25	25
RI- PO 11831	M20X2.5	105	65	21	53	20	20	25



TIRANTES ESTRIADOS CON CABEZA OVAL O RENDONDA PARA CUERPO TENSOR


REFERENCIA	Df	TIPO	L	d	D1	Dt
RI- TMI 12370	M14X2 dx	D	109	12	30	32
RI- TMI 12371	M14X2 sx					
RI- TMI 12372	M16X2 dx	D	107	15	31	35
RI- TMI 12373	M16X2 sx					
RI- TMI 12374	M18X2.5 dx	D	111	15	31	38
RI- TMI 12375	M18X2.5 sx					
RI- TMI 12376	M20X2.5 dx	D	128	14	43	36
RI- TMI 12377	M20X2.5 sx					
RI- TMI 12378	M22X2.5dx	D	130	14	43	38
RI- TMI 12379	M22X2.5sx					




ESPECIFICAR CLARAMENTE SI ES TIPO "D" O TIPO "E"

"GRILLOS" RECTOS CON BULÓN -TORNILLO

REFERENCIA	D pulgadas	D mm.	A	L	H	CARGA DE TABAJO Kg.
RI- GZ 11772	3/16"	5	10	20	23	80
RI- GZ 11773	1/4"	6	12	25	25	100
RI- GZ 11774	5/16"	8	14	28	31	200
RI- GZ 11775	3/8"	10	17	33	40	320
RI- GZ 11776	7/16"	11	19	39	47	400
RI- GZ 11777	1/2"	12	19	40	47	520
RI- GZ 11778	9/16"	14	20	45	52	650
RI- GZ 11779	5/8"	16	25	48	58	1000
RI- GZ 11780	3/4 »	20	27	60	70	1500
RI- GZ 11781	7/8"	22	32	66	83	2000
RI- GZ 11782	1"	25	33	77	92	2500
RI- GZ 11783	1" 1/8	28	40	92	102	3150
RI- GZ 11784	1"1/4	32	44	100	120	4000
RI- GZ 11785	1"3/8	36	48	116	130	5000




BARRA DE ARRASTRE




REFERENCIA	CAT.	D(h11)	SEZ.	L(+2.5)	L1(+1.5)	d	Nº Taladros	D1
RI- BT 11850	1	22	70X25	770	680	22	7	11
RI- BT 11860	2	28	80X30	885	780	28	7	11

TENSORES

REFERENCIA	Df	M	Lf
RI- TD 11861	M22X2.5	230	110
RI- TD 11862	M22X2.5	280	110
RI- TD 11863	M24X2.5	320	130
RI- TD 11864	M27X3	320	150
RI- TD 11865	M30X3	360	160
RI- TD 11866	M30X3	430	160
RI- TD 11867	M30X3	460	160




BRAZOS DE ELEVACIÓN INFERIORES PARA TRACTORES FIAT




REFERENCIA	d	d1	L	SEZ.	MONTADO EN TRACTORES	Ref. ORIGINAL FIAT
RI- BF 12200	22.4	22.4	720	60x20	211-215-250-300	4992590 SX – 4992589 DX
RI- BF 12210	22.4	22.4	770	75x14	350-411-415-450-500-480	595164 – 5104699
RI- BF 12220	28.8	28.8	940	90x20	512-513-615-715-650-750	59582
RI- BF 12230	28.8	22.4	940	90x20	550-550S-640	4981567
RI- BF 12240	22.4	22.4	735	75x14	312-311-355-411-455	569242 – 5103005
RI- BF 12250	22.4	22.4	740	90x20	605-505-555	4952211
RI- BF 12260	28.8	22.4	820	75x14	480	4982413
RI- BF 12270	28.8	26.4	925	100x20	780-680-880	5109973
RI- BF 12280	28.8	26.4	960	100x20	70-80/70-80DT	5131564

BULÓN PARA ENGANCHES DE APEROS




REFERENCIA	D	D1	L1	L2	L3	L4	Df	Lf	d	D3	L	USO
RI- PA 11000	22	28	74	14	50	54	M22X1.5	40	12	38	140	UNIVERSAL
RI- PA 11010	28	28	78	20	60	60	M22X1.5	40	12	44	150	UNIVERSAL
RI- PA 11020	22	22	74	14	50	54	M22X1.5	40	12	38	140	UNIVERSAL
RI- PA 11025	22	20	74	14	50	54	M20X1.5	40	12	38	140	UNIVERSAL
RI- PA 11030	28	22	78	14	60	60	M22X1.5	46	12	44	150	UNIVERSAL
RI- PA 11035	22	30	78	12	52	46	M30X2	34	12	44	136	CELLI
RI- PA 11036	28	30	78	12	52	46	M22X1.5	34	12	44	136	CELLI
RI- PA 11038	22	24	74	18	50	54	M22X1.5	40	12	40	140	MASCHIO
RI- PA 11040	28	24	78	18	60	54	M22X1.5	40	12	44	144	MASCHIO
RI- PA 11042	22	25	74	14	50	54	M22X1.5	40	12	40	140	SICMA
RI- PA 11044	28	25	78	14	60	54	M22X1.5	40	12	44	144	SICMA
RI- PA 11046	22	27	74	18	50	54	M22X1.5	40	12	40	140	NARDI
RI- PA 11048	28	27	78	18	60	54	M22X1.5	40	12	44	144	NARDI

BULÓN DOBLE PARA ENGANCHE DE APEROS




REFERENCIA	D	D1	D2	L1	L2	L3	L4	L5	Df	Lf	d	D3	L
RI- PD 11050	28	28	22	79	14	48	58	108	M27X3	28	12	44	199
RI- PD 11060	28	25	22	79	14	48	58	108	M24X2	28	12	44	199

BULÓN INTERCAMBIABLE PARA ENGANCHE DE APEROS




REFERENCIA	D	D1	D2	L	L1	L2	L3	L4	L5	L6	d	d1	Ref. ORIGINAL FIAT
RI- PA 11100	22	22	28	201.5	56.5	30	115	38.5	67	48	12	6.3	4954459
RI- PA 11110	25	22	28	193	53	25	115	38.5	67	48	12	6.3	5102993



REFERENCIA	D	D1	D2	L	L1	L2	L3	L4	L5	d
RI- PA 11140	22	22	28	210	40	100	70	20	80	12
RI- PA 11150	19	19	25	210	40	100	70	20	80	12


BULON PARA ENGANCHE DE APEROS TRACTORES FIAT



REFERENCIA	D	D1	D2	L	L1	L2	h	L3	L4	L5	d	d1	Ref. original FIAT
RI- PA 11170	22	28	32	182.5	56.5	122	4	38.5	93.5	28.5	12	6.3	4954461
RI- PA 11180	22	28	32	172.5	56.5	112	4	38.5	83.5	28.5	12	6.3	4954462


BULÓN DOBLE PARA SOLDAR, ENGANCHE DE APEROS

REFERENCIA	D	D1	L	L1	L2	L3	L4	d
RI- PS 11200	22	28	190	105	85	85	62	12




BULÓN DOBLE PARA SOLDAR, ENGANCHE DE APEROS

REFERENCIA	D	D1	L	L1	L2	L3	L4	d
RI- PS 11203	19	25	180	90	90	18	57	5
RI- PS 11204	22	28	180	90	90	18	57	5




BULÓN DE CIERRE PARA SOLDAR

REFERENCIA	D	D1	L	L1	h	L2	d
RI- PS 11210	22	28	95	80	15	60	11.5
RI- PS 11220	28	34	95	80	15	60	11.5




BULÓN COMPLETO CON CADENA Y PASADOR, 3º PUNTO

REFERENCIA	CAT.	D	L	L1	d	D1	L2
RI- PP 11300	1	19	110	95	11.5	11	46
RI- PP 11310	2	25	115	100	11.5	11	46




BULÓN PARA 3º PUNTO SIN CADENA Y SIN PASADOR


REFERENCIA	CAT.	D	L	L1	h	D1	d
RI- PP 11320	1	19	125	85	15	25	12
RI- PP 11330	2	25	135	95	15	30	12
RI- PP 11335	3	32	152	105	20	42	12



REFERENCIA	CAT.	D	L	L1	L2	d
RI- SP 11400	1	19	140	96	22	12
RI- SP 11410	1	19	170	126	22	12
RI- SP 11420	1	19	207	163	22	12
RI- SP 11430	1	19	254	210	22	12
RI- SP 11450	2	25	144	100	22	12
RI- SP 11460	2	25	164	120	22	12
RI- SP 11470	2	25	210	166	22	12
RI- SP 11480	2	25	254	210	22	12
RI- SP 11490	2	25	294	250	22	12




BULON DE ENGANCHE APEROS, TRACTORES LANDINI Y LAMBORGHINI CADENAS



REFERENCIA	D	D1	D2	L	L1	L2	L3	L4	L5	L6	Df	d	USOS
RI- PL 11031	28	20	36	186	64	22	100	50	18	82	M10X1.25	12	LANDINI C. 4500 – C. 5000
RI- PL 11032	28	20	35	188	64	22	102	50	20	82	M10X1.25	12	LAMBORGHINI C.
RI- PL 11033	28	20	30	175	53	22	100	40	17	83	M10X1.25	12	LAMBORGHINI C.


BULÓN FRESADO MACHO



REFERENCIA	D	L	L1	L2	S	S1	S2	S3	d
RI- PM 12350	22	130	93	12	9	12.5	25	12	12
RI- PM 12352	28	143	100	18	10	12	33	12	12


BULÓN ARRASTRE, TIPO FIAT

REFERENCIA	D	D1	L	L1	L2	Ref. ORIGINAL FIAT
RI- PTF 1945	28	37	171	139	32	5130629



BULÓN DE ENGANCHE, TIPO FIAT

REFERENCIA	Ref. ORIGINAL FIAT
RI- PF 11182	579877








BULÓN PARA HORQUILLA TIRANTES REGULABLES IZQUIERDO Y DERECHO

REFERENCIA	D	L	L1	L2	d	USO
RI- PF 12310	20	71	58	6.5	6	
RI- PF 12311	20	81	68	6.5	6	
RI- PF 12312	22	64	52	6	6	
RI- PF 12313	24	90	77	6.5	6	
RI- PF 12314	24	104	91	6.5	6	
RI- PF 12315	26	68	56	6	6	
RI- PF 12316	28	104	91	6.5	6	
RI- PF 12324	24	85	68	6.5	6	RI-SL 12010 RI-SL 12020 RI-SL 12030 RI-SL 12040



REFERENCIA	D	L	L1	L2	d	Q	H
RI- PF 12317	18	91.5	83.5	77	6	8	60
RI- PF 12318	19	91.5	83.5	77	6	8	60
RI- PF 12319	20	91.5	83.5	77	6	8	60
RI- PF 12320	24	98.5	90.5	84	6	8	60
RI- PF 12321	24	100	92.5	87	6	8	60

REFERENCIA	D	L	L1	L2	d	S	BXH
RI- PF 12322	19	110	100	88	10	8	40X65
RI- PF 12323	24	110	100	88	6	8	40X65




BULÓN PARA HORQUILLA TIRANTES REGULABLES IZQUIERDO Y DERECHO

REFERENCIA	D	Q	L	L1	S	L2	d
RI- PF 11183	18	20	52	47	5	41	6
RI- PF 11185	18	20	65	60	5	54	6
RI- PF 11187	26	30	65	60	5	52	6
RI- PF 11189	26	30	75	70	5	60	6
RI- PF 11191	26	30	100	95	5	86	6
RI- PF 11192	22	25	100	92	8	78	6
RI- PF 11193	22	25	100	102	8	85	6




BULÓN DE ENGANCHE

REFERENCIA	D	L	L1	d
RI- ST 12355	16	115	100	8.5
RI- ST 12356	18	115	100	8.5
RI- ST 12357	20	135	120	8.5
RI- ST 12358	22	135	120	12
RI- ST 12359	24	135	120	12
RI- ST 12360	26	175	160	12
RI- ST 12361	28	135	120	12
RI- ST 12362	28	175	160	12
RI- ST 12363	30	175	160	12
RI- ST 12364	32	180	165	12




BULÓN CON ASA

REFERENCIA	D	L	L1	d
RI- SM 1926	19	125	110	12
RI- SM 1928	19	180	165	12
RI- SM 1930	22	135	120	12
RI- SM 1932	22	180	165	12
RI- SM 1933	25	135	120	12
RI- SM 1935	25	135	165	12
RI- SM 1936	28	135	120	12
RI- SM 1938	28	180	165	12
RI- SM 1939	30	180	265	12
RI- SM 1941	32	180	165	12




BULÓN DE ENGANCHE CON CADENA

REFERENCIA	D	L	L1	d	d1	L2
RI- SA 11350	19	145	110	6.5	6	42
RI- SA 11352	19	200	165	6.5	6	42
RI- SA 11354	22	200	165	6.5	6	42
RI- SA 11356	25	200	165	6.5	6	42
RI- SA 11358	28	155	155	10.5	10	46
RI- SA 11360	28	200	200	6.5	6	42




GRUPILLA TIPO HORQUILLA – TIPO FIAT

REFERENCIA	D	L
RI- CF 00060	3X1.5	38
RI- CF 00061	5X2.5	56




GRUPILLA TIPO MUELLE

REFERENCIA	D	L	Ø
RI- CM 00040	1.8	33	DE 6 A 9
RI- CM 00042	2	46	DE10 A 12
RI- CM 00044	2.5	66	DE 11 A13
RI- CM 00046	3	62	DE 12 A 16
RI- CM 00048	3.5	72	DE 15 A 21
RI- CM 00050	4	82	DE 16 A 30
RI- CM 00052	5	100	DE 20 A 35
RI- CM 00054	6	105	DE 28 A 45
RI- CM 00056	7	160	DE 40 A 50
RI- CM 00058	8	165	DE 40 A 55




GRUPILLA TIPO MUELLE DOBLE VUELTA

REFERENCIA	D	L	Ø
RI- CD 00080	3	84	DE 12 A 16
RI- CD 00082	3.5	85	DE 15 A 21
RI- CD 00062	4	98	DE 16 A 30
RI- CD 00084	4.5	100	DE 20 A 35
RI- CD 00064	5	112	DE 28 A 45
RI- CD 00066	6	150	DE 40 A 50
RI- CD 00086	7	155	DE 40 A 55




GRUPILLA-MUELLE DOBLE VUELTA CON CIERRE

REFERENCIA	D	L
RI- MF 00068	3	60
RI- MF 00070	4	100
RI- MF 00072	5	90
RI- MF 00074	6	100




PASADOR PARA MOTOAZADA

REFERENCIA	D	L	L1
RI- SM 00073	6	45	40
RI- SM 00075	8	70	56
RI- SM 00076	8	45	40
RI- SM 00078	10	45	40
RI- SM 00079	10	70	56
RI- SM 00077	12	70	56
RI- SM 00081	12	90	70





PASADOR CON FIJACIÓN DE "CLIP"

REFERENCIA	D	L	L2	D1	L1	Ø
RI- SS 00090	4.5	34	6.5	2	30	DE 10 A 15
RI- SS 00092	5	46	7	2.4	34	DE 14 A 18
RI- SS 00094	6	48	8	2.4	32	DE 18 A 22
RI- SS 00096	7	54	9	3	39	DE 20 A 24
RI- SS 00098	8	56	10	3.4	36	DE 22 A 28
RI- SS 00100	9	58	12	3.4	37	DE 26 A 32
RI- SS 00102	10	58	12	3.4	35	DE 28 A 36
RI- SS 00104	11	58	12	3.4	35	DE 32 A 42





PASADOR DE "CLIP" 2 TIPOS

REFERENCIA	D	L	L2	D1	L1	Ø	NOTA
RI- SS 00105	11	70	17	4	48	DE 36 A 42	CON CADENILLA
RI- SS 00106	11	70	17	4	48	DE 36 A 42	-
RI- SS 00117	16	80	25	4	48	DE 36 A 42	CON CADENILLA
RI- SS 00118	16	80	25	4	48	DE 36 A 42	-




PASADOR DE "CLIP" 2 TIPOS

REFERENCIA	D	L	Q
RI- 107 SSC	12	55	18
RI- 108 SSC	14	55	18
RI- 110 SSC	16	55	20
RI- 112 SSC	19	75	25



PASADORES CON CIERRE DE SEGURIDAD

REFERENCIA	D	L	L2	L1	D1	ØEJE
RI- 114 SS	11	64	14	42	3	DE 30 A 42





MADRID

Paseo de Talleres, 3 • Nave 224
28021 MADRID
Telf.: +34 917 95 31 13
Fax: +34 917 96 45 36

CÓRDOBA

P.I. La Torrecilla
Av. La Torrecilla, 8
14013 CÓRDOBA
Telf.: +34 957 42 00 42
Fax: +34 957 42 00 43

SEVILLA

P.I. El Pino
Pino, 92 • Parc. C • Nave 3
41016 SEVILLA
Telf.: +34 954 25 85 68
Fax: +34 954 25 85 10

JAÉN

P.I. Los Olivares
C/ Beas de segura, 17
23009 JAÉN
Telf.: +34 953 28 07 07
Fax: +34 953 28 10 48

ÚBEDA

Avda. Libertad, 82
23400 ÚBEDA – JAÉN
Telf.: +34 953 79 02 57
Fax: +34 953 79 60 69

LUCENA

Coop. Olivarera S.C.A.
Crt. de Rute, s/n
14900 LUCENA - CÓRDOBA
Telf.: +34 957 50 97 12
Fax: +34 957 51 43 87

LORCA

Alameda de Cervantes, 81
Edif. Marfil
30800 LORCA - MURCIA
Telf.: +34 968 44 42 22
Fax: +34 968 44 42 02

PALENCIA

P.I. Villalobón
Calle Italia • Parc. 148
34004 PALENCIA
Telf.: +34 979 72 80 73
Fax: +34 979 72 16 09

LLEIDA

P.I. Cami dels Frares
Parc. 23 • Calle C
25191 LLEIDA
Telf.: +34 973 25 70 09/10
Fax: +34 973 25 78 64

JEREZ

P.I. Autopista
Calle Amianto, 21
11405 J. de la Frontera-CADIZ
Telf.: + 34 956 18 05 08
Fax: + 34 956 18 09 93



Recambios Internacionales, S.A.
Paseo de Talleres, 3 • Nave 224
28021 Madrid
Tlf. 91 795 31 13
Fax. 91 796 45 36
recinsa@recinsa.es

www.Recinsa.es

