

Gradas de discos

Tubert

Con una potencia requerida de entre 20 y 150 cv



Grada NP1 14 discos

Grada NP1

Los modelos de grada de disco NP1 TUBERT son los mas apropiados para los tractores pequeños y motocultores, dentro de esa gamma podemos encontrar gradas de 8, 10, 12, 14 y 16 discos de 18 pulgadas.

La potencia requerida en esos modelos es de entre 15 y 50 cv. Así mismo, el ancho de trabajo puede variar de entre 1.00 mts a 1.80 mts. El peso de esas está entre 220 y 300 kg.



Grada 3 cuerpos 16 discos

Grada 3 cuerpos (para viña)

Los modelos de grada de disco 3 CUERPOS TUBERT son los mas apropiados para los tractores pequeños y motocultores, diseñados especialmente para trabajar en viñas. Dentro de esa gamma podemos encontrar gradas de 8, 10, 12, 14, 16 y 18 discos de 18 ó 20 pulgadas.

La potencia requerida en esos modelos es de entre 15 y 50 cv. Así mismo, el ancho de trabajo puede variar de entre 1.00 mts a 2.00 mts. El peso de esas está entre 298 y 380 kg.



Grada en "X" 12 discos

Grada en X

Los modelos de grada de disco en "X" TUBERT son para tractores de entre 35 y 80 cv. Dentro de esa gamma podemos encontrar gradas de 8, 10, 12, 14, 16, 18 y 20 discos de 18 ó 20 pulgadas.

La potencia requerida en esos modelos es de entre 15 y 80 cv. Así mismo, el ancho de trabajo puede variar de entre 1.00 mts a 2.20 mts. El peso de esas está entre 220 y 405 kg.



Grada ADD1 20 discos

Grada ADD1

Los modelos de grada de disco ADD1 TUBERT son para tractores de entre 40 y 70 cv. Entre ellos podemos encontrar los modelos de 16, 18, 20 y 22 discos de 20 pulgadas.

El ancho de trabajo de esos modelos varia de entre 1.80 mts hasta 2.40 mts. y tienen un peso aproximado de entre 395 kg a 520 kg.



Grada ADD1R 22 discos

Grada ADD1R

Los modelos de grada de disco ADD1R TUBERT son para tractores de entre 70 y 120 cv. Entre ellos podemos encontrar los modelos de 18, 20, 22, 24 y 26 discos de 22 o 24 pulgadas.

El ancho de trabajo de esos modelos varia de entre 2.20 mts hasta 3.00 mts. Y tienen un peso aproximado de entre 765 kg a 1050 kg.



Grada AH 24 discos

Grada AH

Los modelos de grada de disco AH TUBERT son para tractores de entre 70 y 150 cv. Entre ellos podemos encontrar los modelos de 18, 20, 22, 24 y 26 discos de 24 pulgadas montados en un eje cuadrado de 30 o 40 mm. Dispone de dos ruedas de transporte con elevación hidráulica.

El ancho de trabajo de esos modelos varia de entre 2.20 mts hasta 3.00 mts. Y tienen un peso aproximado de entre 1.190 kg a 2.490 kg.



Grada AH-R 30 discos

Grada AH-R

Los modelos de grada de disco AH-R TUBERT son para tractores de entre 100 y 160 cv. Entre ellos podemos encontrar los modelos de 24, 26, 28, 30, 32 y 34 discos de 24 ó 26 pulgadas montados en un eje cuadrado de 30 o 40 mm. Dispone de dos ruedas de transporte con elevación hidráulica.

Este modelo tiene un sistema de pliegue hidráulico de los discos para poder ser transportados por carretera.

El ancho de trabajo de esos modelos varía de entre 2.90 mts hasta 4.05 mts.

Todos los modelos de gradas tienen la opción de añadirles una plancha o un rulo aplanador.

Para conocer mejor las características de esas gradas y para ver otros modelos de grada pueden dirigirse a nuestra página Web (www.hdj tubert.com) o llamar al 972 57 04 17 donde les atenderemos y asesoraremos con mucho gusto.