



**PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA**

**Contactos con los medios:** Karen Guinn, 912.507.8519 o Karen.Guinn@JCB.com

**JCB AÑADE DOS MODELOS A SU NUEVA GENERACIÓN DE MINICARGADORAS  
Y  
CARGADORAS COMPACTAS DE ORUGAS**

*Las nuevas máquinas 225 y 225T aumentan la nueva gama de productos a trece modelos*

**SAVANNAH, GA.** (22 de marzo, 2011)—JCB, uno de los principales fabricantes mundiales de equipos pesados, ha añadido dos nuevos modelos a su gama de minicargadoras y cargadoras compactas de orugas de nueva generación. La nueva minicargadora de ruedas 225 y la cargadora compacta de orugas 225T se unen a los siete modelos de nueva generación lanzados en noviembre de 2010.

Las actuales nueve máquinas de nueva generación son las primeras diseñadas y fabricadas en la sede norteamericana de JCB, en Savannah, Ga. John Patterson, vicepresidente de JCB, explicó la importancia de su incorporación para el éxito de la gama de productos de nueva generación.

“El desarrollo y producción de esta gama de productos en Savannah nos ha permitido comprender las necesidades específicas de los clientes norteamericanos, que son responsables del 60 por ciento de la demanda total de minicargadoras y cargadoras compactas de orugas”, afirmó Patterson. “Sin embargo, no sólo estamos fabricando máquinas que resulten atractivas para el mercado norteamericano. Con la inclusión de características apreciadas por cualquier operador, hemos logrado construir máquinas atractivas para todos los mercados mundiales”.

Mientras los siete modelos presentados el pasado noviembre, es decir, las minicargadoras 260, 280, 300 y 330 y las cargadoras compactas de orugas 260T, 300T, 320T, son máquinas de elevación vertical, las nuevas 225 y 225T incorporan elevación radial. Esto significa que el alcance máximo se logra en la mitad del ciclo de alcance de la máquina, en vez de hacerlo en el punto más alto. Tanto la 225, como la 225T, tienen capacidades nominales de operación (ROC) de 1.021 kg. Estos dos nuevos modelos completan el segmento de plataforma grande de la gama de nueva generación de JCB. Una vez presentadas por JCB las 18 máquinas nuevas, la empresa ofrecerá una gama completa de máquinas de ruedas y orugas, de elevación radial y vertical, con capacidades entre 590 kg y 1.589 kg.

La 225 y la 225T incorporan todas las funciones opcionales introducidas en los restantes modelos de minicargadoras y cargadoras de orugas de nueva generación:

- Una cabina basculante con mejor acceso de servicio
- Joysticks multifunción
- Enganche rápido hidráulico
- Cabina aislada, sellada y presurizada con niveles de ruido más bajos
- Asiento de suspensión con calefacción y apoyabrazos ajustables
- Juntas tóricas para todas las conexiones hidráulicas
- Compatibilidad con una nueva gama de más de 30 tipos de implementos JCB.

Debido a las muchas características mejoradas, las máquinas JCB de nueva generación ofrecen un grupo incluso más amplio de ventajas que la anterior gama de minicargadoras y cargadoras compactas de orugas:

**La mejor visibilidad de su clase.** Las máquinas de elevación vertical y radial incorporan el diseño “PowerBoom” exclusivo de JCB, que utiliza un brazo único, en vez del diseño convencional de minicargadora de dos brazos. Los modelos JCB no necesitan un travesaño entre los brazos cruzado en la parte trasera de la máquina, proporcionando a los operadores una vista trasera sin obstrucciones y mejor visibilidad desde todos los ángulos, para una mayor seguridad y confianza en el lugar de trabajo. Para mejorar incluso más la visibilidad, JCB ha eliminado la protección de rejilla alrededor de la cabina y la ha sustituido por cristales laminados.

**La mejor facilidad de mantenimiento de su clase.** Las conexiones hidráulicas de junta tórica y un diseño simplificado reducen en el 38 por ciento la cantidad de piezas, por lo que el servicio de las máquinas JCB de nueva generación es más sencillo. Los técnicos apreciarán el acceso mejorado al tren de potencia y los componentes hidráulicos, gracias a la cabina basculante de la máquina. Los nuevos modelos también incorporan una puerta de servicio trasera para facilitar el acceso al motor y los puntos de comprobación diarios y un capó de apertura superior con un radiador articulado para proporcionar un mejor acceso al motor.

**Excelente confort del operador.** Las máquinas de nueva generación tienen una puerta de entrada más amplia y una cabina un 17 por ciento más grande que los modelos de la generación anterior y un 33 por ciento más grande que las máquinas de la competencia. JCB también ha introducido joysticks multifunción y un asiento de suspensión con calefacción opcional con apoyabrazos ajustables, haciendo que estas máquinas sean increíblemente cómodas. Los paneles de control rediseñados se han recolocado desde la consola inferior a los paneles de la parte superior de la cabina para que queden a la altura de los ojos del operador. Otras características disponibles para una mayor comodidad son un portavasos, compartimento para reproductor MP3 con toma de carga, paquete estéreo opcional y acelerador electrónico. Los operadores también disfrutarán de una cabina más silenciosa con niveles acústicos de sólo 76 dBa, es decir, una mejora del 85 por ciento.

**Versatilidad y rendimiento.** El cambio a cualquiera de las impresionantes 30 familias de implementos resulta muy sencillo gracias a un enganche mecánico universal estándar o un enganche rápido hidráulico opcional. Las opciones de elevación paralela y 2 velocidades facilitan el manejo alrededor del lugar de trabajo y permiten realizar más tareas en menos tiempo, y con la introducción de un sistema anticabeceo (SRS) opcional el transporte de materiales en terrenos difíciles se hace más sencillo.

**Seguridad sin competencia.** Como en los modelos anteriores, las minicargadoras y cargadoras compactas de orugas de nueva generación incorporan una puerta de entrada en el lado izquierdo que permite al operador entrar y salida de la máquinas sin obstrucciones del implemento y el brazo de cargadora, haciendo que sea la minicargadora más segura del sector.

**Valor excepcional.** Ser propietario de una minicargadora o cargadora de orugas JCB cuesta menos debido a la mayor productividad y facilidad de mantenimiento. El consumo de combustible general se ha reducido para lograr un ahorro anual estimado de más de 2.100 euros comparado con las máquinas de la competencia (basado en un precio de combustible off-road de 2 euros).

“En JCB estamos orgullosos de la innovación”, afirmó Patterson. “Ese espíritu innovador quedó demostrado cuando presentamos la primera minicargadora de un solo brazo o "monobloque" del sector en 1993. Entonces lo consideramos un enfoque más seguro y más inteligente para el diseño de una minicargadora, producto del mero sentido común. Con las últimas mejoras, hemos concebido nuestras minicargadoras y cargadoras compactas de orugas de nueva generación y, una vez más, llevamos el rendimiento, la productividad y la seguridad a un nivel superior.

Para más información acerca de la minicargadora 225 y la cargadora compacta de orugas 225T, o cualquier otra máquina JCB de nueva generación, visite [www.JCBVision.com](http://www.JCBVision.com). Para más información acerca de cualquier otro producto de líder de esta empresa para los sectores de construcción, agricultura, industria o residuos/reciclaje, o para encontrar un distribuidor cerca de usted, llame a la sede española de JCB en Madrid al número (91 60770 429) o visite [www.jcbna.com](http://www.jcbna.com).

## **Acerca de JCB:**

Texto modelo

###