


## PRESOSTATOS DE MANIOBRA PARA COMPRESORES DE AIRE

MONOFÁSICOS  
TRIFÁSICOS  
GUARDAMOTORES TÉRMICOS  
VÁLVULAS DE DESCARGA  
CONTROL DE PRESIÓN ( NA / NC )



## ACCESORIOS

SILENCIADORES HASTA 2"  
VÁLVULAS DE DESCARGA  
VÁLVULA TRIPLEX



## PRESOSTATOS DE MANDO DE DIFERENCIAL AJUSTABLE

PRESIÓN DE CONTROL DE 2 A 250 BAR  
CONTROL DE PRESIÓN DE MÁXIMA Y MÍNIMA  
PARTES EN CONTACTO EN ACERO INOX PARA FLUIDOS AGRESIVOS  
PARTES EN CONTACTO EN POLIAMIDA PARA AGUAS TRATADAS  
CERTIFICADO GL PARA BARCOS  
REARME MANUAL DE MÁXIMA Y DE MÍNIMA



## PRESOSTATOS DE MANDO DE DIFERENCIAL FIJO

VACUOSTATO VDS ( - 0,85 + 1BAR )  
PRESIÓN HASTA 320 BAR  
PARTES EN CONTACTO EN ACERO INOX ADS



## PRESOSTATOS ELECTRÓNICOS CONFIGURABLES

PRESIÓN HASTA 600 BAR  
SEÑAL DE SALIDA 2 x PNP  
SALIDA ANALÓGICA  
DISPLAY - LED



## TRANSMISORES DE PRESIÓN

SALIDA 4...20 mA / 0 – 10 V  
ROSCA : 1/4" – 1/2" M  
ALIMENTACIÓN : 12 / 30 V=  
CONECTOR DIN



## HINCHADORES DE RUEDAS

MICHELIN – EUROIDAINU  
EWO – PRESIÓN HASTA 25 BAR  
PORTÁTILES  
ACCESORIOS DE APLICACIÓN  
CERTIFICADOS DE  
CALIBRACIÓN



## PURGAS TEMPORIZADAS

ROSCA 1/4" – 1/2"  
VÁLVULA DE BOLA MOTORIZADA  
GAMA PARA ALTAS PRESIONES



## ELECTROVÁLVULAS 2 VÍAS Y COAXIALES

FLUIDOS NEUTROS Y AGRESIVOS  
NORMALMENTE ABIERTA / CERRADA  
VARIAS PRESIONES DE TRABAJO



## VÁLVULAS DE SEGURIDAD

HASTA 50 BAR DE PRESIÓN  
CUERPO EN LATÓN Y ACERO INOX  
CERTIFICADOS :



## CUENTAHORAS POR VIBRACIÓN

SIN NECESIDAD DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA  
HASTA 99.999 HORAS  
MECANISMO DE CUERDA UTILIZANDO LA VIBRACIÓN DE LA MÁQUINA



## FILTROS DE LINEA- ELEMENTOS FILTRANTES-PURGAS – SEPARADOR CONDENSADOS

FILTROS DE LINEA HASTA 16 BARES GRADOS C-H-U-P  
ALTA TEMPERATURA HT

ELEMENTO FILTRANTE Y PURGA INCLUIDA  
ELEMENTOS FILTRANTES EQUIVALENTES:

**ALMIG- ALUP -ATLAS COPCO-BEA FILTRI-BOGE-BEKO-BOTTARINI-  
COMPAIR-DELTECH-DOMNICK HUNTER-FRIULAIR-HIROSS-  
HANKISON-INGERSOLL RAND-KAESER-MTA-OMEGA-OMI-SMC-  
SULLAIR-TECHNOLAB-ULTRAFILTER-WALKER-WILKERSON-  
WORTHINGTON-ZANDER**



## PURGAS AUTOMÁTICAS PARA FILTROS – SEPARADOR CICLÓNICO DE CONDENSADOS



## FILTROS – REGULADORES – FRL

FLUIDOS NEUTROS Y AGRESIVOS  
ESCAPE SELLADO PARA NITRÓGENO  
DESENGRASADOS PARA O2  
REDUCTORES EN ACERO INOX  
PRESIÓN DE TRABAJO HASTA 60 BAR  
REDUCTORES PARA GASES



SEICOM S.L.-93.241.15.66- [comercial@seicom-sensors.com](mailto:comercial@seicom-sensors.com)