




ANDAMIOS Y ESCALERAS DE CALIDAD

www.svelt.es / ventas@svelt.es


La escalera GABIA tiene las siguientes características:

- Escalera con protección espaldir (para fijar a la pared)
- Fabricada en aluminio
 - Primeros 2,00-2,50 metros sin protección
 - Ultimo 1,10 m sin peldaños para permitir la salida del usuario
- Plataforma de descanso obligatoria para altura superior a 9 m de desembarco
- Dotada de soportes de 15 cm para anclar a la pared mediante tornillos cada 2 metros
- Peldaños antideslizante de aluminio de 27x27 mm
- Distancia entre peldaños 28 cm
- Distancia entre peldaño y aro espalda 60 cm
- Distancia entre peldaño y pared mínimo 15 cm
- Montantes verticales 67 x 27 mm
- Ancho de subida escalera 427 mm
- Diámetro de la protección 680 mm
- Nervios de pletina de aluminio 30x50 mm
- Tirantes en aluminio de protección 40x20 mm
- Capacidad 150 kg
- Simplicidad de montaje según libro de instrucciones
- Conformidad con normas de seguridad

Montaje por su cuenta



sezione scala con gabbia






ACCESORIOS ESPECIALES ESCALERA GABBIA



Puerta anti-intrusión




Escalera de acceso portátil
telescópica



Escalera de
acceso portátil fija



Plataforma de descanso
Módulo de desdoblamiento



Plataforma de desembarco
para reducir el espacio entre
el último peldaño y la pared



Escalera removible par alcantarillas



Manillas fijas



Manilla telescópica




ACCESORIOS ESPECIALES ESCALERA GABBIA



Módulo de desembarco seguro con plataforma de 600 mm de profundidad
Se puede añadir escalera de descenso



Portilla de protección
en el desembarco



Plataforma de inspección



Módulo desembarco
lateral