

**N NARGESA®**

**CURVADORA PERFILES**

**MC 400-9**

**PROFILE FORMER**



[www.nargesa.com](http://www.nargesa.com)

[www.nargesa.com](http://www.nargesa.com)

**WORKING**

**SOLUTIONS**

**CE**

# MC 400 - 9

- La MC 400 está fabricada en chapa de acero soldado y mecanizado.
  - Arrastre a los tres rodillos, con superficie lisa para no dañar el perfil.
  - Ejes de acero templados y rectificadas.
  - Regulación de curvado independiente de los rodillos inferiores.
  - Cintas milimetradas para saber la posición de los rodillos.
  - Posición de trabajo horizontal o vertical ( según tipo de bancada ).
  - Rodillos correctores en los laterales.
  - Equipada con 9 rodillos standard.
- MC 400 is made in a mechanized and welded steel sheet.
  - Three polished surface moveable rollers, to keep the profile undamaged.
  - Steel moderated and rectified axis.
  - Bending control apart from the lower rollers.
  - Millimeter scales to know the rollers position.
  - Horizontal or vertical working position ( depending on the bench ).
  - Side correction rollers.
  - Provided with 9 standard rollers.
- MC 400 elle l'est fabriquée dans une plaque en acier soudé et mécanisé.
  - Un trainage dans les trois galets, avec une surface plate pour ne pas nuire au profile.
  - Des axes en acier tempérants et rectifiés.
  - Une régulation de courbé indépendant des galets intérieurs.
  - Des échelles pour savoir la position des galets.
  - Position de travail horizontal et vertical ( en dépendant de la table ).
  - Des galets correcteurs dans les latéraux.
  - Équipée de 9 galets standards.

## CAPACIDAD DE CURVADO BENDING CAPACITY CAPACITES DE CINTRAGE

PERFIL PROFILE SECTION	MEDIDAS SIZE DIMENSION mm	∅ INT. MIN mm	NOTAS NOTE NOTES
	50 X 10	400	RULINAS ESTANDAR - STANDARD ROLLS GALETS STANDARD
	80 X 20	250	RULINAS ESTANDAR - STANDARD ROLLS GALETS STANDARD
	30 X 30	150	RULINAS ESTANDAR - STANDARD ROLLS GALETS STANDARD
	50 X 50	400	RULINAS ESTANDAR - STANDARD ROLLS GALETS STANDARD
	40	250	RULINAS ESTANDAR - STANDARD ROLLS GALETS STANDARD ▲
	40	250	RULINAS ESTANDAR - STANDARD ROLLS GALETS STANDARD ▲
	60	250	RULINAS ESTANDAR - STANDARD ROLLS GALETS STANDARD
	60	250	RULINAS ESTANDAR - STANDARD ROLLS GALETS STANDARD
	60	250	RULINAS ESTANDAR - STANDARD ROLLS GALETS STANDARD
	40	300	RULINAS ESTANDAR - STANDARD ROLLS GALETS STANDARD ▲
	30	200	RULINAS ESPECIALES - SPECIAL ROLLS GALETS SPECIAUX *
	60 X 2	600	RULINAS ESPECIALES - SPECIAL ROLLS GALETS SPECIAUX *

▲ Para 60 mm opcional - For 60 mm optional - Pour 60 mm optional

\* Rulinas especiales - Special rolls - Galets speciaux

Estas capacidades de curvado dependen de la resistencia del material

These bending capacities depend on the metal resistance

Cette capacités sont subordonées à la résistance du materiel



**MONTAJE DE LOS RODILLOS - ASSEMBLY OF ROLLERS  
MONTAGE DES GALETS**



**Ø RULINAS PARA TUBO ROLLERS FOR PIPE  
GALETS POUR TUBE**

ACERO	STEEL	ACIER
Ø		
(20,30) - (20,35) - (25,30) - 40 - 50 - 60 (1/2", 3/4") - (3/8", 1") - (1"1/4) - (1"1/2) - (2")		
INOX	STAINLESS STEEL	
Ø		
(20,30) - 40 - 43 - 50 - 50'8		
FABRICACIÓN ESTANDAR STANDARD MANUFACTURING FABRICATION STANDARD		

*Para otro perfil o medida consulte al fabricante.  
For other profile or size contact the manufacturer.  
Pour un autre profil ou une mesure consultez avec  
le fabricant.*



## DIMENSIONES EXTERIORES EXTERNAL DIMENSIONS



La MC 400-9 se adapta a las normas y directivas europeas de fabricación de CURVADORAS  
 MC 400-9 is made according to the European regulation and directives at PROFILE FORMER  
 MC s'adapte aux normes et les comités directeurs européens de fabrication de CINTREUSES.

## CARACTERISTICAS TECNICAS / TECHNICAL CHARACTERISTICS CARACTERISTIQUES TECHNIQUE

MODELO MODEL MODÈLE	Potencia motor Power Puissance moteur	Tensión 3 fases Tension 3 phases Tension 3 phases	Velocidad Speed Vitesse	Diámetro ejes Shafts diameter Diamètre des arbres	Diámetro rodillos Roller diameter Diamètre galets	Longitud útil ejes Useful shafts length Longueur utile arbres	Dimensiones Dimensions Dimensions	Peso Weight Poids
	KW/CV (HP)	V	r.p.m	mm	mm	mm	mm	kg
MC 400-9	1,1 / 1,5	220/380	7	40	130	80	650x740x1260	365

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO  
 AUTHORIZED WHOLESALER

**N NARGESA®**

**PRADA NARGESA, S.L**

Ctra de Garrigàs a Sant Miquel s/n  
 17476 PALAU DE STA. EULALIA (GIRONA) SPAIN  
 Tel. 972 568085 - Fax 972 568320  
 http: // www.nargesa.com  
 e-mail: nargesa@nargesa.com

La información detallada en el presente folleto puede sufrir variaciones. This information might undergo changes.