



Camino viejo de cogullada nº 38
50014 Zaragoza -SPAIN-
Tel: 0034 976 47 29 53 / Fax: 0034 976 47 31 21
sergio.guerra@geysehn.com
info@geysehn.com <http://www.geysehn.com>

Estimados señores,

Dentro de estos documentos, podrá encontrar un resumen de los servicios que podemos prestar a su empresa así como un dossier de las máquinas de ocasión que tenemos en este momento a la venta.

- Proyectos de movimientos de maquinaria industrial y plantas industriales completas.
- Reconstrucción de prensas
 - mecánicas
 - hidráulicas
 - rápidas
 - forja
 - Especiales, etc...
- Compra venta de maquinaria industrial en general

Si están interesados en cualquiera de nuestros servicios u ofertas, pueden dirigirse a nuestra empresa a través de los datos que figuran en el encabezado de la página.

Saludos cordiales,

Sergio Guerra Parra

Rble. Comercial

al servicio de la industria

GEYSEHN



todas las soluciones para todas las empresas



PROYECTOS LLAVE EN MANO DE:

- **Elevación y movimiento de maquinaria industrial pesada, elementos de gran tonelaje o grandes dimensiones.**
- **Cambios de Layout en planta.**
- **Operaciones nacionales e internacionales de movimiento de maquinaria y líneas de producción entre fábricas.**
- **Desmontajes y montajes industriales.**
- **Adecuación de maquinaria según R. D. 1215/ 97.**
- **Automatización eléctrica, hidráulica y neumática.**
- **Fabricación y reconstrucción de componentes de maquinaria.**
- **Evaluaciones precompra de maquinaria.**
- **Especialistas en prensas.**

Personal experto en:

- **Mecánica pesada.**
- **Mecánica de precisión.**
- **Hidráulica.**
- **Neumática.**
- **Electricidad y electrónica.**
- **Manipulación de cargas.**

Nuestros medios:

- **Pórticos hidráulicos hasta 500 Tm.**
- **Grúas de distintos tonelajes.**
- **Tanquetas manuales y autopropulsadas.**
- **Transportes.**
- **Plataformas especiales y góndolas.**



Camino Viejo de Cogullada, 38. 50014 ZARAGOZA
Tel. [34] 976 47 29 53. Fax [34] 976 47 31 21
info@devsehn.com. www.devsehn.com

Camino viejo de cogullada nº 38
50014 Zaragoza
Tel: 976 47 29 53 / Fax: 976 47 31 21
sergio.guerra@geysehn.com

<http://www.geysehn.com>

PRENSA MECÁNICA ARRASATE 150 TON

- INCORPORA ALIMENTADOR ELECTRÓNICO HASTA 300MM DE ANCHO DE BANDA Y PUPITRE DE CONTROL DE AVANCE.

- DISPONE TAMBIÉN DE ENDEREZADOR Y DEVANADORA DE DOBLE MANDRIL PARA BANDA DE 500 MM



- DOBLE MONTANTE.
- DIMENSIONES ÚTILES DE TRABAJO: 800 X 500 MM.
- ENGRASE AUTOMÁTICO.
- SOBRECARGA HIDRÁULICA.
- CIZALLA DE CORTE DE FORMATOS ACOPLADA A LA VENTANA DE SALIDA DE PRENSA.
- VARIADOR DE VELOCIDAD QUE PERMITE CAMBIAR DE 30 – 150 G.P.M.

PRECIO A NEGOCIAR

Camino viejo de cogullada nº 38
50014 Zaragoza
Tel: 976 47 29 53 / Fax: 976 47 31 21
sergio.guerra@geyseh.com

<http://www.geyseh.com>

PRENSA TRANSFER WILKINS & MITCHEL 1.500 TON

- TRANSFER ARISA DE 8 ESTACIONES
- CURSO DE CADA BARRA EXPULSORA: 100
- FUERZA DE CADA BARRA EXPULSORA A 7 BARRAS DE 11.000 MM
- NÚMERO DE BARRAS EXPULSORAS: 9
- DISTANCIA ENTRE BARRAS EXPULSORAS: 305 MM
- PESO MÁXIMO APROXIMADO: 196 TN
- ALTURA TOTAL APROXIMADA: 8.000 MM



- PRESIÓN TOTAL: 1.500 TN
- VELOCIDAD VARIABLE: DE 15 A 25 G.P.M
- POTENCIA DEL MOTOR PRINCIPAL: 220 C.V
- PASO ENTRE MONTANTES: 2.850 MM
- DISTANCIA ENTRE MESA Y CARRO (CURSA AB Y REG. AR): 838 MM
- APERTURA LATERAL: 1.070 MM
- CURSO FIJO : 305 MM
- REGULACIÓN DEL CARRO : 38 MM
- DIMENSIONES DE LA BASE DEL CARRO: 3.050 X 760 MM
- DIMENSIONES DE LA MESA: 3.050 X 840 MM
- ESPESOR DE LA PLACA DE LA MESA: 305 MM

PRECIO A NEGOCIAR

Camino viejo de cogullada nº 38
50014 Zaragoza
Tel: 976 47 29 53 / Fax: 976 47 31 21
sergio.guerra@geysehn.com

<http://www.geysehn.com>

PRENSA MECÁNICA BLANCH 320 TON

•SE ENCUENTRA EN BUEN
ESTADO DE FUNCIONAMIENTO
Y PUEDE VERSE TRABAJANDO



- | | |
|---|------------------|
| •PRESIÓN TOTAL: | 320 TN |
| •VELOCIDAD VARIABLE: | 25 G.P.M |
| •POTENCIA DE ACCIONAMIENTO: | 25 C.V |
| •PASO ENTRE MONTANTES: | 1.940 MM |
| •DISTANCIA ENTRE MESA Y CARRO (CURSA AB Y REG. AR): | 880 MM |
| •APERTURA LATERAL | |
| •CURSO FIJO : | 220 MM |
| •REGULACIÓN DEL CARRO : | 140 MM |
| •DIMENSIONES DE LA MESA: | 1.860 X 1.200 MM |

PRECIO A NEGOCIAR

Camino viejo de cogullada nº 38

50014 Zaragoza

Tel: 976 47 29 53 / Fax: 976 47 31 21

sergio.guerra@geysehn.com

<http://www.geysehn.com>

PRENSA TRANSFER WEINGARTEN 2.220 TON



- | | |
|---|-------------|
| •NUMERO DE ESTACIONES: | 13+1 |
| •PRESIÓN MÁXIMA DE CADA ESTACIÓN | 400 TON |
| •PRESIÓN TOTAL: | 2.200 TON |
| •VELOCIDAD VARIABLE: | 12-24 G.P.M |
| •POTENCIA DE MOTOR PRINCIPAL: | 275 KW |
| •DISTANCIA ENTRE MESA Y CARRO (CURSA AB Y REG. AR): | 850 MM |
| •ALTURA DE CIERRE ENTRE MESA Y CARRO: | 420 MM |
| •CARRERA DEL CARRO: | 400 MM |
| •PROF. MAX EMBUTICIÓN: | 150 MM |
| •APERTURA LATERAL | |
| •CURSO FIJO : | 220 MM |
| •REGULACIÓN DEL CARRO : | 140 MM |
| •ALTURA DE MÁQUINA SOBRE SUELO: | 9.500 MM |

PRECIO A NEGOCIAR

Camino viejo de cogullada nº 38

50014 Zaragoza. SPAIN

Tel: 0034 976 47 29 53 / Fax: 0034 976 47 31 21

sergio.guerra@geysehn.com

<http://www.geysehn.com>

PRENSA HIDRÁULICA ONA-PRES 600 TON

- UBICADA EN EMPRESA MODELISTA

- SOLO HA TRABAJADO PRESERIES CORTAS

- ESTADO EXCELENTE



- AÑO DE CONSTRUCCIÓN

1.995

- MODELO

UAD-100-2,5

- FUERZA MÁXIMA

600 TON

- MESA

1.450 X 1.200 MM

- CARRERA MÁXIMA REGULABLE

1000 MM

- DISTANCIA MÁX ENTRE BASE Y CARRO

1600 MM

- FUERZA MÁXIMA COJIN

240 TON

- POTENCIA MOTORES

65.5 C.V

PRECIO A NEGOCIAR

Camino viejo de cogullada nº 38

50014 Zaragoza. SPAIN

Tel: 0034 976 47 29 53 / Fax: 0034 976 47 31 21

sergio.guerra@geysehn.com

<http://www.geysehn.com>

PRENSA HIDRÁULICA ONA-PRES 1.000 TON

•UBICADA EN EMPRESA
MODELISTA

•SOLO HA TRABAJADO
PRESERIES CORTAS

•ESTADO EXCELENTE



•AÑO DE CONSTRUCCIÓN

1.995

•MODELO

UAD-100-2,5

•FUERZA MÁXIMA

1000 TON

•MESA

2.500 X 2.000 MM

•CARRERA MÁXIMA REGULABLE

1500 MM

•DISTANCIA MÁX ENTRE BASE Y CARRO

2000 MM

•FUERZA MÁXIMA COJIN

450 TON

•POTENCIA MOTORES

30 C.V

PRECIO A NEGOCIAR

Camino viejo de cogullada nº 38
50014 Zaragoza
Tel: 976 47 29 53 / Fax: 976 47 31 21
sergio.guerra@geysehn.com

<http://www.geysehn.com>

2 PRENSAS MECÁNICAS ARRASATE 500 TON

- DISPONE DE 3 COJINES DE 60 TON CADA UNO DE POTENCIA Y 300 MM DE CARRERA.

- DISPONE DE 2 CARROS DESPLAZABLES, UNO EN CADA FRENTE DE PRENSA PARA CAMBIO RÁPIDO DE TROQUEL.

- INCORPORA BRAZO TIPO VOLVO PARA SALIDA DE PIEZAS



• MARCA:	FAGOR
• MODELO:	PE4-500-3600-2000
• PRESIÓN TOTAL:	500 TN
• VELOCIDAD VARIABLE:	16 G.P.M
• ALTURA DE CIERE MÁXIMA:	1.203 MM
• CARRERA E ALTO Y REGULACIÓN EN BAJO:	1.000 MM
• CURSO:	600 MM
• REGLAJE DEL PUNZÓN:	350 MM
• DIMENSIONES DE LA MESA:	3.600 X 2.000 MM
• POTENCIA DEL MOTOR PRINCIPAL:	60 C.V

PRECIO A NEGOCIAR

Camino viejo de cogullada nº 38

50014 Zaragoza. SPAIN

Tel: 0034 976 47 29 53 / Fax: 0034 976 47 31 21

sergio.guerra@geysehn.com

<http://www.geysehn.com>

LÍNEA DE PRENSAS EMUA – ARRASATE

S-600-2000x1200

- 2 PRENSAS MECÁNICAS ARRASATE
- 4 PRENSAS MECÁNICAS EMUA



PRECIO A NEGOCIAR

Camino viejo de cogullada nº 38

50014 Zaragoza. SPAIN

Tel: 0034 976 47 29 53 / Fax: 0034 976 47 31 21


sergio.guerra@geysehn.com

<http://www.geysehn.com>

LÍNEA DE PRENSAS EMUA – ARRASATE


Planning no.	Max. press force kN		Slide (mechanical)				Bed cushion (controllable)		Maximum shut height	Standard die shut height mm±1	Stroke rate min ⁻¹	Bolster height above floor mm
			Usable press force kN	Stroke mm	Adjust. mm	Cushion Stroke mm	Adjust. force kN	Adjustable stroke mm				
410402-05	6000	4800	600	400	400	—	—	—	800	770	20	560
410407	6000	4800	600	400	400	—	—	0-200	800	770	20	555
410408-09	6000	4800	600	400	400	—	—	—	800	770	20	555
410502	6000	4800	600	400	400	—	—	0-200	800	770	20	560
410503-05 / 410508	6000	4800	600	400	400	—	—	—	800	770	20	560
410507	6000	4800	600	400	400	—	—	0-200	800	770	20	560
410509	6000	4800	600	400	400	—	—	—	800	770	20	555
410603	6000	4800	600	400	400	—	—	0-200	800	770	20	560
410604-07	6000	4800	600	400	400	—	—	—	800	770	20	560

Face of slide




Plan view of bolster

(Plan-No.
410502,
410407,
410507,
410603)



Plan view of bolster

(Plan-No.
410402-05,
410408-09,
410503-05,
410508-09,
410604-07)



front of press

upright open
bolster reference

PRECIO A NEGOCIAR

Camino viejo de cogullada nº 38


50014 Zaragoza. SPAIN

Tel: 0034 976 47 29 53 / Fax: 0034 976 47 31 21

sergio.guerra@geysehn.com

<http://www.geysehn.com>

LÍNEA DE PRENSAS EMUA – ARRASATE



PRECIO A NEGOCIAR

Camino viejo de cogullada nº 38

50014 Zaragoza. SPAIN

Tel: 0034 976 47 29 53 / Fax: 0034 976 47 31 21

sergio.guerra@geysehn.com

<http://www.geysehn.com>

LÍNEA DE PRENSAS EMUA – ARRASATE

- Las prensas se encuentran en perfectas condiciones de funcionamiento y se pueden ver montadas en fábrica.
- Las 2 prensas ARRASATE disponen de sistema Link Drive.



PRECIO A NEGOCIAR

Camino viejo de cogullada nº 38
50014 Zaragoza
Tel: 976 47 29 53 / Fax: 976 47 31 21
sergio.guerra@geysehn.com

<http://www.geysehn.com>

PRENSA DE INYECCIÓN DE PLÁSTICO SP-1300 E

INCORPORA:

• MANIPULADOR REMAK
TIPO RE 25 / 50 - CNC



- | | |
|----------------------------------|-----------------|
| • MARCA: | WINDSOR |
| • MODELO: | SP 1300 D |
| • AÑO DE CONSTRUCCIÓN: | 1.985 |
| • MEDIDAS DE PLACAS PORTAMOLDES: | 1.630X1630 MM |
| • MEDIDAS ÚTILES ENTRE COLUMNAS: | 1100X1100 MM |
| • DIÁMETRO DEL HUSILLO | 120 MM |
| • VOLUMEN DE INYECCIÓN CALCULADO | 5040 CM3 |
| • PRESIÓN DE INYECCIÓN MÁXIMA | 1540 BAR |
| • CAPACIDAD DE INYECCIÓN MÁXIMA | 1650/2520 CM3/S |
| • FUERZA DE CIERRE MÁXIMA | 13000 KN |
| • CARRERA DE APERTURA | 2000 MM |
| • ALTURA MÁXIMA DE MOLDE | 1000 MM |

PRECIO A NEGOCIAR

Camino viejo de cogullada nº 38
50014 Zaragoza
Tel: 976 47 29 53 / Fax: 976 47 31 21
sergio.guerra@geysehn.com

<http://www.geysehn.com>

PRENSA DE INYECCIÓN DE PLÁSTICO M-350/1.065



- | | |
|---|-----------------------|
| • MARCA: | MARGARIT |
| • AÑO DE CONSTRUCCIÓN: | 1.981 |
| • MEDIDAS DE PLACAS PORTAMOLDES: | 940 X 840 MM |
| • MEDIDAS ÚTILES ENTRE COLUMNAS: | 600 X 500 MM |
| • DIÁMETRO DE LAS 4 COLUMNAS: | 120 MM |
| • RECORRIDO DEL MOLDE REGULABLE HASTA: | 630 MM |
| • GRUESO MÁXIMO DEL MOLDE HASTA: | 600 MM |
| • GRUESO MÍNIMO DEL MOLDE HASTA: | 200 MM |
| • SEPARACIÓN MÁXIMA ENTRE PLACAS | 1.230 MM |
| • SUPERFICIE FRONTAL ÚTIL: | 1.750 CM ² |
| • POTENCIA DE CIERRE MÁXIMA: | 350 TM |
| • RECORRIDO EXPULSOR HIDRÁULICO: | 200 MM |
| • POTENCIA DEL MOTOR DE LA BOMBA (50 C.V) | 37 KW |

PRECIO A NEGOCIAR



Si tiene interés en alguna de estas máquinas, indíquenos que fórmula le interesa:

1. **EX WORK.** Compra de máquina en las condiciones y lugar en que se encuentra sin medios de elevación y transporte.
2. **ON TRUCK.** Compra de la máquina cargada sobre camión.
3. **IN FACTORY.** Compra de la máquina transportada hasta sus instalaciones.
4. **SET UP.** Compra de la máquina montada en sus instalaciones incluyendo la puesta en marcha.
5. **PLUS.** Compra de la máquina puesta en marcha en sus instalaciones **INCLUIDOS:**

1. Trabajos de reconstrucción
2. Modernización
3. Adecuación en seguridad
4. Optimización a sus necesidades de trabajo.

A la mayor brevedad posible, nos pondremos en contacto con usted para visitar si es necesario sus instalaciones, discutir detalles técnicos y pasarles cotización sin ningún compromiso.