




accesorios
mecánicos 2005

Estimados clientes y amigos

De nuevo TV-95 s.l. tiene la ocasión de poder presentaros nuevos productos y nuevas gamas que cada día cumplen mejor con las necesidades que a nuestros clientes les demanda el mercado.

TV-95 y todo su equipo humano luchan día a día para poder ofrecerles productos más en línea con las exigencias de los nuevos sistemas de telecomunicaciones y energías alternativas.


En este catálogo aparecen los accesorios mecánicos y las torres más usuales. Disponemos de un catálogo de torres profesionales el cual pueden solicitar.

Agradecemos que confíen en nuestro producto, por ello seguimos con ilusión y una vez más les damos las gracias.



**CATÁLOGO
2005**



Garras



Ref. 1010
Garra sencilla de muro para empotrar
Pletina de 280x30x5mm
Horquilla roscada de 220mm
M-8 con tuercas

Ref. 1011
Garra en ángulo para empotrar de 300mm

Ref. 1012
Garra en ángulo para empotrar de 500mm
Ángulo de 30x30x3mm
Horquilla roscada de 220mm
M-8 con tuercas




Ref. 1013
Garra reforzada en U para empotrar de 300mm
Ref. 1014
Garra reforzada en U para empotrar de 500mm

U de 20x40x20x3mm
Horquilla roscada de 220mm
M-8 con tuercas

Ref. 1015
Garra sencilla para tacos

Pletina de 280x30x5mm
Horquilla roscada de 220mm
M-8 con tuercas



Ref. 1016
Garra con placa para tacos de 200mm
Ref. 1017
Garra con placa para tacos de 300mm

Ref. 1018
Garra con placa para tacos de 400mm
Ref. 1019
Garra con placa para tacos de 500mm

Ángulo de 30x30x3mm
Placa de 120x90x2,5mm
Horquilla roscada de 220mm
M-8 con tuercas



Garras



Ref. 1025

Garra con placa grande para tacos de 200mm

Ref. 1026

Garra con placa grande para tacos de 400mm

Ref. 1027


Garra con placa grande para tacos de 500mm

Ángulo de 30X30x3mm

Placa de 150x150x4mm

Horquilla roscada de 220mm

M-8 con tuercas



Ref. 1021

Garra para SAT y telescópico de 200mm

Ref. 1022

Garra para SAT y telescópico de 400mm

Tubo rectangular de 60x40x2mm

Placa de 150x150x4mm

Mordaza tubo Ø 76mm

Tornillos M-8x60mm

M-8 con tuercas



Ref. 1029


Garra en U con placa grande para tacos de 300mm

U de 20x40x20x3mm

Placa de 200x150x4mm

Horquilla roscada de 220mm

M-8 con tuercas



Ref. 1031

Garra para SAT y telescópico de 200mm con placa grande

Ref. 1032

Garra para SAT y telescópico de 400mm con placa grande

Tubo rectangular de 60x40x2mm

Placa de 200x200x4mm

Mordaza tubo Ø 76mm

Tornillos M-8x60mm

M-8 con tuercas

Garras




Ref. 1020
Garra doble
para tacos y empotrar
 Pletina de 700x40x5mm
 Pletina de 130x40x5mm
 Tornillos M-8x60
 M-8 con tuercas




Ref. 1023
Abarcón de chimenea
reforzado de Ø 30mm
 Tubo redondo de Ø 30x1,5x1.000mm
 Ángulo de 330x30x30x3mm
 Horquillas roscadas de 230mm
 M-8 con tuercas
 Cáncamos de Ø 18x100 M-8

Ref. 1028
Garra puente
 Pletina de 320x30x5mm
 Horquilla roscada 220 mm
 M-8 con tuercas
 Mordaza de 100x60x2mm



Ref. 1024
Abarcón de chimenea
simple de Ø 25mm
 Tubo redondo de Ø 25x1,5x1.000mm
 Ángulo de 440x25x25x3mm
 Horquillas roscadas de 180mm
 M-8 con tuercas
 Cáncamos de Ø 18x100 M-8



Tacos



Ref. 1050

Taco metálico M-6 T-9

Ref. 1051

Taco metálico M-8 T-11


Ref. 1052

Taco metálico M-8 T-11 largo



Ref. 1053

Taco metálico con
argolla para vientos
M-8 T-11



Ref. 1121

Aislador con clavo

Bridas



Ref. 1110
Brida barandilla corta
Varilla calibrada Ø 7x220mm *



Ref. 1111
Brida barandilla larga
Varilla calibrada Ø 7x320mm *

Ref. 1112
Brida barandilla doble
Varilla calibrada Ø 7x320mm *




Ref. 1118
Horquilla corta M-8
Varilla calibrada Ø 7x220mm

Ref. 1119
Horquilla larga M-8
Varilla calibrada Ø 7x320mm



Ref. 1116
Mordaza brida barandilla
Chapa galvanizada 100x60x2mm

Ref. 1120
Brida placa en cruz
Chapa galvanizada de 270x100x2,5mm
Chapa brida de 100x100x2,5mm
Tuercas M-8 insertadas en la base
Remache roscado
Tornillos M-8x30mm



*Mordaza chapa
galvanizada 100x60x2mm
Tuercas M-8

Vientos



Ref. 1210

Juego vientos mástil Ø 35mm

Ref. 1211

Juego vientos mástil Ø 40mm

Chapa galvanizada 100x100x2mm

Mordaza chapa galvanizada 20x60x3mm

Tornillo M-6x35mm cabeza redonda



Ref. 1215

Argolla de vientos para empotrar

Calibrado Ø 12x400mm



Ref. 1216

Cáncamo roscado pasamuros con placa

Varilla roscada M-12x400mm

Placa de 100x100x5mm

Ref. 1243

Tensor abierto cáncamo-cáncamo M-14

Ref. 1244

Tensor abierto cáncamo-cáncamo M-16

Ref. 1245

Tensor abierto cáncamo-cáncamo M-20

Ref. 1247

Tensor abierto cáncamo-cáncamo M-24

Ref. 1248

Tensor abierto cáncamo-cáncamo M-30



Ref. 1246

Tensor abierto cáncamo y gancho M-6

Ref. 1240

Tensor abierto cáncamo y gancho M-8

Ref. 1241

Tensor abierto cáncamo y gancho M-10

Ref. 1242

Tensor abierto cáncamo y gancho M-12



Vientos



Ref. 1237
Sujetacables de 19mm
Ref. 1238
Sujetacables de 22mm
Ref. 1239
Sujetacables de 26mm

Ref. 1230
Sujetacables de 6mm
Ref. 1231
Sujetacables de 8mm
Ref. 1232
Sujetacables de 10mm
Ref. 1233
Sujetacables de 11mm

Ref. 1234
Sujetacables de 13mm
Ref. 1235
Sujetacables de 14mm
Ref. 1236
Sujetacables de 16mm



Ref. 1224
Guardacabos cable 6mm
Ref. 1225
Guardacabos cable 8mm
Ref. 1226
Guardacabos cable 10mm
Ref. 1227
Guardacabos cable 12mm
Ref. 1228
Guardacabos cable 14mm
Ref. 1229
Guardacabos cable 16mm



Cables de vientos



Recocido



Ref. 1251 2mm en rollos de 25m
Ref. 1252 2mm en rollos de 50m
Ref. 1253 2mm en rollos de 100m

Ref. 1254 2,5mm en rollos de 25m
Ref. 1255 2,5mm en rollos de 50m
Ref. 1256 2,5mm en rollos de 100m

Ref. 1257 3mm en rollos de 25m
Ref. 1258 3mm en rollos de 50m
Ref. 1259 3mm en rollos de 100m

Ref. 1260 4mm en rollos de 50m
Ref. 1261 4mm en rollos de 100m

Ref. 1262 5mm en rollos de 100m

Ref. 1263 6mm en rollos de 100m

Plastificado

Ref. 1264 2,5mm en rollos de 50m
Ref. 1265 3,5mm en rollos de 50m
Ref. 1266 Alambre 2mm en rollos de 50m



Cables de vientos

Galvanizado



Ref. 1280 4mm en rollos de 100m

Ref. 1281 6mm en rollos de 100m

Ref. 1282 7mm en rollos de 100m

Ref. 1283 8mm en rollos de 100m

Ref. 1284 10mm en rollos de 100m

Ref. 1285 12mm en rollos de 100m

Ref. 1286 14mm en rollos de 100m

Ref. 1287 16mm en rollos de 100m



Este material puede ser suministrado en bobinas de hasta 1.000metros.

Bases de mástil




Ref. 1310

Base de terraza para mástil

Tubo redondo de Ø 40x1,5x150mm

Placa de 150x150x4mm

Tornillo M-10



Ref. 1311

Base de teja para mástil

Tubo redondo de Ø 40x1,5x150mm

Pletina de 230x25x3mm

Pletina de 250x50x3

Tornillo M-8x70mm

Tornillo M-10

Tuerca M-8



Brazos para antena



Ref. 1410


Brazo simple para antena a mástil Ø 30mm

Tubo redondo de Ø30x1,5x750mm
Placa/mordaza de 170x100x3mm
Horquillas roscadas de 220mm
Tuercas M-8

Ref. 1412

Brazo polarización vertical para antena a mástil Ø 30mm

Tubo redondo de Ø30x1,5x500mm
Placa/mordaza de 170x100x3mm
Horquillas roscadas de 220mm
Tuercas M-8



Ref. 1411

Brazo doble para antena a mástil Ø 30mm

Tubo redondo Ø 30x1,5x1.500mm
Placa/mordaza de 170x100x3mm
Horquillas roscadas de 220mm
Tuercas M-8

Ref. 1414

Brazo a ventana para antena de Ø 30mm galvanizado

Tubo redondo de Ø30x1,5x750mm
Placa omega de 170x90x2mm



Tapones politileno de Ø 30mm

Brazos para antena




Ref. 1416
Brazo doble para antena
polarización vertical Ø 35mm

Tubo redondo Ø 35x1,5x2.000mm
Placa/mordaza de 170x100x3mm
Horquillas roscadas de 220mm
Tuercas M-8

Ref. 1417
Brazo simple para antena
a mástil Ø 35mm

Tubo redondo de Ø35x1,5x750mm
Placa/mordaza de 170x100x3mm
Horquillas roscadas de 220mm
Tuercas M-8



Ref. 1413
Brazo para antena
con placa a pared Ø 35mm

Tubo redondo de Ø35x1,5x750mm
Placa de 120x120x3mm
Horquillas roscadas de 220mm
Tuercas M-8



Tapones de politileno de Ø 35mm

Brazos radiocomunicación




Ref. 1422
Brazo polarización vertical
para antena a mástil
reforzado Ø 40mm
galvanizado

Tubo galvanizado de Ø 40x1,5x750mm
Placa/mordaza de 170x100x3mm
Horquillas roscadas de 220mm
Tuercas M-8

Ref. 1420
Brazo simple para antena
a mástil reforzado de Ø 40mm
galvanizado

Tubo galvanizado de Ø 40x1,5x750mm
Placa mordaza de 170x100x3mm
Horquillas roscadas de 220mm
Tuercas M-8



Ref. 1421
Brazo doble para antena a mástil
reforzado de Ø 40mm galvanizado

Tubo galvanizado Ø 40x1,5x1.500mm
Placa mordaza de 170x100x3mm
Horquillas roscadas de 220mm
Tuercas M-8

Ref. 1423
Brazo a ventana para antena
reforzado de Ø 40mm
galvanizado

Tubo galvanizado de Ø 40x1,5x750mm
Placa omega 170x90x2mm



Tapones de politileno Ø 40mm

Mástiles enlazables



Ref. 1513 Mástil galvanizado de Ø 35x1,5x1.500mm

Ref. 1514 Mástil galvanizado de Ø 35x1,5x1.650mm

Ref. 1515 Mástil galvanizado de Ø 35x1,5x2.500mm

Ref. 1518 Mástil galvanizado de Ø 40x1,5x1.500mm

Ref. 1516 Mástil galvanizado de Ø 40x1,5x2.500mm

Ref. 1517 Mástil galvanizado de Ø 40x1,5x3.000mm

Ref. 1519 Mástil galvanizado de Ø 40x2x2.500mm

Ref. 1521 Mástil galvanizado de Ø 40x2x3.000mm

Tubo redondo galvanizado de Ø y grosor indicado en cada referencia.

Mástiles especiales




Ref. 1540

Mástil liso galvanizado en caliente
Ø 50x3x1.500mm

Ref. 1541

Mástil liso galvanizado en caliente
Ø 50x3x3.000mm



Ref. 1542


Mástil liso galvanizado en caliente
y pintado Ø 50x3x1.500mm

Ref. 1543

Mástil liso galvanizado en caliente
y pintado Ø 50x3x3.000mm

Ref. 1520

Mástil galvanizado liso
Ø 40x1,5x3.000mm



Mástiles telescópicos



Ref. 1615 Mástil telescópico de Ø 25x1,5x3.000mm

Ref. 1616 Mástil telescópico de Ø 30x1,5x3.000mm

Ref. 1617 Mástil telescópico de Ø 35x1,5x3.000mm

Ref. 1618 Mástil telescópico de Ø 40x1,5x3.000mm

Ref. 1615 Mástil telescópico de Ø 45x1,5x3.000mm

Tubo redondo según las medidas y diámetros indicados en cada referencia.



Ref. 1610 Mástil telescópico de Ø 25x2x3.000mm

Ref. 1611 Mástil telescópico de Ø 32x2x3.000mm

Ref. 1612 Mástil telescópico de Ø 38x2x3.000mm

Ref. 1613 Mástil telescópico de Ø 45x2x3.000mm

Ref. 1614 Mástil telescópico de Ø 50x1,5x3.000mm

Torretas Serie 180-I

zincada



Ref. 1801

Puntera torreta de 1,5m

Ref. 1803

Puntera torreta de 2,5m

Medidas externas lado 180mm

Tubo redondo de Ø 20x1,5mm

Varilla calibrada Ø 7 mm en celosía de una sola pieza.

Tornillos M-10x20mm

Tuercas M-10



Detalle soldadura celosía



Detalle enlace tubo reducido

Ref. 1804

Tramo torreta de 2,5m

Medidas externas lado 180mm

Tubo redondo de Ø 20x1,5mm

Varilla calibrada Ø 7 mm en celosía de una sola pieza.

Tornillos d M-10x20

Tuercas M-10




Bases Serie 180-I


zincada



Ref. 1805
Base fija para torreta con ganchos soldados
Chapa de 195x195x195x5mm
Ganchos soldados Ø 15mm y pivotes en una sola pieza



Ref. 1806
Base abatible para torreta con ganchos soldados
Chapa de 195x195x195x5mm
Ganchos soldados Ø 15mm
Pernos soldados de Ø 15mm




Ref. 1807
Base fija para torreta para tacos
Chapa de 230x230x5mm
Pivotes calibrado de Ø 15mm



Ref. 1809
Adaptador para torre de 180mm a 180mm

Ref. 1808
Base fija para torreta a pared con placa
Chapa de 195x195x5mm
Pivotes calibrado de Ø 15mm
Varilla roscada M-12x300mm



Torretas Serie 200-S

zincada



Ref. 1710

Puntera torreta de 1m

Ref. 1711

Puntera torreta de 2,5m

Medidas externas lado 220mm

Tubo redondo de Ø 20x1,5mm

Varilla calibrada Ø7 mm en celosía de una sola pieza.

Tornillos de M-10

Tuercas M-10



**Detalle unión
tubo reducido**

Ref. 1712

Tramo torreta de 2,5m

Medidas externas lado 220mm

Tubo redondo de Ø 20x1,5mm

Varilla calibrada Ø7 mm en celosía de una sola pieza.

Tornillos de M-10

Tuercas M-10



**Detalle soldadura
celosía**



Bases Serie 200-S


zincada



Ref. 1717

**Base abatible
con ganchos soldados**

Chapa de 230x230x5mm
Pivotes Ø 15mm
Tornillos M-12x40 con tuercas
Ganchos soldados Ø 15mm
Pernos soldados de 14x80mm



**Ref. 1713
Base fija**

Chapa de 230x230x5mm
Pivotes soldados Ø 15mm



Ref. 1714

Base abatible

Chapa de 230x230x5mm
Pivotes soldados Ø 15mm
Pernos soldados 14x80mm
Tornillos M-12x40 con tuercas

Ref. 1718

Base fija a pared con placa


Chapa 230x230x5mm
Pivotes soldados Ø 15mm
Varilla rosca M-12x300 mm
Tuercas M-12
Contrachapa



Ref. 1715

**Gancho roscado
para bases**

Varilla Ø14x320 M-16
Tuercas M-16



Ref. 1716

**Base fija con
ganchos soldados**

Chapa de 230x230x5mm
Ganchos soldados Ø15mm
con pivotes en una sola pieza



Torretas Serie 200-R

zincada



Ref. 1813

Tramo torreta de 3m

Dimensiones externas lado 220mm


Tubo redondo de Ø 20x2mm

Varilla calibreada Ø 7mm

Celosía de una sola pieza
sistema de unión mediante
enlace roscado M-27



**Detalle unión rosca
pivote centrador**



**Detalle soldadura
celosía**

Ref. 1810

Puntera torreta de 1,5m

Ref. 1811

Puntera torreta de 3m

Ref. 1812

**Puntera torreta de 1,5m
para rotor**

Dimensiones externas lado 220mm

Tubo redondo Ø 20x2mm

Varilla calibreada de Ø 7mm

Celosía de una sola pieza

Sistema de unión mediante

enlace roscado M-27



Bases Serie 200-R


zincada



Ref. 1818

Base fija a pared con placa

Chapa de 230x230x5mm
Pivotes roscados M-27
Varilla roscada M-12
Contra placa de 230x230x5mm



Ref. 1817

Base abatible con ganchos soldados

Chapa de 230x230x5mm
Tornillos M-12x40mm
Pernos de Ø 14x80
Pivotes de M-27
Ganchos soldados Ø 15mm



Ref. 1816

Base fija con ganchos soldados

Chapa de 230x230x5mm
Pivotes roscados M-27
Ganchos soldados Ø 15mm



Ref. 1815

Base abatible con ganchos roscados

Chapa de 230x5mm
Tornillos M-12x30mm
Pernos de Ø 14x80mm
Pivotes roscados M-27



Ref. 1819

Adaptador para torre de 180 a 200-R



Ref. 1814

Base fija con ganchos roscados

Chapa de 230x230x5mm
Pivotes roscados M-27
Ganchos roscado M-16 con tuercas



Torretas Serie 180-I

galvanizada en caliente



Ref. 1801-G

Puntera torreta de 1,5m

Ref. 1803-G

Puntera torreta de 2,5m

Medidas externas lado 180mm

Tubo redondo de Ø 20x1,5mm


Varilla calibrada Ø 7mm en celosía de una sola pieza.

Tornillos M-10x20mm

Tuercas M-10



**Detalle enlace
tubo reducido**



**Detalle soldadura
celosía**

Ref. 1804-G

Tramo torreta de 2,5m

Medidas externas lado 180mm

Tubo redondo de Ø 20x1,5mm

Varilla calibrada Ø 7mm en celosía de una sola pieza.

Tornillos d M-10x20

Tuercas M-10




Bases Serie 180-I


galvanizada en caliente



Ref. 1805
Base fija para torreta con ganchos soldados
Chapa de 195x195x195x5mm
Ganchos soldados Ø15mm
con pivotes en una sola pieza



Ref. 1806
Base abatible para torreta con ganchos soldados
Chapa de 195x195x195x5mm
Pivotes calibrado de Ø 15mm
Ganchos soldados Ø 15mm
Pernos soldados de Ø 15mm




Ref. 1807
Base fija para torreta para tacos
Chapa de 230x230x5mm
Pivotes calibrado de Ø 15mm



Ref. 1809
Adaptador para torre de 180mm a 180mm

Ref. 1808
Base fija para torreta a pared con placa
Chapa de 195x195x5mm
Pivotes calibrado de Ø 15mm
Varilla roscada M-12x300mm



Torretas Serie 200-S

galvanizada en caliente



Ref. 1710-G

Puntera torreta de 1m

Ref. 1711-G

Puntera torreta de 2,5m

Medidas externas lado 220mm

Tubo redondo de Ø 20x1,5mm

Varilla calibrada Ø7mm en celosía
de una sola pieza.

Tornillos de M-10

Tuercas M-10



**Detalle unión
tubo reducido**

Ref. 1712-G

Tramo torreta de 2,5m

Medidas externas lado 220mm

Tubo redondo de Ø 20x1,5mm

Varilla calibrada Ø7mm en celosía
de una sola pieza.

Tornillos de M-10

Tuercas M-10



**Detalle soldadura
celosía**



Bases Serie 200-S

galvanizada en caliente



Ref. 1717-G

Base abatible

con ganchos soldados



Chapa de 230x230x5mm

Pivotes Ø 15mm

Tornillos M-12x40 con tuercas

Ganchos soldados Ø 15mm

Pernos soldados 14x80mm



Ref. 1718-G

Base fija a pared con placa


Chapa 230x230x5mm

Pivotes soldados Ø 15mm

Varilla rosca M-12x300 mm

Tuercas M-12

Contrachapa



Ref. 1715-G

Gancho roscado para bases

Varilla Ø14x320 M-16

Tuercas M-16



Ref. 1713-G

Base fija

Chapa de 230x230x5mm

Pivotes soldados Ø 15mm



Ref. 1714-G


Base abatible

Chapa de 230x230x5mm

Pivotes soldados Ø 15mm

Pernos soldados Ø 15mm

Tornillos M-12x40mm con tuercas



Ref. 1716-G


Base fija con

ganchos soldados

Chapa de 230x230x5mm

Ganchos soldados Ø15mm con pivotes.

Pivote y gancho de una sola pieza



Torretas Serie 200-R

galvanizada en caliente



Ref. 1813-G

Tramo torreta de 3m

Dimensiones externas lado 220mm
Tubo redondo de $\varnothing$ 20x2mm
Varilla calibrada $\varnothing$ 7mm
Celosía de una sola pieza
sistema de unión mediante
disco y pivote centrador



Ref. 1810-G

Puntera torreta de 1,5m

Ref. 1811-G

Puntera torreta de 3m

Ref. 1812-G

Puntera torreta de 1,5m para rotor

Dimensiones externas lado 220mm
Tubo redondo $\varnothing$ 20x1,5mm
Varilla calibrada de $\varnothing$ 7mm
Celosía de una sola pieza
Sistema de unión mediante
disco y pivote centrador



Detalle unión
tubo reducido
con disco embutido
y soldado



Detalle soldadura
celosía

Bases Serie 200-R

galvanizada en caliente



Ref. 1818-G


Base fija a pared con placa

Chapa de 230x230x5mm

Disco unión con centrador

Varilla roscada M-12

Contra placa de 230x230x5mm



Ref. 1815-G

Base abatible

con ganchos roscados

Chapa de 230x5mm

Tornillos M-10x30mm

Pernos de Ø 14x80mm

Disco unión con centrador



Ref. 1816-G

Base fija

con ganchos soldados

Chapa de 230x230x5mm

Discos unión con centrador

Ganchos soldados Ø 15mm



Ref. 1817-G

Base abatible

con ganchos soldados


Chapa de 230x230x5mm

Tornillos M-12x40mm

Pernos de Ø 14x80

Discos unión con centrador

Ganchos soldados Ø 15mm



Ref. 1814-G

Base fija

con ganchos roscados

Chapa de 230x230x5mm


Discos unión con centrador

Ganchos roscado M-16 con tuercas



Torretas Serie 400

zincada




Ref. 1913

Tramo torreta de 3m

Medidas externas lado 430mm

Tubo redondo Ø 30x2mm

Varilla calibrada Ø 12mm



Ref. 1910

Puntera torreta 1,5m

Ref. 1911

Puntera torreta 3m

Ref. 1912

Puntera torreta rotor 1,5m


Medidas externas lado 430mm

Tubo redondo Ø 30x2mm

Varilla calibrada Ø 12mm

Chapa rotor 420x420x420x10mm

**Detalle unión
enlace roscado
pivote centrador**



Ref. 1919

**Transición de
400 a 200-R**

Medidas externas lado 430mm

Tubo redondo Ø 30x2mm

Varilla calibrada Ø 12mm

Bases Serie 400

zincada



Ref. 1915 Base abatible con ganchos roscados

Chapa de 570x10mm
Tornillos M-16x30mm
Pernos de Ø 30x120mm
Pivotes roscados M-39
Ganchos roscados M-20
con tuercas




Ref. 1917 Base pendular

Placa base de 450x450x15mm
Cartelas placa basculante
y cartelas base de 15mm
Placa superior 15mm
Barra vertical 100x60mm
Eje basculante Ø 30mm alta resistencia


Ref. 1914 Base fija con ganchos roscados

Chapa de 570x10mm
Pivotes roscados M-39
Ganchos roscado M-20 con tuercas



Torretas Serie 400

galvanizada en caliente



Ref. 1920

Puntera torre 1,5m

Ref. 1921

Puntera torre 3m

Tubo redondo Ø 30x2mm
Varilla calibrada Ø 12mm



**Pieza para
unión tramos**



Ref. 1929

Transición 1,5m

Tubo redondo Ø 30x2mm
Varilla calibrada Ø 12mm



Detalle unión disco

Ref. 1923

Tramo torre 3m

Tubo redondo Ø 30x2mm
Varilla calibrada Ø 12mm

Ref. 1925

**Tramo torre
reforzado 3m**

Tubo redondo Ø 30x3mm
Varilla calibrada Ø 15mm



* Medidas externa lado 430mm
Disco enlace de Ø 100x30x6mm
Tornillos M-10x30

Bases Serie 400

galvanizada en caliente




Ref. 1924

**Base fija
con ganchos roscados**

Chapa de 570x570x10mm

Discos enlace de 100x30x6mm

Ganchos roscado M-20 con tuercas



Ref. 1927

Base pendular

Placa base de 450x450x15mm

Cartelas placa basculante

y cartelas base de 15mm

Placa superior 15mm


Barra vertical 100x60mm

Eje basculante Ø 30mm alta resistencia



Torretas Serie 400

acero inoxidable



Ref. 1953

Tramo torreta de 3m

Medidas externas lado 430mm

Tubo redondo Ø 30x2mm

Varilla calibrada Ø 12mm



Ref. 1950

Puntera torreta 1,5m

Ref. 1951

Puntera torreta 3m

Medidas externas lado 430mm

Tubo redondo Ø 30x2mm

Varilla calibrada Ø 12mm

**Detalle unión
enlace roscado
pivote centrador**



Bases Serie 400

acero inoxidable



Ref. 1955

**Base abatible
con ganchos roscados**

Chapa de 570x10mm
Tornillos M-16x30mm
Pernos de Ø 30x120mm
Pivotes roscados M-39
Ganchos roscados M-20
con tuercas



Ref. 1957

Base pendular

Placa base de 450x450x15mm
Cartelas placa basculante
y cartelas base de 15mm
Placa superior 15mm
Barra vertical 100x60mm
Eje basculante Ø 30mm alta resistencia



Ref. 1954


**Base fija
con ganchos roscados**

Chapa de 570x10mm
Pivotes roscados M-39
Ganchos roscado M-20 con tuercas




Anclaje vientos Serie 400

galvanizada en caliente



**Detalle de unión entre tramos
con disco de vientos.**




Ref. 1928
**Disco de vientos
unión tramos**
Placa de acero Ø 90x8mm
Doblado a 35° para
enganchar el cable de
acero de los vientos.

Ref. 1926
**Anclaje para vientos
con ganchos soldados
para empotrar**
Placa base de 200x200x15mm
Cartelas para sujetar tensores
por medio de un tornillo M-12
Barras cuarrugado de Ø16 mm



Torretas Serie 400

zincada y pintada



Ref. 1933


Tramo torreta de 3m

Medidas externas lado 430mm

Tubo redondo Ø 30x2mm

Varilla calibrada Ø 12mm

**Detalle unión
enlace roscado
pivote centrador**



Ref. 1930

Puntera torreta 1,5m

Ref. 1931

Puntera torreta 3m

Medidas externas lado 430mm

Tubo redondo Ø 30x2mm

Varilla calibrada Ø 12mm



Ref. 1939

**Transición de
400 a 200-R**


Medidas externas lado 430mm

Tubo redondo Ø 30x2mm

Varilla calibrada Ø 12mm

Torretas Serie 400

galvanizada en caliente y pintada



Ref. 1940
Puntera torre 1,5m

Ref. 1941

Puntera torre 3m

Tubo redondo Ø 30x2mm
Varilla calibrada Ø 12mm



**Pieza para
unión tramos**



Ref. 1949

Transición 1,5m

Tubo redondo Ø 30x2mm
Varilla calibrada Ø 12mm



Detalle unión disco

Ref. 1943


Tramo torre 3m

Tubo redondo Ø 30x2mm
Varilla calibrada Ø 12mm

Ref. 1945

**Tramo torre
reforzado 3m**


Tubo redondo Ø 30x3mm
Varilla calibrada Ø 15mm



* Medidas externa lado 430mm
Disco enlace de Ø 100x30x6mm
Tornillos M-10x30

Torretas Serie 400

acero inoxidable y pintada



Ref. 1963

Tramo torreta de 3m

Medidas externas lado 430mm

Tubo redondo Ø 30x2mm

Varilla calibrada Ø 12mm

**Detalle unión
enlace roscado
pivote centrador**



Ref. 1960

Puntera torreta 1,5m

Ref. 1961

Puntera torreta 3m

Medidas externas lado 430mm

Tubo redondo Ø 30x2mm

Varilla calibrada Ø 12mm



Ref. 1969

**Transición de
400 a 200-R**

Medidas externas lado 430mm

Tubo redondo Ø 30x2mm

Varilla calibrada Ø 12mm


Soportes SAT a pared



Ref. 3018

**Soporte SAT mini
a pared Ø 35mm**

Tubo redondo de Ø 35x1,5x500mm
Placa de 120x120x3mm
Tapón politileno Ø 35mm



Ref. 3008

**Soporte SAT
a pared Ø 40mm**

Tubo redondo de Ø 40x2x600mm
Placa de 150x150x5mm
Tapón politileno Ø 40mm



Ref. 3037

**Soporte SAT a pared
fijo con placa Ø 32**

Tubo de Ø 32x1,5x600mm galvanizado
Placa omega de 170x90x2mm galvanizado
Tapones politileno Ø 32mm
Tornillos M-8x40mm con tuercas

Ref. 3009

**Soporte SAT
a pared Ø 40mm**


Tubo redondo de Ø 40x2x750mm
Tapón politileno Ø 40mm

Ref. 3011

**Soporte SAT
a pared Ø 50mm**

Tubo redondo de Ø 50x2x750mm
Tapón politileno Ø 50mm

Placa de 200x200x5mm



Soportes SAT a pared



Ref. 3012
Soporte SAT
a pared Ø 60mm

Tubo redondo de Ø 60x2x850mm
Placa de 200x200x5mm
Tapón politileno Ø 60mm




Ref. 3014
Soporte SAT
a pared Ø 76mm

Placa de 250x250x5mm

Ref. 3035
Soporte SAT
a pared Ø 76mm


Placa de 330x330x6mm

Tubo Ø76x3x1.000mm



Ref. 3052
Soporte SAT
a pared Ø 60mm

Tubo redondo de Ø 60x2x1.000mm
Placa de 400x400x6mm
Tapón politileno Ø 60mm



Ref. 3044
Soporte SAT
a pared Ø 70mm

Tubo Ø70x3,2x1.000mm
Placa de 250x250x5mm
Tapón politileno Ø 70mm



Soportes SAT a suelo



Ref. 3027

**Soporte SAT a suelo
con tuercas de Ø 40mm**

Tubo redondo de Ø 40x1,5x750mm

Placa de 150x150x5mm

Tapón de politileno de Ø 40mm



Ref. 3017

**Soporte SAT a suelo
de Ø 50mm**

Tubo redondo de Ø 50x2x850mm

Placa de 200x200x5mm

Tapón de politileno de Ø 50mm



Ref. 3028

**Soporte SAT a suelo
de Ø 40mm**

Tubo redondo de Ø 40x1,5x600mm

Placa de 150x150x5mm

Tapón de politileno de Ø 40mm



Ref. 3013

**Soporte SAT a suelo
de Ø 60mm**

Tubo redondo de Ø 60x2x850mm

Placa de 200x200x5mm

Tapón de politileno de Ø 60mm



Soportes SAT a suelo



Ref. 3042 Soporte SAT a suelo de Ø 70mm

Tubo redondo de Ø 70x2x850mm
Placa de 250x250x5mm
Tapón de politileno de Ø 70mm



Ref. 3034 Soporte SAT a suelo de Ø 100mm

Tubo redondo de Ø 100x3x1.000mm

Ref. 3016 Soporte SAT a suelo de Ø 116mm

Tubo redondo de Ø 116x3x1.000mm

Placa de 250x250x5mm



Ref. 3015 Soporte SAT a suelo de Ø 76mm

Tubo redondo de Ø 76x3x850mm

Ref. 3050 Soporte SAT a suelo de Ø 76mm

Tubo redondo de Ø 76x3x1.000mm

Placa de 250x250x5mm



Ref. 3041 Soporte SAT a suelo de Ø 116mm

Tubo redondo de Ø 116x3,2x1.000mm

Placa de 250x250x10mm



Soportes mixtos



Ref. 3024

**Soporte SAT articulado
pared/suelo de Ø 50mm**

Tubo de Ø 50X2x750mm

Ref. 3038

**Soporte SAT articulado
pared/suelo de Ø 40mm**

Tubo de Ø 40X2x750mm

Placa de 200x200x5mm

Discos de Ø 110x110x3mm

Tornillos de M-8x30mm

Tapón de polietileno de Ø 50mm



Ref. 3020

**Soporte múltiple
SAT/terrena a suelo de Ø 50mm**

Tubo de Ø 50X2x850mm

Placa de 200x200x5mm


U de 300x20x40x20x3mm

Horquillas de M-8x220mm con tuercas

Tapón de polietileno de Ø 50mm



Soportes mixtos



Ref. 3040
Soporte SAT de Ø 40mm
a pared/mástil/barandilla

Tubo de Ø 40x2x500mm

Ref. 3053
Soporte SAT de Ø 35mm
a pared/mástil/barandilla

Tubo de Ø 35x2x500mm

Placa de 120x90x2,5mm
Tapón politileno

Las mordazas y horquillas
son opcionales




Ref. 3019
Soporte SAT Mini
a mástil de Ø 35mm

Tubo de Ø 35x1,5x500mm
Placa mordaza de 120x100x3mm
Horquillas de M-8x60mm con tuercas
Tapones de politileno de Ø 35mm

Ref. 3045
Soporte SAT giratorio
a pared/mástil vertical-horizontal

Tubo galvanizado Ø 40x1,5x750mm
Chapa galvanizada de 270x100x2,5mm
Mordaza galvanizada de 100x100x2,5mm
Tornillos M-8x30mm
Tuercas insertadas en la base
Remache roscado
Tapón politileno de Ø 40mm



Ref. 3010
Soporte SAT a pared
giratorio Ø 40mm

Tubo galvanizado Ø 40x750x1,5mm
Mordaza galvanizada de 130x250x2mm
Horquillas M-8 de 40mm con tuercas
Tapones de politileno de Ø 40mm

Soportes mixtos



Ref. 3025

Soporte pared/suelo con tirantes de Ø 40mm

Tubo galvanizado Ø 40x750x1,5mm
Tirantes galvanizados de 500x32x1,5mm
Tornillos M-8x60mm con tuercas

Ref. 3036

Soporte pared/suelo con tirantes de Ø 40mm

Tubo galvanizado Ø 40x600x1,5mm
Tirantes galvanizados de 340x32x1,5mm
Tornillos M-8x220mm con tuercas

Ref. 3026

Soporte pared/suelo con tirantes de Ø 50mm

Tubo galvanizado Ø 50x750x2mm
Tirantes galvanizados de 500x32x1,5mm
Tornillos M-8x70mm con tuercas

Tapón politileno según Ø tubo


Chapa vasculante galvanizada de 115x115x2mm

Ref. 3047

Soporte pared/suelo con tirantes de Ø 70mm

Tubo galvanizado Ø 70x1.000x2mm
Tirantes galvanizados de Ø 20x1,5x600mm
Tornillos M-8x100mm con tuercas
Tapón politileno de Ø 70mm

Chapa vasculante galvanizada de 150x150x3mm



Soportes para torretas



Ref. 3029

Soporte a torreta Ø 40mm

Serie 180 y 200

Tubo galvanizado de Ø 40x2x850mm

Tapón politileno Ø 40mm

Ref. 3030

Soporte a torreta Ø 50mm

Serie 180 y 200

Tubo galvanizado de Ø 50x2x850mm

Tapón politileno Ø 50mm

Mordaza galvanizada de 100x170x2,5mm

Abrazadera de 100x100x2,5mm

Tuercas insertadas en la base

Remache roscado



Ref. 3031

Soporte a torreta Ø 40mm

Serie 360 y 400

Tubo galvanizado Ø 40x2x1.000mm

Tapón politileno de Ø 40mm

Ref. 3032

Soporte para torreta

Serie 360 y 400 de Ø 50mm

Tubo galvanizado de Ø 50x2x1.000mm

Tapón politileno Ø 50mm

Ref. 3033

Soporte para torreta

Serie 360 y 400 de Ø 60mm

Tubo galvanizado de Ø 60x2x1.000mm

Tapón politileno Ø 60mm

Mordaza galvanizada de 100x170x2,5mm

Abrazadera de 100x100x2,5mm

Tuercas insertadas en la base

Remache roscado



Soportes tubo



Ref. 3021

Soporte tubo de Ø 60mm

Tubo Ø 60x2x850mm

Tapones de polietileno de Ø 60mm



Ref. 3023

Soporte tubo de Ø 76mm

Tubo Ø 70x3,2x2.000mm

Ref. 3022

Soporte tubo de Ø 76mm

Tubo Ø 76x3,2x850mm



Accesorios Soportes



Ref. 3000
Tapón para soportes
de Ø 35mm

Ref. 3001

Tapón para soportes
de Ø 40mm

Tapón de polítileno




Ref. 3048

Base de empotrar
para soporte SAT

Calibrado de M-12x320mm

Chapa de 200x200x5mm



Ref. 3046

Base de empotrar
para soportes SAT

Calibrado de 15x300 M-16

Chapa de 250x250x5mm



Ref. 3043

Gancho roscado M-12
para soportes

Calibrado de M-12x320mm

Tuercas M-12

Accesorios Parabólicas



Ref. 4010
Soporte Multifoco
Cobertura de 3 a 19°



Ref. 4014
Cabezal fijo
Cuello de Ø 60mm
para distintos modelos y
medidas de antena



TV-95 s.l.

Polígono Industrial St. Pere Molanta

Avinguda Mare de Déu del Vinyet 6

08799 St.Pere Molanta. Olèrdola

Barcelona

Tel. 93 818 17 89

Fax. 93 892 50 38

Email: comercial@tv95premier.com

www.tv95premier.com

