

# Catálogo Herramientas pelacables


 made  
in  
Germany





Desde 1947 WEICON GmbH & Co. KG produce productos especiales para la industria. Entre el programa de productos de la empresa cuentan adhesivos y obturaciones especiales, sprays técnicos así como pastas de montaje de altas prestaciones y grasas para todas las áreas de la industria; desde la producción, reparación, mantenimiento hasta la conservación. Otro campo de actividades es el desarrollo y la comercialización de herramientas pelacables bajo la marca WEICON TOOLS. La oferta de herramientas engloba entretanto más de 25 modelos diferentes de cuchillas para cables, alicates pelacables y herramientas especiales. que ofrecen diariamente valiosos servicios tanto a los artesanos como a la industria.

La sede central de la empresa se encuentra en la ciudad de Münster en Westfalia. Además WEICON mantiene sucursales en Dubai, Canadá, Turquía, Rumania y Sudáfrica y está representada mundialmente en más de 70 países.



Más informaciones sobre los productos  
de WEICON los encontrará en

[www.weicon.de](http://www.weicon.de)

Contenido	Página
Historial de Herramientas WEICON .....	4
WEICON y Krampe .....	6
<b>Juego de inicio para profesionales</b> .....	7
<b>Cuchilla de cables</b> .....	8
• S 4 - 28 .....	11
• S 4 - 28 Multi .....	11
• S4 - 28 Voltage .....	11
• N° 4 - 16 .....	13
• N° 8 - 27 .....	13
• N° 4 - 28 H .....	13
• N° 4 - 28 G .....	13
• N° 28 - 35 .....	13
• N° 35 - 50 .....	13
<b>Alicates pelacables</b> .....	14
• N° 5 .....	16
• N° 6 .....	16
• N° 7 Magic .....	17
• N° 7 F .....	17
<b>Desguarnecedor</b> .....	18
• Pinzas pelacables para cables redondos N° 13 .....	20
• Pinzas pelacables Coax N° 2 .....	21
• Combi-Coax N° 3 .....	21
<b>Pelacables multifuncional</b> .....	22
• Data-Strip N° 30 .....	24
• Pinzas pelacables N° 100 .....	25
• Multi-Pinzas pelacables N° 400 .....	25
• Mini-Duo N° 150 .....	26
• Duo-Pinzas pelacables N° 200 .....	26
• Duo-Engarzador N° 300 .....	27
<b>Herramientas para la energía solar</b> .....	28
• Mini-Solar N° 3 .....	29
• Alicates pelacables N° 7 Solar .....	29
<b>Herramientas especiales</b> .....	30
• H.D. N° 1000 .....	30
• Cortador de envolturas externas N° 25 .....	30
Repuestos .....	31
Ayudas de ventas .....	32
Vista general de cables .....	34
Certificados .....	36
Herramientas pelacables para etiquetas privadas .....	37
Vista general de productos .....	38
WEICON Buscador de adhesivos .....	39



**¡Explore hasta el vídeo!**  
En las páginas de producto encontrará códigos QR, que le conducirán directamente a nuestros vídeos de aplicación de herramientas.



Con el cordial soporte de

**HBZ**  
HANDWERKSKAMMER  
MÜNSTER

**MEINHART**

Desde los inicios hasta hoy

# Historial Herramientas WEICON

En 1967 un maestro electricista de Westfalia inventó una cuchilla de cable para desaislar cables en el ramo eléctrico. El inventor buscó una ruta de ventas para sus cuchillas y cooperó a partir de ese momento con Gerd Weidling, Director ejecutivo de la empresa Weidling & Sohn, de la actual WEICON GmbH & Co. KG de Münster.

## Lanzamiento en la Feria de Hannover 1967

Ambos directores ejecutivos viajaron con algunas muestras de mano de las cuchillas a la feria de Hannover, para presentarlas a los visitantes especializados. Con estas piezas individuales ambos socios lograron obtener inmediatamente, durante el transcurso de la feria, pedidos de más de 3.000 cuchillas de cables.

El fabricante de herramientas asumió la producción y WEICON en lo sucesivo las ventas mundiales para las cuchillas de cables.

## Imponentes tasas de crecimiento

La demanda creció constantemente. En 1967 se lograron vender casi 4.000 cuchillas de cables. Al año siguiente 1968 fueron ya más de 34.000 unidades. En el año 1969 los primeros alicates pelacables, el N° 8, complementó la oferta y ya de inicio fueron vendidas más de 51.000 unidades. Las cifras de venta crecieron continuamente en los años siguientes y en 1987 ya estaban en más de 300.000 cuchillas y 100.000 alicates, que pudieron ser vendidas por año.



En total la exitosa colaboración entre ambas empresas ya había alcanzado 20 años. En 1987 expiró la patente para las cuchillas y a consecuencia de ello llegaron al mercado copias de productos de Asia e Italia.

Tras la expiración de la patente se separan los derroteros de los hasta ese momento socios y WEICON inició en el área de las herramientas una hasta hoy constituida cooperación con la empresa Franz Krampe de Achenberg-Herbern. Esta cooperación está marcada por innovaciones en el área de la tecnología de herramientas, ha aportado numerosas patentes así como así como distinciones para los productos y permite confluir siempre nuevas ideas y perfeccionamientos en herramientas nuevas.

A través de la excepcional colaboración entre WEICON y la empresa Krampe las herramientas WEICON entretanto son conocidas en todo el mundo.

La oferta de herramientas engloba más de 25 tipos diferentes de cuchillas de cables, alicates pelacables y herramientas especiales que brindan valiosos servicios a los usuarios en sus tareas cotidianas.





► Títulos de folletos de la década de los 70.



▲ Vista general de herramientas del año 1988



▲ Un experimento colorido. En los inicios de la década de los 90 llegaba la WEICON Design-line al mercado.

## AYER y HOY



¡Explore hasta el vídeo!  
¡En las páginas de productos encontrará códigos QR, que le conducirán directamente a nuestros vídeos de aplicación de herramientas!



**Pelador de cables S 4 - 28 Multi**

- Función de corte
- Función de corte
- Función de corte
- Pelador de cables S 4-28 Multi

**WEICON Pelador de Cables No. S 4-28 Multi**

**WEICON Herramientas para pelar cables PDF 1.4 MB**

- Herramientas
- Peladores de Cables
- Peladores de cables
- Pelador de cables No. 4 - 28
- Pelador de cables S 4 - 28
- Pelador de cables S 4 - 28 Multi
- Peladores Vektor S 4 - 28
- Pelador de cable H.C. No. 1000
- Pelador de Cables E. d. No. 25
- Pelador de cable coque No. 2
- Conector coque No. 3
- Pelador de cable coque No. 11
- Mini-Cable No. 3

## Calidad "Made in Germany" **WEICON y Krampe**

Ya desde 1990 trabajamos en el desarrollo y fabricación de muestras herramientas de desajulado de alta calidad con la empresa Krampe de Achenberg-Harbern en las cercanías de Münster.

La empresa familiar de Westfalia dirigida en la segunda generación por la familia Krampe, asigna un valor superior a la continuidad, fiabilidad y máxima calidad.

Contrariamente a la tendencia de globalización los productos se fabrican localmente en su totalidad.


### Todo de una sola mano

Desde la idea, los primeros esquemas y planos, la fabricación de muestras, los ensayos, la construcción de moldes hasta la producción, montaje final y control de calidad, todo viene de una sola mano.

"Solo así puedo garantizar la uniforme calidad elevada de nuestras herramientas", nos comenta el fundador de la empresa Franz Krampe. En este caso recibe todo el apoyo de un equipo de profesionales altamente cualificados.

"Estamos muy satisfechos de que ya hace muchos años tenemos con la empresa Krampe un socio muy fiable e innovador. La colaboración hasta este momento hasta la intensificaremos en el futuro, para reforzar y extender más nuestra sólida posición en el mercado", nos dice Ralph Weidling, Director ejecutivo de WEICON GmbH & Co. KG.

En 1990 comenzamos la colaboración con los alicates Nº 5, que representa aun hoy una parte integrante importante de la gama de productos constantemente extendida de nuestras herramientas WEICON TOOLS. En este caso la empresa Krampe con sus desarrollos siempre están al nivel más actual de la técnica y localiza anticipadamente tendencias que suministran ideas decisivas para la concepción de nuevas herramientas.





# WEICON Juego de inicio para profesionales

Art.Nº 52880001



El equipamiento básico para  
artesanos en las  
áreas:

- **Electricidad**
- **Calefacción**
- **Servicio postventa**
- **Hogar y bricolaje**

 made  
in  
Germany

- **Cuchilla de cables Nº S 4 - 28**  
(Página 11)
- **Alicates pelacables Nº 5**  
(Página 16)
- **Pinzas pelacables para cables  
redondos Nº 13**  
(Página 20)
- **Pinzas pelacables  
Coax Nº 2**  
(Página 21)

*La elección ideal de herramientas - para  
principiantes de la profesión y profesionales.*

*Con las cuatro herramientas del juego se permiten  
desguarnecer y desaislar sin problemas todos los  
tipos de cables habituales.*

Gerold Specking  
Director de producto WEICON TOOLS





## Cuchilla de cables

Las cuchillas para cables WEICON TOOLS han sido desarrolladas para un desguarnecimiento fiable, preciso, seguro y rápido de muchos tipos de cables diferentes.

Las cuchillas cumplen los máximos requisitos de calidad y se adaptan tanto para el empleo por parte de artesanos como también en la industria.

Para nuestras cuchillas de cable existe la patente EU.Pat.nº 1117163 para el rango de trabajo 4 - 28 mm.



## Cuchillas de cables S 4 - 28



- **Totalmente ergonómica y completamente aislada**
- **Tornillo de regulación regulable sin escalonamientos y de fácil manejo**
- **Desguarnecido preciso, rápido y seguro**

La nueva generación de cuchillas de cables de plástico reforzado con fibra de vidrio altamente resistente. Seguro en la aplicación y compacto en su modelo constructivo.


La cuchilla de cables Serie S4 - 28 posibilita desguarnecer de forma precisa, rápida y segura todos los cables redondos habituales con un diámetro entre 4 y 28 milímetros. Con ayuda de una rueda de regulación en la carcasa, se puede regular la profundidad de la cuchilla de corte sin escalonamientos.

Esto impide daños en los conductores internos. La cuchilla de corte está integrada autogiratoria dentro de la carcasa y posibilita de este modo una conmutación automática de corte redondo a corte longitudinal.




**Rango de trabajo  
4 - 28 mm Ø**

EU.Pat.nº. 07114242.6



Nuestra Serie S 4 - 28 es toda una individualidad. No hay en el mercado ninguna herramienta comparable. A través de los diferentes modelos se dispone de casi una cuchilla de cables adecuada para cada área de aplicación.

Debido a su formato excepcional, la herramienta se adapta óptimamente a la mano. Además la cuchilla escamoteable de la S 4 - 28 es un hito en el área de seguridad en el puesto de trabajo.



Josef Bornemann, Maestro electricista  
Dirección de ventas WEICON TOOLS



## Cuchilla de cables

**N° S 4 - 28**
**Seguridad mediante  
cuchilla de gancho introducible**

- La cuchilla es inmovilizable en ambas posiciones



mm	g	mm <sup>2</sup>	Ømm	Art.n°
145	72	-	4 - 28	50055328



## Cuchilla de cables

**N° S 4 - 28 Multi**
**Función pelacables  
integrada en la carcasa**

- Desaislar todos los conductores habituales flexibles y rígidos con una sección entre 0,5 y 6 mm<sup>2</sup>



mm	g	mm <sup>2</sup>	Ømm	Art.n°
145	61	0,5 - 6 (20 - 10 AWG)	4 - 28	50057328



## Cuchilla de cables

**N° S 4 - 28 Voltage**
**Buscador de tensión  
integrado**

- Detección óptica sin contacto de corriente alterada en el rango de 50 V - 600 V



mm	g	mm <sup>2</sup>	Ømm	Art.n°
150	69	-	4 - 28	50056328



\* Símbolo de conformidad, confirma el cumplimiento de las directivas vigentes. La Directiva CEM (2004/108/CE) se cumple con la norma EN 61326.  
Se cumple la norma EN 61010-1.




# Cuchilla de cables

- **Diámetro grande de mango para una háptica óptima**
- **Tornillo de regulación regulable sin escalonamiento y de fácil manejo**
- **Desguarnecido preciso, rápido y seguro**
- **Cambio rápido de la cuchilla interior mediante cierre de bayoneta**

Desguarnecido preciso, rápido y seguro de todos los cables redondos habituales de 4 - 50 mm Ø. La cuchilla de cables dispone de un mango de conformación ergonómica antideslizante.

Con ayuda de un tornillo de regulación en el extremo del mango se puede regular sin escalonamientos la profundidad de corte de la cuchilla. Esto impide daños en los conductores internos. La cuchilla de corte está integrada autogiratoria dentro de la carcasa y posibilita de este modo una conmutación automática de corte redondo a corte longitudinal.

Las cuchillas de cables con cuchilla se suministran con un capuchón. Este encastra con seguridad sobre la cuchilla, lo que reduce notablemente el peligro de lesiones.



- 01 Tornillo de regulación
- 02 Cuchilla interior
- 03 Estructo con o sin cuchilla
- 04 Pieza POM
- 05 Capuchón (en cuchillas de cables con cuchilla)
- 06 Envoltura exterior con mango antideslizante de 2 componentes
- 07 Capuchón de cierre

## Cuchilla de cables

**N° 4 - 16**

↔ mm	g	Ømm	Art.n°
140	84	4 - 16	50050116

## Cuchilla de cables

**N° 8 - 27**

↔ mm	g	Ømm	Art.n°
140	92	8 - 28	50050227

## Cuchilla de cables

**N° 4 - 28 H**

**Cuchilla de gancho**  
**Rango de trabajo 4 - 28 mm Ø**



↔ mm	g	Ømm	Art.n°
185	98	4 - 28	50054328

## Cuchilla de cables

**N° 4 - 28 G**

**Cuchilla recta**  
**Rango de trabajo 4 - 28 mm Ø**



↔ mm	g	Ømm	Art.n°
195	104	4 - 28	50054428

## Cuchilla de cables

**N° 28 - 35**

**Estribo plástico reforzado**  
**con fibra de vidrio totalmente aislado**



↔ mm	g	Ømm	Art.n°
170	87	28 - 35	50050435

## Cuchilla de cables

**N° 35 - 50**

**Estribo plástico reforzado**  
**con fibra de vidrio totalmente aislado**



↔ mm	g	Ømm	Art.n°
180	90	35 - 50	50050450



## Alicates pelacables

Alicates pelacables para todos los conductores habituales flexibles y rígidos.

El sistema de trabajo se ajusta automáticamente a la sección del conductor correspondiente y permite de ese modo un rápido y preciso desguarnecimiento y desaislación.



**Alicates pelacables**
**Nº 5**

**Ahorro de espacio por  
inmovilización de los alicates**

- Alicates pelacables automáticos
- Trabajo preciso debido a tope longitudinal regulable (5 - 12 mm)
- Cortador lateral integrado de buen acceso hasta 2 mm Ø

mm	g	mm²	Ømm	Art.nº
170	107	0,2 - 6 (24 - 10 AWG)	-	51000005


**Alicates pelacables**
**Nº 6**

**Trabajar bajo tensión  
hasta 1000 Volt\***
*Comprobación de unidad según Norma VDE IEC 60900*

- Alicates pelacables automáticos totalmente aislados
- Trabajo preciso debido a tope longitudinal regulable (5 - 12 mm)
- Ahorro de espacio por inmovilización de los alicates

mm	g	mm²	Ømm	Art.nº
170	105	0,2 - 6 (24 - 10 AWG)	-	51000006

1000 V  
IEC: 60900


\* Herramientas con aislamiento de seguridad son la condición fundamental para trabajar en medios de servicio que se encuentran bajo tensión. ¡Observe en este caso siempre adicionalmente las disposiciones legales y cumpla las indicaciones de seguridad correspondientes!

Alicates pelacables

## Nº 7 Magic

**El todo terreno para  
Desguarnecer y desaislar**

Pat.nº EP 1 671 407 B1



- Para numerosos tipos diferentes de cables en la instalación doméstica
- Trabajo exacto debido a una medida óptica de longitud
- Cortador lateral integrado de buen acceso hasta 3 mm Ø

mm	g	Cables redondos	mm <sup>2</sup>	Art.nº
170	217	flexibles rígidos	0,5 - 16 (20 - 6 AWG) 0,5 - 10 (20 - 8 AWG)	51000007



Alicates pelacables

## Nº 7-F


**Desguarnecer y desaislar  
todos los cables planos habituales**

Pat.nº EP 1 671 407 B1



- Trabajo exacto debido a una medida óptica de longitud
- Cortador lateral integrado de buen acceso hasta 3 mm Ø

mm	g	Cables planos	mm <sup>2</sup>	Art.nº
170	220	Cables planos	0,75 - 4 (18 - 11 AWG)	51001007





# Desguarnecedor

Los desguarnecedores WEICON TOOLS permite un desguarnecimiento seguro y confortable de muchos cables diferentes.

Las herramientas de aplicación flexible pueden ser utilizadas mismo en puntos de difícil acceso y siempre suministran resultados precisos.



Pinzas pelacables para cables redondos

**Nº 13**




**Trabajo seguro y antideslizante  
debido a una forma de mango ergonómica**

- Para todos los cables redondos habituales
- Desguarnecido al ras aun en puntos de difícil acceso
- Un ajuste de la profundidad de corte no es necesario



mm	g	mm <sup>2</sup>	Ømm	Art.nº
120	44	-	8 - 13	52000013



**FORMA DE MANGO IDEAL**

El Nº 13, debido a su forma constructiva, es de manipulación especialmente buena. El mango pronunciado provoca que la herramienta se ubique bien y segura en la mano y uno no se desliza.

Esto facilita el trabajo cotidiano y aumenta además la seguridad.

Stephan Krampe, Director ejecutivo  
Krampe GmbH & Co.KG



## Pinzas pelacables Coax

Nº 2


**Buena manipulación por  
forma constructiva ergonómica**

- Desaislado escalonado de todos los cables coaxiales habituales
- Un ajuste de la profundidad de corte no es necesario
- También apropiado para cables flexibles
- Escala de longitudes (0 - 17 mm) integrada en la carcasa\*



mm	g	mm²	Ømm	Art.nº
110	28	-	4,8 - 7,5	52000002



## Combi-Coax

Nº 3


**Disposición paralela de cuchillas  
permitida desaislado aun más rápido**

- Desaislado escalonado de todos los cables coaxiales habituales
- También apropiado para cables flexibles
- Cortador lateral integrado y de buen acceso hasta 8 mm Ø



mm	g	mm²	Ømm	Art.nº
125	55	-	4,8 - 7,5	52000003





# Pelacables multifuncional

Los pelacables multifuncionales WEICON TOOLS cumplen diferentes funciones: corte redondo, corte longitudinal, desaislar y cortar.

Con solo una herramienta de este modo se hace posible un desguarnecimiento y desaislado profesionales.



### Data-Strip Nº 30





### Cuchilla interior regulable al grosor de aislamiento

- Eliminación del aislamiento exterior en cables de datos
- Desaislado de conductores y alambres p.ej. también en conductores telefónicos
- Desaislado preciso debido a tope longitudinal regulable (3,5 - 14 mm)
- Cortador lateral integrado de buen acceso hasta 8 mm Ø



mm	g	mm²	Ømm	Art.nº
125	60	0,05 - 0,5 (0,2 - 0,8 Ø) (30 - 20 AWG)	4 - 10	52000030



Mis empleados y yo apostamos durante el trabajo desde hace años por las cuchillas de cables y herramientas especiales de WEICON TOOLS'.

Calidad máxima, fiabilidad, rápida entrega; en herramientas, las WEICON TOOLS son nuestra primera elección.

Frank König  
Maestro electricista



**SUGERENCIA DE  
EXPERTOS**



Pinzas pelacables


**Nº 100**



**Herramienta universal para  
desguarnecer y desaislar**

- Para numerosos tipos diferentes de cables en la instalación doméstica
- Desguarnecimiento al ras en áreas de techos y paredes
- Corte redondo y longitudinal posible

mm	g	mm <sup>2</sup>	Ømm	Art.nº
140	74	0,5 - 16 (20 - 6 AWG)	4 - 13	51000100



Multi-Pinzas pelacables

**Nº 400**



**Multifuncional con  
4 funciones**

- Corte redondo - Corte longitudinal - Desaislar - Cortar
- Desguarnecido al ras aun en puntos de difícil acceso
- Guardado seguro y con ahorro de espacio debido a clip de cierre

mm	g	mm <sup>2</sup>	Ømm	Art.nº
155	79	0,5 - 6 (20 - 10 AWG)	8 - 13	51000400



**Mini-Duo  
Nº 150**

**Pelacables  
automático**

- Permite un rápido e impecable desaislado
- Trabajo preciso por escala de longitudes integrada
- Cortador lateral integrado y de buen acceso hasta 6 mm<sup>2</sup>



mm	g	mm <sup>2</sup>	Ømm	Art.nº
160	112	0,5 - 6 (20 - 10 AWG)	-	51000150




**Duo-Pinzas pelacables  
Nº 200**

**Desguarnecimiento  
y desaislado profesional**

- Desaislado rápido y sencillo de 0,5 mm<sup>2</sup> a 6,0 mm<sup>2</sup>
- Desguarnecimiento: rango de trabajo 4 - 28 mm Ø
- Cuchilla de reserva en la envoltura del mango



mm	g	mm <sup>2</sup>	Ømm	Art.nº
160	123	0,5 - 6 (20 - 10 AWG)	4 - 28	51000200



**Duo-Engarzador  
N° 300**



**Desaislar y engarzar  
con solo una herramienta**

- Desaislado de 0,5 mm<sup>2</sup> a 6,0 mm<sup>2</sup>
- Dos rangos de presión para el engarzado (0,5 - 2,5 mm<sup>2</sup> y 4,0 - 6,0 mm<sup>2</sup>) según DIN 46228-2
- Cortador lateral integrado de buen acceso hasta 6 mm<sup>2</sup>



mm	g	mm <sup>2</sup>	Ømm	Art.n°
160	116	0,5 - 6 (20 - 10 AWG)	-	51000300



**DESAISLAR + ENGARZAR**



# Herramientas para la energía solar

Las herramientas especiales N° 7 Solar y Mini-Solar N° 3 se adaptan para desguarnecer y desaislar los tipos de cables habituales en el área de la fotovoltaica.




## Mini Solar

### Nº 3



- Rápido desaislado de todos los cables solares habituales desde 1,5 mm<sup>2</sup> a 6 mm<sup>2</sup>
- Trabajo preciso debido a tope longitudinal regulable (6 - 28 mm)
- Cortador lateral integrado de buen acceso hasta 4 mm<sup>2</sup>

mm	g	mm <sup>2</sup>	Ømm	Art.nº
125	58	1,5 - 6 (15 - 9 AWG)	-	52002003



**Herramientas especiales para  
Desguarnecer y desaislar los  
cables habituales en  
área solar**


## Alicates pelacables

### Nº 7 Solar



- Alicates pelacables automáticos
- Trabajo exacto debido a una medida óptica de longitud (hasta 26 mm)
- Cortador lateral integrado de buen acceso hasta 3 mm<sup>2</sup>

mm	g	mm <sup>2</sup>	Art.nº
170	218	Cable solar 1,5 - 6 (15 - 9 AWG)	51002007



Cuchilla de cables

**H.D. N° 1000**

1000 V  
IEC: 60900



**Trabajar bajo tensión  
hasta 1000 Volt\***

Comprobación de unidad según Norma VDE IEC 60900

- Corte rápido de cables de aislamiento múltiple
- Protección de conductores por punta de cuchilla con forma de zapata
- Buena transmisión de fuerza debido a un formato de mango optimizado

mm	g	Art.n°
215	93	51001000



\* Herramientas con aislamiento de seguridad son la condición fundamental para trabajar en medios de servicio que se encuentran bajo tensión. ¡Observe en este caso siempre adicionalmente las disposiciones legales y cumpla las indicaciones de seguridad correspondientes!

Cortador de envolturas externas

**N° 25**

**Para un corte confortable  
longitudinal y redondo**



- Trabajo seguro debido a cuchilla oculta
- Protección de conductores por punta de cuchilla con forma de zapata
- Trabajo sencillo aun a bajas temperaturas
- Cuchilla de inversión sustituible precisa y de larga vida útil

mm	g	Art.n°
210	163	52000025













Ø > 25 mm



← 0 - 5,0 mm



# Repuestos de herramientas

Número de artículo	Denominación	VPE	
50100002	Cuchilla de repuesto para cuchilla de cables serie S <i>Cuchilla interior</i>	1	
50100001	Cuchilla de repuesto para cuchilla de cables <i>Cuchilla interior</i>	1	
51100008	Cuchilla de repuesto para N° 200 <i>Cuchilla interior</i>	1	
51100002	Juego de cuchillas de repuesto N° 5/N° 6 <i>2 cuchillas + 1 tornillo</i>	1	
51100006	Juego de cuchillas de repuesto N° 7 Magic <i>2 cuchillas + 4 tornillos</i>	1	
51100007	Juego de cuchillas de repuesto N° 7-F <i>2 cuchillas + 4 tornillos</i>	1	
51100005	Juego de cuchillas de repuesto N° 7 Solar	1	
52953030	Juego de cuchillas de repuesto N° 30 Data-Strip <i>1 cuchilla + tornillo de regulación</i>	1	
51953020	Juego de cuchillas de repuesto N° 150/N° 200/N° 300	1	
52953020	Cuchilla de repuesto para cortador de envolturas externas N° 25 <i>Cuchilla de doble filo</i>	1	

# WEICON TOOLS®

## Ayudas de ventas



**Art.-N° 51009000**

12x Alicates pelacables N° 5  
**INCLUYENDO** Display de material  
expandido



**Art.-N° 50055900**

12x Cuchillas de cables S 4 - 28  
**INCLUYENDO** Display de material  
expandido


**Art.-N° 50055905**

12x Cuchillas de cables S 4 - 28 Multi  
**INCLUYENDO** Display de material  
expandido

**Art.-N° 50055910**

4x Cuchillas de cables S 4 - 28 Multi  
4x Cuchillas de cables S 4 - 28  
4x Cuchillas de cables N° S 4 - 28  
Voltage

**INCLUYENDO** Display de material  
expandido





Propuesta de equipamiento  
(La entrega se realiza sin equipamiento)

**Art.-N° 50952000**

opcional con iluminación LED

Peso neto 17 kg



- Poster
- Enrollados
- Adhesivos



# WEICON TOOLS® Vista general de cables

Los tipos de cables presentados en esta vista general sirven para la orientación en función de las posibles áreas de aplicación de nuestras herramientas. Naturalmente las WEICON TOOLS pueden ser empleadas en muchos casos y también en numerosos tipos similares de cables. Además, las propuestas de aplicación dependen del material, área de aplicación y área de trabajo. ¡Condicionado por los diferentes materiales de los fabricantes de cables, nuestra recomendación de herramientas solo puede representar una ayuda de propuesta!

Cable	Denominación	Propuesta de aplicación Desguarnecer	Propuesta de aplicación Desaislar
	Conductor de envoltura - PVC	Todas las cuchillas de cables, N° 13, N° 100, N° 200, N° 400, N° 7 Magic	S 4 - 28 Multi, N° 5, N° 7 Magic, N° 7-F, N° 100, N° 400, N° 200
	Conductores de manguera - PVC para reducidas solicitaciones mecánicas	Todas las cuchillas de cables (rango de trabajo a partir de 4 mm), N° 3, N° 200, N° 7 Magic	N° 5, N° 7 Magic, N° 7-F, N° 100, N° 400, N° 200, N° 3, N° 2, S 4 - 28 Multi
	Conductores de manguera de goma para solicitaciones mecánicas ligeras	Todas las cuchillas de cables, N° 13, N° 100, N° 400, N° 200, N° 7 Magic	S 4 - 28 Multi, N° 5, N° 7 Magic, N° 7-F, N° 100, N° 400, N° 200
	Conductores de control de goma	Todas las cuchillas de cables, N° 13, N° 100, N° 400, N° 200, N° 7 Magic	S 4 - 28 Multi, N° 5, N° 7 Magic, N° 7-F, N° 100, N° 400, N° 200
	Conductores de obra - PVC	Todas las cuchillas de cables, N° 13, N° 100, N° 400, N° 200, N° 7 Magic	S 4 - 28 Multi, N° 5, N° 7 Magic, N° 7-F, N° 100, N° 400, N° 200
	Conductores de control - PVC Resistentes al aceite	Todas las cuchillas de cables, N° 13, N° 100, N° 400, N° 200, N° 7 Magic	S 4 - 28 Multi, N° 5, N° 7 Magic, N° 7-F, N° 100, N° 400, N° 200
	Conductores de conexión de motores - PVC	Todas las cuchillas de cables, N° 13, N° 100, N° 400, N° 200, N° 7 Magic	S 4 - 28 Multi, N° 5, N° 7 Magic, N° 7-F, N° 100, N° 400, N° 200
	Conductores de manguera para solicitaciones mecánicas medias - PVC	Todas las cuchillas de cables, N° 13, N° 100, N° 400, N° 200, N° 7 Magic	S 4 - 28 Multi, N° 5, N° 7 Magic, N° 7-F, N° 100, N° 400, N° 200
	Cables de corriente aislados - PVC de uno o varios conductores	N° 25, N° 1000	---
	Cableas aislados con PVC con conductor de aluminio	N° 25, N° 1000	---
	Alambres telefónicos de Alambres de manguera 0,6 mm aislados con PVC	N° 7 Magic	N° 5, N° 7 Magic, N° 7-F
	Alambres telefónicos de 0,8 mm aislados con PVC	N° 7 Magic	N° 5, N° 7 Magic, N° 7-F
	Conductor de un alambre - PVC	---	S 4 - 28 Multi, N° 5, N° 7 Magic, N° 7-F, N° 100, N° 400, N° 200
	Conductor de varios alambres - PVC	---	S 4 - 28 Multi, N° 5, N° 7 Magic, N° 7-F, N° 100
	Conductor de alambre fino - PVC	---	S 4 - 28 Multi, N° 5, N° 7 Magic, N° 7-F, N° 300, N° 400, N° 200, N° 100
	Conductor de cableado - PVC alambres finos	---	S 4 - 28 Multi, N° 5, N° 7 Magic, N° 7-F, N° 300, N° 400, N° 200, N° 100

Cable	Denominación	Propuesta de aplicación Desguarnecer	Propuesta de aplicación Desaislar
	Conductor de encendido de PVC, p.ej. en la industria automotriz	---	Nº 2, Nº 3
	Cable coaxial para la transmisión de señales y líneas de alta frecuencia	Nº 2, Nº 3, Nº 7 Magic, Nº 100	Nº 2, Nº 3, Nº 7 Magic, Nº 100
	Cable coaxial (apto para SAT)	Nº 2, Nº 3, Nº 7 Magic, Nº 100	Nº 2, Nº 3, Nº 7 Magic, Nº 100
	Conductores especiales de PVC para altavoces	---	Nº 7 Magic, Nº 7-F
	Conductores gemelos - PVC	---	Nº 7 Magic, Nº 7-F
	Cable plano y de puesta a tierra PVC	Nº 7-F	Nº 7-F
	Conductores planos de goma para sollicitaciones mecánicas medias	Nº 7-F	Nº 7-F
	Cable solar	Mini-Solar Nº 3, Nº 7 Solar	Mini-Solar Nº 3, Nº 7 Solar
	Cables de instalación para instalaciones de aviso de incendios	Nº 30	Nº 30
	Cables de instalación para instalaciones telefónicas	Nº 30	Nº 30
	Electrónica - Conductores de control	Nº 30	Nº 30
	Cables de instalación para la industria electrónica	Nº 30	Nº 30
	Conductores-BUS	Nº 30	Nº 30
	Cables de conexión con blindaje de lámina para redes locales	Nº 30	Nº 30
	Cables de datos (Cat.7)	Nº 30	Nº 30
	Conductor individual de goma con elevada resistencia al calor	---	Nº 2, Nº 3
	Conductor individual de silicona	---	Nº 2, Nº 3

# Certificados WEICON TOOLS®



**TUV NORD**

## ZERTIFIKAT

für eine Fertigungsstätte von Erzeugnissen, die mit einem TÜV NORD CERT Sicherheitszeichen versehen werden

**Weicon GmbH & Co. KG**  
Königsberger Straße 255  
48157 Münster  
Deutschland

Fertigungsstätte: **Weicon GmbH & Co. KG**  
Königsberger Straße 255  
48157 Münster  
Deutschland

Erzeugnisse: **Abisolierwerkzeuge**

Tag des Besuches: **02.06.2015**

Ergebnis der Besichtigung:  
Der Antragsteller konnte nachweisen, dass die Fertigungsstätte der aufgeführten Erzeugnisse technisch so eingerichtet und geleitet ist, dass eine gleichmäßige Herstellung gewährleistet ist.

Registrier-Nr. 44 786 131137-001  
Prüfbericht Nr. 3516 0437  
Aktenzeichen 2.4-853/02

Gültigkeit  
von 2015-06-02  
bis 2016-06-01

*[Signature]*  
TUV NORD CERT GmbH  
Zertifizierungsstelle Konsumgüter

Essen, 2015-06-10

TÜV NORD CERT GmbH    Langemarkstraße 20    45141 Essen    [www.tuev-nord-cert.de](http://www.tuev-nord-cert.de)    [prodcert@tuev-nord.de](mailto:prodcert@tuev-nord.de)



¡Otros certificado a pedido!



*Etiqueta privada*

**WEICON TOOLS®**

*No. 1 in Form & Funktion*

## Etiqueta privada Herramientas

Le ofrecemos también la posibilidad de conformar individualmente las herramientas en diferentes combinaciones de colores y con su impreso/logotipo de empresa.

Con gusto le hacemos llegar nuestra oferta detallada.



### Cuchilla de cables



Cuchillas de cables S 4 - 28  
Art.-Nº 50055328



Cuchillas de cables Nº S 4 - 28 Multi  
Art.-Nº 50057328



Cuchillas de cables Nº S 4 - 28 Voltage  
Art.-Nº 50056328



Cuchillas de cables Nº 4 - 16  
Art.-Nº 50050116



Cuchillas de cables Nº 8 - 27  
Art.-Nº 50050227



Cuchillas de cables Nº 4 - 28 H  
Art.-Nº 50054328



Cuchillas de cables Nº 4 - 28 G  
Art.-Nº 50054428



Cuchillas de cables Nº 28 - 35  
Art.-Nº 50050435



Cuchillas de cables Nº 35 - 50  
Art.-Nº 50050450

### Desguarnecedor



Pinzas pelacables Coax Nº 2  
Art.-Nº 52000002



Pinzas pelacables para cables redondos Nº 13  
Art.-Nº 52000013



Combi-Coax Nº 3  
Art.-Nº 52000003

### Alicates pelacables



Alicates pelacables Nº 5  
Art.-Nº 51000005



Alicates pelacables Nº 7 Magic  
Art.-Nº 51000007



Alicates pelacables Nº 6  
Art.-Nº 51000006



Alicates pelacables Nº 7-F  
Art.-Nº 51001007

### Pelacables multifuncional



Data-Strip Nº 30  
Art.-Nº 52000030



Duo-Pinzas pelacables Nº 200  
Art.-Nº 51000200



Pinzas pelacables Nº 100  
Art.-Nº 51000100



Duo-Engarzador Nº 300  
Art.-Nº 51000300



Mini-Duo Nº 150  
Art.-Nº 51000150



Multi-Pinzas pelacables Nº 400  
Art.-Nº 51000400

### Herramientas para la energía solar



Mini-Solar Nº 3  
Art.-Nº 52002003



Alicates pelacables Nº 7 Solar  
Art.-Nº 51002007

### Herramientas especiales



Cuchillas de cables H.D. Nº 1000  
Art.-Nº 51001000



Cortador de envolturas externas Nº 25  
Art.-Nº 52000025

Cortador de envolturas externas Nº 25S.	30
Alicates pelacables Nº 5.....	S. 16
Alicates pelacables Nº 6.....	S. 16
Alicates pelacables Nº 7 Magic.....	S. 17
Alicates pelacables Nº 7 Solar.....	S. 29
Alicates pelacables Nº 7-F.....	S. 17
Pinzas pelacables Coax Nº 2.....	S. 21
Combi-Coax Nº 3.....	S. 21
Data-Strip Nº 30.....	S. 24
Duo-Engarzador Nº 300.....	S. 27
Duo-Pinzas pelacables Nº 200.....	S. 26

Cuchillas de cables H.D. Nº 1000.....	S. 30
Cuchillas de cables Nº 28 - 35.....	S. 13
Cuchillas de cables Nº 35 - 50.....	S. 13
Cuchillas de cables Nº 4 - 16.....	S. 13
Cuchillas de cables Nº 4 - 28 G.....	S. 13
Cuchillas de cables Nº 4 - 28 H.....	S. 13
Cuchillas de cables Nº 8 - 27.....	S. 13
Cuchillas de cables Nº S 4 - 28.....	S. 11
Cuchillas de cables Nº S 4 - 28 Multi.....	S. 11
Cuchillas de cables Nº S 4 - 28 Voltage.....	S. 11
Mini-Duo Nº 150.....	S. 26

Mini-Solar Nº 3.....	S. 29
Multi-Pinzas pelacables Nº 400.....	S. 25
Pinzas pelacables para cables redondos Nº 13.....	S. 20
Pinzas pelacables Nº 100.....	S. 25

#### Nota:

Trabajar con herramientas de desajislado WEICON solamente es admisible en cables y conductores exentos de potencial, que no se encuentren bajo tensión.

Otras informaciones sobre el programa de productos químicos lo encontrará en [www.weicon.es](http://www.weicon.es)



Adhesivos y Selladores



Sprays  
Técnicos



Líquidos  
Técnicos



Pastas de Montaje



Grasas de Alto  
Rendimiento

[www.adhesive-finder.com](http://www.adhesive-finder.com)

