

CORTACÉSPEDES AUTOPORTANTES

- RADIO DE GIRO CERO
- EXPULSIÓN LATERAL
O MULCHING

GRANDES SUPERFICIES



SENTAR SPORT



Cortacéspedes hidrostáticos de Radio de Giro "0" Mid Mount (sistema de corte situado en el centro de la máquina) "TODO TERRENO"!! para ir sentado o de pie guardando fácilmente el asiento, Más velocidad y agilidad en un diseño más compacto y ligero

LA WRIGHT SENTAR SPORT es el Cortacésped Hidrostático de Radio Cero más compacto del mercado; lo que permite acceder con ella a casi cualquier zona por estrecha que sea



Ideal para Jardineros que tengan que llevar a cabo todo tipo de mantenimientos: Pequeños jardines, medianos o grandes extensiones

Ésta es una máquina mucho más fácil de manejar que otras máquinas con un radio de giro cero más rápido y preciso, además permite a su operario repartir perfectamente y a su voluntad el peso de la máquina mejorando su tracción para segar sin problemas sobre casi cualquier terreno



Graduación de la altura de corte mediante palanca de gran precisión, fácil y rápido!!

Recogedor de 122 Lt. de capacidad opcional (ref. 847101)



CORTACÉSPEDOS AUTOPORTANTES

- RADIO DE GIRO CERO
- EXPULSIÓN LATERAL
O MULCHING

GRANDES SUPERFICIES



SENTAR SPORT

CON SISTEMA ELEVACION RÁPIDO
DEL PLATO DE CORTE

WSES 48FX600E-CE
800122

WSES 52FX600E-CE
800132

Permite segar al límite en las
zonas más difíciles y todos
los controles pueden ser
manipulados sin mover las
manos del manillar



Con el paso del tiempo, por la calidad
de sus componentes, sólo deberá
prever el cambio de correas y
cuchillas

Perfecta
visibilidad
de la zona
a segar!!



Platos de corte de salida
lateral, mulching o para
recogida con recogedor lateral
(opcional)



Graduación
de la altura
de corte
mediante
palanca de
gran
precisión



Fácil y rápido!!

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	WSES 48FX600E-CE	WSES 52FX600E-CE
Motor	Kawasaki bicilíndrico de 20 cv con sistema de arranque eléctrico	
Transmisión	Hidrostática mediante doble bomba de 10 c.c.	
Ancho de trabajo	122 cm.	132 cm.
Altura de corte	Regulable de 2'54 a 12'7 cm. (en 17 posiciones)	
Graduación de la altura de corte	Mediante una sola palanca de gran precisión	
Sistema de corte	3 cuchillas de 41'91 cm. de largo y 0'63 cm. de grosor	3 cuchillas de 45'72 cm. de largo y 0'63 cm. de grosor
Capacidad depósito combustible	24'23 Lt.	
Velocidad	12 Km./Hr. adelante y 7 Km./Hr. marcha atrás	
Dimensiones (L x A)	149 x 124 cm.	151 x 135 cm.
Peso (en vacío)	340 Kg.	358 Kg.

CORTACÉSPEDES AUTOPORTANTES

- RADIO DE GIRO CERO
- EXPULSIÓN LATERAL
 O MULCHING

GRANDES SUPERFICIES



STANDER



Siega más terreno en un tiempo record, con el consiguiente ahorro de dinero que ello supone manteniendo, en todo momento, una calidad de corte inmejorable

LA WRIGHT STANDER
 garantiza seguridad,
 estabilidad y una siega más
 precisa!!

Resulta una máquina
 sorprendente tanto por su
 maniobrabilidad como por el
 trabajo que realiza; para
 subir y bajar pendientes,
 acceder a zonas de difícil
 acceso, zonas donde
 precisemos del sistema de
 Giro de Radio Cero y
 disponiendo también de un
 centro de gravedad muy
 bajo que reduce al máximo
 la fatiga de su operario



*Una máquina de
 135 cm. de ancho
 de corte que no
 mide, de largo,
 más que un
 cortacésped
 convencional de
 50 cm. de ancho
 de trabajo*

**Graduación de la
 altura de corte
 mediante
 palanca de gran
 precisión, fácil y
 rápido!!**



Sólo modelos WSR (pág. 12)

**Recogedor de
 122 Lt. de
 capacidad
 opcional (ref.
 847101)**



CORTACÉPESDES AUTOPORTANTES

- RADIO DE GIRO CERO
- EXPULSIÓN LATERAL
O MULCHING

GRANDES SUPERFICIES



STANDER

**CON SISTEMA ELEVACION RÁPIDO
DEL PLATO DE CORTE**

**WSR 48FX600E-CE
800598**

**WSR 52FX600E-CE
800599**

Perfecta
visibilidad
de la zona
a segar!!



Con el paso del tiempo, por la calidad
de sus componentes, sólo deberá
prever el cambio de correas y
cuchillas

Platos de corte de salida
lateral, mulching o para
recogida con recogedor lateral
(opcional)



Permite segar al límite en las zonas
más difíciles y todos los controles
pueden ser manipulados sin mover las
manos del manillar

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	WSR 48FX600E-CE	WSR 52FX600E-CE
Motor	Kawasaki bicilíndrico de 20 cv con sistema de arranque eléctrico	
Transmisión	Hidrostática mediante doble bomba de 10 cc.	
Ancho de trabajo	122 cm. (3 cuchillas)	132 cm. (3 cuchillas)
Altura de corte	2'5 a 12'7 cm. (17 posiciones)	
Graduación de la altura de corte	Mediante una sola palanca de gran precisión	
Capacidad depósito combustible	24 Lt.	
Velocidad	12 Km./Hr. adelante y 7 Km./Hr. marcha atrás	
Dimensiones (L x A)	148'5 x 124'5 cm.	151 x 134'5 cm.
Peso (en vacío)	340 Kg.	358 Kg.



El sistema de graduación
RH de la altura de corte
mediante palanca de gran
precisión es fácil y rápido,
permite al operario ajustar
la altura de corte deseada
con una sola mano (de
serie en los modelos WSR)

CORTACÉSPEDOS AUTOPORTANTES

- RADIO DE GIRO CERO
- EXPULSIÓN LATERAL
O MULCHING

GRANDES SUPERFICIES



STANDER

SIN SISTEMA ELEVACION RÁPIDO
DEL PLATO DE CORTE

WS 4817 KAWA
800166

WS 6125 KAWA
800168



Perfecta
visibilidad
de la zona
a segar



Con el paso del tiempo, por la
calidad de sus componentes,
sólo deberá prever el cambio de
correas y cuchillas

Platos de corte de salida lateral, mulching o para
recogida con recogedor lateral (opcional)





Permite segar al límite en las zonas más difíciles y todos los
controles pueden ser manipulados sin mover las manos del
manillar

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	WS 4817 KAWA	WS 6125 KAWA
Motor	Kawasaki bicilíndrico de 17 cv con sistema de arranque eléctrico	Kawasaki bicilíndrico de 25 cv con sistema de arranque eléctrico
Transmisión	Hidrostática mediante doble bomba de 10 cc.	
Ancho de trabajo	122 cm. (3 cuchillas)	155 cm. (3 cuchillas)
Altura de corte	4'5 a 11'5 cm.	
Capacidad depósito combustible	24 Lt.	
Velocidad	13'5 Km./Hr. adelante y 7 Km./Hr. atrás	
Dimensiones (L x A)	140 x 124'5 cm.	152 x 157'5 cm.
Peso (en vacío)	347 Kg.	379 Kg.



La forma
CORRECTA
de segar con una
Radio Cero
MID-MOUNT



PLATAFORMAS DE SIEGA AUTOPROP.

- TRANSMISIÓN
HIDROSTÁTICA
- EXPULSIÓN
LATERAL O MULCHING

GRANDES SUPERFICIES



VELKE



Calidad, durabilidad y
versatilidad a precios
muy asequibles

Especialmente diseñada para
poder utilizarse con el patín de
arrastre "sulky" la plataforma
de siega Velke se caracteriza
por su facilidad de manejo
gracias a su exclusivo y
sencillo sistema de conducción
mediante palancas de mando



Recogedor
de 122 Lt. de
capacidad
opcional
(ref. 847101)



Plataforma Velke
con patín Sulky
una rueda plegado
y en posición de
trabajo

PLATAFORMAS DE SIEGA AUTOPROP.

- TRANSMISIÓN
HIDROSTÁTICA
- EXPULSIÓN
LATERAL O MULCHING

GRANDES SUPERFICIES



VELKE
CAMBIO HIDROSTÁTICO

WV 3215 KOH
800165

WV 3615 KAW
800172

WV 3617 KAW-RE
800151

WV 4817 KAW-RE
800154



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	WV 3215 KOH	WV 3615 KAW	WV 3617 KAW-RE	WV 4817 KAW-RE
Motor	Kohler bicilíndrico de 15 cv	Kawasaki bicilíndrico de 15 cv	Kawasaki bicilíndrico de 17 cv con arranque eléctrico	
Transmisión	Hidrostática mediante doble bomba de 10 cc.			
Ancho de trabajo	81 cm.	91 cm.		122 cm.
Altura de corte	Ajustable 3'80 a 10'80 cm.			
Capacidad depósito combustible	24 Lt.			
Velocidad	10'4 Km./Hr. adelante y 6'2 Km./Hr. atrás	11'5 Km./Hr. adelante y 7 Km./Hr. atrás		
Dimensiones (L x A)	183 x 84 cm.	193 x 94 cm.		182 x 135 cm.
Peso (en vacío)	245 Kg.	254 Kg.		290 Kg.



PATÍN ARRASTRE SULKY

Para ir de pie sin necesidad de
andar detrás de la máquina
(disponible por separado):
Una rueda (ref. 847103) o dos
ruedas (ref. 847100)

PLATAFORMAS DE SIEGA AUTOPROP.

- TRANSMISIÓN
MECÁNICA
- EXPULSIÓN
LATERAL O MULCHING

GRANDES SUPERFICIES



**VELKE
CAMBIO MECÁNICO**

**WVG 3615 KAW
850344**

**WVG 4817 KAW
850345**



**¡BUENA CALIDAD
Y BUEN PRECIO!**

Transmisión
Peerless 5
velocidades
+ marcha
atrás



Sistema de
correas de
alta
durabilidad



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	WVG 3615 KAW	WVG 4817 KAW
Motor	Kawasaki bicilíndrico de 15 cv	Kawasaki bicilíndrico de 17 cv
Ancho de trabajo	91 cm.	122 cm.
Altura de corte	Regulable 3'8 a 10'80 cm.	
Capacidad combustible	22'8 Lt.	
Transmisión	Peerless 5 velocidades + marcha atrás	
Dimensiones (L x A)	193 x 93 cm.	175 x 124 cm.
Peso (en vacío)	193 Kg.	197 Kg.



PATÍN ARRASTRE SULKY

Para ir de pie sin necesidad de
 andar detrás de la máquina
 (disponible por separado):
 Una rueda (ref. 847103) o dos
 ruedas (ref. 847100)